



Curso: Fundamentos de Programación CC112 - A

Código: 20251538F

```
torre@DESKTOP-VCV7LJ35: ~/t \n + \n
torre@DESKTOP-VCV7LJ35:~/t$ cd Coding Arturo torre$ make asan lejer_arr 66 ./build/asan/lejer_arr
mkdir -p build/asan
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -g -O1 lejer_arr.cpp -o build/asan/lejer_arr
mkdir -p build/asan
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -g -O1 C0pyFAST_LINUXforever.cpp -o build/asan/C0pyFAST_LINUXforever
make: 'lejer_arr' is up to date.

1<-- Polinomio: 28x^2 + 3x^1 + 5x^0
2<-- Polinomio: -1x^1 + 21x^0
3<-- Polinomio: 9x^0

Suma <-- Polinomio: 28x^2 + 2x^1 + 35x^0

Producto <-- Polinomio: -180x^3 + 3753x^2 + 522x^1 + 945x^0

-----END
torre@DESKTOP-VCV7LJ35:~/t$ cd Coding Arturo torre$ █
```

```

torre@DESKTOP-VCV7LJS: ~/C × + ∨
torre@DESKTOP-VCV7LJS:~/C Coding Arturo Torres$ make asan lejer_arr && ./build/asan/lejer_arr
mkdir -p build/asan
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -g -O1 lejer_arr.cpp -o build/asan/lejer_arr
mkdir -p build/asan
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -g -O1 2ejer_arr.cpp -o build/asan/2ejer_arr
mkdir -p build/asan
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -g -O1 3ejer_arr.cpp -o build/asan/3ejer_arr
3ejer_arr.cpp: In function 'int main()':
3ejer_arr.cpp:84:14: warning: ISO C++ forbids variable length array 'PRD' [-Wvla]
    94 |     producto PRD[contador];
       |               ^~~~~
mkdir -p build/asan
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -g -O1 4ejer_arr.cpp -o build/asan/4ejer_arr
4ejer_arr.cpp: In function 'int main()':
4ejer_arr.cpp:41:28: warning: missing initializer for member 'pedido::items' [-Wmissing-field-initializers]
    41 |     pedido p1= { 2, "arturo"};
       |                    ^
4ejer_arr.cpp:41:28: warning: missing initializer for member 'pedido::cantidadItems' [-Wmissing-field-initializers]
4ejer_arr.cpp:44:29: warning: missing initializer for member 'pedido::items' [-Wmissing-field-initializers]
    44 |     pedido p2= { 3, "americo"};
       |                    ^
4ejer_arr.cpp:44:29: warning: missing initializer for member 'pedido::cantidadItems' [-Wmissing-field-initializers]
mkdir -p build/asan
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -g -O1 CopyFAST_LINUXforever.cpp -o build/asan/CopyFAST_LINUXforever
g++ -lejer_arr.cpp -o lejer_arr

1<== Polinomio: 21x^4 + 16x^3 + 4x^2 + 21x^1 + -2x^0
2<== Polinomio: 12x^4 + 12x^3 + 16x^2 + 9x^1 + -4x^0
3<== Polinomio: -2x^4 + 8x^3 + 17x^2 + 16x^1 + 4x^0
=====
==68205==ERROR: AddressSanitizer: heap-buffer-overflow on address 0x502000000024 at pc 0x57c701d2e7d0 by 0x77fe6b136800
0x502000000024 is located 4 bytes after 16-byte region [0x502000000000,0x502000000020)
0x502000000024 is part of 0 byte(s)
SUMMARY: AddressSanitizer: heap-buffer-overflow /home/torre/C Coding Arturo Torres/lejer_arr.cpp:75 in sumar(polinomio*, polinomio**)
Shadow bytes around the buggy address:
 0x501ffffffd00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 0x501ffffffe00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 0x501fffffff00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 0x501ffffff000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 0x501ffffff100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 0x502000000000: fa fa 00 00 fa fa 00 00 fa fa 00 00 fa fa 00 00
 0x502000000100: fa fa 00 00 fa fa 00 00 fa fa 00 00 fa fa 00 00
 0x502000000200: fa fa 00 00 fa fa 00 00 fa fa 00 00 fa fa 00 00
 0x502000000300: fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa
Shadow byte legend (one shadow byte represents 8 application bytes):
Addressable: 00
Partially addressable: 01 02 03 04 05 06 07
Heap left redzone: fa
Freed heap region: fd
Stack left redzone: f1
Stack mid redzone: f2
Stack right redzone: f3
Stack after return: f5
Stack use after scope: f8
Global redzone: f9
Global init order: fe
Poisoned by user: ff
Container overflow: fc
Array cookie: cc
Intra object redzone: bb
ASAN internal: ee
Left alloca redzone: ca
Right alloca redzone: cb
==68205==ABORTING
torre@DESKTOP-VCV7LJS:~/C Coding Arturo Torres$

```

2.

```
torre@DESKTOP-VCV7LJS: ~/0 Coding Arturo Torres$ make asan 2ejer_arr && ./build/asan/2ejer_arr
make: Nothing to be done for 'asan'.
make: '2ejer_arr' is up to date.
Dea el nombre del equipo: a
Dea el nombre del equipo: b
Dea el nombre del equipo: c
Dea el nombre del equipo: d
Dea el nombre del equipo: e
PAIS      GANADO      PERDIDO      EMPATADO      GOLES.FAVOR      GOLES.CONTRA      GOLES.DIFERENCIA      PUNTOS      PERFORMANCE
-----
b          60          34           6             243             177              66                  186         62
a          54          28           18            260             212              48                  180         60
e          44          39           17            205             194              11                  149         49.6667
c          4           2           94            316             314              2                   106         35.3333
d          7           22           71            228             260             -32                  92          30.6667

CAMPEON: | NOMBRE: b | PUNTOS: 186 | GOLES.DIFERENCIA: 66 | PERFORMANCE: 62%
-----END
torre@DESKTOP-VCV7LJS:~/0 Coding Arturo Torres$
```

```
torre@DESKTOP-VCV7LJS: ~/0 Coding Arturo Torres$ make asan 2ejer_arr && ./build/asan/2ejer_arr
make: Nothing to be done for 'asan'.
g++ 2ejer_arr.cpp -o 2ejer_arr
Dea el nombre del equipo: a
Dea el nombre del equipo: b
Dea el nombre del equipo: c
Dea el nombre del equipo: d
Dea el nombre del equipo: e
PAIS      GANADO      PERDIDO      EMPATADO      PUNTOS      PERFORMANCE
País 0      86          0           14            -0.372549    -0.372549
País 1      95          0           5             -0.372549    -0.372549
País 2      81          14          1             -0.372549    -0.372549
País 3      48          9           33            -0.372549    -0.372549
País 4      82          6           9             -0.372549    -0.372549
AddressSanitizer:DEADLYSIGNAL
=====
==68551==ERROR: AddressSanitizer: FPE on unknown address 0x5a95c226fc28 (pc 0x5a95c226fc28 bp 0x7ffc5932b880 sp 0x7ffc5932b770 T0)
#0 0x5a95c226fc28 in main /home/torre/0 Coding Arturo Torres/2ejer_arr.cpp:104
#1 0x7c0ade22a1c9 (/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6+0x2a1c9) (BuildId: 8e9fd827446c24067541ac5390e6f527fb5947bb)
#2 0x7c0ade22a28a in __libc_start_main (/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6+0x2a28a) (BuildId: 8e9fd827446c24067541ac5390e6f527fb5947bb)
#3 0x5a95c226f364 in _start (/home/torre/0 Coding Arturo Torres/build/asan/2ejer_arr+0x2364) (BuildId: b98427f317c88b29f543200b2657f4eddae61b0d)
AddressSanitizer can not provide additional info.
SUMMARY: AddressSanitizer: FPE /home/torre/0 Coding Arturo Torres/2ejer_arr.cpp:104 in main
==68551==ABORTING
torre@DESKTOP-VCV7LJS:~/0 Coding Arturo Torres$
```

3.

```
torre@DESKTOP-VCV7LJS: ~/C X + v
torre@DESKTOP-VCV7LJS:~/0 Coding Arturo Torres$ make asan 3ejer_arr && ./build/asan/3ejer_arr
make: Nothing to be done for 'asan'.
make: '3ejer_arr' is up to date.

Coloque el numero de productos a registrar: 2

Coloque el nombre:: a
Coloque el codigo:: 12301
Coloque el precio:: 3
Coloque el stock:: 6

Coloque el nombre:: b
Coloque el codigo:: 12307
Coloque el precio:: 5
Coloque el stock:: 2

INVENTARIO-----
Codigo: 12301 || Nombre: a || Precio: 3 || Stock: 6
Codigo: 12307 || Nombre: b || Precio: 5 || Stock: 2

Coloque el codigo del producto que busca:: 12307

Buscando el producto de codigo 12307.....
Producto encontrado:: b | Precio: 5

-----END
torre@DESKTOP-VCV7LJS:~/0 Coding Arturo Torres$
```

```
torre@DESKTOP-VCV7LJS: ~/C X + v
torre@DESKTOP-VCV7LJS:~/0 Coding Arturo Torres$ make asan 3ejer_arr && ./build/asan/3ejer_arr
mkdir -p build/asan
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -g -O1 COpFAST_LINUXforever.cpp -o build/asan/COpFAST_LINUXforever
g++ 3ejer_arr.cpp -o 3ejer_arr

Coloque el numero de productos a registrar: 3

Coloque el nombre:: a
Coloque el codigo:: 12301
Coloque el precio:: 12
Coloque el stock:: 65

Coloque el nombre:: b
Coloque el codigo:: 12306
Coloque el precio:: 4
Coloque el stock:: 21

Coloque el nombre:: c
Coloque el codigo:: 12308
Coloque el precio:: 7

Coloque el stock:: 5
Codigo: 12301 || Nombre: a || Precio: 12 || Stock: 65
Codigo: 12306 || Nombre: b || Precio: 4 || Stock: 21
Codigo: 12308 || Nombre: c || Precio: 7 || Stock: 5

Coloque el codigo del producto que busca:: 12308

Buscando el producto de codigo 12308
Producto encontrado:: c | Precio: 7

-----END
=====
==68739==ERROR: LeakSanitizer: detected memory leaks

Direct leak of 40 byte(s) in 2 object(s) allocated from:
#0 0x7a05256fe6c8 in operator new[](unsigned long) ../../../../src/libsanitizer/asan/asan_new_delete.cpp:98
#1 0x5f534e74b4c6 in crearProducto() /home/torre/0 Coding Arturo Torres/3ejer_arr.cpp:23
#2 0x5f534e74b4b6 in main /home/torre/0 Coding Arturo Torres/3ejer_arr.cpp:99
#3 0x7a0524e2a1c9 (/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6+0x2a1c9) (BuildId: 8e9fd827446c24067541ac5390e6f527fb5947bb)
#4 0x7a0524e2a28a in __libc_start_main (/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6+0x2a28a) (BuildId: 8e9fd827446c24067541ac5390e6f527fb5947bb)
#5 0x5f534e74b3e4 in _start (/home/torre/0 Coding Arturo Torres/build/asan/3ejer_arr+0x23e4) (BuildId: ae0c74dcba34deec0f473cf453228766a28f9e9)

SUMMARY: AddressSanitizer: 40 byte(s) leaked in 2 allocation(s).
torre@DESKTOP-VCV7LJS:~/0 Coding Arturo Torres$
```

4.

```
torre@DESKTOP-VCV7LJS: ~/Coding Arturo Torre$ make asan 4ejer_arr && ./build/asan/4ejer_arr
mkdir -p build/asan
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -g -O1 4ejer_arr.cpp -o build/asan/4ejer_arr
mkdir -p build/asan
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -g -O1 CpyFAST_LINUXforever.cpp -o build/asan/CpyFAST_LINUXforever
g++ 4ejer_arr.cpp -o 4ejer_arr

-----
Pedido N°: 101
Items:
- Laptop | Cant: 3 | Precio: 3200
- Camara | Cant: 1 | Precio: 1500
- Tikcet | Cant: 2 | Precio: 200
-----
Total: 11500
Item mas caro: Laptop | Precio: 3200

Pedido N°: 102
Items:
- Lavadora | Cant: 1 | Precio: 3300
- Canasta | Cant: 1 | Precio: 900
-----
Total: 4200
Item mas caro: Lavadora | Precio: 3300

-----END
torre@DESKTOP-VCV7LJS:~/Coding Arturo Torre$
```

```
torre@DESKTOP-VCV7LJS: ~/Coding Arturo Torre$ make asan 4ejer_arr && ./build/asan/4ejer_arr
mkdir -p build/asan
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -g -O1 CpyFAST_LINUXforever.cpp -o build/asan/CpyFAST_LINUXforever
g++ 4ejer_arr.cpp -o 4ejer_arr
Total de ITEMS:: 43

-----END
torre@DESKTOP-VCV7LJS:~/Coding Arturo Torre$
```