



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

EXAMEN PARCIAL

Curso: **Fundamentos de Programación CC112 - A**

Nombres y Apellidos: Arturo Yunior Torres Torre

Código: 20251538F

1.

```
/c/Users/torre/Pictures/0 Coding Arturo Torres
torre@DESKTOP-VCV7LJ5 CLANG64 /c/Users/torre/Pictures/0 Coding Arturo Torres
$ make asan && ./build/asan/TEMA5.3_1ejer_ARR
mkdir -p build/asan
clang++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -fsanitize=address -g -fsanitize=address -fno-omit-frame
-pointer -g -O1 TEMA5.3_1ejer_ARR.cpp -o build/asan/TEMA5.3_1ejer_ARR.exe
Arreglo generado::
6 7 2 4 8

El costo maximo es:: 2688

para el problema de b)::
--> Entrando a funcion (posicion actual: 0)
|   |--> Entrando a funcion (posicion actual: 1)
|   |   |--> Entrando a funcion (posicion actual: 2)
|   |   |   |--> Entrando a funcion (posicion actual: 3)
|   |   |   |   |--> CASO BASE alcanzado. Retorna '0'
|   |   |   |   |--> Saliendo de (posicion: 2) || Retorna maximo local: 3
|   |   |   |--> Entrando a funcion (posicion actual: 3)
|   |   |   |   |--> CASO BASE alcanzado. Retorna '0'
|   |   |   |--> Saliendo de (posicion: 1) || Retorna maximo local: 4
|   |   |--> Entrando a funcion (posicion actual: 2)
|   |   |   |--> Entrando a funcion (posicion actual: 3)
|   |   |   |   |--> CASO BASE alcanzado. Retorna '0'
|   |   |   |--> Saliendo de (posicion: 2) || Retorna maximo local: 3
|   |   |--> Entrando a funcion (posicion actual: 3)
|   |   |   |--> CASO BASE alcanzado. Retorna '0'
|   |   |--> Saliendo de (posicion: 0) || Retorna maximo local: 6
|   |--> Saliendo de (posicion: 0) || Retorna maximo local: 6
El costo maximo es:: 6
-----END
torre@DESKTOP-VCV7LJ5 CLANG64 /c/Users/torre/Pictures/0 Coding Arturo Torres
$ |
```

2.

```
/c/Users/torre/Pictures/0 Coding Arturo Torres
torre@DESKTOP-VCV7LJ5 CLANG64 /c/Users/torre/Pictures/0 Coding Arturo Torres
$ make asan && ./build/asan/TEMA5.3_2ejer_ARR
make: Nothing to be done for 'asan'.
Ingrese el numero de corredores:: 3
Nombre del corredor '1' es:: camila
Tiempo (En segundos):: 2

Nombre del corredor '2' es:: heidy
Tiempo (En segundos):: 12

Nombre del corredor '3' es:: arturo
Tiempo (En segundos):: 13

RANKING FINAL
1. camila- 2 segundos
2. heidy- 12 segundos
3. arturo- 13 segundos

Ingrese nombre a buscar:: heidy
CORREDOR ENCONTRADO
Posicion:: 2
Tiempo:: 12

Ingrese el rangoIZQUIERDO de tiempo:: 10
Ingrese el rangoDERECHO de tiempo:: 15

Corredores en el rango [10, 15]:
heidy --- segundos
arturo --- segundos

-----END
torre@DESKTOP-VCV7LJ5 CLANG64 /c/Users/torre/Pictures/0 Coding Arturo Torres
$ |
```

3.

```

M /c/Users/torre/Pictures/0 Coding Arturo Torres

torre@DESKTOP-VCV7LJS CLANG64 /c/Users/torre/Pictures/0 Coding Arturo Torres
$ make asan && ./build/asan/3ejer_ARR
make: Nothing to be done for 'asan'.
Generated Matrix::
2      2      2      2      2
2      2      2      1      1
2      2      2      1      1
1      1      1      1      1
2      1      2      1      2

-----
Fila   Dominante Estricta   Fuertemente Dominante
-----
0      YES              YES
1      NO               NO
2      NO               NO
3      NO               NO
4      NO               NO

-----END

torre@DESKTOP-VCV7LJS CLANG64 /c/Users/torre/Pictures/0 Coding Arturo Torres
$ |

```

4.

```

M /c/Users/torre/Pictures/0 Coding Arturo Torres

torre@DESKTOP-VCV7LJS CLANG64 /c/Users/torre/Pictures/0 Coding Arturo Torres
$ make asan && ./build/asan/4ejer_ARR
make: Nothing to be done for 'asan'.
cuantos datos de estudiantes desea agregar:: 3

Please, type the new CODE to add:: 12301
Type the new GRADE to add:: 12

Please, type the new CODE to add:: 12305
Type the new GRADE to add:: 9

Please, type the new CODE to add:: 12309
Type the new GRADE to add:: 7

Estudiantes registrados:
Codigo: 12301 Promedio: 12
Codigo: 12305 Promedio: 9
Codigo: 12309 Promedio: 7

Updating to just approved students::
Codigo: 12301 Promedio: 12

torre@DESKTOP-VCV7LJS CLANG64 /c/Users/torre/Pictures/0 Coding Arturo Torres
$

```