

# INFO

리소스	POST	GET	PUT	DELETE
	Create	Read	Update	Delete
/person	error	환자 테이블의 row를 조회	error	error
/person/all	error	전체 환자 수를 반환	error	error
/person/gender	error	성별별 환자 수를 반환	error	error
/person/race	error	인종별 환자 수를 반환	error	error
/person/ethnicity	error	민족별 환자 수를 반환	error	error
/person/death	error	사망 환자 수를 반환	error	error
/visit	error	방문 테이블의 row를 조회	error	error
/visit/visit	error	방문 유형별 방문수를 반환	error	error
/visit/gender	error	환자 성별별 방문 수를 반환	error	error
/visit/race	error	환자 인종별 방문수를 반환	error	error
/visit/ethnicity	error	환자 민족별 방문수를 반환	error	error
/visit/age	error	(미구현) 환자 나이대별 방문수를 반환	error	error
/concept	error	concept_id 정보 테이블 검색	error	error
/condition	error	진단 테이블의 row를 조회	error	error
/drug	error	의약 테이블의 row를 조회	error	error
/death	error	사망 테이블의 row를 조회	error	error

# INPUT

리소스	POST	GET	PUT	DELETE
	Create	Read	Update	Delete
/person	error	column: String, (option) 검색하고자 하는 column의 이름 keyword: [String, int], (option) 검색하고자 하는 키워드 start:: int (default=0), paging 시작점 many: int (default=10), start로부터 얼마나 가져올 것인지	error	error
/person/all	error	x	error	error
/person/gender	error	x	error	error
/person/race	error	x	error	error
/person/ethnicity	error	x	error	error
/person/death	error	x	error	error
/visit	error	column: String, (option) 검색하고자 하는 column의 이름 keyword: [String, int], (option) 검색하고자 하는 키워드 start:: int (default=0), paging 시작점 many: int (default=10), start로부터 얼마나 가져올 것인지	error	error
/visit/visit	error	x	error	error
/visit/gender	error	x	error	error
/visit/race	error	x	error	error
/visit/ethnicity	error	x	error	error
/visit/age	error	x	error	error
/concept	error	column: String, (option) 검색하고자 하는 column의 이름 keyword: [String, int], (option) 검색하고자 하는 키워드 start:: int (default=0), paging 시작점 many: int (default=10), start로부터 얼마나 가져올 것인지	error	error
/condition	error	column: String, (option) 검색하고자 하는 옵션 [id, name, domain] keyword: [String, int], (option) 검색하고자 하는 키워드 start:: int (default=0), paging 시작점 many: int (default=10), start로부터 얼마나 가져올 것인지	error	error
/drug	error	column: String, (option) 검색하고자 하는 column의 이름 keyword: [String, int], (option) 검색하고자 하는 키워드 start:: int (default=0), paging 시작점 many: int (default=10), start로부터 얼마나 가져올 것인지	error	error
/death	error	column: String, (option) 검색하고자 하는 column의 이름 keyword: [String, int], (option) 검색하고자 하는 키워드 start:: int (default=0), paging 시작점 many: int (default=10), start로부터 얼마나 가져올 것인지	error	error

# RETURN

리소스	POST	GET	PUT	DELETE
	Create	Read	Update	Delete
/person	error	json	error	error
/person/all	error	json	error	error
/person/gender	error	json	error	error
/person/race	error	json	error	error
/person/ethnicity	error	json	error	error
/person/death	error	json	error	error
/visit	error	json	error	error
/visit/visit	error	json	error	error
/visit/gender	error	json	error	error
/visit/race	error	json	error	error
/visit/ethnicity	error	json	error	error
/visit/age	error	error	error	error
/concept	error	json	error	error
/condition	error	json	error	error
/drug	error	json	error	error
/death	error	json	error	error