Panel de reportabilidad

Fecha de referencia: 20-10-2026

Zona: ZONA PRUEBA

Unidad: Todas las unidades

Línea de negocio: Todas las líneas

Reportabilidad de patentes

Semana 12 · Martes 20-10-2026 · Lecturas del 19-10-2026 al 23-10-2026 (-1 / +3 días, ambos incluidos)


Patentes distintas por Unidad

- Verde: 90 % o más
- Amarillo: desde 75 % y menos de 90 %
- Rojo: menos de 75 %
- Sin base: total igual a 0

69	69	100 %	23
Patentes reportadas	Total patentes del maestro	Reportadas / total	Unidades

Cumplimiento semanal por Unidad · ZONA PRUEBA

Porcentaje de patentes reportadas frente al maestro en todas las semanas disponibles hasta la seleccionada. Los fondos indican los rangos rojo, amarillo y verde.




- UNIDAD PRUEBA 1
- UNIDAD PRUEBA 2
- UNIDAD PRUEBA 3
- UNIDAD PRUEBA 4
- UNIDAD PRUEBA 5
- UNIDAD PRUEBA 6
- UNIDAD PRUEBA 7
- UNIDAD PRUEBA 8
- UNIDAD PRUEBA 9
- UNIDAD PRUEBA 10
- UNIDAD PRUEBA 11
- UNIDAD PRUEBA 12

Panel de reportabilidad

- UNIDAD PRUEBA 13
- UNIDAD PRUEBA 14
- UNIDAD PRUEBA 15
- UNIDAD PRUEBA 16
- UNIDAD PRUEBA 17
- UNIDAD PRUEBA 18
- UNIDAD PRUEBA 19
- UNIDAD PRUEBA 20
- UNIDAD PRUEBA 21
- UNIDAD PRUEBA 22
- UNIDAD PRUEBA 23

Cumplimiento por Unidad · ZONA PRUEBA · S12 · 20-10-2026

Porcentaje de patentes reportadas frente al maestro por grupo en la semana seleccionada; el color indica su rango de cumplimiento.



- 90 % o más
- Desde 75 % y menos de 90 %
- Menos de 75 %

Panel de reportabilidad


Cumplimiento semanal en barras por Unidad · ZONA PRUEBA

Barras agrupadas por semana: una por entidad del nivel actual, desde la primera semana disponible hasta la seleccionada. Rojo: menos de 75 %; amarillo: desde 75 % y menos de 90 %; verde: 90 % o más. Sin base se indica con una marca gris y —.

Todas las semanas: S1 · 04-08-2026 a S12 · 20-10-2026. Una barra por Unidad en cada semana.

- Rojo: menos de 75 %
- Amarillo: desde 75 % y menos de 90 %
- Verde: 90 % o más
- Sin base: —

Cumplimiento semanal en barras - S1 a S5




- UNIDAD PRUEBA 1
- UNIDAD PRUEBA 2
- UNIDAD PRUEBA 3
- UNIDAD PRUEBA 4
- UNIDAD PRUEBA 5
- UNIDAD PRUEBA 6
- UNIDAD PRUEBA 7
- UNIDAD PRUEBA 8
- UNIDAD PRUEBA 9
- UNIDAD PRUEBA 10
- UNIDAD PRUEBA 11
- UNIDAD PRUEBA 12
- UNIDAD PRUEBA 13
- UNIDAD PRUEBA 14
- UNIDAD PRUEBA 15
- UNIDAD PRUEBA 16
- UNIDAD PRUEBA 17
- UNIDAD PRUEBA 18

Panel de reportabilidad

- UNIDAD PRUEBA 19
- UNIDAD PRUEBA 20
- UNIDAD PRUEBA 21
- UNIDAD PRUEBA 22
- UNIDAD PRUEBA 23


Cumplimiento semanal en barras - S6 a S10



- UNIDAD PRUEBA 1
- UNIDAD PRUEBA 2
- UNIDAD PRUEBA 3
- UNIDAD PRUEBA 4
- UNIDAD PRUEBA 5
- UNIDAD PRUEBA 6
- UNIDAD PRUEBA 7
- UNIDAD PRUEBA 8
- UNIDAD PRUEBA 9
- UNIDAD PRUEBA 10
- UNIDAD PRUEBA 11
- UNIDAD PRUEBA 12
- UNIDAD PRUEBA 13
- UNIDAD PRUEBA 14
- UNIDAD PRUEBA 15
- UNIDAD PRUEBA 16
- UNIDAD PRUEBA 17
- UNIDAD PRUEBA 18
- UNIDAD PRUEBA 19
- UNIDAD PRUEBA 20
- UNIDAD PRUEBA 21
- UNIDAD PRUEBA 22
- UNIDAD PRUEBA 23

Panel de reportabilidad

Cumplimiento semanal en barras - S11 a S12



Panel de reportabilidad

Detalle por zona, Unidad y Línea

Patentes distintas reportadas frente al total de patentes del maestro por Unidad.

Zona / Unidad / Línea	Reportadas	% semana seleccionada	Total patentes	S9 · 29-09 (%)	S10 · 06-10 (%)	S11 · 13-10 (%)	Promedio 4 semanas
ZONA PRUEBA	**69**	**100 %**	**69**	**66,7 %**	**100 %**	**100 %**	**91,7 %**
UNIDAD PRUEBA 1	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 2	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 3	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 4	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 5	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 6	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 7	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %

Panel de reportabilidad

Zona / Unidad / Línea	Reportadas	% semana seleccionada	Total patentes	S9 · 29-09 (%)	S10 · 06-10 (%)	S11 · 13-10 (%)	Promedio 4 semanas
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 8	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 9	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 10	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 11	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 12	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 13	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 14	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 15	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %

Panel de reportabilidad

Zona / Unidad / Línea	Reportadas	% semana seleccionada	Total patentes	S9 · 29-09 (%)	S10 · 06-10 (%)	S11 · 13-10 (%)	Promedio 4 semanas
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 16	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 17	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 18	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 19	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 20	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 21	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
UNIDAD PRUEBA 22	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—

Panel de reportabilidad

Zona / Unidad / Línea	Reportadas	% semana seleccionada	Total patentes	S9 · 29-09 (%)	S10 · 06-10 (%)	S11 · 13-10 (%)	Promedio 4 semanas
UNIDAD PRUEBA 23	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: GESTION DE RESIDUOS	3	100 %	3	66,7 %	100 %	100 %	91,7 %
Línea: SIN LÍNEA	0	—	0	—	—	—	—
Total general	**69**	**100 %**	**69**	**66,7 %**	**100 %**	**100 %**	**91,7 %**

Una patente cuenta una sola vez por Unidad en todo el período. Los subtotales suman las unidades. El porcentaje compara cantidades; no acredita que todas las patentes reportadas pertenezcan al maestro.

Fuente: Control de Equipos Móviles – Minería.xlsx / Sheet1 · 5.509 filas leídas · Fechas disponibles: 30-07-2026 a 20-10-2026 · Actualizado: 2026-10-20 15:27:54-03:00