Vývoj samoříditelné platformy

Filip Peterek

Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava

Květen 2021

Cíl práce

Výstup práce

Architektura projektu

Komponenty projektu

Vývoj projektu a testování způsobů řízen

Cíl práce

- Prozkoumat možnosti autonomního řízení vozidla
- Implementovat autonomní řízení v kampusu VŠB-TUO
- Implementovat komunikaci s vozidlem pomocí rozhraní CAN
- Implementovat simulátor vozidla sloužící k testování SW

Cíl práce

Výstup práce

Architektura projektu

Komponenty projektu

Vývoj projektu a testování způsobů řízen

Výstup práce

- Následování grafických kódů
- Řízení pomocí GPS souřadnic
- Rozpracované řízení využívající vstupů z kamer, LiDARu i GPS
- Webová aplikace sloužící k ovládání vozidla
- Python skript sloužící ke stahování a exportu mapových podkladů
- Simulátor vozidla
- Komunikace s vozidlem za využití rozhraní CAN
- Android aplikace logující GPS souřadnice

Cíl práce


Výstup práce

Architektura projektu


Komponenty projektu

Vývoj projektu a testování způsobů řízen

Architektura projektu



Architektura projektu



Cíl práce

Výstup práce

Architektura projektu

Komponenty projektu

Vývoj projektu a testování způsobů řízen

car-can

- ▶ Python 3.8
- python-can
- Abstrakce komunikace přes CAN rozhraní
- Pomocí TCP rozhraní umožňuje předávat vozidlu pokyny

car-simulator

- ▶ Python 3.8
- Jednoduchá fyzika vozidlo je pouze hmotný bod
- Poskytuje stejné rozhraní jako CAN komunikátor
- Slouží především k jednoduchému testování

car-client

- Python 3.8
- Slouží k plánování cesty
- ► Komunikuje se serverem na vozidle
- Následování grafického bodu
- Následování GPS souřadnic
- Implementuje REST API umožňující zadání cíle cesty
- Práce s mapovými podklady

car-webapp

- Kotlin
- Mapy.cz
- REST API
- Webová aplikace
- Backend komunikuje s REST API plánovacího softwaru
- Backend validuje vstup veřejné API
- Umožňuje zadávat cíle cesty vozidla
- Umožňuje sledovat pozici vozidla

car-map-downloader

- ▶ Python 3.8
- Stahuje mapové podklady OSM
- Export dat do vlastního JSON formátu
- Lze naschedulovat cronem periodická obnova dat

GeoLogger

- ► Kotlin
- ► Jednoduchá Android aplikace
- ► Loguje GPS souřadnice do souboru
- Sloužila k testování přesnosti GPS

Cíl práce

Výstup práce

Architektura projektu

Komponenty projektu

Vývoj projektu a testování způsobů řízení

Vývoj projektu

- Několik verzí CAN specifikace
- Několik způsobů řízení
 - Řízení pomocí GPS
 - Řízení pomocí detekce grafických kódů
 - Řízení pomocí kombinace vstupů z kamer, GPS, LiDARu

Řízení pomocí GPS

- Vozidlo jede rovně k nejbližšímu waypointu
- Řízeno pouze pomocí GPS
- Vysoká nepřesnost GPS
- Aplikace filtru pomohla, ale nedostatečně

Řízení pomocí detekce grafických kódů

- Pomocí kamery je detekován kód
- Plánovací software pozici kódu získá přes TCP rozhraní
- Vozidlo je vedeno přímo ke kódu
- Funkční, ale nepraktické
- Problém s fyzickým rozmístěním kódů

Řízení pomocí vstupů z kamer, GPS, LiDARu

- Vozidlo ledá cestu v mapových podkladech
- Danou cestu následuje
- Bezpečnost provozu, dodržování směru, atd. zajištěna kamerami
- Momentálně ve vývoji

Dopad koronaviru

- Znemožněno testování na fyzickém vozidle
- Nedostatek HW
- Plánovací software opožděn
- Čas byl využit k implementaci webové aplikace, obnově mapových podkladů

Cíl práce

Výstup práce

Architektura projektu

Komponenty projektu

Vývoj projektu a testování způsobů řízen

- Vyzkoušeny dva způsoby řízení
- Funkční komunikace přes rozhraní CAN
- Vzdálené ovládání vozidla pomocí TCP rozhraní
- Webová aplikace
- Základ řízení pomocí kombinace vstupů
- Vývoj bude pokračovat

Konec

Děkuji za pozornost