

Pedido: 365891-01 FELIPE PIMENTEL LOPES DE MELO


Médico: ANA LUCIA DOMINGUES

Convênio: BANCO DO BRASIL - CASSI - 31822-1

SETE DE SETEMBRO

Softl@b - Pag.: 1 de 13

ELETROFORESE DAS PROTEÍNAS



Eletroforese

Frações	%	Ref. %	g/dl	Ref. g/dl
Albumina	58.8	55,8 - 66,1	4.06	3,3 - 5,2
Alfa 1	4.5	2,9 - 4,9	0.31	0,2 - 0,4
Alfa 2	9.4	7,1 - 11,8	0.65	0,4 - 0,9
Beta 1	7.6	4,7 - 7,2	0.52	0,3 - 0,6
Beta 2	5.9	3,2 - 6,5	0.41	0,2 - 0,5
Gamma	13.8	11,1 - 18,8	0.95	0,7 - 1,5

A/G : 1.43

PROTEÍNAS TOTAIS : 6.9

NOTA: UM RESULTADO NORMAL DA ELETROFORESE DE PROTEÍNAS NÃO EXCLUI A PRESENÇA DE PROTEÍNA MONOCLONAL.

NO CASO DE ALTA PROBABILIDADE DE GAMOPATIA MONOCLONAL, SUGERIMOS SOLICITAÇÃO DE IMUNOFIXAÇÃO SÉRICA OU URINÁRIA.

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 07/11/2022

MÉTODO: CAPILARIDADE - CAPILARYS - SEBIA

MATERIAL: SORO

Ana Carolina Paes
CRBIO 46.745

LAB. MARCELO MAGALHÃES CRM-PJ 31 DIREÇÃO: Dr. Marcelo Magalhães CRM 595 Responsável Técnico: Dr. Sérgio Magalhães CRM 2031
Nº Licença 8079254221



Data cadastro: 05/11/2022

Central de Atendimento
(81) 3421-9000

www.labmm.com.br

Central Derby - Praça do Derby, 177



Pedido: 365891-01 FELIPE PIMENTEL LOPES DE MELO
Médico: ANA LUCIA DOMINGUES
Convênio: BANCO DO BRASIL - CASSI - 31822-1

SETE DE SETEMBRO

Softl@b - Pag.: 2 de 13

GLICOSE (GLICEMIA JEJUM)

93.0 mg/dl

MÉTODO: CINÉTICO ENZIMÁTICO - ATELICA SOLUTION - SIEMENS

MATERIAL: SORO / PLASMA FLUORETO

VALORES DE REFERÊNCIA: 60 - 99 mg/dl

Resultados Anteriores: 90.0[09/11/2021]; 98.0[04/11/2020]; 96.0[19/12/2019]; 97.0[17/05/2019]; 83.0[06/09/2017];

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA DA LIBERAÇÃO: 05/11/2022

HEMOGLOBINA GLICADA

MÉTODO: HPLC/CROMATOGRAFIA DE TROCA IÔNICA

MATERIAL: SANGUE

VALORES DE REFERÊNCIA: MENOR QUE 5,7%

PRÉ-DIABETES - 5,7 A 6,4%

DIABETES MELLITUS - IGUAL OU MAIOR QUE 6,5%

% HEMOGLOBINA A1C

5.6

Resultados Anteriores: 5.2[09/11/2021]; 5.3[04/11/2020]; 5.2[19/12/2019]; 5.5[24/01/2012];

GLICEMIA MÉDIA ESTIMADA

114 mg/dl

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 07/11/2022

ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 12/2019.

- O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP).

- A meta a ser alcançada para o efetivo controle do diabetes deve ser individualizada para cada paciente pelo médico assistente.

- Conforme a American Diabetes Association (ADA) e a Sociedade Brasileira de Diabetes, valores inferiores a 7%, sem aumentar o risco de hipoglicemia, diminuem significativamente o risco de desenvolvimento das complicações crônicas do diabetes.

Ana Carolina Paes
CRBIO 46.745

LAB. MARCELO MAGALHÃES CRM-PJ 31 DIREÇÃO: Dr. Marcelo Magalhães CRM 595 Responsável Técnico: Dr. Sérgio Magalhães CRM 2031
Nº Licença 8079254221



Data cadastro: 05/11/2022

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente o médico tem condições de interpretar corretamente esses resultados.

Central de Atendimento
(81) 3421-9000

www.labmm.com.br

Central Derby - Praça do Derby, 177



Pedido: 365891-01 FELIPE PIMENTEL LOPES DE MELO

Médico: ANA LUCIA DOMINGUES

Convênio: BANCO DO BRASIL - CASSI - 31822-1

SETE DE SETEMBRO

Softl@b - Pag.: 3 de 13

URÉIA

40.0 mg/dl

MÉTODO: CINÉTICO - ATELICA SOLUTION - SIEMENS

MATERIAL: SORO

VALORES DE REFERÊNCIA: 19.2 A 49.2 mg/dl

Resultados Anteriores: 19.0[09/11/2021]; 33.0[16/03/2021]; 34.0[04/11/2020]; 44.0[19/12/2019]; 30.0[23/05/2019];

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022

CREATININA

1.0 mg/dl

MÉTODO: COLORIMÉTRICO - ATELICA SOLUTION - SIEMENS

MATERIAL: SORO

VALORES DE REFERÊNCIA: HOMENS : 0.5 A 1.2 mg/dl

MULHERES: 0.4 A 1.1 mg/dl

CRIANÇAS: 0.0 A 0.7 mg/dl

Resultados Anteriores: 1.0[09/11/2021]; 0.9[16/03/2021]; 0.9[04/11/2020]; 0.9[19/12/2019]; 1.0[23/05/2019];

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022

ÁCIDO ÚRICO

6.5 mg/dl

MÉTODO: CINÉTICO ENZIMÁTICO - Atellica Solutions - SIEMENS

VALORES DE REFERÊNCIA: 1.4 - 7.0 mg/dl

Resultados Anteriores: 4.9[09/11/2021]; 4.8[04/11/2020]; 4.3[19/12/2019]; 5.1[06/09/2017]; 4.2[24/01/2012];

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022

Ana Carolina Paes
CRBIO 46.745

LAB. MARCELO MAGALHÃES CRM-PJ 31 DIREÇÃO: Dr. Marcelo Magalhães CRM 595 Responsável Técnico: Dr. Sérgio Magalhães CRM 2031
Nº Licença 8079254221



Data cadastro: 05/11/2022

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente o médico tem condições de interpretar corretamente esses resultados.

Pedido: 365891-01 FELIPE PIMENTEL LOPES DE MELO

Médico: ANA LUCIA DOMINGUES

Convênio: BANCO DO BRASIL - CASSI - 31822-1

SETE DE SETEMBRO

Softl@b - Pag.: 4 de 13

COLESTEROL TOTAL

192.0 mg/dL

MÉTODO : CINÉTICO ENZIMÁTICO - ATELICA SOLUTIONS - SIEMENS

MATERIAL: SORO

VALORES DE REFERÊNCIA:

ADULTOS	ADULTOS	CATEGORIA REFERENCIAL
COM JEJUM (mg/dL)	SEM JEJUM (mg/dL)	
< 190	< 190	DESEJÁVEL

Resultados Anteriores: 197.0[09/11/2021]; 177.0[04/11/2020]; 181.0[19/12/2019]; 189.0[17/05/2019]; 231.0[06/11/2018]

* Em adultos o colesterol Total >310 mg/dL há probabilidade de hipercolesterolemia familiar.

** Em crianças e adolescentes o colesterol Total >230 mg/dL há probabilidade de hipercolesterolemia familiar.

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022

COLESTEROL HDL

42.0 mg/dL

MÉTODO : CINÉTICO ENZIMÁTICO - ATELICA SOLUTIONS - SIEMENS

MATERIAL: SORO

COLESTEROL HDL (%)

21.8 %

VALORES DE REFERÊNCIA:

ADULTOS	ADULTOS	CATEGORIA REFERENCIAL	CRIANÇAS E ADOLESCENTES	CRIANÇAS E ADOLESCENTES	CATEGORIA REFERENCIAL
EM JEJUM (mg/dL)	SEM JEJUM (mg/dL)		EM JEJUM (mg/dL)	SEM JEJUM (mg/dL)	
> 40	> 40	DESEJÁVEL	> 45	> 45	DESEJÁVEL

- Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.
Versão 1.13. Dez 2016

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022



Ana Carolina Paes
CRBIO 46.745

LAB. MARCELO MAGALHÃES CRM-PJ 31 DIREÇÃO: Dr. Marcelo Magalhães CRM 595 Responsável Técnico: Dr. Sérgio Magalhães CRM 2031
Nº Licença 8079254221



Data cadastro: 05/11/2022

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente o médico tem condições de interpretar corretamente esses resultados.

Pedido: 365891-01 FELIPE PIMENTEL LOPES DE MELO

Médico: ANA LUCIA DOMINGUES

Convênio: BANCO DO BRASIL - CASSI - 31822-1

SETE DE SETEMBRO

Softl@b - Pag.: 5 de 13

COLESTEROL LDL

124.4 mg/dL

MÉTODO : CALCULADO

MATERIAL: SORO

VALORES DE REFERÊNCIA :

* ADULTOS * COM JEJUM (mg/dL)	* ADULTOS * SEM JEJUM (mg/dL)	* CATEGORIA DE RISCO * DO PACIENTE	* CRIANÇAS E * ADOLESCENTES * COM JEJUM (mg/dL)	* CRIANÇAS E * ADOLESCENTES * SEM JEJUM (mg/dL)	* CATEGORIA REFERENCIAL
* < 130	* < 130	* BAIXO	* < 110	* < 110	* DESEJÁVEL
* < 100	* < 100	* INTERMEDIÁRIO			
* < 70	* < 70	* ALTO			
* < 50	* < 50	* MUITO ALTO			

TABELA I. VALORES REFERENCIAIS E DE ALVO TERAPÊUTICO CONFORME AVALIAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE DO PERFIL LIPÍDICO PARA ADULTOS > 20 ANOS.
(FONTE: CONSENSO BRASILEIRO PARA NORMATIZAÇÃO DA DETERMINAÇÃO LABORATORIAL DO PERFIL LIPÍDICO - DEZEMBRO 2016)

NOTA 1: SEGUNDO O NOVO CONSENSO BRASILEIRO, OS VALORES DE REFERÊNCIA PARA O COLESTEROL LDL FORAM SUBSTITUÍDOS PELOS VALORES DE META TERAPÊUTICA, ESTRATIFICADAS DE ACORDO COM O RISCO CARDIOVASCULAR CALCULADO PELO MÉDICO ASSISTENTE.

NOTA 2: A INTERPRETAÇÃO CLÍNICA DOS RESULTADOS DEVERÁ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O MOTIVO DA INDICAÇÃO DO EXAME, O ESTADO METABÓLICO DO PACIENTE E ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO PARA ESTABELECIMENTO DAS METAS TERAPÊUTICAS.

** LDL CALCULADO A PARTIR DA FÓRMULA DE MARTIN DESDE OUTUBRO DE 2017.

(FONTE: CONSENSO BRASILEIRO PARA NORMATIZAÇÃO DA DETERMINAÇÃO LABORATORIAL DO PERFIL LIPÍDICO - DEZEMBRO 2016)

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022

ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE JANEIRO DE 2017

COLESTEROL VLDL

25.7 mg/dL.

MATERIAL: SORO

VALORES DE REFERÊNCIA: PACIENTES COM JEJUM : HOMEM: 10 A 35 mg/dL
MULHER: 8 A 25 mg/dL

**VLDL CALCULADO A PARTIR DA FÓRMULA DE MARTIN DESDE OUTUBRO DE 2017.

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022

Ana Carolina Paes
CRBIO 46.745

Pedido: 365891-01 FELIPE PIMENTEL LOPES DE MELO

Médico: ANA LUCIA DOMINGUES

Convênio: BANCO DO BRASIL - CASSI - 31822-1

SETE DE SETEMBRO

Softl@b - Pag.: 6 de 13

TRIGLICÉRIDES

144.0 mg/dL.

MÉTODO: CINÉTICO - ATELICA SOLUTION - SIEMENS

MATERIAL: SORO

Resultados Anteriores: 113.0[09/11/2021]; 80.0[04/11/2020]; 86.0[19/12/2019]; 162.0[17/05/2019]; 144.0[06/0

VALORES DE REFERÊNCIA :

* ADULTOS	* ADULTOS	* CATEGORIA REFERENCIAL *
* COM JEJUM (mg/dL)	* SEM JEJUM (mg/dL)	* REFERENCIAL *
* < 150	* < 175	* DESEJÁVEL

* CRIANÇAS E	* CRIANÇAS E	* CATEGORIA
* ADOLESCENTES	* ADOLESCENTES	* REFERENCIAL
* COM JEJUM (mg/dL)	* SEM JEJUM (mg/dL)	* REFERENCIAL
* (0 - 9 ANOS)	* (0 - 9 ANOS)	* REFERENCIAL
* < 75	* < 85	* DESEJÁVEL

* CRIANÇAS E	* CRIANÇAS E	* CATEGORIA
* ADOLESCENTES	* ADOLESCENTES	* REFERENCIAL
* COM JEJUM (mg/dL)	* SEM JEJUM (mg/dL)	* REFERENCIAL
* (10 - 19 ANOS)	* (10 - 19 ANOS)	* REFERENCIAL
* < 90	* < 100	* DESEJÁVEL

*** Quando os níveis de triglicérides estiverem acima de 440mg/dL (sem jejum), fica a critério do médico solicitante, fazer outra prescrição para avaliação de triglicérides com jejum de 12h.

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022

AST (TGO)

73.0 U/L

MÉTODO: CINÉTICO - ATELICA SOLUTION - SIEMENS

MATERIAL: SORO

VALORES DE REFERÊNCIA: < 34 U/L

Resultados Anteriores: 27.0[09/11/2021]; 26.0[04/11/2020]; 27.0[19/12/2019]; 39.0[30/05/2019]; 67.0[23/05/2019];

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022

ALT (TGP)

23.0 U/L

MÉTODO: CINÉTICO - ATELICA SOLUTION - SIEMENS

MATERIAL: SORO

VALORES DE REFERÊNCIA: 10 - 49 U/L

Resultados Anteriores: 17.0[09/11/2021]; 15.0[04/11/2020]; 19.0[19/12/2019]; 30.0[30/05/2019]; 60.0[23/05/2019];

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022



Ana Carolina Paes
CRBIO 46.745

LAB. MARCELO MAGALHÃES CRM-PJ 31 DIREÇÃO: Dr. Marcelo Magalhães CRM 595 Responsável Técnico: Dr. Sérgio Magalhães CRM 2031
Nº Licença 8079254221



Data cadastro: 05/11/2022

Pedido: 365891-01 FELIPE PIMENTEL LOPES DE MELO

Médico: ANA LUCIA DOMINGUES

Convênio: BANCO DO BRASIL - CASSI - 31822-1

SETE DE SETEMBRO

Softl@b - Pag.: 7 de 13

BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES

MÉTODO: COLORIMÉTRICO - ATHELICA SOLUTIONS - SIEMENS

MATERIAL: SORO

BILIRRUBINA TOTAL

0.6 mg/dl.

VALORES DE REFERÊNCIA: 0.30 A 1.20 mg/dl.

BILIRRUBINA DIRETA

0.2 mg/dl.

VALORES DE REFERÊNCIA: ATÉ 0.30 mg/dl.

BILIRRUBINA INDIRETA

0.4 mg/dl.

VALORES DE REFERÊNCIA: ATÉ 1.00 mg/dl.

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022

FOSFATASE ALCALINA

82.0 U/L

MÉTODO: CINÉTICO - ATHELICA SOLUTIONS - SIEMENS

MATERIAL: SORO

VALORES REFERÊNCIA: ADULTOS : 46 A 116 U/L

CRIANÇAS : ***** MASCULINOS***** ***** FEMININOS *****

* 4 ANOS: 149 - 369 U/L	* 4 ANOS: 169 - 372 U/L	*
* 5 ANOS: 179 - 416 U/L	* 5 ANOS: 162 - 355 U/L	*
* 6 ANOS: 179 - 417 U/L	* 6 ANOS: 169 - 370 U/L	*
* 7 ANOS: 172 - 405 U/L	* 7 ANOS: 183 - 402 U/L	*
* 8 ANOS: 169 - 401 U/L	* 8 ANOS: 199 - 440 U/L	*
* 9 ANOS: 175 - 411 U/L	* 9 ANOS: 212 - 468 U/L	*
* 10 ANOS: 191 - 435 U/L	* 10 ANOS: 215 - 476 U/L	*
* 11 ANOS: 185 - 507 U/L	* 11 ANOS: 178 - 526 U/L	*
* 12 ANOS: 185 - 562 U/L	* 12 ANOS: 133 - 485 U/L	*
* 13 ANOS: 182 - 587 U/L	* 13 ANOS: 120 - 449 U/L	*
* 14 ANOS: 166 - 571 U/L	* 14 ANOS: 153 - 362 U/L	*
* 15 ANOS: 138 - 511 U/L	* 15 ANOS: 75 - 274 U/L	*
* 16 ANOS: 102 - 417 U/L	* 16 ANOS: 61 - 264 U/L	*
* 17 ANOS: 69 - 311 U/L	* 17-23 ANOS: 52-144 U/L	*
* 18 ANOS: 52 - 222 U/L	* 24-45 ANOS: 37-98 U/L	*
* > OU = 19 ANOS: 45-115 U/L	* 46-50 ANOS: 39-100 U/L	*
*	* 51-55 ANOS: 41-108 U/L	*
*	* 56-60 ANOS: 46-118 U/L	*
*	* 61-65 ANOS: 50-130 U/L	*
*	* > OU = 66 ANOS: 55-142 U/L	*
-----	*-----*	*

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022

Ana Carolina Paes
CRBIO 46.745

LAB. MARCELO MAGALHÃES CRM-PJ 31 DIREÇÃO: Dr. Marcelo Magalhães CRM 595 Responsável Técnico: Dr. Sérgio Magalhães CRM 2031
Nº Licença 8079254221



Data cadastro: 05/11/2022

Central de Atendimento
(81) 3421-9000

www.labmm.com.br

Central Derby - Praça do Derby, 177



Pedido: 365891-01 FELIPE PIMENTEL LOPES DE MELO

Médico: ANA LUCIA DOMINGUES

Convênio: BANCO DO BRASIL - CASSI - 31822-1

SETE DE SETEMBRO

Softl@b - Pag.: 8 de 13

GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE

68.0 U/L

MÉTODO: CINÉTICO - ATELICA SOLUTION - SIEMENS

MATERIAL: SORO

VALORES DE REFERÊNCIA: HOMENS : < 73 U/L

MULHERES: < 38 U/L

Resultados Anteriores: 36.0[09/11/2021]; 32.0[04/11/2020]; 59.0[19/12/2019]; 128.0[30/05/2019]; 114.0[23/05]

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022

FERRO

117.0 ug/dl

MÉTODO: COLORIMÉTRICO - ATELICA SOLUTIONS - SIEMENS

MATERIAL: SORO

VALORES REFERÊNCIA: HOMENS 65 - 175 ug/dl

MULHERES 50 - 170 ug/dl

CRIANÇAS 40 - 120 ug/dl

Resultados Anteriores: 136.0[09/11/2021]; 98.0[04/11/2020]; 134.0[19/12/2019];

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022

Ana Carolina Paes
CRBIO 46.745

LAB. MARCELO MAGALHÃES CRM-PJ 31 DIREÇÃO: Dr. Marcelo Magalhães CRM 595 Responsável Técnico: Dr. Sérgio Magalhães CRM 2031
Nº Licença 8079254221



Data cadastro: 05/11/2022

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente o médico tem condições de interpretar corretamente esses resultados.


Pedido: 365891-01 FELIPE PIMENTEL LOPES DE MELO

Médico: ANA LUCIA DOMINGUES

Convênio: BANCO DO BRASIL - CASSI - 31822-1

SETE DE SETEMBRO

Softl@b - Pag.: 9 de 13



HEMOGRAMA

MÉTODO: SYSMEX XN-1000 - com Revisão de Lâmina.

MATERIAL: SANGUE

SÉRIE VERMELHA

HEMÁCIAS.....: 5.45 milhões/uL
HEMOGLOBINA...: 16.3 g/dL
HEMATÓCRITO...: 49.5 %
VCM.....: 90.8 u3
HCM.....: 29.9 pg
CHCM.....: 32.9 g/dL
RDW.....: 13.3 %

VALORES DE REFERÊNCIA

HOMENS	MULHERES
4.7 - 6.1	4.2 - 5.4
14.0 - 18.0	12.0 - 16.0
42.0 - 52.0	37.0 - 42.0
80.0 - 98.0	80.0 - 98.0
27.0 - 31.0	27.0 - 31.0
32.0 - 36.0	32.0 - 36.0
11.0 - 15.5	11.0 - 15.5

SÉRIE BRANCA

LEUCÓCITOS 6.100 /mm3

4.000 - 11.000

BLASTOS	0 %	0 / mm3
PROMIELÓCITOS	0 %	0 / mm3
MIELÓCITOS	0 %	0 / mm3
METAMIELÓCITOS	0 %	0 / mm3
BASTÕES	0 %	0 / mm3
SEGMENTADOS	62 %	3.782 / mm3
EOSINÓFILOS	4 %	244 / mm3
BASÓFILOS	1 %	61 / mm3
LINFÓCITOS TÍPICOS	25 %	1.525 / mm3
LINFÓCITOS ATÍPICOS	0 %	0 / mm3
MONÓCITOS	8 %	488 / mm3

0 - 3	0 - 330
55 - 65	2.310 - 7.150
1 - 7	42 - 770
0 - 2	0 - 220
25 - 35	1.050 - 3.850
0 - 2	0 - 220
4 - 12	168 - 1.320

CONTAGEM DE PLAQUETAS

301.000 /mm3

150.000 - 450.000

MPV

9.9 fL

8.0 - 11.0

ASPECTOS CITOMORFOLÓGICOS

NORMOCITOSE E NORMOCROMIA.

LEUCÓCITOS BEM CONSERVADOS.

DATA DA COLETA: 05/11/2022 10:25:00

DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022

Dr. Marcelo W. Melo
CRBM 484

LAB. MARCELO MAGALHÃES CRM-PJ 31 DIREÇÃO: Dr. Marcelo Magalhães CRM 595 Responsável Técnico: Dr. Sérgio Magalhães CRM 2031
Nº Licença 8079254221



Data cadastro: 05/11/2022

Central de Atendimento
(81) 3421-9000

www.labmm.com.br

Central Derby - Praça do Derby, 177



Pedido: 365891-01 FELIPE PIMENTEL LOPES DE MELO

Médico: ANA LUCIA DOMINGUES

Convênio: BANCO DO BRASIL - CASSI - 31822-1

SETE DE SETEMBRO

Softl@b - Pag.: 10 de 13

DOSAGEM DO FIBRINOGENIO

405 mg/dl.

MÉTODO: CLOTTING STA-R-MAX

MATERIAL: PLASMA

VALOR DE REFERÊNCIA: 200 A 400 mg/dl

DATA DA COLETA: 05/11/2022 10:25:00 DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022

COAGULOGRAMA

MATERIAL: SANGUE

CONTAGEM DE PLAQUETAS

301.000 /mm3

MÉTODO: Sysmex XN-1000

VALORES DE REFERÊNCIA: 150.000 A 450.000 /mm3.

TEMPO DE PROTROMBINA

MÉTODO: CLOTTING STA-R-MAX

MATERIAL: PLASMA

PLASMA NORMAL

13.5 seg.

PLASMA PACIENTE

12.9 seg.

ATIVIDADE ENZIMÁTICA

VALORES DE REFERÊNCIA: 70 A 130%

I.N.R.

108.0 %

0.95

TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA

MÉTODO: CLOTTING STA-R-MAX

MATERIAL: PLASMA

VALOR DE REFERÊNCIA: RÁTIMO - ATÉ 1.2

PLASMA NORMAL

33.0 seg.

PLASMA PACIENTE

30.2 seg.

RÁTIMO

0.91

Deixamos de realizar os testes: Tempo de sangramento e Tempo de coagulação, devido à baixa sensibilidade, especificidade e à pouca reprodutibilidade dos testes, de forma que seus resultados não expressam, necessariamente, o risco hemorrágico do indivíduo. Contudo, o conjunto de exames para avaliação da coagulação foi mantido no coagulograma, o que inclui a contagem de plaquetas, o tempo de protrombina (TP/AE) e o tempo de tromboplastina parcial ativada (TPA).

DATA DA COLETA: 05/11/2022 10:25:00 DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022

Elizete Gomes
CRBM 08982

LAB. MARCELO MAGALHÃES CRM-PJ 31 DIREÇÃO: Dr. Marcelo Magalhães CRM 595 Responsável Técnico: Dr. Sérgio Magalhães CRM 2031
Nº Licença 8079254221



Data cadastro: 05/11/2022

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente o médico tem condições de interpretar corretamente esses resultados.

Central de Atendimento
(81) 3421-9000

www.labmm.com.br

Central Derby - Praça do Derby, 177



Pedido: 365891-01 FELIPE PIMENTEL LOPES DE MELO

Médico: ANA LUCIA DOMINGUES

Convênio: BANCO DO BRASIL - CASSI - 31822-1

SETE DE SETEMBRO

Softl@b - Pag.: 11 de 13

CA - 19.9

5.6 U/ml.

MÉTODO: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

MATERIAL: SORO

Resultados Anteriores: 14.0[09/11/2021]; 6.2[04/11/2020];

VALORES DE REFERÊNCIA: < QUE 39 U/ml

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 07/11/2022

TSH ULTRA SENSÍVEL

0.27 uUI/ml.

MÉTODO: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

MATERIAL: SORO

Resultados Anteriores: 0.68[09/11/2021]; 0.59[06/09/2017]; 0.75[24/01/2012];

VALORES DE REFERÊNCIA: 0.4 A 5.50 uUI/ml

OBS: NOVO MÉTODO E NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2011

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 07/11/2022

T4 LIVRE

1.13 ng/100ml.

MÉTODO: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

MATERIAL: SORO

Resultados Anteriores: 0.98[09/11/2021];

VALORES DE REFERÊNCIA: 0,77 A 2.19 ng/100ml. COM MÉDIA DE 1.23 ng/100ml

OBS: NOVO MÉTODO E NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2011

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022

CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO

0.53 ng/ml.

MÉTODO: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

MATERIAL: SORO

Resultados Anteriores: 1.26[09/11/2021]; 1.5[04/11/2020];

VALORES DE REFERÊNCIA: FUMANTES: ATÉ 4.3 ng/ml
NÃO FUMANTES: ATÉ 3.4 ng/ml

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022


Dr. Sérgio Magalhães
CRM 2031

LAB. MARCELO MAGALHÃES CRM-PJ 31 DIREÇÃO: Dr. Marcelo Magalhães CRM 595 Responsável Técnico: Dr. Sérgio Magalhães CRM 2031
Nº Licença 8079254221



Data cadastro: 05/11/2022

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente o médico tem condições de interpretar corretamente esses resultados.

Central de Atendimento
(81) 3421-9000

www.labmm.com.br

Central Derby - Praça do Derby, 177



Pedido: 365891-01 FELIPE PIMENTEL LOPES DE MELO

Médico: ANA LUCIA DOMINGUES

Convênio: BANCO DO BRASIL - CASSI - 31822-1

SETE DE SETEMBRO

Softl@b - Pag.: 12 de 13

PSA TOTAL / PSA LIVRE

MÉTODO: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA
MATERIAL: SORO

PSA TOTAL

0.69 ng/ml

Resultados Anteriores: 1.02[09/11/2021]; 0.86[04/11/2020];

VALORES DE REFERÊNCIA: < 4 ng/ml

PSA LIVRE

0.1 ng/ml

Resultados Anteriores: 0.24[09/11/2021]; 0.23[04/11/2020];

RELAÇÃO PSA LIVRE / PSA TOTAL

14.4 %

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 07/11/2022

OBS: A dosagem do PSA livre tem importância quando os valores do PSA total são superiores a 4.0 ng / ml. Neste caso, a relação PSA livre / PSA total superior a 20% sugere benignidade.

FERRITINA

37.8 ng/ml.

MÉTODO: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA
MATERIAL: SORO

Resultados Anteriores: 49.9[09/11/2021]; 33.0[04/11/2020]; 58.0[19/12/2019];

VALORES DE REFERÊNCIA: MULHERES: 13.0 A 150.0 ng/ml

HOMENS: 30.0 A 400.0 ng/ml

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022

PROTEÍNA C. REATIVA

5.20 mg/l.

MÉTODO: IMUNOTURBIDIMÉTRICO

MATERIAL: SORO

Resultados Anteriores: 2.07[09/11/2021]; 2.28[25/03/2021]; 17.64[16/03/2021]; 2.24[04/11/2020]; 69.54

VALOR DE REFERÊNCIA: < 5,0 mg/l

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 07/11/2022

Dr. Sérgio Magalhães
CRM 2031

LAB. MARCELO MAGALHÃES CRM-PJ 31 DIREÇÃO: Dr. Marcelo Magalhães CRM 595 Responsável Técnico: Dr. Sérgio Magalhães CRM 2031
Nº Licença 8079254221



Data cadastro: 05/11/2022

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente o médico tem condições de interpretar corretamente esses resultados.

Central de Atendimento
(81) 3421-9000

www.labmm.com.br

Central Derby - Praça do Derby, 177



Pedido: 365891-01 FELIPE PIMENTEL LOPES DE MELO

Médico: ANA LUCIA DOMINGUES

Convênio: BANCO DO BRASIL - CASSI - 31822-1

SETE DE SETEMBRO

Softl@b - Pag.: 13 de 13

25 - HIDROXIVITAMINA D3

36.4 ng/ml

Resultados Anteriores: 32.1 [29/09/2022]; 49.0 [09/11/2021];

MÉTODO: ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA -

MATERIAL: SORO

VALORES DE REFERÊNCIA*: DEFICIÊNCIA : MENOR QUE 10.0 ng/ml
INSUFICIÊNCIA: de 10,0 a 20,0 ng/ml
SUFICIÊNCIA* : MAIOR QUE 20.0 ng/ml
TÓXICO : MAIOR QUE 100.0 ng/ml

DATA DA COLETA: 05/11/2022

DATA LIBERAÇÃO: 05/11/2022

* OS VALORES DE 25(OH)D3 CONSIDERADOS SUFICIENTES PARA O METABOLISMO ÓSSEO E SAÚDE EM GERAL VARIAM DE ACORDO COM ALGUNS ESTUDOS E AUTORES .

SEGUNDO Dawson - Huges B, et al . (Estimates of optimal Vitamin D status. Osteoporos Int 2005;16:713-716.) ESSES VALORES SITUAM-SE ENTRE 30.0 E 90.0 ng/ml

NOTA : OS NÍVEIS DE 25(OH)VITAMINA D3 APRESENTAM IMPORTANTES VARIAÇÕES SEGUNDO A ESTAÇÃO DO ANO. EM DETERMINADOS LOCAIS OS VALORES NO INVERNO PODEM SER 40-50% INFERIORES DEVIDO À MENOR EXPOSIÇÃO ÀS RADIAÇÕES UV.

NOVA METODOLOGIA A PARTIR DE AGOSTO DE 2021

Dr. Sérgio Magalhães
CRM 2031

LAB. MARCELO MAGALHÃES CRM-PJ 31 DIREÇÃO: Dr. Marcelo Magalhães CRM 595 Responsável Técnico: Dr. Sérgio Magalhães CRM 2031
Nº Licença 8079254221



Data cadastro: 05/11/2022

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente o médico tem condições de interpretar corretamente esses resultados.