

Sistemas de Comunicaciones

Actividad de Simulación


Simulación Modem FM

- **Objetivo**

Realizar una simulación del proceso de modulación y demodulación (por derivación) de FM.

- **Implementación**

El siguiente esquema ilustra los procesos a implementar:



Valores de la implementación:

- Índice de modulación: 5
- Modulante: 1V – 1KHz
- Portadora: 1V – 10KHz
- Diodo virtual para la detección asincrónica

- **Desarrollo (en tiempo y frecuencia)**

Analizar el espectro resultante variando el índice de modulación y la frecuencia modulante. Encontrar el máximo índice de modulación de FM que al derivar no distorsiona en la AM resultante de la derivación.

- **Presentación**

La presentación del trabajo será realizada en clase, de acuerdo al cronograma y en grupo, donde los alumnos mostrarán el caso funcionando y se realizarán preguntas sobre la resolución.


Deberán también generar un informe con:

- Carátula con datos del grupo, docente, materia, nombre del laboratorio y año.
- Contenido con el desarrollo del trabajo.
- Conclusiones.



- Puntos de medición (relacionados con el esquema de implementación)

Punto de medición A



Punto de medición B, C y D





El siguiente es el circuito que puede ser utilizado como guía para la implementación:

