Canxi và vitamin D trong chế độ ăn chay

Nhu cầu canxi

Người trưởng thành 19–50 tuổi cần khoảng 1.000 mg canxi mỗi ngày. Phụ nữ trên 50 tuổi và mọi người trên 70 tuổi cần khoảng 1.200 mg.

Nguồn canxi

• Đậu phụ làm bằng canxi sulfat (xem nhãn "calcium-set").

• Sữa thực vật, ngũ cốc có bổ sung canxi.

• Rau cải xanh, cải bẹ xanh, cải thìa (bok choy), cải xoăn: canxi hấp thu tốt.

• Hạnh nhân, mè, bơ mè, đậu trắng.

• Người ăn lacto: sữa, sữa chua, phô mai.

Cải bó xôi có nhiều canxi nhưng cũng nhiều oxalat nên canxi hấp thu rất kém, không nên coi là nguồn canxi chính.

Vitamin D

Người trưởng thành cần khoảng 600 IU (15 µg) mỗi ngày, người trên 70 tuổi khoảng 800 IU. Cơ thể tự tổng hợp vitamin D khi da tiếp xúc ánh nắng, nhưng lượng tạo ra phụ thuộc vùng sống, mùa, màu da và thói quen chống nắng.

Nguồn từ thực phẩm chay không nhiều: sữa thực vật tăng cường, ngũ cốc tăng cường, nấm phơi nắng hoặc chiếu tia UV. Người ít ra nắng hoặc có xét nghiệm thấp nên hỏi bác sĩ về viên bổ sung (D2, hoặc D3 chiết từ địa y cho người thuần chay).

Lưu ý thực hành

1. Chia canxi thành nhiều bữa trong ngày, mỗi lần không quá khoảng 500 mg để hấp thu tốt hơn.

2. Hạn chế natri và caffeine quá cao vì làm tăng mất canxi qua nước tiểu.

3. Tập luyện có chịu lực (đi bộ nhanh, tập tạ nhẹ) giúp xương chắc khỏe.

Khi nào cần chú ý hơn

Phụ nữ sau mãn kinh, người lớn tuổi, người thuần chay ăn ít thực phẩm tăng cường, trẻ em và thiếu niên đang lớn.

Nguồn tham chiếu

• NIH Office of Dietary Supplements. Calcium Fact Sheet for Health Professionals

• NIH Office of Dietary Supplements. Vitamin D Fact Sheet for Health Professionals

• Academy of Nutrition and Dietetics. Position of the Academy: Vegetarian Diets (J Acad Nutr Diet 2016;116:1970-80)

Khuyến nghị mang tính chất tham khảo dinh dưỡng, vui lòng tham vấn ý kiến bác sĩ chuyên khoa đối với các bệnh lý nền.