Ăn chay khi mang thai và cho con bú

Tổng quan

Chế độ ăn chay được lên kế hoạch tốt có thể phù hợp trong thai kỳ và cho con bú, nhưng nhu cầu một số vi chất tăng cao nên cần theo dõi chặt chẽ cùng bác sĩ sản khoa hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Dưỡng chất ưu tiên

• Folate (axit folic): khoảng 600 µg DFE mỗi ngày khi mang thai. Nguồn: đậu, rau lá xanh, cam, ngũ cốc tăng cường; thường kèm viên axit folic theo chỉ định.

• Sắt: khoảng 27 mg mỗi ngày khi mang thai. Kết hợp thực phẩm giàu vitamin C. Bác sĩ sẽ quyết định có cần viên sắt hay không.

• Vitamin B12: khoảng 2,6 µg khi mang thai, 2,8 µg khi cho con bú. Người thuần chay cần thực phẩm tăng cường hoặc viên bổ sung.

• Canxi, vitamin D, i-ốt: xem các tài liệu riêng.

• DHA/EPA: dầu tảo là lựa chọn thuần chay; hỏi bác sĩ về liều dùng.

• Đạm: nhu cầu tăng, nhất là ba tháng giữa và cuối thai kỳ; nên có nguồn đạm ở mỗi bữa.

• Năng lượng: tăng dần theo từng giai đoạn, không "ăn cho hai người".

Thực phẩm cần thận trọng

• Mầm sống (giá, mầm cỏ linh lăng) và rau, trái cây không rửa sạch có nguy cơ nhiễm khuẩn.

• Sữa, phô mai chưa tiệt trùng.

• Thực phẩm bổ sung thảo dược chưa rõ nguồn gốc.

• Lượng caffeine nên được giới hạn theo lời khuyên của bác sĩ.

Thai nghén có biến chứng

Nếu bị tiểu đường thai kỳ, thiếu máu, tăng huyết áp thai kỳ hoặc ốm nghén nặng, thực đơn cần được bác sĩ điều chỉnh. Không tự áp dụng các chế độ giảm cân trong thai kỳ.

Cho con bú

Nhu cầu năng lượng và nước tăng. Lượng B12, i-ốt và DHA trong sữa mẹ phụ thuộc vào chế độ ăn của mẹ, nên bổ sung đủ để bảo vệ sự phát triển não bộ của trẻ.

Dấu hiệu cần đi khám sớm

Mệt lả, chóng mặt, da xanh, sụt cân, nôn nhiều, hoặc cảm giác tê và yếu tay chân.

Nguồn tham chiếu

• Academy of Nutrition and Dietetics. Position of the Academy: Vegetarian Diets (J Acad Nutr Diet 2016;116:1970-80)

• NIH Office of Dietary Supplements. Folate Fact Sheet for Health Professionals

• NIH Office of Dietary Supplements. Iron Fact Sheet for Health Professionals

Khuyến nghị mang tính chất tham khảo dinh dưỡng, vui lòng tham vấn ý kiến bác sĩ chuyên khoa đối với các bệnh lý nền.