Đạm thực vật cho người ăn chay

Nhu cầu cơ bản

Người trưởng thành khỏe mạnh cần khoảng 0,8 g đạm cho mỗi kg cân nặng mỗi ngày (mức an toàn WHO/FAO khoảng 0,83 g/kg). Người nặng 60 kg cần khoảng 50 g đạm mỗi ngày. Người ăn thuần chay thường được khuyên nhắm tới khoảng 0,9–1,0 g/kg vì đạm thực vật có độ tiêu hóa thấp hơn đạm động vật một phần.

Nguồn đạm thực vật phổ biến

• Đậu phụ, tempeh, sữa đậu nành: đạm hoàn chỉnh, chứa đủ các axit amin thiết yếu.

• Đậu lăng, đậu gà, đậu đen, đậu đỏ: giàu đạm và chất xơ.

• Hạt và bơ hạt (hạnh nhân, hạt điều, mè), hạt chia, hạt gai dầu.

• Yến mạch, quinoa, gạo lứt đóng góp đạm đáng kể khi ăn đủ lượng.

• Seitan (làm từ gluten lúa mì): giàu đạm nhưng không dùng cho người dị ứng gluten.

• Người ăn lacto/ovo có thêm sữa chua, phô mai, trứng.

Axit amin và cách kết hợp

Ngũ cốc thường ít lysine, còn các loại đậu thường ít methionine. Ăn đa dạng ngũ cốc, đậu và hạt trong ngày sẽ bù cho nhau, không cần ghép chặt từng bữa.

Gợi ý để đủ đạm

1. Mỗi bữa chính có một nguồn đạm: một phần đậu phụ, đậu hoặc tempeh.

2. Dùng bữa phụ giàu đạm như sữa đậu nành không đường, đậu edamame, hạt.

3. Người tập luyện nặng hoặc người lớn tuổi cần nhiều hơn mức cơ bản (xem tài liệu riêng).

Ví dụ ước lượng

Một chén đậu lăng nấu chín khoảng 18 g đạm, 100 g đậu phụ chắc khoảng 8–15 g tùy loại, một cốc sữa đậu nành khoảng 6–8 g. Giá trị thay đổi theo sản phẩm, hãy xem nhãn dinh dưỡng.

Lưu ý

Người có bệnh thận, bệnh gan hoặc đang điều trị bệnh nền cần hỏi bác sĩ về lượng đạm phù hợp trước khi tăng đạm.

Nguồn tham chiếu

• FAO/WHO/UNU. Protein and amino acid requirements in human nutrition (WHO Technical Report Series 935, 2007)

• Academy of Nutrition and Dietetics. Position of the Academy: Vegetarian Diets (J Acad Nutr Diet 2016;116:1970-80)

Khuyến nghị mang tính chất tham khảo dinh dưỡng, vui lòng tham vấn ý kiến bác sĩ chuyên khoa đối với các bệnh lý nền.