Thiếu sắt ở người tập luyện ăn chay

Tóm tắt theo ý chính của sách, diễn đạt lại bằng lời của nhóm.

Sắt làm gì

Phần lớn sắt trong cơ thể nằm trong hemoglobin (hồng cầu, mang oxy) và myoglobin (cơ, dự trữ oxy). Khi tập luyện, cơ cần oxy liên tục để tạo năng lượng nên thiếu sắt sẽ làm giảm sức bền và cảm giác "thiếu năng lượng".

Nhu cầu

Mức khuyến nghị xấp xỉ gấp 10 lần lượng sắt mất đi mỗi ngày, vì trung bình chỉ khoảng 10% sắt trong chế độ ăn hỗn hợp được hấp thu. Cơ thể người tập luyện và người ăn chay có thể thích nghi một phần: khi dự trữ sắt thấp, khả năng hấp thu tăng lên.

Ba giai đoạn thiếu sắt

1. Dự trữ sắt giảm: ferritin huyết thanh thấp.

2. Sắt cung cấp cho mô bị hạn chế.

3. Thiếu máu do thiếu sắt: hemoglobin xuống dưới ngưỡng bình thường.

Hiệu suất tập luyện và khả năng thích nghi với tập có thể giảm ngay từ giai đoạn sớm, trước khi bị thiếu máu.

Ai có nguy cơ

Thiếu sắt là thiếu hụt dinh dưỡng phổ biến nhất thế giới, ảnh hưởng khoảng 15% dân số, nhiều nhất ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Chưa rõ vận động viên ăn chay có nguy cơ cao hơn hay không, nhưng nhiều nghiên cứu ở người không tập thấy người ăn chay có ferritin thấp hơn. Nguyên nhân thường gặp: ăn không đủ sắt, hấp thu kém và mất máu qua kinh nguyệt.

Cách tăng sắt và hấp thu

• Nguồn sắt thực vật: ngũ cốc nguyên hạt hoặc tăng cường, mì ống, rau củ, rau lá xanh, trái cây sấy, các loại đậu, hạt.

• Thêm nguồn vitamin C hoặc axit hữu cơ vào bữa ăn: nước cam, cà chua, giấm có hương vị. Một nghiên cứu thấy sắt từ đậu phụ hấp thu tốt hơn khi ăn cùng vitamin C.

• Nấu bằng chảo gang hoặc dùng "trứng sắt".

Bổ sung sắt và nguy cơ thừa sắt

Nên thử tăng sắt từ thức ăn trước. Viên sắt chỉ nên dùng khi bác sĩ xét nghiệm và chỉ định, ví dụ người mất máu kinh nguyệt nhiều hoặc không ăn được đậu, hạt. Sắt cao trong máu liên quan đến nguy cơ một số bệnh mạn tính, vì sắt có thể tạo gốc tự do, nên không tự ý uống.

Nguồn tham chiếu

• Larson-Meyer DE. Vegetarian Sports Nutrition. Human Kinetics (ISBN 978-0-7360-6361-6), chương 7.

Khuyến nghị mang tính chất tham khảo dinh dưỡng, vui lòng tham vấn ý kiến bác sĩ chuyên khoa đối với các bệnh lý nền.