



Inxhinieri e Ueb-it

Erzen Talla


erzen.talla@ubt-uni.net



CSS Selektorët

- Selektori i elementit
- ID Selektori
- Class Selektori

ID Selector vs Class Selector





CSS Selektorët

ID Selektori (id, #)

```
<h2 id="idtitulli">Lajmi i pare H2 me ID</h2>
```

```
#idtitulli{  
  text-transform: uppercase;  
  color: blue;  
}
```



CSS Selektorët

Class Selektori (class, .)

```
<h2 class="class-titulli">Lajmi i pare H2 me Class Selector</h2>
```

```
.class-titulli{  
    text-transform: uppercase;  
    color: blue;  
}
```



<!--...--> <!DOCTYPE> <a> <abbr> <acronym> <address> <applet>
<area /> <base /> <basefont /> <bdo> <big> <blockquote>
<body>
 <button> <caption> <center> <cite> <code> <col />
<colgroup> <dd> <dfn> <dir> <div> <dl> <dt>
<fieldset> <form> <frame /> <frameset> <h1> <h2> <h3>
<h4> <h5> <h6> <head> <hr /> <html> <i> <iframe>
<input /> <ins> <isindex> <label> <legend> <link />
<map> <menu> <meta /> <noframes> <noscript> <object>
<optgroup> <option> <p> <param /> <pre> <q> <s> <samp>
<script> <select> <small> <strike> <style> <sub>
<sup> <table> <tbody> <td> <textarea> <tfoot> <th> <thead>
<title> <tr> <tt> <u> <var> <xmp>



CSS - **C**ascading **S**tyle **S**heets

- HTML Listat dhe CSS Vetitë
- HTML Tabelat dhe CSS Vetitë



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Ushtrime ne HTML dhe CSS</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"/>
</head>
<body>
  <ul class="a">
    <li>HTML</li>
    <li>PHP</li>
    <li>JavaScript</li>
  </ul>
  <ul class="b">
    <li>Web Inxhinieri</li>
    <li>Zhvillimi dhe Dizajnimi i Webit</li>
    <li>Web Technology and Services</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

```
ul.a{
  list-style-type: circle;
}
ul.b{
  list-style-type: square;
}
```




```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Ushtrime ne HTML dhe CSS</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"/>
</head>
<body>
  <ul class="a">
    <li>HTML</li>
    <li>PHP</li>
    <li>JavaScript</li>
  </ul>
  <ul class="b">
    <li>Web Inxhinieri</li>
    <li>Zhvillimi dhe Dizajnimi i Webit</li>
    <li>Web Technology and Services</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

- HTML
- PHP
- JavaScript

- Web Inxhinieri
- Zhvillimi dhe Dizajnimi i Webit
- Web Technology and Services



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Ushtrime ne HTML dhe CSS</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"/>
</head>
<body>
  <ul class="a">
    <li>HTML</li>
    <li>PHP</li>
    <li>JavaScript</li>
  </ul>
  <ul class="b">
    <li>Web Inxhinieri</li>
    <li>Zhvillimi dhe Dizajnimi i Webit</li>
    <li>Web Technology and Services</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

- HTML
- PHP
- JavaScript

- Web Inxhinieri
- Zhvillimi dhe Dizajnimi i Webit
- Web Technology and Services



















CSS - **C**ascading **S**tyle **S**heets

- HTML Tabelat dhe CSS Vetitë



Hyrje në CSS:HTML Tabelat

```
<table>
  <tr>
    <th>Emri</th>
    <th>Mbiemri</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Filan</th>
    <th>Gashi</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Filane</th>
    <th>Gashi</th>
  </tr>
</table>
```

```
table, th, td{
  border:1px solid black;
}
```



Hyrje në CSS:HTML Tabelat

```
<table>
  <tr>
    <th>Emri</th>
    <th>Mbiemri</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Filan</th>
    <th>Gashi</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Filane</th>
    <th>Gashi</th>
  </tr>
</table>
```

Emri	Mbiemri
Filan	Gashi
Filane	Gashi



Hyrje në CSS:Ngjyrat

Ngjyrat

- color
- background-color

 #ff0000	 #0000ff
 #3cb371	 #ee82ee
 #ffa500	 #6a5acd

- HEX
- #numericvalue

<https://htmlcolorcodes.com/color-picker/>



Hyrje në CSS:Font

Property

font
font-family
font-size
font-style
font-variant
font-weight

font-family:

F

Sans-serif

F

Serif

F

Serif
(red serifs)

Generic family	Font family
Serif	Times New Roman Georgia
Sans-serif	Arial Verdana
Monospace	Courier New Lucida Console



Hyrje në CSS:Font

Property

- `p {font-size: 12pt;}`
- `p {font-size: 12px;}`
- `p {font-size: 150%;}`
- `p {font-size: 1.5em;}`



Hyrje në CSS:Pseudo Class

Pseudo Klasat

Pseudo-klasat janë CSS klasa që përdoren për të shtuar efekte tek elemente të caktuara. Me shpesh përdoren për të stilizuar elementet anchor <a> të hyperlinks.

```
/* unvisited link */
a:link {
    color: ■ #FF0000;
}

/* visited link */
a:visited {
    color: ■ #00FF00;
}

/* mouse over link */
a:hover {
    color: ■ #FF00FF;
}

/* selected link */
a:active {
    color: ■ #0000FF;
}
```



Hyrje në CSS: Inheritance

```
<html>
<head>
<title>CV-ja per WEB</title>
<style>
  body{
    color: ■ red
  }
  p{
    font-size:xx-large;
    color: ■ blue !important;
  }
  h2{
    color: ■ green;
  }
  .gjelbert{
    color: ■ greenyellow
  }
  b{color: ■ lime}
</style>
</head>
<body>
<h1>Web Development</h1>
<p>Nje pjese e <b>rendesishme</b>e css-it</p>
<p class="gjelbert"> Me mundsi ndryshimi ne <b class="gjelbert"> pshtjellim</b></p>
</body>

</html>
```



?