

ВСЕРОССИЙСКИЙ НИИ

«ГРАДИЕНТ»

АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ
ТЕРМИНОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ

Под редакцией А.Г. СТУРОВА

ALL-RUSSIA RESEARCH INSTITUTE

GRADIENT

ENGLISH-RUSSIAN DICTIONARY OF
ELECTRONIC WARFARE TERMS

Edited by A. STUROVA

Rostov-on-Don

2023

Рецензент: Ю.И. Маевский

Составители: Б.А. Любезнов, С.Н. Туливетров

Англо-русский словарь терминов радиоэлектронной борьбы

Более 4000 статей/Б.А. Любезнов, С.Н. Туливетров-

Ростов-на-Дону, 2023.- 335 с.

Словарь содержит более 4000 словарных статей и предназначен для переводчиков и специалистов в области радиоэлектронной борьбы в качестве дополнения к существующим англо-русским словарям по радиоэлектронике, радиолокации и радиосвязи.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный словарь является узкоотраслевым словарем англоязычных терминов по радиоэлектронной борьбе.

При составлении словаря был использован большой объем информации по тематике РЭБ, справочники и монографии по радиоэлектронике, радиолокации и радиосвязи, периодические издания и труды конференций по этим дисциплинам. Во втором издании словаря учтены замечания специалистов, работающих в сфере радиоэлектронной борьбы.

Особенностью данного словаря является преобладание терминологических выражений многословных англоязычных терминов, отсутствующих в существующих англо-русских словарях по указанным дисциплинам. Одно- и двухсловные термины из словарей, используемые в РЭБ, включены с целью облегчения понимания многословных терминов.

Большинство терминов сопровождается терминологическими толкованиями (определениями, пояснениями, либо примерами употребления) с целью их однозначного понимания. Толкования терминов даны применительно к области РЭБ, поэтому многозначность употребления терминов в самой области РЭБ поясняется дополнительно.

Составители не претендуют на исчерпывающее толкование терминов. Основным стремлением составителей было облегчить специалистам понимание и перевод сложных терминов РЭБ. Специалисты в области РЭБ имеют возможность не придерживаться предложенных составителями вариантов краткого перевода, а выбирать их по собственному усмотрению.

Дальнейшее развитие радиоэлектронной техники обуславливает необходимость постоянного обновления словаря: дополнения новыми терминами, уточнения и даже изменения толкования существующих понятий, не говоря уже об исправлении его недостатков. Настоящая редакция словаря

содержит более 4000 словарных статей и предназначена для переводчиков и специалистов в области радиоэлектронной борьбы в качестве дополнения к существующим англо-русским словарям по радиоэлектронике, радиолокации и радиосвязи.

Все пожелания и предложения просим направлять по адресу: 344000, Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 96, АО «ВНИИ «Градиент».

Составители

О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ

В состав словаря включены английские термины и терминологические сочетания (составные термины, состоящие из определяемого и определяющих компонентов). Словарная статья состоит из английского термина (набран жирным шрифтом), одного или нескольких вариантов краткого перевода термина на русский язык (русских эквивалентов термина) и последующего толкования подавляющего большинства терминов на русском языке. Толкование термина, дается в виде определения, пояснения либо примера употребления. С целью сокращения объема словаря широко используются перекрестные ссылки на толкования других терминов с помощью помет: Помета «См.», используется для ссылок на синонимические термины.

Английские термины расположены в алфавитном порядке. Поиск составного термина следует начинать с первого слова терминологического сочетания. При совпадении первого слова у ряда соседних терминов следует продолжить поиск по этому слову и.т.д.

Аббревиатуры и акронимы английских терминов, приведены непосредственно после термина, или перед ним Английский слэнг сопровождается пометой *разг.* после русского перевода.

В начале словаря приведены русские и английские сокращения, используемые на протяжении всего текста словаря.

English alphabet

Aa Bb Cc Dd Ee
Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz

АНГЛИЙСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ

AA	angular aperture
AA	anti aircraft
AA	arithmetical average
AABCP	advanced airborne command post
AACS	asynchronous address communication system
AAED	airborne active expendable decoy
AAEWR	advanced aircraft early warning radar
AAM	air to air missile
AAM	amplitude and angle modulation
AAM	asymmetrical amplitude modulation
AAR	alternate acquisition radar
AARAD	attack assessment radar
AASR	advanced airborne surveillance radar
AATC	automatic air traffic control
AAW	anti-air warfare
AAWC	anti-air warfare commander
AB	access burst
AB	airbase
ABAR	advanced battery acquisition radar
ABC	automatic bandwidth control
ABC	automatic beam control
ABSA	American, British, Canadian, Australian Armies Standardization Program
ABCC	airborne battlefield command center
ABCCC	airborne battlefield command and control center
ABEND	abnormal end
ABER	average bit error rate
ABFC	advanced base functional components
ABFS	amphibious bulk fuel system
ABI	adjacent beam interference
ABM	antiballistic missile
ABM	asynchronous balanced mode
ABN	airborne
ABO	air base operability
ABP	active bandpass
AC	active component; alternating current
AC	adjacent channel

ACA	adaptive channel assignment
ACA	adjacent channel attenuation
ACA	airspace control authority
ACA	airspace coordination area
ACA	airlift clearance authority
ACAA	automatic chemical agent alarm
ACAPS	area communications electronics capabilities
ACC	Air Combat Command; air component commander
ACCHAN	Allied Command Channel
ACCS	air command and control system
ACCSA	Allied Communications and Computer Security Agency
ACDO	Assistant Command Duty Officer
ACE	aviation combat element (MAGTF); airborne command element (USAF); air combat element (NATO); Allied Command Europe
ACEARTS	airborne countermeasures environment and radar target simulator
ACEWS	automated computer assisted electronic warfare system
ACF	air contingency force
ACI	assign call inhibit
ACLIC	airborne communications, location, identification and collection system
ACM	air combat manoeuvre
ACP	adjacent channel protection
ACP	acquisition
ACR	advanced capabilities radar
ACRP	airborne communications reconnaissance platform
ACS	advanced communications system
ACTDS	automatically cued target detecting system
ACTRAC	accurate tracking
ACW	alternating continuous wave
ADA	airborne data automation
ADAM	automatic dial in access message
ADAMS	airborne data acquisition and management system
ADAMS	airborne data analysis and monitoring system

ADAR	advanced design array radar
ADAS	automatic data acquisition system
ADATS	air defense anti tank system
ADC	analog to digital conversion
ADC	analog to digital converter
ADCJ	air defense communications jammer
ADEWS	air defense electronic warfare system
ADF	automatic direction finder
ADF	automatic destinationfixer
ADFR	automatic direction finder remote control
ADH	automatic data handling
ADIS	automatic data interchange system
ADIT	automatic detection and integrated tracking
ADJ	angle deception jamming
ADL	automatic data link
ADM	adaptive delta modulation
ADMS	automated data management system
ADN	automatic digital network
ADOX	modulation area delta and zero cross modulation
ADP	automatic data processing
ADPCM	adaptive differential pulse code modulation
ADRIES	advanced digital radar imagery exploitation system
ADRS	air defense radar station
ADS B	automatic dependent surveillance B
ADS	anomalous dispersion spherical array target
ADT	aided tracking
ADT	automatic detection and tracking
ADTECH	advanced decoy technology
ADV	air defence variant
AE	airborne equipment
AESA	active electronically scanned antenna
AECS	Aeronautical Emergency Communications System
AED	active electronic decoy
AED	active expendable decoy
AEM	address enable message
AEO	active electric optics
AEPS	aircrew escape propulsion system

AES	aeromedical evacuation system
AESA	active electronically scanned antenna a
AEU	assign essential user bypass
AEW	airborne electronic warfare
AEW	airborne early warning
AEW&C	Airborne Early Warning and Control
AEW radar	airborne early warning radar
AEW system	airborne early warning system
AEWE	airborne electronic warfare equipment
AEWEDS	advanced electronic
AEWIS	army electronic warfare information system
AEWR	airborne early warning radar
AEWS	Advanced Electronic Warfare System
AEWS	airborne early warning system
AEWSPS	aircraft electronic warfare self protection system
AEWTF	aircrew electronic warfare tactics facility
AEWTS	advanced electronic warfare test set
AEU	assign essential user bypass
AF	alternative frequencies
AF/DP	Deputy Chief of Staff for Personnel, United States Air Force
AF/IN	Deputy Chief of Staff for Intelligence, United States Air Force
AF/LG	Deputy Chief of Staff for Logistics, United States Air Force
AF/SC	Deputy Chief of Staff for Command, Control, Communications, and Computers, United States Air Force
AF/XO	Deputy Chief of Staff for Plans and Operations, United States Air Force
AF/XOO	Director of Operations, United States Air Force
AFAR	advanced field array radar
AFARN	Air Force air request net
AFATDS	Advanced Field Artillery Tactical Data System
AFB	Air Force Base
AFC	automatic frequency control
AFCC	Air Force Component Commander
AFCS	automatic flight control system
AFD	assign fixed directory

AFDC	Air Force Doctrine Center
AFDIGS	Air Force digital graphics system
AFEES	Armed Forces Examining and Entrance Station
AFEWES	Air Force electronic warfare evaluation simulator
AFB	assigned frequency band
AFC	amplitude frequency characteristic
AFC	automatic frequency control
AFCS	airborne fire control system
AFEWC	Air Force Electronic Warfare Center
AFF	automatic frequency follower
AFFIS	Air Facilities File Information System
AFFOR	Air Force forces
AFID	anti fratricide identification device
AFIRB	Armed Forces Identification Review
AFIWC	Air Force Information Warfare Center
AFRTS	Air Force remote tracking station
AFSK	audio frequency shift keying
AFSM	automatic field strength meter
AG	available gain
AGC	automatic gain control
AGCH	access grant channel
AGS	alliance ground surveillance
AGSR	all weather ground surveillance radar
AGV	automatic guided vehicle
AI	aperture integration
AIC	adaptive interference canceler
AI radar	airborne intercept radar
AIU	antenna interface unit
AJ	antijamming
AJAC	automatic jamming avoidance circuitry
AJM	antijamming margin
ALARM	alerting long range airborne radar for moving targets
ALAT	air launch able aerial target
ALC	automatic level control
ALD	airborne laser to designator; available load date at POE
ALERFA	alert phase (ICAO)

ALIRATS	airborne laser illuminator ranger and tracking system
ALJS	Airborne Laser Jamming Station
ALLA	Allied Long Lines Agency
ALLOREQ	air allocation request
ALMSNSCD	air lift mission schedule
ALNOT	search and rescue alert notice; alert notice
ALO	air liaison officer
ALOC	air lines of communications
ALORD	alert launch order
ALSS naval	advanced logistic support site
AM	amplitude modulation
AMA	American Medical Association
AMB	air mobility branch; ambassador
AMB	ambassador
AMBUS	ambulance bus
AMCAir	Army Materiel Command: midpoint compromise search area
AMCIT	American citizen
AME	air mobility element; antenna mounted electronics
AME	amplitude modulation equivalent
AMEMB	American Embassy
AMF(L)	ace mobile force (land) (NATO)
AMFR	advanced multifunctional radar
AMH	automated message handler
AMMO	ammunition
AMOPES	Army Mobilization and Operations Planning and Execution System
AMOPS	Army Mobilization Operations System
AMP	amplifier
AMPE	automated message processing exchange
AMPN	amplification
AMPSSO	Automated Message Processing System Security Office
AMMR	advanced multimissile radar
AMOP	amplitude modulation on pulse
AMPDR	advanced multimode pulse Doppler radar
AMRAAM	advanced medium to range air air missile
AMS	Army management structure

AM SAR	airborne multirole multifunction solid-state active array radar
AMSL	above mean sea level
AMTI	airborne moving target indicator
AM/SSB	amplitude modulation/single sideband
AMTI	airborne moving target indicator
AMVER	Automated Mutual Assistance Vessel Rescue System
AMW	amphibious warfare
AMX	air mobility express
AN	alphanumeric; analog nonsecure
ANCA	Allied Naval Communications Agency
AN DVT	advanced narrowband digital voice terminal
ANG	Air National Guard
ANGLICO	air/naval gunfire liaison company
ANMCC	Alternate National Military Command Center
ANN	assign NNX routing
ANR	Alaskan NORAD Region
ANRAC	aids to navigation radio control
ANRS	automatic noise rejection system
ANSI	American National Standards Institute
ANX	assign NNX routing
ANY	assign NYX routing
ANZUS	Australia New Zealand United States Treaty
AO	area of operations; aviation ordnance person; air officer
AO	action officer
AO&M	administration, operation, and maintenance
AOA	angle of arrival
AOA	amphibious objective area
AOB	advanced operations base; Aviation Operations Branch
AOB	Aviation Operations Branch
AOC	air operations center (USAF)
AOCC	Air Operations Control Center
AOC-E	Aviation Operations Center East (USCS)
AOCU	analog order wire control unit
AOC- W	Aviation Operations Center West (USCS)
AOD	on line diagnostic

AOI	area of interest
AOPA	Aircraft Owner's and Pilot's Association
AOR	area of responsibility
AOSS	aviation ordnance safety supervisor
AOT	acquisition on target
AOT	angle on target
AOTD	active optical target detector
AOTES	airborne over the horizon targeting and exploitation system
AP	average power
APAR	adaptive phase array radar
APC	advanced personal computer
APC	angular position counter
APC	automatic phase control
APC	armored personnel carrier; aerial port commander;
APCC	alternate processing and correlation center
APCC	aerial port control center
APF	accurate position finder
APF	afloat pre positioning force
APFCS	automatic power factor control system
API	angle position indicator
API	antenna position indicator
APO	afloat pre positioning operations; Army Post Office
APOD	aerial port of debarkation
APOE	aerial port of embarkation
APORTS	aerial ports
APORTSREP	air operations bases report
APS	airborne pulse search
APPS	Analytical Photogrammetric Positioning System
APR	assign PR routing
APS	afloat prepositioned ship
APSK	amplitude phase shift keying
APU	auxiliary power unit
AR	Army Regulation
ARA	airborne relay aircraft
ARB	assign receive bypass lists
ARBS	angle rate bombing system
ARC	American (National) Red Cross; air reserve components

ARCADE	automatic radar control and data equipment
ARCAS	automatic radar chain acquisition system
ARDF	airborne radio direction finding
ARDME	automatic radar distance measuring equipment
ARDS	airborne radar demonstration system
AREC	air resource element coordinator
ARES	advanced radar environment simulator
AREST	advanced radar experimental system technology
ARF	Air Reserve forces
ARFA	Allied Radio Frequency Agency
ARFOR	Army forces
ARG	amphibious ready group
ARGADS	advanced radar directed gun air defense
ARGO	Automatic Ranging Grid Overlay
ARIES	Advanced Radar Information Evaluation System
ARIES	airborne reconnaissance integrated electronic system
ARIMS	airborne radar inflight monitoring system
ARINC	Aeronautical Radio Incorporated
ARIU	airborne receiver interface unit
ARJ	acquisition radar jamming
ARJS	airborne tactical jamming system
ARM	antiradar missile
ARN	airborne radio navigation
ARNG	Army National Guard
ARPERCEN	United States Army Reserve Personnel Center
ARQ~	automatic request repeat
ARRC	Allied Command Europe Rapid Reaction Corps (NATO)
ARRDATE	arrival date
ARPR	automatic radar pattern recognition
ARPS	advanced radar processing system
ARRES	automatic radar reconnaissance exploitation system
ARS	active radar seeker
ARS	airborne ranging system
ARS	airborne relay squadron
ARS	attack radar set

ARSOA	Army special operations aviation
ARSO	Army special operations component
ARSOF	Army special operations forces
ARSR	air route surveillance radar
ARSS	airborne remote sensing system
ART	automatic radar tracking system
ART	automatic range tracking
ARTAC	advanced reconnaissance and target acquisition
ARTIS	aircraft radar target information system
ARTIS	Advanced Radar Target Identification System
ARTS	airborne radar target simulator
ARTU	automatic range tracking unit
ARV	aerospace reconnaissance vehicle
ARWR	advanced radar warning receiver
ARWS	advanced radar warning system
ASACS	airborne surveillance and control system
ASARG	advanced synthetic aperture radar guidance
ASARS	advanced synthetic aperture radar system
ASAT	advanced subsonic aerial target
ASCM	anti shipping cruise missile
ASDL	airborne segment data link
ASE	airborne support equipment
ASI	azimuth/speed indicator
ASJ	automatic search jammer
ASOJ	antistand off jammer missile
ASPJ	advanced self protection jammer
ASR	advanced surveillance radar
ASR	air surveillance radar
ASRAAM	advanced short range air to air
ASRADI	adaptive surface signal recognition and direction indicator
ASRS	air surveillance radar system
ASRT	air support radar team
ASS	airborne surveillance set
ASTA	aerial surveillance and target acquisition
ASTAR	advanced surveillance and target acquisition radar
ASTARD	antiarmor surveillance and target acquisition radar

ASTAS	antiradar surveillance and target acquisition system
ASTOR	airborne standoff radar
ASVS	airborne stabilized viewing system
ASWCR	airborne surveillance, warning and control radar
ATABCS	airborne tactical air battle control system
ATABE	automatic target and battery evaluation
ATACC	airborne tactical air control capability
ATACS	airborne target acquisition control system
ATAD	automatic target designation
ATAFCS	airborne target acquisition and fire control
ATAFS	Army tactical airborne fire control system
ATAR	airborne tracking, acquisition, and recognition system
ATARS	anti terrain avoidance radar system
ATC	automatic tracking control
ATCS	airborne tactical command system
ATD	agreed target data
ATD	automatic target designation
ATD	automatic target detection
ATDS	airborne tactical data system
ATEWA	automatic target evaluator and weapon assigner
ATEWS	advanced tactical electronic warfare system
ATF	automatic target finder
ATF	automatic target follow
ATF	automatic terrain following
ATH	automatic target handoff
ATHS	airborne target handoff system
ATI	automatic target identification
ATIL	air target intelligence liaison
ATLIS	airborne tracking laser illuminating system
ATLIS	automatic target location identification system
ATM	asynchronous transfer mode
ATOT	angle track on target
ATP	average transmitted power
ATR	advanced tactical radar
ATR	airborne target reconnaissance
ATR	airborne target relay

ATR	automatic target recognition
ATRD	automatic target recognition device
ATRID	automatic target recognition, identification and detection
ATRJ	advanced technology radar jammer
ATS	acquisition and tracking system
ATS	angle tracking subsystem
ATSF	automatic target selection file
ATSS	acquisition and tracking subsystem
ATSS	augmented target screening subsystem
ATSS	automatic target scoring system
ATT	automatic target tracking
AVVI	altitude vertical velocity indicator
AWACC	airborne warning and control center
AWCCM	acoustic warfare counter countermeasures
AWACS	airborne warning and control system
AWACW	airborne warning and control wing
AWCM	acoustic warfare countermeasures
AWDR	advanced weapon delivery radar
AWS	acoustic warfare system
AWSM	acoustic warfare support measures
AWSTAS	all weather sea target acquisition system
BAC	binary asymmetric channel
BAC	binary to analog converter
BAR	baseband radar system
BCFSK	binary coded frequency shift keying
BCI	broadcast interference
BDA	battle damage assessment
BIT	built in test
BMEWS	Ballistic Missile Early Warning System
BPSK	binary phase shift keying
BTH	mode beyond through horizon mode
BVR	beyond visual range
BW	beamwidth
BWO	backward wave oscillator
BWPA	backward wave parametric amplifier
BWPA	backward wave power amplifier
BWT	bandwidth transponder
C2W	command & control warfare.

C3I	command, control, communication & intelligence
C4I	command, control, communication, computer & intelligence
C4ISR	command, control, communications, computers intelligence surveillance and reconnaissance
CARABAS	coherent all radio B and sensing
CB	carrier band
CCEP	continuously computed impact point
CCRP	continuously computed release point
CDMA	code division multiple access
CEP	circular error of probability.
CFAR	constant false alarm rate
CIP	communication interception post
CIWS-TR	close in weapons system tracker radar
CNI	communication/navigation/identification
CNR	carrier to noise ratio
COMCM	communication countermeasures
COMINT	communication intelligence
COMJAM	communication jamming
COTAR	Correlated Orientation Tracking and Ranging
COTAT	Correlation Tracking and Triangulation
COTS	commercial off the shelf
CPDFM	continuous phase digital frequency modulation
CPSK	coherent -phase shift-keying
CRDF	cathode ray direction finder
CRT	cathode ray tube
CSLC	coherent side lobe cancellation
CSORO	conical scan on receive only
CVR	crystal video receiver
CW	continuous wave
DARO	defense airborne reconnaissance office
DAMA	demand assignment multiple access
DASS	defensive aids sub system
DBF	digital beam forming
DBS	Doppler beam sharpening
DCPSK	differentially coherent phase shift keying
DDS	direct digital synthesis
DECM	deception electronic countermeasures

DECMS	System	Defensive Electronic Countermeasures System
DELTIC		delay line time compression
DERA		defense evaluation research agency
DEW		distant early warning
DEW system		distant early warning system
DF		direction finding
DF baseline		direction finder baseline
DINA		distributive noise amplification
DIRCM		directional infrared counter measures
DIS		distributive interactive simulation
DME		distance measuring equipment
DMS		dynamic motion mission simulator
DPA		defense procurement agency
DPSA		displaced phase center antenna
DOA		direction of arrival
DRFM		digital radio frequency memory
DSP		digital signal processor
DVRI		direct view radar indicator
EA		electronic attack
EAR		electronic all weather radar
ECAV		electronic combat air vehicles
ECCM		electronic counter countermeasures
ECM		electronic countermeasures
EEP		electron emission policy
EES		electronic emission security
EIRP		effective isotropically radiated power
ELINT		electronic intelligence
EMC		electromagnetic compatibility
EME		electromagnetic environment
EMI		electromagnetic interference
EMTI		enhanced moving target indicator
ENT		equivalent noise temperature
EO		electro optical
EOB		electronic order of battle
EOCM		electro optical countermeasures
EP		electronic protection
ERP		effective radiated power
ES		electronic support
ESAR		electronically scanned array radar
ESM		electronic signal monitoring

ESM	electronic support measures
ESM	electronic surveillance measures
ESM	electronic warfare support measures
ESRS	electronic scanning radar system
ESSS	electronic sensors and systems sector
EW	electronic warfare
EWO	electronic warfare officer
EWO	electronic warfare operator
EWOC	electronic warfare operation center
EWS	early warning system
FCS	fire control system
FCS	future combat system
FEBA	forward edge of battle area
FET	field effect transistor
FFT	fast Fourier transform
FH	frequency hopping
FHSS	Frequency Hopping Spread Spectrum
FLIR	forward looking infrared
FLOT	Forward line of troops
FLYRT	flying radar target
FM	frequency modulation
FMCW	frequency modulated continuous waveform
FMOP	frequency modulation on pulse
FOV	field of view
FRF	frequency response function
FTC	fast time constant
GES	ground exploitation segment
GMR	ground mapping radar
GMTI	ground moving target indication
GPS	global positioning system
GRS	geo referenced strip map
GTDAR	GEC Thomson DAS Airborne radar
GVS	ground vehicle stopper
HART	hornet autonomous real time targeting
HAW	homing all the way
HBSS	high band sigint subsystem
HE	high explosive
HEAT	high explosive antitank
HERF	high energy radio frequency
HEW	helibor neearly warning

HF	high frequency
HDFD	high frequency direction finder
HFSWR	HF surface wave radar
HGA	high gain antenna
HILS	hardware in the loop simulation
HIPAR	high power acquisition radar
HISAR	hughes integrated surveillance and reconnaissance
HMMWV	high mobility multipurpose wheeled vehicles
HOJ	home on jam
HPBW	half power bandwidth
HPMW	high power microwave weapons
HRR	high range resolution
HS -USSV	high speed unmanned sea surface vehicle
HUD	head up display
HUMINT	human intelligence
IADS	integrated air defense system
IBM	compatible computer family
ICE	improved combat efficiency
ICP	integrated core processor
ID	identification
IDS	insertion data signal
IEIMS	integrated electronic information management systems
IEWCS	intelligence and electronic warfare common sensor
IF	intermediate frequency
IFF	identification friend or foe
IFM	instantaneous frequency measurement
IMS	integrated maritime surveillance
INS	inertial navigation system
IOT&E	initial operational test and evaluation
IPB	intelligence preparation of the battlefield
IR	infrared
IRCM	infrared countermeasures
IRFS	integrated RF sensing
IRS	inertial reference system
IRST	infrared search and track
ISAR	inverse synthetic aperture radar
IW	information warfare

JETDS	join electronics type designation system
JL	jamming locator
JMG	jamming
JMG	jam
JSAS	joint forces air commander situational awareness system
JSR [J/R]	jam to signal ratio
JSTARS	joint surveillance target attack radar system
JTIDS	joint tactical information distribution system
JTAEWS	joint tactical air electronic warfare study
LAFC	low altitude fire control
LAMPS	light airborne multipurpose system
LAN	local area net
LANTIRN	low altitude navigation and targeting infra Red for night
LAS	low altitude surveillance
LASS	low altitude surveillance system
LBSS	low band sigint architecture
LCM	laser countermeasures
LED	light emitting diode
LET	laser edge tracking
LET	leading edge tracking
LLTV	low light
LMR	land mobile radio
LMSS	Land Mobile Satellite System
LNA	low noise amplifier
LOB	line of bearing
LORO	lobe on receive only
LOROP	long oblique photo grap hypod
LOS	line of sight
LOS	loss of signal
LPD	low probability of detection
LPI	low probability of interception
LRIM	long range input monitor
LRR	low range radar
LRRP	lowest required radiation power
LRWS	Laser Radiation Warning Station
LT	look through
LWIR	long wave infrared
LWR	laser warning receiver

LWS	laser warning system
MANTA	MANPADS Threat Avoidance
MAW	missile acquisition warning
MAWS	Missile Attack Warning Station
MBA	multiple beam antenna
MBAA	multi beam antenna array
MDS	minimum detectable (discernable) signal
MEW	microwave early warning
MEW	missile electronic warfare
MEZ	missile engagement zone
MLD	missile launch detector
MMI	man machine interface
MMIC	monolithic microwave integrated circuit
MMPCB	microwave multi layer printed circuit board
MOP	measures of performance
M-PSK	multilevel phase shift keying
MRS	mobile repair station
MSE	mean squared error
MTI	moving target indication
MTI	moving target indicator
MTI mode	moving target indication mode
MTR	track radar
MWIR	mid missile wave infrared
MWS	missile warning system
NES	noise equivalent signal
NET	noise equivalent temperature
NFP	near field pattern
NM	nautical mile
NNEMP	non nuclear electromagnetic pulse
NR	noise ratio
NR	noise reduction
NRD	naval radio direction
NRS	noise reduction system
NRT	noise radar technology
NSR	noise to signal ratio
NTR	noise temperature ratio
OCM	optical countermeasures
OLAP	on line analytical processing
OTH	over the horizon
OTH	radar over the horizon radar

PAT	passive angle tracking
PC	pulse compression
PDES	pulse Doppler elevation scan
PDNES	pulse Doppler non elevation scan
PDW	pulse descriptor word
PGW	precision guided weapons
PM	phase modulation
PMOP	phase modulation on pulse
PPI	plan position indicator
PRF	pulse repetition frequency
PRI	pulse repetition interval
PRR	pulse repetition rate
RADAR	radar detection and ranging
RADCM	radar countermeasures
RAM	radar absorber material
RAT	ram air turbine
RBW	receiver bandwidth
RCS	radar cross section
RDC	radar data correlator
RDF	radio direction finder
RDF	radio direction finding
RF	radio frequency
RFI	radio frequency interference
RHAW	radar homing alarm warning
RHAW	radar homing alarm warning
RHI	range height indicator
RICE	radar interface and control equipment
ROR	range only radar
RRS	radio relay station
RWR	radar warning receiver
RWS	Radiation Warning Station
SAGE	semiautomatic ground environment
SAM	surface to air missile
SAR	synthetic aperture radar
SARF	switching adjustable rejection filters
SAS	spectrum surveillance system
SAW	surface acoustic waves
SDMA	space division multiple access
SEAD	suppression of enemy air defenses
SEATRACKS	small elevation angle track and surveillance

SFJ	stand forward jammer
SIF	selective identification feature
SIGINT	signal intelligence
SILS	software in the loop simulation
SIR	signal to interference ratio
SJ	support jamming
SLAR	side looking airborne radar
SLC	side lobe canceller
SLL	sidelobe level
SNR	signal to noise ratio
SOJ	standoff jamming
SORO	scan on receive only
SSS	spectrum surveillance system
STAP	space time adaptive processing
SWR	standing wave ratio
TACAN	tactical air navigation
TDOA	time distance of arrival
TET	trailing edge tracking
TOA	time of arrival
T/S	target seeker
TSPI	time space positioning instrumentation
TVM	track via missile
TVRS	tactical video receiving system
TWS	track while scan
TWT	traveling wave tube
UAV	unmanned airborne vehicle
UMOP	unintentional modulation on pulse
UV	ultraviolet
UWB radar	ultra wide band radar
VT	variable (time)
VSWR	voltage standing wave ratio
WAN	wide area net
YIG	yttrium iron garnet

РУССКИЕ СОКРАЩЕНИЯ

ААК	аппаратура автоматизированного контроля
ААР	адаптивная антенная решётка
ААУ	аппаратура анализа и управления
АВЗС	аппаратура включения защиты и сигнализации
АЖО	аппаратура жидкостного охлаждения
АИС	автоматизированная информационная система
АК	автоконтроль
АКМ	автоматическая коррекция мощности
АКП	автоматизированный командный пункт
АК РЛС	аэростатный комплекс радиолокационной разведки
АЛЦ	авиационная ложная цель
АМ	амплитудная модуляция
АМАР	активная многолучевая антенная решётка
АНН	аппаратура наведения по направлению
АнП	анализатор параметров
АОВЧ	аппаратура определения и воспроизведения частоты
АОН	аппаратура определения направления
АОТР	аппаратура обеспечения тепловых режимов
АП	аппаратура передающая
АП	активная помеха
АПД	аппаратура передачи данных
АПЧ	автоматическая подстройка частоты
АРК	авиационный ракетный комплекс
АРМ	автоматизированное рабочее место
АРУ	автоматическая регулировка усиления
АС	автоматическая система
АСГ	автоматизированная система горизонтирования
АСУ	автоматизированная система управления
АТТ	аттенюаторы
АУФ (С)	автоматизация управления войсками (силами)
АФАР	активная фазированная антенная решётка
АФС	антенно-фидерная система
АФУ	антенно-фидерное устройство
АХ	амплитудная характеристика
АЦП	аналого-цифровой преобразователь
АЧХ	амплитудно частотная характеристика

АЭП	аппаратура электропитания
БА	бактериальный аэрозоль
БГ	боевая готовность
БД	база данных
БДК	блок датчиков крена
БКСО	бортовой комплект специальной обработки
БЛ (А)	боковой лепесток (антенны)
БО	боковой обзор
БП	блок питания
БПЛА	беспилотный летательный аппарат
БПЧ	быстрая перестройка частоты
БР	баллистическая ракета
БРЛС	бортовая РЛС
БЦВС	бортовая цифровая вычислительная система
БШДА	бортовая широкодиапазонная антенна
ВА	высокая амплитуда
ВЗС	включение, защита, сигнализация
ВВСТ	вооружение, военная и специальная техника
ВВТ	вооружение, военная техника
ВЕНТ	вентилятор
ВЗС	включение, защита, сигнализация
ВИД	ввод исходных данных
ВИП	вторичный источник питания
ВИП	высоковольтный источник питания
ВКБ	воздушно-космическое базирование
ВКО	воздушно-космическая оборона
ВКУ	вращающееся контактное устройство
ВМС	военно-морские силы
ВОЛС	волоконно-оптическая линия связи
ВПХР	войсковой прибор химической разведки
ВС	видеосигнал
ВС	вооруженные силы
ВСКИП	встроенная система контроля источников питания
ВТ	военная техника
Вт	ватт, физическая единица
ВТО	высокоточное оружие
ВУ	выходной усилитель
ВХ	вход
ВЦ	воздушная цель

ВЦУ	внешнее целеуказание
ВЧ	высокочастотный
ВЧПС	выходная часть передающей системы
ВЫХ	выход
ГИС	геоинформационная система
ГЛИН	генератор линейно изменяющегося напряжения
ГН	гидронасос
ГР	гидрораспределитель
ГС	генератор сигналов
ГСГ	генератор сигналов гетеродинов
ГСМ	горюче-смазочные материалы
ГСН	головка самонаведения
Гц	герц, физическая величина
ГШ	генератор шума
ДАК	динамический автоконтроль
ДАЛЗ	дисперсионно-акустическая линия задержки
ДВ	длинные волны
ДГАК	диагностический автоконтроль
ДЛ	детектор логарифмический
ДМ	делитель мощности
ДМВ	дециметровые волны
ДН (А)	диаграмма направленности (антенны)
ДО	дипольные отражатели
ДОУ	диаграммообразующее устройство
ДП	диплексер
ДПр	дисперсионный приемник
ДПФ	дискретное преобразование Фурье
ДРЧ	диапазон рабочих частот
ДЦМВ	децимиллиметровые волны
ДУ	двигательная установка
ДУ	дифференциальный усилитель
ДЧ	делитель частоты
ЕТО	ежедневное техническое обслуживание
ЗАК	зенитно артиллерийский комплекс
ЗИ	задающий импульс
ЗИ	защита информации
ЗИП	запасные части, инструменты и принадлежности
ЗИП-О	одиночный комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей
ЗК	запрос координат

ЗОУ	защитное отключающее устройство
ЗРК	зенитный ракетный комплекс
ЗУ	запоминающее устройство
ИБ	информационная безопасность
ИБП	источник бесперебойного питания
ИД	исходные данные
ИДР	импульсно-доплеровский режим
ИК	инфракрасный
ИКО	индикатор кругового обзора
ИМ	импульсная модуляция
ИМД	измеритель мощности дозы
ИМС	интегральная микросхема
ИО	импульс опроса
ИОН	источник опорного напряжения
ИП	информационная посылка
ИР	импульсный режим
ИРИ	источник радиоизлучения
ИС	интегральная схема
ИСЗ	искусственный спутник
ИТ	информационная технология
КА	космический аппарат
КББЛ	компенсация ближних боковых лепестков
КВ	канал воспроизведения
КВ	конечный выключатель
КВ	короткие волны
КДБЛ	компенсация дальних боковых лепестков
КДт	компенсационный детектор
КК	канал компенсации
КЛВС	коммутатор локальной вычислительной сети
КМ	компенсация модуляции
КМОГ	контроль мощности опорного генератора
КН	контроль напряжения
КНД	коэффициент направленного действия
КНП	контроль наличия питания
КО	канал обнаружения
КО	клапан обратный
КО	контрольный осмотр
КП	канал помеховый
КП	клапан предохранительный
КП	командный пункт

КПД	коэффициент полезного действия
КР	коробка распределительная
КР	крылатая ракета
КС	канал сопровождения
КС	контроль и связь
КСА	комплекс средств авоматизации
КСВН	коэффициент стоячей волны по направлению
КСК	контроль срабатывания коммутатора
КТХ	комплексная техническая характеристика
КУ	коэффициент усиления
КЦУ	канал цифровой обработки
ЛА	летательный аппарат
ЛАХ	логарифмическая амплитудная характеристика
ЛБВ	лампа бегущей волны
ЛВУ	видеоусилитель логарифмический
ЛЗ	линия задержки
ЛКП	лакокрасочное покрытие
ЛОВ	лампа обратной волны
ЛП	логарифмический преобразователь
ЛПА	логопериодическая антенна
ЛЧМ	линейная частотная модуляция
МВ	метровые волны
МВИД	магистраль внутренняя исходных данных
МДП	металло-диэлектрический полупроводник
МКЦП	модуль когерентного цифрового приема
ММВ	миллиметровые волны
ММОП	модуль махоритарной обработки параметров
МО	модуль обработки
МОВС	модуль обработки видеосигналов
МП	модуль помех
МП	модуль питания
МПИ	модуль последовательного интерфейса
МПП	многослойная печатная плата
МПП	модуль приема-передающий
МПС	модуль пространственной селекции
МР	модуль разведки
МРТР	модуль радиотехнической разведки
МТ	машина транспортная
МУ	модуль управления
МУО	модуль устройства охлаждения

МФ	модуль фильтров
МФЧ	модуль формирования частоты
МШУ	малозумящий усилитель
НАП КНС	навигационная аппаратура потребителей космической навигационной системы
НГ	непрерывная навигация
НО	направленный ответитель
НСД	несанкционированный доступ
НЧ	низкая частота
ОВ	отравляющее вещество
ОВ	объект взаимодействия
ОГ	опорный генератор
ОЗУ	оперативное запоминающее устройство
ОИС	оптическая информационная система
ОКС	оперативно-командная связь
ОМП	оружие массового поражения
ОН	объект наблюдения
ОП	объект противодействия
ОПО	общее программное обеспечение
ОПУ	опорно-поворотное устройство
ОСПУ	общесистемное программное обеспечение
ОУ	оконечный усилитель
ОЧ	опорная частота
ОЭП	оптико-электронные помехи
П	преобразователь
ПАЗ	противоатомная защита
ПАВ	поверхностная акустическая волна
ПБЗ	противобактериальная защита
ПВК	преобразователь «время код»
ПВО	противовоздушная оборона
ПВУ	предварительный видеоусилитель
ПГЛ	признак главного луча
ПД	передача данных
ПДН	парциальная диаграмма направленности
ПДУ	пульт дистанционного управления
ПИ	панель индикации
ПИ	последовательный интерфейс
ПК	пеленгационный канал
ПК	персональный компьютер
ПКФ	преселектор с коммутируемыми фильтрами

ПЛ	подводная лодка
ПЛИС	программируемая логическая интегральная схема
ПНС	признак наличия сигнала
ПО	программное обеспечение
ПП	полупроводник
ППЗУ	перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство
ППК	пространственно-помеховый комплекс
ППО	пульт подъема отражателя
ППФ	полосно-пропускающий фильтр
ПРД	передатчик
ПРК	преобразователь комбинированный
ПРО	противоракетная оборона
ПРУ	приемное устройство
ПРЧ	преобразователь частоты
ПС	передающая система
ПС	поляризованный селектор
ПСУ	переключатель сигналов управления
ПУ	панель управления
ПУ	пороговое устройство
ПУ АВЗС	панель управления аппаратуры включения, защиты. сигнализации
ПУ АСГ	пульт управления автоматизированной системой горизонтирования
ПУ ЭВМ	панель управления электронно вычислительной машины
ПФ	полосковый фильтр
ПФАР	пассивная фазированная антенная решётка
ПХЗ	противохимическая защита
ПЧ	промежуточная частота
ПЭВМ	персональная электронно- вычислительная машина
ПЭМИН	побочные электромагнитные излучения и наводки
ПЧ	промежуточная частота
Р	разведка
РВ	радиовысотомер
РЖ	рабочая жидкость
РЗУ	рабочее заземляющее устройство

РЛБ	барьерный радиолокатор ближнего действия
РЛИ	радиолокационная информация
РЛЛ	радиолокационная ловушка
РЛС	радиолокационная станция
РМ	рабочее место
РМК	рабочее место командира
РМО	рабочее место оператора
РНС	радионавигационная система
РОК	разведывательно огневой комплекс
РП	радиоподавление
РПЗУ	репрограммируемое постоянное запоминающее устройство
РПП	регистр последовательного приближения
РПУ	радиоприемное устройство
РР	радиоразведка
РРП	регулятор расхода пропорциональный
РРТР	радио, радиотехническая разведка
РС	радиостанция
РСА	РЛС с синтезированной апертурой антенны
РСН	равносигнальное направление
РТ	радиотехнический
РТИ	радиотехническая информация
РТО	регламентированное техническое обслуживание
РТР	радиотехническая разведка
РТС	радиотехническая система
РУК	разведывательно ударный комплекс
РФ	режекторный фильтр
РЧ	рабочая частота
РЭ	радиоэлектронное
РЭ	руководство по эксплуатации
РЭБ	радиоэлектронная борьба
РЭЗ	радиоэлектронная защита
РЭП	радиоэлектронное подавление
РЭС	радиоэлектронное средство
РЭУ	радиоэлектронное устройство
САП	станция активных помех
СВ	средние волны
СВКН	средство воздушно космического нападения
СВН	средство воздушного нападения

СВЧ	сверхвысокочастотный
СГ	сигнал готовности
СДВ	сверхдлинные волны
СДЦ	селекция движущихся целей
СЕВ	система единого времени
СИ	сигнал индикации
СК	сигнал контроля
СК	система координат
СКИ	сверхкороткий импульс
СКО	среднеквадратическое отклонение
СП	станция помех
СМ	стабилизация мощности
см	смеситель
СН	стабилизатор напряжения
СО	сезонное обслуживание
СОВЧ	система определения и воспроизведения частоты
СОН	система определения направления
СОСКУ	система определения состава контролируемых параметров
СПМ	спектральная плотность мощности
СПО	специальное программное обеспечение
СПРН	станция предупреждения о ракетном нападении
СРЧ	синтезатор рабочих частот
ССГ	синтезатор сигнала гетеродина
ССК	синтезатор сигнала калибровки
СтН	стабилизатор напряжения
СУ	сигнал управления
СУ	система управления
СУ	стабилизация усиления
СУЛ	система управления лучом
Сум	сумматор
СЧ	синтезатор частоты
СЧ	составная часть
СШП	сверхширокополосный
Т	такт
ТВД	театр военных действий
ТИ	тактовый импульс
ТК	термокомпенсационный

ТЛВ	телевизионный
ТЛФ	телефон
ТЛЦ	тепловая ложная цель
ТО	техническое обслуживание
ТС	тактирующий сигнал
ТТЗ	тактико-техническое задание
ТТЛ	транзисторно-транзисторные логические схемы
ТТХ	тактико-технические характеристики
ТУ	технические условия
ТЭН	трубчатый электронагреватель
УА	усилитель антенный
УАФ	устройство антенно фидерное
УВ	ударная волна
УВ	усилитель входной
УВД	управление воздушным движением
УВК	устройство выбора каналов
УВО	устройство внутриимпульсной обработки
УВЧ	усилитель высокой частоты
УГ	усилитель гетеродина
УГАП	устройство гистограммного анализа параметров
УГП	управление гидропроводом
УД	устройство детекторное
УДВ	усилитель двухканальный
УИП	устройство идентификации параметров
УИС	устройство идентификации сигналов
УК	устройство комбинированное
УК	устройство контроля
УКВ	ультракороткие волны
УКМ	устройство контроля мощности
УКНП	устройство контроля напряжений питания
УМО	устройство межканальной обработки
УН	установка нуля
УН β	устройство наведения по азимуту
УН ϵ	устройство наведения по углу места
УО	управление огнем (оружием)
УОС	устройство обработки сигналов
УП	усилитель предварительный
УПИ	устройство преобразования интерфейса
УПП	устройство поиска и пеленгования
УПРК	управление и контроль

УПЧ	усилитель промежуточной частоты
УР	управляемая ракета
УР	усилитель регулируемый
УС	устройство синхронизация
УСП	управляемое средство поражения
Усп	усилитель полосовой
УУ	устройство управления
УУК	устройство управления и контроля
УУС	устройство управления и связи
УУСМ	устройство управления стабилизацией мощности
УУСУ	устройство управления стабилизацией ус и ления
УУУМ	устройство управления уровнем мощности
УФ	ультрафиолетовый
УФ	устройство формирования
УФК	устройство формирования команд
Ф	формирователь
ФАПЧ	фазовая автоподстройка частоты
ФАР	фазированная антенная решетка
ФВУА	фильтровентиляционная установка
ФВЧ	фильтр высоких частот
ФГС	формирователь гетеродинных сигналов
ФК	формирователь кода
ФКИ	формирователь коротких импульсов
ФКМ	фаза-кодовая модуляция
ФМ	фазовая модуляция
ФНКМ	формирователь напряжения сигналов КМ
ФНЧ	фильтр нижних частот
ФОЧ	формирователь опорной частоты
ФПО	функциональное программное обеспечение
ФПЧ	фильтр промежуточной частоты
ФС	формирователь сигналов
ФСАК	формирователь сигналов автоконтроля
ФСИ	формирователь сжатых импульсов
ФСУ	формирователь сигналов управления
ЦАП	цифро-аналоговый преобразователь
ЦМФП	цифровой модуль формирования помех
ЦПУ	центральное процессорное устройство
ЦОС	цифровая обработка сигналов
ЦРПУ	цифровое радиоприемное устройство

ЦУ	целеуказание
ЧМ	частотная модуляция
ЧПИ	частота повторения импульсов
ШАРУ	шумовая автоматическая регулировка усиления
ШИМ	шиотно-импульсная модуляция
ЩС	щит силовой
ЭВМ	электронная вычислительная машина
ЭВП	электровакуумный прибор
ЭД	эксплуатационная документация
ЭДВ	электродвигатель
ЭДС	электродвижущая сила
ЭМИ	электромагнитное излучение
ЭМО	электромагнитная обстановка
ЭМС	электромагнитная совместимость
ЭНА	электронасосный агрегат
ЭП	электроакустический преобразователь
ЭП	электромагнит пропорциональный
ЭПР	эффективная поверхность рассеяния
ЭРИ	электрорадиоизделие
ЭУА	электрически управляемый аттенюатор
ЭФ	экранная форма

A

AA angular aperture

угловая апертура

AA anti-aircraft

противовоздушный,
противосамолетный

AA arithmetical average

среднее арифметическое
отклонение профиля
(поверхности)

AABCP advanced airborne command post

передовой воздушный командный
пункт

AACS asynchronous-address communication system

асинхронно-адресная система
связи

AAED airborne active expendable decoy

активная воздушная ложная цель
одноразового использования

AAEWR advanced aircraft early warning radar

усовершенствованная
авиационная РЛС дальнего
обнаружения

AAM air-to-air missile

ракета класса «воздух-воздух»

AAM amplitude-and-angle modulation

амплитудная и угловая
модуляция

AAM asymmetrical amplitude modulation

асимметричная амплитудная
модуляция

AAR alternate acquisition radar

дополнительная РЛС
обнаружения цели

AARAD attack assessment radar

РЛС обнаружения и оценки
средств воздушного нападения

AASR advanced airborne surveillance radar

усовершенствованная бортовая
обзорная РЛС

AATC automatic air traffic control

автоматическое управление
воздушным движением

AB access burst

интервал доступа (*временной*)

ABAR advanced battery acquisition radar

усовершенствованная РЛС
обнаружения целей батареи

ABC automatic bandwidth control

автоматическая регулировка
ширины полосы пропускания

ABC automatic beam control

автоматическое управление
лучом

**ABCC airborne battlefield
command center**

воздушный командный пункт
управления силами и средствами
на поле боя

**ABCCC airborne command,
control and communications**

бортовая система оперативного
управления и связи

ABEND abnormal end

аварийное прекращение работы

ABER average bit-error rate

средняя вероятность ошибочного
приема бита

aberration

аберрация, искажение

ABI adjacent beam interference

помеха от соседнего луча
(антенны спутника связи)

ability

способность

**ABM asynchronous balanced
mode**

асинхронный балансный режим
(АБР), режим АВМ

abn airborne

бортовой, самолётный

abnormal

аномальный, неправильный,
аварийный, непредусмотренный

abnormal end

аварийное прекращение работы
см. *ABEND*

abnormal ending

аварийное завершение

abnormal reflection

спорадическое отражение
(радиоволн)

above mean sea level

выше среднего уровня моря
см. *AMSL*

above sea level

над уровнем моря

ABP active bandpass

эффективная ширина полосы
пропускания

absolute gain

1. коэффициент усиления
антенны в заданном направлении
2. максимальный коэффициент
усиления антенны

absorb

поглощать

absorber

поглотитель

absorbing antenna

антенна с поглощающим
элементом

absorbing surface

поглощающая поверхность

absorption

поглощение, абсорбция

absorption band

полоса поглощения

absorption coefficient

коэффициент поглощения

absorption modulation

амплитудная модуляция (АМ) с использованием поглощения

absorption transverter

фильтр-ловушка для подавления помех

absorptive

поглощающий

absorptive chaff

поглощающие диполи

Диполи, изготовленные или имеющие покрытие из материала, поглощающего радиоволны.

absorptive scatterer

поглощающий рассеиватель

AC adjacent channel

соседний канал

ACA adaptive channel assignment

адаптивное распределение каналов

ACA adjacent-channel attenuation

избирательность по соседнему каналу

acceleration limiting

ограничение ускорения

accentuation

предыскажение

accentuator

частотный корректор

acceptable interference

приемлемая помеха

acceptance

приемка

acceptance angle

угол приема

acceptance band

1. допустимые пределы
2. полоса пропускания

acceptance checkout

приемо-сдаточные испытания

access

доступ, выборка

access burst

интервал доступа (*временной*)
см. АВ

access channel

канал доступа

access grant channel

канал разрешённого доступа

см. AGCH

accessibility

доступность (каналов)

accessory

оснастка

accessory compartment

агрегатный отсек

см. AC

accidental jamming

1. случайное радиоэлектронное

подавление

2. непреднамеренное

радиоэлектронное подавление

своих радиоэлектронных средств

accounting

учет, учитывание

accumulation

накопление

accumulator

аккумулятор (батарея),

накапливающий регистр

acquisition

обнаружение, захват

1. Применительно к РЛС

обнаружения – процесс

обнаружения цели и определения

ее местоположения с

достаточной точностью.

2. Применительно к РЛС

сопровождения – процесс

установки антенного луча РЛС в

положение, обеспечивающее

эффективное использования

оружия

accuracy

точность

Избежание погрешностей.

характеристика правильности

accurate position finder

1. радиолокационная станция

точного обнаружения

2. прибор точного определения

координат

см. APF

accurate tracking

точное слежение/сопровождение

(цели)

см. ACTRAC

ACEARTS airborne

countermeasures environment and

radar target simulator

бортовой имитатор

радиолокационных целей и

условий РЭП

ACEWS automated computer-assisted electronic warfare system

автоматическая система РЭБ на

базе компьютера

acknowledgment signal

1. сигнал подтверждения

исполнения команды

2. подтверждающий сигнал

ACLICS airborne communications, location, identification and collection system

бортовая система связи, определения местоположения, опознавания и сбора данных

acoubuoy

автономная шумопеленгаторная станция

acoustic surface wave

поверхностная акустическая волна (ПАВ)

см. surface acoustic wave

acoustic surface wave device

прибор на ПАВ

acoustic surface wave filter

фильтр на ПАВ

acoustic warfare

боевое применение акустических средств

acoustic warfare counter-countermeasures

меры акустического противодействия

см. AWCCM

acoustic warfare countermeasures

1. акустическое подавление
2. меры противодействия акустическим средствам

см. AWCM

acoustic warfare support measures

акустическая разведка

см. AWSM

acoustic warfare system

гидроакустическая система РЭБ

см. AWS

acoustics of the target

акустические характеристики цели

ACP adjacent channel protection

защита от помех соседнего канала

acquire

захватывать цель на автоматическое сопровождение

acquired target

захваченная цель
(на автоматическое сопровождение)

acquisition

1. захват цели на автоматическое сопровождение
2. захват и сопровождение с целью получения информации
3. сбор данных

acquisition display

индикатор обнаружения (РЛС управления огнем)

acquisition and surveillance radar

РЛС обнаружения и целеуказания

acquisition and tracking detector

устройство захвата и сопровождения цели

acquisition and tracking radar

РЛС захвата и автоматического сопровождения цели

acquisition and tracking subsystem

подсистема обнаружения и сопровождения (*целей*)
см. ATSS

acquisition and tracking system

система обнаружения и сопровождения (*целей*)
см. ATS

acquisition on target

«захват цели произведен»
см. AOT

acquisition probability

вероятность обнаружения

acquisition radar

РЛС захвата цели на автоматическое сопровождение
см. acq radar

acquisition radar jamming

помехи РЛС обнаружения
см. ARJ

acquisition tracking

обнаружение и сопровождение (*цели*)
см. ACQ-TRACK

ACR advanced capabilities radar

1. РЛС с улучшенными характеристиками
2. усовершенствованная РЛС

across-track scanning

сканирование в поперечном направлении (*относительно трассы*)

ACRP airborne communications reconnaissance platform

летательный аппарат радиоразведки

ACTDS automatically cued target detecting system

система обнаружения целей с автоматическим вводом исходных данных

action

1. действие
2. работа
3. принцип действия
4. эффект

action (active) area

активная (*рабочая*) площадь

action holding

дискретизация с запоминанием

action integral

интегральное действие (*системы авторегулирования*)

action or-off

релейное действие

activation

активация; активирование

activator

1. блок управления 2. активатор

active array antenna system

активная антенная решётка

active bandpass

эффективная ширина полосы пропускания

см. *ABP*

active camouflaging interference

активная маскирующая помеха

Помеха, излучаемая станцией помех для маскировки истинной цели.

active ECM

активное радиоэлектронное подавление

active electro -optics

активная электрооптика

Передатчик электромагнитной энергии оптического диапазона в составе системы оружия с оптическим наведением.

см. *AEO*

active electronic countermeasures

активное радиоэлектронное подавление

active electronic decoy

активная ложная цель для радиоэлектронных средств

см. *AED*

active expendable decoy

активная ложная цель одноразового использования
см. *AED*

active fusing

применение радиовзрывателя
Дистанционный подрыв боевой части ракеты по отраженному от цели радиосигналу, излучаемому головкой самонаведения радиовзрывателя.

active homing

активное самонаведение

active homing aids

средства самонаведения

active homing guidance

активное самонаведение
Наведение ракеты на цель по отраженному от цели сигналу, излучаемому головкой самонаведения ракеты.

active IDS

активная система обнаружения (несанкционированного) вторжения или проникновения
см. *IDS*

active infrared detection

активная ИК-локация

active jammer

станция активных помех
см. *jammer*

active jamming

1. создание (*постановка*)
активных (*преднамеренных*)
помех

2. активное радиоэлектронное
подавление

3. РЭП

*Излучение или переизлучение
помехового сигнала в направлении
подавляемого РЭС с целью
снижения эффективности РЭС*

active jamming device

постановщик активных помех
см. AJD

active jamming equipment

аппаратура активных помех

active misinforming noises

активные дезинформирующие
шумовые помехи
*Тип помехи наподобие
дезориентирующих помех*

active optical target detector

активный оптический прибор
обнаружения цели
см. AOTD

active oscillator

автогенератор

active power splitter

делитель мощности активный
см. APS

active radar

1. активная радиолокация
2. активная РЛС

active radar seeker

активная радиолокационная
головка самонаведения
см. ARS

active retro directive antenna

активная переизлучающая
антенна

active sensing

активное зондирование

active switch

переключатель активный
см. ASw

Active Towed Radar Decoy

активная буксируемая
радиолокационная ловушка

ACTRAC accurate tracking

точное слежение/сопровождение
(цели)

actuating motor

исполнительный двигатель
см. AM

actuation signal

воздействующий сигнал

ACW alternating continuous wave

незатухающая гармоническая
волна

ad hoc query

нерегламентированный запрос

ADA airborne data automation

автоматизация обработки данных
бортовой аппаратуры

adaline

адаптивное линейное устройство
подбора порога обнаружения

ADAM automatic dial-in access message

сообщение об автоматическом
установлении соединения

ADAMS airborne data acquisition and management system

бортовая система сбора,
обработки и передачи данных

ADAMS airborne data analysis and monitoring system

бортовая система анализа и
контроля

adaptation

адаптация

adapter (adaptor)

1. адаптер
2. переходное устройство
3. устройство сопряжения

adapter homing

приемник, обеспечивающий связь
с радиомаяком

adapter panoramic

приставка к приемнику станции
радиотехнической разведки

adaptive antenna

адаптивная антенна

adaptive array

адаптивная антенная решётка

adaptive channel assignment

адаптивное распределение
каналов

см. *ACA*

adaptive delta modulation

адаптивная дельта-модуляция

см. *ADM*

adaptive differential pulse-code modulation

адаптивная дифференциальная
импульсно-кодовая модуляция
(АДИКМ)

см. *ADPCM*

adaptive duration pulse

импульс с автоматическим
формированием длительности

adaptive interference canceler

адаптивный компенсатор помех

см. *AIC*

adaptive jamming

радиоэлектронное подавление
РЛС адаптивной ответной
помехой

*Техника радиоэлектронного
подавления, обеспечивающая
возможность быстрого
реагирования на изменение
параметров подавляемого
радиоэлектронного средства.*

adaptive moving target indicator

адаптивный индикатор
движущихся целей
см. АМТИ

adaptive phase array radar

адаптивная РЛС с фазированной
антенной решеткой
см. АРАР

adaptive pulse-code modulation

адаптивная импульсно-кодовая
модуляция (*АИКМ*)

adaptive radar

адаптивная РЛС

**adaptive surface signal
recognition and direction
indicator**

адаптивный индикатор
пеленгования и распознавания
сигналов надводных кораблей
см. ASRADI

**ADAR advanced design array
radar**

усовершенствованная
двухпозиционная
радиолокационная система
обнаружения и опознавания
межконтинентальных
баллистических ракет

**ADAS automatic data acquisition
system**

автоматическая система сбора и
обработки данных

**ADATS air defense anti-tank
system**

система защиты от
противотанковых ракет,
запускаемых с вертолетов и
низколетящих самолетов

ADC analog-to-digital conversion

аналого-цифровое
преобразование

ADC analog-to-digital converter

аналого-цифровой
преобразователь

**ADCJ air defense
communications jammer**

станция постановки помех
средствам связи

Adcock antenna

радиопеленгаторная антенна в
виде двух вертикальных
противофазных вибраторов

Adcock direction finder

радиопеленгатор с антенной
Эдкока

add

1. суммировать 2. складывать
3. присоединять 4. добавлять

add pulse

импульс сложения

added noise

вносимый шум

adder

сумматор
см. Add

addition

1. сложение
2. суммирование
3. добавление

additive

1. аддитивный
2. примесь
3. добавка

additive frequency mixing

аддитивное преобразование частоты

additive interference

аддитивная помеха

additive-noise channel

канал с аддитивным шумом

add-noise filter

фильтр ввода шума

address enable message

сообщение «доступ разрешен»
см. АЕМ

ADEWS air defense electronic warfare system

система РЭБ ПВО

ADF automatic direction finder

автоматический пеленгатор
(самолётный)

ADF automatic destination fixer

автоматический радиокompас
(АРК)

ADFR automatic direction finder remote control

дистанционно управляемый
автоматический пеленгатор

ADH automatic data handling

автоматическая обработка и
передача данных

ad-hoc

специальный,
узкоспециализированный, узкого
применения

ad-hoc development

узко специализированная
разработка

ADIS automatic data interchange system

система автоматического обмена
данными

ADIT automatic detection and integrated tracking

автоматическая система
обнаружения и сопровождения
целей (*двумя РЛС*)

ADJ angle deception jamming

создание дезинформирующих
помех для дезориентации
относительно угловых координат
(цели)

adjacent beam interference

помеха от соседнего луча
(антенны спутника связи)
см. ABI

adjacent channel

соседний канал

см. АС

adjacent channel attenuation

избирательность по соседнему каналу

см. АСА

adjacent channel interference

помехи от соседнего канала

adjacent channel protection

защита от помех соседнего канала

см. АСР

adjacent channel rejection

подавление помех от соседнего канала

adjacent channel selectivity

избирательность по соседнему каналу

adjacent satellite interference

помеха от соседнего спутника

adjustable amplifier

регулируемый усилитель

см. АА

adjustment

1. регулировка
2. настройка
3. установка

ADL automatic data link

канал автоматической передачи данных

ADM adaptive delta modulation

адаптивная дельта-модуляция

admission control

управление доступом

ADMS automated data management system

автоматизированная система управления данными

ADN automatic digital network

автоматическая цифровая сеть (*связи*)

ADOX modulation area-delta and zero-cross modulation

комбинированная асинхронная дельта-модуляция (*КАДМ*)

Дельта-модуляция с оценкой приращения интеграла сигнала ошибки и моментов пересечения сигналом нулевого уровня.

ADP automatic data processing

автоматическая обработка данных

ADPCM adaptive differential pulse-code modulation

адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция (*АДИКМ*)

ADRIES advanced digital radar imagery exploitation system

перспективная цифровая система полной обработки радиолокационной видовой информации

ADRS air defense radar station

РЛС системы ПВО

ADS-B automatic dependent surveillance-B

1. система ADS-B
2. полуавтоматическая система наблюдения за воздушной обстановкой

ADSAT anomalous dispersion spherical array target

цель со сферической антенной решеткой для аномального рассеяния излучения

ADT aided tracking

полуавтоматическое сопровождение (*цели*)

ADT automatic detection and tracking

автоматическое обнаружение и сопровождение (*цели*)

ADTECH advanced decoy technology

технология усовершенствованных ложных целей

advance

опережение по фазе

advance of waves

распространение волн

advanced airborne command post

передовой воздушный командный пункт
см. AABCP

advanced airborne surveillance radar

усовершенствованная бортовая обзорная РЛС
см. AASR

advanced aircraft early warning radar

усовершенствованная авиационная РЛС дальнего обнаружения
см. AAEW

advanced battery acquisition radar

усовершенствованная РЛС обнаружения целей батареи
см. ABAR

advanced capabilities radar

1. РЛС с улучшенными характеристиками
2. усовершенствованная РЛС

advanced decoy payload

снаряжение усовершенствованной ложной цели
см. ADP

advanced decoy technology

технология усовершенствованных ложных целей
см. ADTECH

advanced design array radar

усовершенствованная двухпозиционная радиолокационная система обнаружения и опознавания

межконтинентальных
баллистических ракет, система
см. ADAR

**advanced digital radar imagery
exploitation system**

перспективная цифровая система
полной обработки
радиолокационной видовой
информации
см. ADRIES

**advanced electronic warfare
evaluation display system**

усовершенствованная система
отображения и оценки
обстановки РЭБ
см. AEWEDS

**Advanced Electronic Warfare
System**

усовершенствованная система
радиоэлектронной борьбы
см. AEWS

**advanced electronic warfare test
set**

усовершенствованная аппаратура
для испытания средств РЭБ
см. AEWTS

advanced field array radar

перспективная полевая РЛС с
антенной решеткой
см. AFAR

advanced modular radar

усовершенствованная модульная
РЛС
см. AMR

advanced multifunctional radar

усовершенствованная
многофункциональная РЛС
см. AMFR

advanced multimissile radar

усовершенствованная
универсальная РЛС
см. AMMR

**advanced multimode pulse
Doppler radar**

усовершенствованная
многорежимная импульсная
доплеровская РЛС
см. AMPDR

advanced personal computer

1. усовершенствованная
персональная ЭВМ
2. усовершенствованный
компьютер
см. APC

**advanced radar environment
simulator**

усовершенствованный имитатор
радиолокационной обстановки
см. ARES

**advanced radar experimental
system technology**

новейшая технология
радиолокационных
экспериментальных систем
см. AREST

**Advanced Radar Information
Evaluation System**

передовая система оценки информации РЛС
см. ARIES

advanced radar processing system
усовершенствованная система обработки радиолокационных данных
см. ARPS

Advanced Radar Target Identification System
передовая система распознавания радиолокационных целей
см. ARTIS

advanced radar warning receiver
усовершенствованный приемник системы оповещения экипажа о радиолокационном облучении
см. ARWR

advanced radar warning system
усовершенствованная радиолокационная система оповещения о нападении
см. ARWS

advanced reconnaissance and target acquisition
усовершенствованные средства разведки и обнаружения целей
см. ARTAC

advanced self-protection jammer
усовершенствованный передатчик помех для индивидуальной защиты летательного аппарата
см. ASPJ

advanced subsonic aerial target
усовершенствованная дозвуковая воздушная мишень
см. ASAT

advanced surveillance and target acquisition radar
усовершенствованная РЛС наблюдения и обнаружения целей
см. ASTAR

advanced surveillance radar
усовершенствованная обзорная РЛС
см. ASR

advanced synthetic aperture radar guidance
система наведения с помощью усовершенствованной РЛС с синтезированной апертурой

advanced synthetic aperture radar system
усовершенствованная РЛС с синтезированной апертурой
см. ASARS

advanced tactical electronic warfare system
усовершенствованная тактическая система РЭБ
см. ATEWS

advanced tactical laser
усовершенствованная тактическая лазерная установка
Предназначена для передачи чётко выверенных

энергетических импульсов на расположенную на цели точку диаметром менее 30 см на расстоянии нескольких миль.

advanced tactical radar

усовершенствованная тактическая РЛС

см. ATR

advanced technology radar jammer

станция помех РЛС с использованием новейшей технологии

см. ATRJ

advanced universal jamming system

усовершенствованная универсальная система постановки помех

см. AUJS

advanced weapon delivery radar

усовершенствованная РЛС обеспечения доставки боеприпасов (*к цели*)

см. AWDR

advancer (phase advancer)

фазовый компенсатор

AE airborne equipment

бортовое оборудование

AECS Aeronautical Emergency Communications System

система экстренной связи правительства с командованием военно-воздушных сил (*США*)

AED active electronic decoy

активная ложная цель для радиоэлектронных средств

AED active expendable decoy

активная ложная цель одноразового использования

AEM address enable message

сообщение «доступ разрешен»

AEO active electro-optics

активная электрооптика

Передатчик электромагнитной энергии оптического диапазона в составе системы оружия с оптическим наведением.

aerial guidance

наведение с помощью астронавигационных средств

aerial reconnaissance

воздушная разведка

aerial reflector

антенное зеркало

Aeronautical Emergency Communications System

система экстренной связи правительства с командованием военно-воздушных сил (*США*)

см. AECS

aerospace reconnaissance vehicle
разведывательный летательный аппарат

Специально оборудованные пилотируемые и беспилотные самолёты, вертолёты и космические аппараты, автоматические дрейфующие аэростаты, предназначенные для воздушной и космической разведки. В качестве разведывательного оборудования применяются: дневные и ночные аэрофотоаппараты; аппаратура инфракрасной, лазерной и телевизионной разведки; бортовые станции разведки наземных, корабельных и воздушных радиолокационных станций; аппаратура разведки всех видов радиосвязи; аппаратура разведки наземной и воздушной радиационной обстановки.

aerospace target kill
поражение воздушно-космической цели

aerostat radar
1. аэростатная РЛС
2. РЛС на аэростате

AEW airborne electronic warfare
РЭБ с использованием бортового оборудования

AEW radar airborne early-warning radar

бортовая самолётная РЛС дальнего обнаружения
AEW system airborne early-warning system
бортовая самолётная система дальнего обнаружения

AEW&C Airborne Early Warning and Control
воздушное дальнее радиолокационное обнаружение и управление

AEWE airborne electronic warfare equipment
бортовое оборудование РЭБ

AEWEDS advanced electronic warfare evaluation display system
усовершенствованная система отображения и оценки обстановки РЭБ

AEWIS army electronic warfare information system
информационная система РЭБ сухопутных войск

AEWR. airborne early-warning radar (AEW radar)
бортовая РЛС дальнего обнаружения

AEWS Advanced Electronic Warfare System
бортовая система дальнего обнаружения

AEWS airborne early-warning system

усовершенствованная система
радиоэлектронной борьбы

**AEWSPS aircraft electronic
warfare self-protection system**

система РЭБ для индивидуальной
защиты самолета

**AEWTF aircrew electronic
warfare tactics facility**

полигон для обучения экипажей
летательных аппаратов действиям
в условиях РЭБ

**AEWTS advanced electronic
warfare test set**

усовершенствованная аппаратура
для испытания средств РЭБ

AF alternative frequencies

резервные частоты

**AF-EWES Air Force electronic
warfare evaluation simulator**

тренажер для оценки работы
операторов РЭБ BBC

AFAR advanced field array radar

перспективная полевая РЛС с
антенной решеткой

AFAR airborne fixed-array radar

бортовая РЛС с неподвижной
антенной решеткой

AFB assigned frequency band

полоса частот, присвоенная
данной станции

**AFC amplitude frequency
characteristic**

амплитудно-частотная
характеристика (*АЧХ*)

AFC automatic frequency control

автоматическая подстройка
частоты (*АПЧ*)

**AFCS airborne fire control
system**

бортовая система управления
огнем (оружием)

**AFEWC Air Force Electronic
Warfare Center**

центр РЭБ BBC

**AFF automatic frequency
follower**

автоматический повторитель
частоты

**AFIWC Air Force Information
Warfare Center**

центр BBC по информационной
войне

**AFRTS Air Force remote
tracking station**

периферийная станция слежения
BBC

**AFSK audio-frequency shift
keying**

тональная частотная
манипуляция

**AFSM automatic field strength
meter**

автоматический измеритель
напряженности поля

aftlobe (backlobe)

задний лепесток диаграммы
направленности антенны

AHLS control panel

пульт управления АСГ
см. AHLS CP

AHLS Control System

система управления АСГ
см. AHLS CS

AG available gain

номинальный коэффициент
усиления

AGC automatic gain control

автоматическая регулировка
усиления (*APU*)

AGC capture

захват *APU*

*Процесс, при котором станция
дезорентирующих помех
начинает контролировать
усиление приемника РЛС с целью
радиоэлектронного подавления
этой РЛС.*

AGC deception

дезорентирование (*увод*) *APU*

AGCH access grant channel

канал разрешённого доступа

aggregate bandwidth

1. суммарная полоса частот
2. суммарный цифровой поток

aggregate bit rate

групповая скорость передачи
битов

agility

быстрая перестройка

agility radar

способность изменять параметры
(РЛС)

agreed target data

согласованные данные о цели
см. ATD

AGSR all-weather ground

surveillance radar
всепогодная наземная обзорная
РЛС

AGV automatic guided vehicle

1. автоматическая управляемая
тележка 2. робокар

AI aperture integration

интегрирование по раскрыву
(антенны)

AI radar

бортовая самолётная РЛС
перехвата
см. airborne intercept radar

AIC adaptive interference canceler
адаптивный компенсатор помех

air attack weapons

средства воздушного нападения
см. AAW

airborne early warning (AEW)

дальнее обнаружение (целей)
воздушным дозором

airborne electronic warfare

радиоэлектронная борьба
самолетными средствами
см. EW-A

airborne intercept equipment

бортовое оборудование для
перехвата

aided tracking

прогнозируемое сопровождение
*Сопровождение цели по
дальности, скорости и / или в
предположении, что цель
движется с постоянной
скоростью.*

aids-to-navigation radio control

радионавигационные средства
см. ANRAC

aiming

автоматическое слежение за
целью, автоматическое
сопровождение цели

aiming beam

1. радиолуч системы
автоматического слежения (*за
целью*)
2. радиолуч системы
автоматического сопровождения
(*цели*)

aiming circle

буссоль

air and space craft

летательные аппараты
*Средства для полетов в
атмосфере Земли или в
космическом пространстве.
Подразделяются на:
аэростатические
(воздухоплавательные) –
летательные аппараты легче
воздуха (аэростаты, в том числе
дирижабли и стратостаты);
аэродинамические – авиационные
летательные аппараты,
использующие воздушную среду
для создания подъемной силы и
тяги (крылатые – самолеты,
планеры; винтокрылые –
вертолеты, автожиры,
винтокрылы); космические –
летательные аппараты,
совершающие полет в космосе;
ракеты – летательные
аппараты, способные двигаться
как в атмосфере, так и в
безвоздушном пространстве.*

air breathing missile (ABM)

ракета с воздушно-реактивным
двигателем

air decoy missile

авиационная ракета-ловушка
см. ADM

air defense

противовоздушная оборона

air defense early warning

раннее предупреждение сил и средств противовоздушной обороны

air defense anti-tank system

система защиты от противотанковых ракет, запускаемых с вертолетов и низколетящих самолетов
см. ADATS

air defense communications jammer

станция постановки помех средствам связи
см. ADCJ

air defense electronic warfare system

система РЭБ ПВО
см. ADEWS

air defense radar station

РЛС системы ПВО
см. ADRS

Air Force Electronic Warfare Center

центр РЭБ BBC
см. AFEWC

Air Force electronic warfare evaluation simulator

тренажер для оценки работы операторов РЭБ BBC
см. AFEWES

Air Force Information Warfare Center

центр BBC по информационной войне
см. AFIWC

Air Force remote tracking station

периферийная станция слежения BBC
см. AFRTS

air inflated (inflatable) radome

надувной обтекатель

air intercept radar

бортовая самолётная РЛС перехвата

air object

воздушный объект
см. AO

air route surveillance radar

РЛС управления воздушным движением между аэропортами с большой дальностью действия

air search radar

РЛС обнаружения воздушных целей

air support radar team

радиолокационный пост обеспечения авиационной поддержки
см. ASRT

air surveillance radar

РЛС воздушного наблюдения
см. ASR

air surveillance radar system

радиолокационная система
воздушного наблюдения
см. ASRS

air target

воздушная цель

air target acquisition

обнаружение воздушной цели

air target intelligence liaison

программа связи взаимодействия
для получения разведывательных
данных о воздушных целях
см. ATIL

air-defense early warning station

станция дальнего обнаружения
системы ПВО

air-filled waveguide

волновод с воздушным
заполнением

air-launchable aerial target

воздушная мишень, запускаемая с
летательного аппарата
см. ALAT

air-to-air weapon control

управление оружием воздух-
воздух
см. AAWC

air-to-ground weapon control

управление оружием воздух-
земля
см. AGWC

airborne

находящийся в воздухе (*в полёте*
или на борту)

airborne active expendable decoy

активная воздушная ложная цель
одноразового использования
см. AAED

airborne antenna

бортовая антенна

airborne battlefield command center

воздушный командный пункт
управления силами и средствами
на поле боя
см. ABCC

airborne cigar

«воздушная сигара» *разг.*
Передатчик помех в
сигарообразном подвесном
контейнере.
см. ABC

airborne command post

воздушный командный пункт
(*BKII*)
см. ACP

airborne command, control and communications

бортовая система оперативного
управления и связи
см. ABCCC

airborne communications reconnaissance platform

летательный аппарат
радиоразведки

см. ACRP

**airborne communications,
location, identification and
collection system**

бортовая система связи,
определения местоположения,
опознавания и сбора данных
см. ACLICS

airborne control

бортовая система управления
см. ABC

airborne control computer

бортовая ЭВМ управления
см. ACC

**airborne countermeasures
environment and radar target
simulator**

бортовой имитатор
радиолокационных целей и
условий РЭП
см. ACEARTS

**airborne data acquisition and
management system**

бортовая система сбора,
обработки и передачи данных
см. ADAMS

**airborne data analysis and
monitoring system**

бортовая система анализа и
контроля
см. ADAMS

airborne data automation

автоматизация обработки данных
бортовой аппаратуры
см. ADA

airborne decontamination set

бортовой комплект специальной
обработки
см. ADS

airborne direction finder

бортовой радиопеленгатор

**Airborne Early Warning and
Control**

воздушное дальнее
радиолокационное обнаружение
и управление
см. AEW&C

airborne early-warning radar

бортовая самолётная РЛС
дальнего обнаружения
см. AEW radar

airborne early-warning system

бортовая самолётная система
дальнего обнаружения
см. AEW system

airborne electronic warfare

РЭБ с использованием бортового
оборудования
см. AEW

**airborne electronic warfare
equipment**

бортовое оборудование РЭБ
см. AEW

airborne equipment

бортовое оборудование

см. AE

airborne fire control system

бортовая система управления огнем (оружием)

см. AFCS

airborne fixed-array radar

бортовая РЛС с неподвижной антенной решеткой

см. AFAR

airborne intercept equipment

бортовое (самолетное)

оборудование для перехвата

(самолетов или ракет противника)

Система управления оружием самолета-перехватчика, включающая РЛС.

airborne intercept radar

бортовая самолётная РЛС

перехвата

см. AI radar

airborne interception

перехват воздушных целей

см. AI

airborne interception equipment

бортовая лазерная система

оптико-электронного подавления

Предназначена для

индивидуальной защиты

пассажирских и транспортных

самолетов, вертолетов,

самолетов деловой и военной

(фронтовой) авиации от

управляемых ракет класса

«воздух-воздух» и «земля-воздух»

с инфракрасными головками

самонаведения при работе

совместно с комплексом

радиоэлектронного оборудования

летательного аппарата.

airborne interceptor

перехватчик воздушных целей

Airborne Laser DIRCM System

бортовая лазерная система

оптико-электронного подавления

Предназначена для

индивидуальной защиты

пассажирских и транспортных

самолетов, вертолетов,

самолетов деловой и военной

(фронтовой) авиации от

управляемых ракет класса

«воздух-воздух» и «земля-воздух»

с инфракрасными головками

самонаведения при работе

совместно с комплексом

радиоэлектронного оборудования

летательного аппарата.

см. DIRCM

airborne laser illuminator, ranger**and tracking system**

бортовая лазерная система

определения дальности,

подсветки и сопровождения

целей

см. ALIRATS

Airborne Laser Jamming Station

бортовая лазерная станция
постановки помех
см. ALJS

airborne light-weight optical tracking system

облегченная бортовая оптическая система слежения (за ГЧ ракет)
см. ALOTS

airborne long-range radar input

бортовые РЛС дальнего обнаружения
см. ALRRI

airborne moving-target indicator

самолётный бортовой селектор движущихся целей
см. AMTI

airborne over-the-horizon targeting and exploitation system

бортовая загоризонтная система сбора и обработки данных о целях
см. AOTES

airborne pulse search

бортовая импульсная поисковая РЛС
см. APS

airborne radar
РЛС

airborne radar demonstration system

система для демонстрации бортовой РЛС
см. ARDS

airborne radar extension

авиационные средства системы ДРЛО
см. ARE

airborne radar inflight monitoring system

бортовая система контроля работы РЛС в полете
см. ARIMS

airborne radar station

бортовая радиолокационная станция
см. ARS

airborne radar target simulator

имитатор воздушной радиолокационной цели

airborne radio direction finding

бортовая радиопеленгационная аппаратура
см. ARDF

airborne radio navigation

бортовая радионавигационная система
см. ARN

airborne radome

обтекатель самолетной антенны

airborne ranging system

бортовая дальномерная система
см. ARS

airborne receiver interface unit

блок сопряжения бортового приемника
см. ARIU

**airborne reconnaissance
integrated electronic system**

бортовая комплексная
разведывательная электронная
система

см. ARIES

airborne relay aircraft

самолет-ретранслятор

см. ARA

airborne relay squadron

эскадрилья самолетов-
ретрансляторов

см. ARS

airborne remote sensing system

система наблюдения с помощью
телепилотируемого летательного
аппарата ТПЛА

см. ARSS

airborne search radar

бортовая самолётная РЛС
обнаружения воздушных целей

airborne segment data link

бортовая аппаратура линии
передачи данных

см. ASDL

Airborne Self Protection Suite

бортовой комплекс обороны
самолетов и вертолетов

airborne stabilized viewing system

бортовая система наблюдения со
стабилизированной линией
визирования

см. ASVS

airborne standoff radar

бортовая РЛС, находящаяся вне
зоны поражения ПВО

см. ASTOR

airborne support equipment

вспомогательное бортовое
оборудование

см. ASE

**airborne surveillance and control
system**

бортовая система наблюдения и
управления

см. ASACS

airborne surveillance set

бортовая разведывательная
аппаратура

см. ASS

**airborne surveillance, warning
and control radar**

бортовая РЛС наблюдения,
предупреждения и управления

см. ASWCR

**airborne tactical air battle control
system**

бортовая система управления
боевыми действиями тактической
авиации

см. ATABCS

**airborne tactical air control
capability**

бортовые средства управления
действиями ТА

см. ATACC

airborne tactical air control capability

бортовые средства управления действиями ТА

см. ATACC

airborne tactical command system

бортовая тактическая система управления

см. ATCS

airborne tactical data system

бортовая боевая информационно-управляющая система

см. ATDS

airborne tactical jamming system

бортовая тактическая система постановки помех

см. ARJS

airborne target acquisition and fire control system

бортовая система обнаружения целей и управления огнем (оружием)

см. ATAFCS

airborne target acquisition control system

бортовая система управления обнаружением целей

см. ATACS

airborne target handoff system

бортовая система передачи целей

см. ATHS

airborne target reconnaissance

разведка воздушных целей

см. ATR

airborne target relay

передача данных о воздушных целях

см. ATR

airborne tracking laser illuminating system

бортовая система сопровождения целей с лазерной подсветкой

см. ATLIS

airborne tracking, acquisition, and recognition system

бортовая система обнаружения, сопровождения и распознавания (целей)

см. ATAR

airborne vehicle identification

опознавание летательного аппарата

см. AVI

airborne warning and control center

воздушный пункт ДРЛО и управления

ДРЛО – дальнее

радиолокационное обнаружение.

см. AWACC

airborne warning and control system

1. бортовая система ДРЛО и управления 2. система «Авакс»

см. AWACS

aircraft

воздушное судно

Aircraft Electronic Countermeasures Means and Systems

авиационные средства и комплексы радиоэлектронного подавления

aircraft electronic warfare self-protection system

система РЭБ для индивидуальной защиты самолета
см. AEWSPS

air-defense early warning station

станция дальнего обнаружения системы ПВО

air-filled waveguide

волновод с воздушным заполнением

airport surveillance radar

обзорная РЛС аэропорта

air-to-air missile

ракета класса «воздух-воздух»
см. AAM

air-to-surface-vessel radar

бортовая самолётная РЛС обнаружения надводных целей

air-to-surface weapon

оружие класса «воздух-земля»

airwave

радиоволна

AIU antenna interface unit
блок связи с антенной

AJ antijamming

противодействие преднамеренным помехам

AJAC automatic jamming avoidance circuitry

аппаратура автоматической отстройки от помех

AJM antijamming margin

запас помехозащищенности

alarm

1. сигнал тревоги 2. система тревожной сигнализации

ALARM airborne radar for moving targets alerting long-range

бортовая (вертолетная) РЛС дальнего обнаружения движущихся целей

ALAT air-launchable aerial target

воздушная мишень, запускаемая с летательного аппарата

ALC automatic level control
автоматическая регулировка уровня (*APV*)

alerting long-range airborne radar for moving targets

бортовая (вертолетная) РЛС дальнего обнаружения движущихся целей

см. **ALARM**

Alexanderson antenna

антенна с многократным снижением

Alford antenna

1. квадратная рамочная антенна
2. многоэлементная рамочная антенна с синфазным равноамплитудным возбуждением (*элементов*)

Alford slotted tubular antenna

целевая трубчатая антенна с прямоугольным излучающим отверстием

algorithmic antenna array

алгоритмическая антенная решётка (*АР*)

aliasing

наложение спектров
(*при дискретизации сигналов*)

alignment

1. выравнивание, юстировка, настройка
2. фазирование, синхронизация

ALIRATS airborne laser illuminator, ranger and tracking system

бортовая лазерная система определения дальности, подсветки и сопровождения целей

ALJS Airborne Laser Jamming Station

бортовая лазерная станция постановки помех

all-around looking

круговой обзор

all-around looking antenna

антенна кругового обзора

all-band

широкополосный

all-channel tuning

настройка каналов

allocated band

выделенный диапазон (*частот*)

allocated channel

1. закреплённый канал
2. выделенный канал

allocated frequency band

1. полоса частот, отведённая для данной службы 2. выделенная полоса частот

allocation

1. размещение
2. распределение частот или полос частот

allowed spectrum

разрешённый спектр

all-round looking radar

РЛС кругового обзора

all-sky signal

панорамный сигнал

all-wave antenna

широкодиапазонная антенна

alpha range

дальность «альфа»

Максимальная наклонная

дальность от РЛС до цели, на

которой цель с ЭПР 1 м^2 может быть обнаружена, при излучении ею шумовой помехи со спектральной плотностью мощности 1 Вт/МГц .

alternate frequencies

чередование частот

Использование нескольких

частот с целью повышения

вероятности обнаружения в

условиях воздействия помех.

alternating continuous wave

незатухающая гармоническая волна

см. ACW

alternative frequencies

резервные частоты

см. AF

altimetry

измерение высоты полета

altitude

высота

altitude-vertical velocity indicator

указатель высоты и вертикальной скорости

см. AVVI

AM amplitude modulation

амплитудная модуляция

AM/PM conversion (TWT)

преобразование амплитудной модуляции в фазовую (в ЛБВ)

Изменение фазового

соотношения между входным и

выходным сигналами при

изменении уровня входного

сигнала, имеющее место в лампе бегущей волны (ЛБВ).

AM/SSB amplitude

modulation/single sideband

амплитудная модуляция с одной боковой полосой

ambient

окружающая среда (*атмосфера*)

ambient-noise level

уровень внешних шумов

ambiguity function (radar)

функция неопределенности (для РЛС)

AME amplitude modulation

equivalent

эквивалент амплитудной модуляции

AMFR advanced multifunctional radar

усовершенствованная

многофункциональная РЛС

AMMR advanced multimiracle

radar

усовершенствованная
универсальная РЛС

AMOP amplitude modulation on pulse

амплитудная моноимпульсная
модуляция

AMPDR advanced multimode pulse Doppler radar

усовершенствованная
многорежимная импульсная
доплеровская РЛС

amplification

усиление

amplification band

полоса усиления

amplification path signal presence

наличие сигнала усилительного
тракта
см. ASP

amplification gain

коэффициент усиления
см. AG

amplification stabilization

стабилизация усиления
см. AS

amplifier

усилитель

amplifier bandwidth

ширина полосы пропускания
усилителя

amplifier-shaper

усилитель-формирователь
см. ASH

amplify

усиливать

amplitron

амплитрон

amplitude

амплитуда

amplitude and frequency characteristic

амплитудно-частотная
характеристика
см. AFR

amplitude comparison monopulse radar

моноимпульсная РЛС со
сравнением амплитуд
РЛС с одновременным
формированием лепестков
диаграммы направленности
антенны (ДНА), у которой
измерение азимута и угла места
цели производится посредством
сравнения амплитуд сигналов
соответствующих пар
лепестков. Ошибка
сопровождения в обеих
плоскостях определяется по
единственному импульсу.

amplitude discrimination

амплитудное различение

**amplitude frequency
characteristic**

амплитудно-частотная
характеристика (*АЧХ*)
см. AFC

amplitude gating

селекция по амплитуде

amplitude modulation

амплитудная модуляция (*АМ*)
см. АМ

amplitude modulation equivalent

эквивалент амплитудной
модуляции
см. АМЕ

amplitude modulation on pulse

амплитудная моноимпульсная
модуляция (*АММ*)
см. АМОП

amplitude monopulse antenna

амплитудная моноимпульсная
антенна

amplitude noise

амплитудный шум

**amplitude tapering aperture
illumination**

распределение поля в раскрыве
антенны со спаданием амплитуды
к краям раскрыва

amplitude-and-angle modulation

амплитудная и угловая
модуляция
см. ААМ

**amplitude-frequency response
equalizer**

корректор амплитудно-
частотный
см. АFRE

amplitude-modulated carrier

1. АМ несущая
2. импульсная несущая с АМ
модуляцией

amplitude-phase shift keying

амплитудно-фазовая
манипуляция
см. APSK

AMSL above mean sea level

выше среднего уровня моря

**AMTI airborne moving-target
indicator**

самолётный бортовой селектор
движущихся целей

analog-to-digital conversion

аналого-цифровое
преобразование
см. ADC

analogue switch control

управление переключателем
аналоговое
см. ASwC

analogue-to-digital converter

аналогово-цифровой
преобразователь (*АЦП*)
см. ADC

analysis

анализ, проверка

analysis and control device

устройство анализа и управления
см. ASD

analysis and control system

система анализа и управления
см. ASC

analysis and control system of control post

система анализа и управления ПУ
см. ASC CP

analysis and control system of receiving-transmitting vehicle

система анализа и управления
см. ASC RTM

analysis bandwidth

полоса анализа

analyzer

анализатор

analyzer ECCM or ECM

анализ сигналов

angel

1. уголкового отражатель
(в пассивном РЭП)
2. ложный отраженный сигнал

angle

1. угол, образовывать угол, иметь наклон
2. уголкового отражатель
(в пассивном РЭП)
3. ложный отраженный сигнал

angle deception

дезорientирование по углу
Метод подавления РЛС, препятствующий точному измерению координат цели.

angle diversity

угловое разнесение

angle jamming

1. радиоэлектронное подавление РЛС помехой с угловой модуляцией 2. создание пассивных преднамеренных радиопомех с угловой модуляцией
Дезориентирование РЛС противника по угловым координатам.

angle marker

метка электронной шкалы угловой координаты
(в индикаторе)

angle modulation noise

шум угловой модуляции

angle noise

угловой шум

angle of arrival

направление приема сигнала
Направление (угол), с которого поступает сигнал, относительно линии ориентирования антенны РЛС.
см. АОА

angle reflector

уголковый отражатель

angle track on target

1. сопровождение цели по углу
2. слежение за целью по углу

angle tracking

1. сопровождение по углу
2. слежение по углу

angle-fire antenna array

угловая антенная решетка

angle-of-arrival fluctuation

флуктуации угла прихода
(радиоволны)

angle-reflector antenna

антенна с уголковым отражателем

angular

угловой

angular aperture

угловая апертура
см. АА

angular coordinates

угловые координаты

angular position counter

цифровой указатель углового
положения (цели)
см. АРС

anomaly (radar)

аномалия (в отношении РЛС)
*Любое отклонение в
функционировании РЛС или его
элементов от ожидаемого*

annular antenna

кольцевая антенна

annular slot antenna

щелевая антенна с кольцевыми
излучателями

ANRAC aids-to-navigation radio control

радионавигационные средства

ANRS automatic noise-rejection system

система автоматического
шумоподавления

antcoic chamber, radio frequency

безэховая камера (диапазона
частот)

antenna

антенна

antenna amplifier

усилитель антенный
см. АА

antenna and feeder device

антенно-фидерное устройство
см. АFD

antenna aperture efficiency

коэффициент использования
площади раскрыва антенной
решётки

antenna bandwidth

рабочий диапазон частот антенны

antenna beam footprint

пятно антенного луча
Участок земной или водной поверхности, облучаемый антенным лучом РЛС.

antenna column

колонка антенная
см. AC

antenna coupler

устройство связи с антенной

antenna device

устройство антенное
см. AD

antenna effective area

эффективная площадь раскрыва антенны

antenna efficiency

КПД антенны

antenna elevation angle

угол возвышения антенны

antenna feeder system

антенно-фидерная система

deployment panel

пульт развертывания антенно-фидерной системы
см. AFS DP

antenna feeding device

антенно-фидерное устройство
см. AFD

antenna for compensation of far side lobes

антенна компенсации дальних боковых лепестков
см. ACFSL

antenna for compensation of near side lobes

антенна компенсации ближних боковых лепестков
см. ACNSL

antenna gain

коэффициент усиления антенны

antenna interface unit

блок связи с антенной

antenna lobe

лепесток диаграммы направленности антенны

antenna look angle

угол визирования цели

antenna noise temperature

шумовая температура антенны

antenna pattern loss

потери вследствие сканирования антенного луча

Потери мощности принятой импульсной последовательности ИК сигнала в результате того, что при сканировании антенны РЛС цель не всегда совпадает с направлением максимума главного лепестка диаграммы направленности антенны РЛС.
см. beam shape loss

antenna power gain

коэффициент усиления антенны
по мощности

antenna quality, antenna Q-factor
добротность антенны

antenna resolving power
разрешающая способность
антенны

antenna rotation
вращение антенны
см. AR

antenna rotation device
устройство вращения антенны
см. ARD

antenna scan
сканирование антенны
*Перемещение антенного луча
РЛС, обеспечивающее
последовательный обзор
пространства в заданном
телесном угле по некоторому
закону.*

antenna tracking
управление положением
диаграммы направленности
антенны в режиме сопровождения
цели

antenna-effective area
эффективная площадь антенны

antenna-mast device
антенно-мачтовое устройство
см. AMD

anti-ESM
противодействие
радиоэлектронной разведке
противника
*Область РЭБ, включающая
распределение РЭС по
частотным диапазонам и
мероприятия по обеспечению
скрытности излучений
радиоэлектронных средств.
см. ESM*

antiair warfare
боевые действия средств ПВО
*Термин, принятый в
американских военно-морских
силах, обозначающий все
возможные меры ПВО, в том
числе РЭБ.*

anti-aircraft
противовоздушные,
противосамолетные
см. AA

anticlutter
устройство подавления сигналов,
обусловленных мешающими
отражениями

anticollision radar
РЛС предупреждения
столкновений

anti-deception
противодействие
dezориентирующим помехам
*Меры, направленные на
преодоление дезинформации*

своих РЭС, осуществляемой противником.

antihunt

1. стабилизирующий сигнал
2. схема стабилизации

anti-interference antenna

антенна с подавлением помех

anti-jamming

противодействие
преднамеренным помехам
противника
см. AJ

anti-jamming radar data processing

обработка радиолокационных данных с целью противодействия активным преднамеренным радиопомехам

anti-jamming waveform

сигнал, защищённый от активных преднамеренных радиопомех

antiphase

противофаза

antipodal signal

противофазный сигнал

anti-radar missile

противорадиолокационная управляемая ракета
см. ARM

anti-radar missile ECM

радиоэлектронное подавление головки самонаведения противорадиолокационных ракет

anti-shipping cruise missile

противокорабельная крылатая ракета
см. ASCM

anti-stealth technology

технология «анти-стелс»

antisubmarine warfare

противолодочная война

AOA angle of arrival

Угол (*направление*) приема
Угол (*направление*), с которого поступает сигнал, относительно линии ориентирования антенны РЛС.

AOI area of interest

зона особой значимости

AOT acquisition on target

«захват цели произведен»

AOT angle on target

угол направления на цель

AOTD active optical target detector

активный оптический прибор обнаружения цели

AOTES airborne over-the-horizon targeting and exploitation system

бортовая загоризонтная система
сбора и обработки данных о целях

APAR adaptive phase array radar

адаптивная РЛС с фазированной
антенной решеткой

APC advanced personal computer

усовершенствованный компьютер

APC angular position counter

цифровой указатель углового
положения (*например, цели*)

APC automatic phase control

автоматический контроль фазы

aperture

апертура (*раскрыв*) антенны

aperture area

площадь апертуры раскрыва

aperture integration

интегрирование по раскрыву
(*антенны*)

см. AI

aperture width

1. ширина апертуры антенны
2. ширина раскрыва антенны

APF accurate position finder

1. радиолокационная станция
точного обнаружения
2. прибор точного определения
координат

**APFCS automatic power-factor
control system**

автоматическая система
регулирования коэффициента
мощности

API angle position indicator

индикатор углового положения

API antenna position indicator

индикатор положения антенны

apriori

априори

*В РЭП предсказание
радиотехнической обстановки по
имеющейся информации,
хранимой в файлах
запоминающего устройства
систем РЭБ*

approaching target

приближающаяся цель

APS airborne pulse search

бортовая импульсная поисковая
РЛС

**APSK amplitude-phase shift
keying**

амплитудно-фазовая
манипуляция

ARA airborne relay aircraft

самолет-ретранслятор

**ARCADE automatic radar
control and data equipment**

оборудование автоматического
управления РЛС и обработки
данных

ARCAS automatic radar chain acquisition system

автоматическая система обнаружения целей с помощью цепи РЛС

ARDF airborne radio direction finding

бортовая радиопеленгационная аппаратура

ARDME automatic radar distance measuring equipment

автоматическая радиолокационная дальномерная аппаратура

ARDS airborne radar demonstration system

система для демонстрации бортовой РЛС

ARE airborne radar extension
авиационные средства системы ДРЛО

area

1. область, зона, участок
2. площадь

area of interest

зона особой значимости
Район, имеющий особую значимость для командира (командующего) с точки зрения текущих целей или перспективный
усовершенствованный имитатор радиолокационной обстановки активных боевых действий,

включающий выделенные ему зоны: боевого воздействия, боевых действий и/или зону ответственности и соседние с ними зоны.
см. AOI

area target

цель, занимающая значительную площадь

area-extensive

обширная зона

ARES advanced radar environment simulator

усовершенствованный имитатор радиолокационной обстановки

AREST advanced radar experimental system technology

новейшая технология радиолокационных экспериментальных систем

ARGADS advanced radar-directed gun air defense

усовершенствованный зенитный артиллерийский комплекс с радиолокационной системой управления

ARIES Advanced Radar Information Evaluation System

передовая система оценки информации РЛС

ARIES airborne reconnaissance integrated electronic system

бортовая комплексная
разведывательная электронная
система

**ARIMS airborne radar inflight
monitoring system**

бортовая система контроля
работы РЛС в полете

arithmetical average

среднее арифметическое
отклонение профиля
(поверхности)
см. АА

**ARIU airborne receiver interface
unit**

блок сопряжения бортового
приемника

ARJ acquisition radar jamming

помехи РЛС обнаружения

**ARJS airborne tactical jamming
system**

бортовая тактическая система
постановки помех

ARM anti-radar missile

противорадиолокационная
управляемая ракета

ARM ECM

РЭП применительно к ракетам,
наводимым на радиолокационное
излучение

**Army electronic warfare
information system**

информационная система РЭБ
сухопутных войск
см. AEWIS

ARN airborne radio navigation

бортовая радионавигационная
система

**ARPR automatic radar pattern
recognition**

автоматическая система
распознавания
радиолокационных образов

**ARPS advanced radar processing
system**

усовершенствованная система
обработки радиолокационных
данных

array antenna

антенная решетка, матрица,
периодическая структура

array blindness

провал в ДНА, слепота антенной
решетки

array factor

коэффициент решетки

array radar

РЛС с фазированной антенной
решёткой

**ARRES automatic radar
reconnaissance exploitation
system**

автоматическая система полной обработки данных радиолокационной разведки

arriving wave front
приходящий волновой фронт

ARS active radar seeker
активная радиолокационная головка самонаведения

ARS airborne ranging system
бортовая дальномерная система

ARS airborne relay squadron
эскадрилья самолетов-ретрансляторов

ARS attack radar set
прицельная РЛС

ARSR air route surveillance radar
1. РЛС управления воздушным движением между аэропортами с большой дальностью действия
2. маршрутная РЛС

ARSS airborne remote sensing system
система наблюдения с помощью телепилотируемого летательного аппарата (ТПЛА)

ART automatic radar tracking system
радиолокационная система автоматического сопровождения (цели)

ART automatic range tracking
автоматическое сопровождение по дальности

ARTAC advanced reconnaissance and target acquisition
усовершенствованные средства разведки и обнаружения целей

artificial glint
искусственный угловой шум
см. cross-eye jamming.

artillery fire control radar
1. РЛС управления артиллерийским огнем (оружием)
2. РЛС полевой артиллерии.

artillery location control radar
РЛС засечки позиций артиллерии

ARTIS aircraft radar target information system
самолетная бортовая система сбора и обработки данных о радиолокационных целях

ARTIS Advanced Radar Target Identification System
передовая система распознавания радиолокационных целей

ARTS airborne radar target simulator
имитатор воздушной радиолокационной цели

ARTU automatic range tracking unit

блок автоматического
сопровождения по дальности

ARV aerospace reconnaissance vehicle

разведывательный летательный
аппарат

*Специально оборудованные
пилотируемые и беспилотные
самолёты, вертолёты и
космические аппараты,
автоматические дрейфующие
аэростаты, предназначенные для
воздушной и космической
разведки. В качестве
разведывательного оборудования
применяются: дневные и ночные
аэрофотоаппараты; аппаратура
инфракрасной, лазерной и
телевизионной разведки;
бортовые станции разведки
наземных, корабельных и
воздушных радиолокационных
станций; аппаратура разведки
всех видов радиосвязи;
аппаратура разведки наземной и
воздушной радиационной
обстановки.*

ARWR advanced radar warning receiver

усовершенствованный приемник
системы оповещения экипажа о
радиолокационном обучении

ARWS advanced radar warning system

усовершенствованная
радиолокационная система
оповещения о нападении

ASACS airborne surveillance and control system

бортовая система наблюдения и
управления

ASARG advanced synthetic aperture radar guidance

система наведения с помощью
усовершенствованной РЛС с
синтезированной апертурой

ASAT advanced subsonic aerial target

усовершенствованная дозвуковая
воздушная мишень

A-scan

индикатор А-типа

*Индикатор дальности с линейной
развёрткой и амплитудным
отклонением.*

ASCM anti-shipping cruise missile

противокорабельная крылатая
ракета

ASDL airborne segment data link

бортовая аппаратура линии
передачи данных

ASE airborne support equipment

вспомогательное бортовое
оборудование

ASI azimuth/speed indicator

указатель азимута и скорости

ASJ automatic search jammer

станция помех с автоматическим
поиском

**ASOJ antistandoff jammer
missile**

ракета для поражения станций
помех, находящихся вне зоны
поражения ПВО

aspect angle
ракурс цели

**ASPJ advanced self-protection
jammer**

усовершенствованный
передатчик помех для
индивидуальной защиты
летательного аппарата

ASR advanced surveillance radar
усовершенствованная обзорная
РЛС

ASR air surveillance radar
РЛС воздушного наблюдения

**ASRADI adaptive surface signal
recognition and direction
indicator**

адаптивный индикатор
пеленгования и распознавания
сигналов надводных кораблей

**ASRS air surveillance radar
system**
радиолокационная система
воздушного наблюдения

ASRT air support radar team

радиолокационный пост
обеспечения авиационной
поддержки

ASS airborne surveillance set
бортовая разведывательная
аппаратура

assigned frequency band
полоса частот, присвоенная
данной станции
см. AFB

assignment
предоставление (*присвоение*)
каналов

**ASTA aerial surveillance and
target acquisition**
воздушное наблюдение и
обнаружение целей

**ASTAR advanced surveillance
and target acquisition radar**
усовершенствованная РЛС
наблюдения и обнаружения
целей

**ASTARD antiarmor surveillance
and target acquisition radar**
РЛС наблюдения и обнаружения
бронированных целей

**ASTAS antiradar surveillance
and target acquisition system**
система наблюдения и
обнаружения РЛС

ASTOR airborne standoff radar

бортовая РЛС, находящаяся вне зоны поражения ПВО

ASVS airborne stabilized viewing system

бортовая система наблюдения со стабилизированной линией визирования

ASWCR airborne surveillance, warning and control radar

бортовая РЛС наблюдения, предупреждения и управления

asymmetric delta modulation

асимметричная дельта-модуляция

asymmetrical amplitude modulation

асимметричная амплитудная модуляция

см. ААМ

asymptotically robust detection

асимптотически робастное обнаружение

Устойчивое к грубым внешним воздействиям.

asynchronous balanced mode

асинхронный балансный режим

(АБР)

см. АВМ

asynchronous-address communication system

асинхронно-адресная система связи

см. ААС

ATABCS airborne tactical air battle control system

бортовая система управления боевыми действиями тактической авиации

ATABE automatic target and battery evaluation

автоматическая оценка целей и огневых средства батареи

ATACC airborne tactical air control capability

бортовые средства управления действиями тактической авиации

ATACS airborne target acquisition control system

бортовая система управления обнаружением целей

ATAD automatic target designation

автоматическое целеуказание

ATAFCS airborne target acquisition and fire control

бортовая система обнаружения целей и управления огнем (оружием)

ATAFS Army tactical airborne fire control system

армейская вертолетная бортовая система управления огнем (оружием)

ATAR airborne tracking, acquisition, and recognition system

бортовая система обнаружения,
сопровождения и распознавания
(целей)

**ATARS anti-terrain avoidance
radar system**

система постановки помех РЛС
предотвращения столкновений с
наземными препятствиями

ATC automatic tracking control

контроль автоматического
сопровождения

**ATCS airborne tactical command
system**

бортовая тактическая система
управления

ATD agreed target data

согласованные данные о цели

ATD automatic target designation

автоматическое целеуказание

ATD automatic target detection

автоматическое обнаружение
целей

**ATDS airborne tactical data
system**

бортовая боевая информационно-
управляющая система

**ATEWA automatic target
evaluator and weapon assigner**

автоматическое оборудование
оценки целей и назначения
средств поражения

**ATEWS advanced tactical
electronic warfare system**

усовершенствованная
тактическая система РЭБ

ATF automatic target finder

автоматический целеуказатель

ATF automatic target follow

автоматическое сопровождение
цели

ATH automatic target handoff

автоматическая передача целей

**ATHS airborne target handoff
system**

бортовая система передачи целей

**ATI automatic target
identification**

автоматическое опознавание
целей

**ATIL air target intelligence
liaison**

программа связи взаимодействия
для получения разведывательных
данных о воздушных целях

**ATLIS airborne tracking laser
illuminating system**

бортовая система сопровождения
целей с лазерной подсветкой

**ATLIS automatic target location
identification system**

автоматическая система
обнаружения и опознавания
целей

atmospheric absorption
атмосферное поглощение
(радиоволн)

atmospheric interference
атмосферные помехи

atmospheric refraction
преломление в атмосфере

atmospheric transmission band
полоса радиопрозрачности
атмосферы, радиоокно

ATOT angle track on target
угловое сопровождение цели

ATR advanced tactical radar
усовершенствованная тактическая
РЛС

**ATR airborne target
reconnaissance**
разведка воздушных целей

ATR airborne target relay
передача данных о воздушных
целях

ATR automatic target recognition
автоматическое распознавание
целей

**ATRD automatic target
recognition device**
устройство автоматического
распознавания целей

**ATRID automatic target
recognition, identification and
detection**
автоматическое обнаружение,
опознавание и распознавание
целей

**ATRJ advanced technology
radar jammer**
станция помех РЛС с
использованием новейшей
технологии

**ATS acquisition and tracking
system**
система обнаружения и
сопровождения (целей)

ATS angle tracking subsystem
подсистема углового
сопровождения (целей)

**ATSF automatic target selection
file**
файл данных для автоматической
селекции целей

**ATSS acquisition and tracking
subsystem**
подсистема обнаружения и
сопровождения

**ATSS augmented target
screening subsystem**
подсистема отображения целей с
устройством усиления сигналов

**ATSS automatic target scoring
system**

автоматическая система
регистрации результатов
стрельбы

attenuator

аттенюатор

см. Att

attenuator control device

устройство управления

аттенюатором

см. ACD

attenuator current

ток аттенюатора

см. AtC

attenuator of noise automatic gain control

аттенюатор шумовой

автоматической регулировки

усиления

см. AtNAGC

attribute of main beam

признак главного луча

см. AMB

attribute of signal presence

признак наличия сигнала

см. ASP

audio-frequency shift keying

тональная частотная манипуляция

см. AFSK

ATT automatic target tracking

автоматическое сопровождение

целей

authorized bandwidth

разрешенный диапазон

autodyne oscillator

генератор автодина

autofollow radar

РЛС автоматического

сопровождения цели

automated check system

автоматизированная система

контроля

см. ACS

automated computer-assisted electronic warfare system

автоматическая система РЭБ на

базе компьютера

см. ACEWS

automated command center

автоматизированный командный

пункт

см. ACC

automated command post

автоматизированный командный

пункт

см. ACP

automated data management system

автоматизированная система

управления данными

см. ADMS

automated horizon levelling system

автоматизированная система
горизонтирования
см. AHL

automated self-test system
автоматизированная система
автоконтроля
см. AST

automated workstation
автоматизированное рабочее
место
см. AW

automatic air traffic control
автоматическое управление
воздушным движением
см. ATC

automatic bandwidth control
автоматическая регулировка
ширины полосы пропускания
см. ABC

automatic beam control
автоматическое управление
лучом
см. ABC

automatic circuit breaker
автомат защиты сети
см. ACB

automatic clutter gating
автоматическая режекция
местных помех

automatic clutter nothing
автоматическая режекция
помехи от местных предметов

**automatic coherent moving target
indication (MTI)**

автоматическая когерентная
селекция движущихся целей
(СДЦ)
*Автоматическая селекция
движущихся целей, при которой
для различения движущихся
целей используется явление
доплеровского сдвига частоты
отраженных от этих целей
сигналов относительно частоты
опорного гетеродина.*
см. MTI

automatic data acquisition system
автоматическая система сбора и
обработки данных
см. ADAS

automatic data handling
автоматическая обработка и
передача данных
см. ADH

**automatic data interchange
system**
система автоматического обмена
данными
см. ADIS

automatic data link
канал автоматической передачи
данных
см. ADL

automatic data processing
автоматическая обработка
данных
см. ADP

automatic dependent surveillance-B

1. полуавтоматическая система наблюдения за воздушной обстановкой

2. система ADS-B

см. ADS-B

automatic digital network

автоматическая цифровая сеть (связи)

см. ADN

automatic direction finder

автоматический пеленгатор (самолётный)

см. ADF

automatic field strength meter

автоматический измеритель напряженности поля

см. AFSM

automatic frequency control

автоматическая подстройка частоты (АПЧ)

см. AFC

automatic frequency follower

автоматический повторитель частоты

см. AFF

automatic gain control

автоматическая регулировка усиления (APY)

см. AGC

automatic gain control capture

захват APY

Процесс, при котором станция дезориентирующих помех начинает контролировать усиление приемника РЛС с целью РЭП этой РЛС.

automatic gain control deception

1. радиоэлектронное подавление РЛС путем воздействия на систему APY

2. дезориентирование (увод) APY

automatic guided vehicle

1. автоматическая управляемая тележка 2. робокар

см. AGV

automatic intercept system

система автоматического перехвата

automatic level control

автоматическая регулировка усиления (APY)

см. ALC

automatic LORO jamming

постановка помехи РЛС

автоматического сопровождения со сканированием только в режиме приема

Модуляция сигнала помехи сигналом прямоугольной формы и низкой частоты, плавно изменяемой с целью добиться совпадения с частотой сканирования приемного луча РЛС.

см. LORO

automatic noise-rejection system

система автоматического шумоподавления
см. *ANRS*

automatic phase control

автоматическая регулировка фазы
см. *APC*

automatic power-factor control system

автоматическая система регулирования коэффициента мощности
см. *APFCS*

automatic power management

автоматическое управление ресурсами станции помех с целью подавления РЭС противника

automatic power voltage check signals switch

переключатель сигналов автоматического контроля напряжения питания
см. *APVCSS*

automatic radio direction-finding system

система автоматической радиопеленгации

automatic scanning receiver

приемник с автоматической перестройкой

automatic selection of jamming type (interference)

автоматический выбор вида радиоподавления (помехи)
см. *AS*

automatic SORO jamming

создание (*постановка*) помехи РЛС автоматического сопровождения со сканированием только в режиме приема
см. *automatic LORO jamming, SORO*

automatic target detector

автоматический детектор целей
Автоматическое устройство обработки видеосигналов у РЛС, назначением которого является регистрация наличия цели и ее координат.

automatic tracking radar

РЛС автоматического сопровождения цели

automatic upranging

автоматическое переключение на дальний диапазон
(*в радиодальномерах*)

automatic-search jammer

станция радиотехнической разведки и активного радиоэлектронного подавления

automobile filter-ventilator unit

фильтровентиляционная установка автомобильная
см. *AFVU*

autonomous control

автономное управление

см. AC

autotrack radar

РЛС автоматического
сопровождения цели

autotracking

автоматическое слежение
(за целью), автоматическое
сопровождение (цели)

autotracking antenna

антенна системы автоматического
сопровождения цели

**AUTRAN automatic target
recognition analysis**

автоматический анализ
распознавания целей

auxiliary frequency

вспомогательная частота

auxiliary target

репер

availability

1. коэффициент готовности
2. готовность
3. доступность

available gain AG

номинальный коэффициент
усиления
см. AG

average

1. среднее значение

2. усреднять

average bit-error rate

средняя вероятность ошибочного
приема бита
см. ABER

average noise factor

средний коэффициент шума

average power

средняя мощность

average velocity compensation

компенсация средней скорости
*Перестройка частоты
генератора опорного сигнала для
фазового детектора с целью
компенсации изменения частоты
отраженного от облака диполей
сигнала РЛС в результате
различия радиальной скорости
диполей.*

**AVI airborne vehicle
identification**

опознавание летательного
аппарата

avoidance

избегание, уклонение

avoidance ECCM

уход от помехи
*Перестройка параметров РЛС с
целью помехозащиты.*
см. ECCM

**AVVI altitude-vertical velocity
indicator**

указатель высоты и вертикальной скорости

AWACC airborne warning and control center

воздушный пункт ДРЛО и управления

ДРЛО – дальнее

радиолокационное обнаружение

AWCCM acoustic warfare counter-countermeasures

1. акустическое

контрпротиводействие 2. меры акустического противодействия

AWACW airborne warning and control wing

авиационное крыло ДРЛО и управления

AWCM acoustic warfare countermeasures

1. акустическое подавление

2. меры противодействия акустическим средствам

AWDR advanced weapon delivery radar

усовершенствованная РЛС обеспечения доставки боеприпасов (*к цели*)

AWS acoustic warfare system

гидроакустическая система РЭБ

AWSM acoustic warfare support measures

акустическая разведка

AWSTAS all-weather sea target acquisition system

всепогодная система

обнаружения морских целей

axial-symmetric antenna

осесимметричная антенна

azimuth

1. азимут 2. пеленг

azimuth (al) angle

азимут

azimuth averaged RCS

усредненное по азимуту значение эффективной поверхности рассеяния

Значение эффективной поверхности рассеяния (ЭПР), усредненное для всех азимутальных ракурсов при определенной частоте и поляризации.

см. RCS

azimuth blanking

1. запыриание передатчика РЛС в определенном секторе

сканирования по азимуту

2. гашение луча ИКО в

определенном секторе

сканирования по азимуту

azimuth gating

увеличение яркости ИКО в

определенном азимутальном секторе

azimuth guidance

наведение по азимуту

azimuth guidance subsystem

подсистема наведения по

азимуту

см. GSS

azimuth marker

метка электронной шкалы

азимута

AZ value of bisector line

значение биссектрисы сектора по

азимуту

см. PPO

azimuth versus amplitude

РЛС противодействия

преднамеренным радиопомехам,

создаваемым бортовым

передатчиком

azimuth width

ширина диаграммы

направленности антенны по

азимуту

azimuth-elevation indicator

индикатор азимут-угол места

azimuth-stabilized PPI

индикатор кругового обзора,

стабилизированный по азимуту

см. PPI

azimuth/speed indicator

указатель азимута и скорости

см. ASI

azimuthal-scanning radar

РЛС со сканированием по

азимуту

azran

РЛС с индикатором типа

«азимут-дальность» в полярных

координатах

azusa

радиолокационная дальномерно-

угломерная система

B**BAC binary asymmetric channel**

асимметричный канал передачи

двоичных данных

BAC binary-to-analog converter

цифро-аналоговое

преобразование

back beam

задний лепесток диаграммы

направленности антенны

см. back lobe

back lobe

задний лепесток (ДНА)

backfire antenna

антенна обратного осевого

излучения

background

1. фон 2. засветка экрана

индикатора

background interference

фоновая помеха

background noise

фоновый шум, фон

background radiation

фоновое излучение

background station

станция имитации шумовой загрузки каналов

back-lobe interference

помеха, принимаемая по заднему лепестку диаграммы направленности антенны

back-lobe level

уровень задних боковых лепестков (*диаграммы направленности антенны*)

backscatter

загоризонтное рассеяние

backscatter radar

загоризонтная РЛС обратного рассеяния

backscattering

обратное излучение
(*направленной антенны*)

bacterial aerosols

бактериальные аэрозоли
см. БА

bacteriological protection

противобактериологическая защита

см. ВР

back-scattering cross section

эффективная площадь отражения в обратном направлении

back-search radar

РЛС заднего обзора

back-to-back antenna

двухзеркальная антенная система с обратным расположением антенн

backward angle-fire antenna array

антенная решётка обратного наклонного излучения

backward-wave oscillator

генератор на лампе обратной волны
см. BWO

backward-wave parametric amplifier

параметрический усилитель обратной волны
см. BWPA

backward-wave power amplifier

усилитель мощности на лампе обратной волны
см. BWPA

back wave oscillator (o-type)

генератор на лампе обратной волны типа «О»

back wave oscillator (M-type)

генератор на лампе обратной волны магнетронного типа

bagpipes

«волынки» *разг.*

Вид помехи линиям связи с многократным повторением трех или более звуковых тонов.

balanced antenna

симметричная антенна

balanced data link

сбалансированный канал передачи данных

balanced mixer

балансный смеситель

balanced modulator

балансный модулятор
см. ВМ

balanced modulator control device

устройство управления балансным модулятором
см. BMCD

balanced modulator switch-off

отключение балансного модулятора
см. BMSO

ball

метка слежения за целью (*в РЛС*)

ball antenna

сферическая антенна

Ballistic Missile Early Warning System

система раннего предупреждения о ракетном нападении (*СПРН*)
см. BMEWS

ballistic missile tracking phased array radar

РЛС с ФАР для слежения за баллистическими ракетами

band

диапазон частот, полоса частот

band antenna

диапазонная антенна

band noise

узкополосная помеха

band splitting

разделение полосы частот

band-limited channel

канал с ограниченной полосой частот

band-limited white noise

белый шум, ограниченный по полосе

band-pass amplifier

полосовой усилитель
см. BPA

band-pass filter

полосно-пропускающий фильтр
см. BPF

band-pass filter of intermediate frequency

полосно-пропускающий фильтр промежуточной частоты
см. BPF IF

bandpass

полоса пропускания
Полоса частот. в пределах которой рабочие характеристики устройства удовлетворяют определенным требованиям

bandwidth

полоса пропускания

bandwidth assignment

присвоение полосы частот

bandwidth desreading

сжатие полосы частот

bandwidth, impulse

эффективная ширина полосы

bandwidth, limiting

полоса (ограничивающая)

bang main

зондирующий сигнал РЛС

BAR baseband radar system

видеоимпульсная
радиолокационная
система

barbell pattern

«гантельная» траектория полета

Используется при проведении испытаний РЛС и/или системы РЭП

Barber dogbone pattern

«гантельная траектория»
Траектория полета летательного аппарата, очертания которой напоминают гантель. Используется при проведении испытаний РЛС и систем РЭП.

Barber pole path

траектория по поверхности цилиндра Барбера
Траектория распространения поверхностных акустических волн (ПАВ) вокруг устройства цилиндрической формы. Используется в технике радиоэлектронного подавления для получения относительно большой задержки сигнала.

Barker code

код Баркера
Тип двоичной фазокодовой манипуляции, применяемой в импульсных РЛС со сжатием для того, чтобы уменьшить амплитуду боковых лепестков по дальности

barrage

создание активных
загрязительных радиопомех

barrage jammer

станция заградительных
активных радиопомех

barrage noise jamming

постановка заградительной
шумовой помехи

*Излучение шумовой помехи в
широкой полосе частот с целью
подавления РЛС с точно
неизвестной рабочей частотой
или с перестраиваемой
частотой.*

barrel antenna

зеркальная антенна в виде
параболического зеркала с
козырьком с диаграммой
направленности типа «косеканс-
квадрат»

barrier

1. барьер 2. граница 3. переход

Barrier, Radar Missile System

граница (зоны действия
радиолокационного ракетного
комплекса)

baseband

полоса модулирующих частот
*Полоса частот всех сигналов.
модулирующих несущую. Ее
нижняя полоса обычно 0 Гц*

base frequency

опорная частота

base station control unit

блок управления базовой
станцией

base station covered area

площадь радиопокрытия базовой
станции

baseband

1. полоса частот модулирующих
сигналов 2. групповой спектр
передаваемых сигналов
3. видеосигнал

baseband radar

видеоимпульсная РЛС

baseband radar system

1. РЛС основного диапазона
2. видеоимпульсная
радиолокационная система
см. BAR

baseband receiver

видеоимпульсный приемник,
приемник групповых сигналов

baseline

1. база интерферометра 2. линия
развертки 3. базовая линия
радионавигационной системы

base-line marker

отметка начала отсчета на линии
развертки

base-loaded antenna

вертикальная антенна с
нагрузкой в нижней части

basic noise

результатирующий шум

basic Q

собственная добротность

battery control radar

РЛС управления стрельбой

battery protection unit

узел защиты аккумуляторов

см. *BPU*

battle damage assessment

оценка результатов боевых действий

см. *BDA*

battleshort

«боевое закорачивание»

Блокировка путем

«закорачивания»

предохранителей,

предназначенных для защиты

личного состава и аппаратуры, с

целью обеспечения режима

повышенной боеготовности при

ведении боевых действий.

batwing antenna

многоярусная турникетная

антенна с Ж-образными

вибраторами

bazooka

четвертьволновый согласующий

трансформатор (*вибратора*)

BCFSK binary-coded frequency shift keying

двухпозиционная частотная

манипуляция

BCI broadcast interference

помеха от радиовещательной станции

BDA battle damage assessment

оценка результатов боевых действий

beacon antenna

антенна системы

радиолокационного опознавания

beacon radar

радиолокационный маяк

beacon station

радиомаяк

beagle

станция автоматического

активного радиоэлектронного

подавления РЛС обзора и поиска

целей

beam

1. главный лепесток диаграммы

направленности антенны

2. формировать диаграмму

направленности антенны

beam agility

быстрое сканирование главного

лепестка ДНА

beam angle

1. ширина главного лепестка

ДНА, ширина радиолуча 2. угол

отклонения максимума главного

лепестка ДНА от опорного

направления

beam antenna

остронаправленная антенна

beam aperture

апертура луча

beam attack

атака на пересекающихся курсах

beam axis

1. биссектриса диаграммы направленности 2. направление радиолуча 3. ось луча

beam bending

создание помех радионавигационным системам

beam blanking

гашение луча

beam centering

центрирование лучей

beam control

регулировка луча

beam convergence angle

угол сведения лучей

beam coverage solid angle

телесный угол приема или передачи антенны *(по уровню коэффициента усиления)*

beam deflection

отклонение луча

beam deflection angle

угол отклонения луча

beam divergence angle

угол расхождения луча

beam former

формирователь луча

beam jitter

дрожание ДНА

beam half width

половина ширины диаграммы направленности антенны

beam keying

переключение положения главного лепестка ДНА

beam optimizer

устройство оптимизации формы ДНА

beam positioner

устройство управления положением электронного луча

beam programming

программирование управления положением главного лепестка *(диаграммы направленности антенны)*

beam reception

направленный приём

beam rider

радиоуправляемый летательный аппарат

beam rider guidance

наведение ракеты по лучу

beam scanning

сканирование главного лепестка ДНА

beam shape loss

потери вследствие сканирования луча РЛС

beam shaping

формирование ДНА

beam solid angle

эквивалентный телесный угол излучения антенны

beam squint

отклонение луча

beam swept antenna

антенна с качанием луча

beam swinging

качение главного лепестка ДНА

beam switching

переключение положения главного лепестка ДНА

beam switching of an onboard antenna

коммутация луча бортовой антенны

beam the antenna on the satellite

ориентировать антенну на спутник

beam waveguide

лучевод

beam width of an antenna

угол раствора антенны

beam-forming circuit

диаграммообразующая схема

beam-forming system

система формирования диаграммы направленности

beam-guidance system

система наведения по радиолучу

beam-rider

1. система наведения по радиолучу 2. радиоуправляемый летательный аппарат

beam-rider radar

РЛС наведения по радиолучу

beam-scanning array

антенная решётка со сканированием луча

beam-shape loss

потери, обусловленные формой диаграммы направленности антенны

beam-steering antenna

антенна с управляемым положением диаграммы направленности

beam-steering mirror

зеркало системы сканирования диаграммой направленности антенны

beam-swept antenna

антенна с качанием луча

beam-switching antenna

антенна с коммутацией луча

beam-switching phased antenna array

фазированная антенная решётка с коммутацией луча

beamed antenna

остронаправленная антенна

beamformer

формирователь луча

beamsteerer

устройство управления положением ДНА

beamwidth

ширина ДНА по уровню половинной мощности
см. BW

beamwidth angle

ширина главного лепестка ДНА, ширина радиолуча

beamwidth error

ошибка РЛС, обусловленная конечной шириной луча

bearing

пеленг, азимут

bearing angle

пеленг

bearing beacon

пеленговый радиомаяк

bearing discrimination

разрешающая способность по азимуту

bearing error

средняя ошибка в пеленге

bearing only launch

пуск по пеленгу

Пуск ракеты, при котором известен только пеленг цели.

beat-frequency oscillator

генератор биений

beavertail beam

главный лепесток ДНА типа «двойной косеканс»

bedspring array

плоская синфазная антенная решётка вибраторов с плоским отражателем

bent waveguide

изогнутый волновод

beta range

дальность «бета»

Максимальная наклонная дальность от РЛС до цели, на которой РЛС способна

обнаружить цель с ЭПР 1 м^2 в условиях отсутствия преднамеренных помех.

см. alpha range

beyond horizon range air-to-air missile

загоризонтная ракета класса
«воздух-воздух»

*Ракета класса «воздух-воздух»,
запускаемая за пределами прямой
видимости цели.*

**beyond through horizon (BTH)
mode**

режим работы РЛС за и над
уровнем горизонта

*Используется для обнаружения
целей на большой дальности. При
этом исключается попадание
мешающих отражений от
земной поверхности на вход
приемника РЛС.*

см. BTH mode

beyond-line-of-sight

загоризонтный

beyond-the-horizon location

загоризонтное обнаружение

biconical antenna

антенна биконическая

см. БА

bidimensional array

плоская антенная решётка

bidirectional antenna

антенна с двухлепестковой
диаграммой направленности

**bidirectional horizontal raster
scan**

растровое сканирование в двух
направлениях в горизонтальной
плоскости

*Растровое сканирование с
медленным перемещением луча
РЛС вперед и назад по
горизонтالي в пределах
заданного телесного угла.*

**bidirectional horizontal sector
scan**

двунаправленное секторное
сканирование в горизонтальной
плоскости

*Возвратно-поступательное
угловое перемещение луча РЛС
вокруг фиксированной
вертикальной оси в пределах
определенного угла,
расположенного в
горизонтальной плоскости.
Обычно используется
веерообразный луч, узкий в
горизонтальной плоскости.*

bidirectional vertical raster scan

растровое сканирование в двух
направлениях в вертикальной
плоскости

*Растровое сканирование с
медленным перемещением луча
РЛС вверх и вниз в пределах
заданного телесного угла.*

bidirectional vertical sector scan

двунаправленное секторное
сканирование в вертикальной
плоскости

*Возвратно-поступательное
угловое перемещение луча РЛС
вокруг фиксированной
горизонтальной оси в пределах
определенного угла,*

расположенного в вертикальной плоскости. Обычно используется веерообразный луч, узкий в вертикальной плоскости.

bidirectional waveguide

двунаправленный волновод

bifocal antenna

бифокальная антенна

bifurcated waveguide

раздвоенный волновод

billboard antenna

синфазная многовибраторная антенна с плоским отражателем

binary asymmetric channel

асимметричный канал передачи двоичных данных
см. ВАС

binary integration

цифровое интегрирование (видеосигнала)

binary phase-shift keying

двухпозиционная фазовая манипуляция
(двухпозиционная ФМн)
см. BPSK

binary-coded frequency shift keying

двухпозиционная частотная манипуляция
см. BCFSK

binary-to-analog converter

цифро-аналоговое преобразование

*Преобразователь из двоичной системы счисления в аналоговую форму
см. ВАС*

biphase jamming

постановка двухпозиционной фазовой помехи
Создание помехи с использованием фазокодовой манипуляции.

bipolar video

видеосигнал различной полярности

bipolarized antenna array

антенная решетка с двойной поляризацией

bird-cage antenna

симметричная антенна с вибраторами в виде системы тонких проводов, расположенных по образующим цилиндра или конуса (*например, диполь Надененко*).

birdnesting

«гнездование»
Слипание пассивных дипольных отражателей при их рассеивании

bistatic angle

двухпозиционный угол

bistatic radar

бистатистическая, двухпозиционная РЛС.

РЛС с разнесенными приемной и передающей антеннами

black box

«черный ящик»

Жаргонное название блока электронной аппаратуры относительно небольших габаритов

black chaff

поглощающие диполи

см. absorptive chaff

black noise

«черный шум»

Шумовая помеха, вызывающая потемнение экрана индикатора кругового обзора РЛС вследствие перенасыщения приемника.

blade antenna

самолётная штыревая антенна в форме лопасти (для уменьшения аэродинамического сопротивления)

blanked sector video

видеосигнал с бланкированием секторов обзора

Изображение на экране индикатора кругового обзора РЛС имеет затемненные секторы, соответствующие бланкированным участкам сканирования антенного луча.

blanketing jamming

постановка бланкирующей помехи

Мощная помеха, подавляющая сигнал в канале приемника.

blanking

гашение, записание

blasting

нелинейные искажения вследствие перегрузки

blind speeds

«слепые скорости»

Частоты сигнала доплеровской РЛС сопровождения, соответствующие частоте повторения импульсов РЛС.

blindness

слепота антенной решетки из-за провала в ДНА

blinking jamming

1. постановка мерцающей помехи
2. радиоэлектронное подавление РЛС мерцающей помехой
Периодическое включение и выключение помехи.

blip

яркая точка (на экране радара)

blip enhancement

усиление метки

1. Применительно к радиоэлектронному подавлению – метки усиливаются для того, чтобы создать впечатление о

цели значительно больших размеров, чем на самом деле.

2. Применительно к помехозащите – усиление меток цели при наличии преднамеренных помех или помех от местных предметов.

blip-scan ratio

соотношение «метка-сканирование»

Вероятность обнаружения (появления отметки цели) за один период сканирования луча антенны РЛС.

block processing interval

временной интервал обработки пакета импульсов

blockage

затенение

blockage aperture

затенение раскрыва антенны

bloking

запирание

blocking switch

выключатель блокировок
см. BSw

blooming (blossoming)

«распускание»

Постепенное увеличение размеров облака диполей на индикаторе РЛС в результате рассеивания диполей.

blossoming (or blooming)

распускание

Постепенное увеличение размеров облака диполей на индикаторе РЛС в результате их рассеивания

blurred target

размытая отметка цели

BMEWS Ballistic Missile Early Warning System

система раннего предупреждения о ракетном нападении

board

пульт; панель; щит; плата
(печатная)

bobbing

мерцание отметки цели

bogie

появление отметки неопознанного самолета или самолета противника

bootstrapping interference canceller

следающий подавитель помех

boresight

1. электрическая ось антенны
2. направление максимума ДНА
3. равносигнальное направление
4. ось сканирования

bottom-loaded antenna

вертикальная антенна с нагрузкой в нижней части

bounce jamming

радиоэлектронное подавление
РЛС перенацеливающей помехой
*Создание помех путем подсвета
отражающей поверхности.*

boundary wave

критическая длина волны
(в волноводе)

bounding

пороговое *(по входу)* ограничение
выходного сигнала

boxcar detector

запоминающий детектор
*Предназначен для квантования
значений амплитуд сигналов и
запоминания последнего из этих
значений.*

BPSK binary phase-shift keying

двухпозиционная фазовая
манипуляция

bread

отметка цели на экране
индикатора

breadth of (spectral) line

ширина спектральной линии

break in baseline

разрыв линии развертки
(на индикаторе РЛС)
*Наличие цели при воздействии
непрерывной шумовой помехи
может быть определено
визуально или автоматически по
искажению линии развертки на*

*экране амплитудного
индикатора.*

break-in

радиоприем в паузах
(работы своего передатчика)

break in baseline

разрыв линии развертки на
индикаторе

broad band

широкий диапазон

broadband amplifier

усилитель широкополосный
см. ВА

broadband channel

широкополосный канал

broadband coding signal

широкополосный кодирующий
сигнал

broadband directional pattern

широкополосная диаграмма
направленности

**broadband ECM monitoring
horn**

широкополосная рупорная
антенна для отслеживания помех
*Антенна ориентирована в том
же направлении, как антенна
РЛС. Приемно-индикаторное
устройство, подключенное к
этой антенне, имеет такую же
широкую полосу, что позволяет*

наблюдать все сигналы помех в данном диапазоне.

broadband interference

широкополосная помеха

broadband mast antenna

широкодиапазонная антенна
мачтовая

см. ShDAM

broadband noise

широкополосный шум

broadband radio receiver

радиоприемное устройство
широкополосное

см. BBRR

broadband receiver and display system

широкополосная приемо-
индикаторная система

Служит для наблюдения за спектром электромагнитных излучений с целью определения частотных участков и направлений «свободных» от помех.

broadband receiving device

широкополосное приемное
устройство

см. BRD

broadband signal

широкополосный сигнал

broadbeam antenna

антенна с широким лучом

broadcast interference

помеха от радиовещательной
станции

см. BCI

broadcast jamming

постановка помех
радиовещательным станциям

broadening

1. уширение 2. расширение
частот, обусловленное эффектом
Доплера

broadside antenna

синфазная многовибраторная
антенна с плоским отражателем

broadside array antenna

антенная решётка с поперечным
излучением

broadside cross section

фронтальная эффективная
площадь отражения

broadside dipoles

параллельные
неэшелонированные диполи

broadside direction

1. направление,
перпендикулярное плоскости
антенной решётки или линии
расположения элементов
решётки 2. ось антенной
решётки

broadside pattern

диаграмма направленности
антенны поперечного излучения

broadside radiation

поперечное излучение (*антенной решётки*)

Bruce antenna

1. ромбическая антенна
(с возбуждением у острого угла)
2. антенна в виде решётки
чередующихся вертикальных и
горизонтальных
четвертьволновых излучателей

B-scan

индикатор В-типа
*Индикатор дальности и азимута
с прямоугольной растровой
развёрткой.*

BTH mode beyond through horizon mode

режим работы РЛС (*при обзоре
пространства*) за и над уровнем
горизонта
*Используется для обнаружения
целей на большой дальности. При
этом исключается попадание
мешающих отражений от
земной поверхности на вход
приемника РЛС.*

bucket brigade

прибор с переносом заряда

buffer device

устройство буферное
см. BD

bulge

отклонение частотной
характеристики затухания в
линии от линейной

burnthrough

«прожигание» *разг.*
*Вскрытие цели в условиях
воздействия аналогового сигнала
помех путем увеличения
мощности излучения РЛС.*

burnthrough mode

режим работы радиолокатора для
вскрытия цели в помехах

burnthrough radar

«прожигающая» РЛС
*РЛС с высокой эффективной
мощностью излучения,
достаточной для обнаружения
целей в условиях воздействия
помех.*

burnthrough range

дальность вскрытия
(«прожигания») цели
*Максимальная наклонная
дальность от РЛС до цели, на
которой приемник РЛС
обнаруживает цель в условиях
воздействия помехи.*

burst

всплеск, выброс; пакет

burst noise

импульсная помеха

burst shaping device

устройство формирования пачки
см. *BSD*

burst transmission

пакетная передача (*напр. данных*)

butterfly effect

«эффект бабочки»

Имеет место на экране индикатора типа «А» при визуальном наложении нескольких ходов развертки в интервале повторения импульсов РЛС. При этом огибающая сигнала цели перемещается вверх и вниз наподобие взмахов крыльев бабочки.

BW beamwidth

ширина диаграммы
направленности антенны

BWO backward-wave oscillator

генератор на лампе обратной волны

BWPA backward-wave parametric amplifier

параметрический усилитель
обратной волны

BWPA backward-wave power amplifier

усилитель мощности на лампе
обратной волны

BWT transponder bandwidth

ширина полосы пропускания
стволы системы спутниковой
связи

C

C2W command & control warfare

действия по нарушению
управления противника

C3I command, control, communication & intelligence

система управления, контроля,
связи и внешней разведки
(командования вооруженными
силами США)

C3I countermeasures

радиоподавление системы
управления, контроля, связи и
внешней разведки

C4I command, control, communication, computer & intelligence

система управления, контроля,
связи, компьютеризации и
внешней разведки (командования
вооруженными силами США)

C4ISR command, control, communications, computers, intelligence, surveillance and reconnaissance

командование, контроль, каналы
связи, компьютеры, разведка,
наблюдение и рекогносцировка

cable

кабель

использован для дальнейшей обработки или индикации.

cage antenna

симметричная антенна с вибраторами в виде системы тонких проводов, расположенных по образующим цилиндра или конуса (*например, диполь Надененко*)

calibration

калибровка; градуировка; поверка средств измерения

calibration signal synthesizer

синтезатор калибровочных сигналов
см. CSS

camouflage

маскировка, камуфляж

camouflaging noises

маскирующие шумы
Различные виды активных или пассивных шумовых радиолокационных помех, на фоне которых сигналы, отраженные от реальных целей, трудно различимы.

cancel amplitude modulation

подавление составляющих амплитудной модуляции

cancelled video

обработанный видеосигнал
Видеосигнал, который после подавления помех может быть

canceller (cancellator)

1. подавитель 2. устройство подавления 3. эхоподавитель адаптивный 4. эхозаградитель

canned solution

1. решение по предсказанию
2. прогнозное решение
Предсказание параметров цели (например, дальности до цели в случае невозможности измерения из-за шумов) по данным, записанным в памяти компьютера.

capability

1. способность 2. характеристика
3. производительность

capture

1. захват 2. захватывать 3. сбор информации

capture bandwidth

ширина полосы захвата

capture effect

захват частоты

capture gate deception

dezorientirovaniye (*увод или захват*) строба
Общее наименование метода радиоэлектронного подавления РЛС путем ретрансляции мощной помехи или излучения прицельных по частоте шумов в

направлении РЛС с целью срыва процесса автоматического сопровождения.

capture radar

РЛС ввода ракеты в радиолуч
(при наведении)

capture time

время захвата (носителей заряда)

capturing

1. захватывание 2. сбор данных

carcinotron

ЛОВ магнетронного типа,
карсинотрон

carpet

самолетная станция активных
преднамеренных радиопомех в
целях РЭП

carrier

несущая (частота)

carrier band

полоса несущей
см. СВ

carrier frequency

частота несущей

carrier gate deception

дезориентирование несущей
частоты

carrier insertion oscillator

генератор несущей

carrier phase history

изменение во времени фазы
несущей частоты

*Зависимость от времени фазы
несущей частоты ЧМ импульсов
РЛС или отраженных от цели
сигналов.*

carrier phase modulated

фазомодулированная несущая

carrier phase shift

сдвиг фазы несущей частоты

*Операция выполняется, в
частности, при формировании
сигналов помехи, когерентных с
эхо-сигналами подавляемой РЛС,
т.е. при формировании ложных
эхо-сигналов.*

carrier tracking

отслеживание несущей

carrier wave

несущая

*Электромагнитная волна,
амплитуда, частота или фаза
которой подвергаются
модуляции с целью передачи
сигналов.*

carrier-to-noise ratio

отношение сигнал-шум на
частоте несущей

см. CNR

cascaded feedback canceller

помехоподаватель каскадного
типа с обратными связями

Индикатор движущихся целей, включающий два или более устройства для подавления помех, собранных на линии задержки с одним или несколькими контурами обратной связи.

Cassegrain antenna

антенна Кассегрена

Параболическая двухзеркальная антенна с малым зеркалом в форме гиперboloида вращения.

cathode ray tube

электронно-лучевая трубка (ЭЛТ)

см. CRT

cathode-ray direction finder

радиопеленгатор с индикатором на ЭЛТ

см. CRDF

cat's-eye retroreflector

уголковый отражатель типа «кошачий глаз»

CB carrier band

полоса несущей

CDMA code-division multiple access

многостанционный доступ с кодовым разделением каналов (МДКР)

cell

1. элемент 2. ячейка

cell-averaging constant false alarm rate

усредненная по ячейкам постоянная вероятность ложных тревог

center-fed paraboloidal reflector

параболическое зеркало с центральным расположением облучателя

central control station

центральная станция управления
см. CCS

central meridian

1. осевой меридиан
2. центральный меридиан

central processor unit

центральное процессорное устройство

см. CPU

centroiding

смещение «центра тяжести» цели
Расположение «ловушек» вблизи защищаемого объекта с целью смещения строга
сопровождения у РЛС
сопровождения.

CEP circular error of probability

круговая вероятная ошибка

CFAR constant false alarm rate

постоянная вероятность ложных тревог

chaff

1. дипольные отражатели
2. радиодиполи
3. диполи
4. облако дипольных

противорадиолокационных
отражателей

*Рассеиваемые в атмосфере
элементарные пассивные
отражатели, поглотители или
рефракторы электромагнитных
излучений (РЛС, средств связи и
др.).*

chaff bundle

упаковка диполей

*Упаковка (пакет, пачка, патрон и
др.) дипольных элементов.*

chaff burst

дипольная «вспышка»

*Засветка части экрана
индикатора РЛС сигналом,
отраженным от облака диполей.*

chaff cloud

дипольное облако

*Дипольное образование в виде
облака рассеянных в атмосфере
дипольных элементов.*

chaff cloud radar cross-section

ЭПР облака дипольных
отражателей

chaff corridor

дипольный коридор

*Воздушный коридор,
экранированный облаками из
дипольных элементов.*

chaff echo

эхо-сигнал от дипольных
противорадиолокационных
отражателей

chaff ejection

сбрасывание дипольных
противорадиолокационных
отражателей

chaff element

1. дипольный элемент
2. диполь

chaff jamming

радиоэлектронное подавление
РЛС помехой с помощью
дипольных отражателей

chaff meteorology

дипольная метеорология

*Изучение эффективности
дипольных облаков в атмосфере.*

chaff receiver

приемник сигналов, отраженных
от дипольных облаков

*Используется для наблюдения и
борьбы с пассивными помехами.*

chaff volumetric density

объемная плотность диполей

challenge

запрос; запрашивать

challenge-and-reply

двухсторонняя аутентификация

challenge indicator

индикатор запросчика

challenger

передатчик запросчика

challenge-response authentication

аутентификация методом
«запрос-ответ»

challenging signal

запросный сигнал (*в системе
радиолокационного опознавания
государственной
принадлежности*)

chamber

камера

chance factor

случайный фактор

changer

преобразователь

channel

канал

channel allocation

распределение каналов

channel bandwidth

ширина полосы пропускания
канала

channel capacity

пропускная способность канала
связи

channel frequency

частота канала

channel reference markers

адресные маркеры каналов

*Маркеры служат для
распределения импульсных
сигналов наведения по
соответствующим каналам
управления (в РЛС).*

channel selection

выбор канала

см. CSel

channel selection device

устройство выбора каналов

см. CSD

channel subcarrier

поднесущая канала

channel transmitting unit

блок канальный передающий

см. CTU

channeling (channelizing)

1. канализирование 2. передача
по каналу 3. уплотнение каналов

charge transfer device

прибор с переносом зарядов

*Аналоговое запоминающее
устройство дискретных данных,
позволяющее запоминать как
значения амплитуды, так и
частоты входного сигнала.*

charger-power supply unit

устройство зарядное-блок
питания

см. CPSU

chaser radar

бортовая самолётная РЛС
истребителя-перехватчика

check indicator

контрольный индикатор

check inspection

контрольный осмотр
см. CI

check sample

контрольная выборка

check valve

клапан обратный
см. CV

checkout

1. проверка, контроль
2. испытания 3. наладка
(оборудования); отладка
(программы)

checksum

контрольная сумма

cheese antenna

сегментно-параболическая
многомодовая антенна

l protchemicaection

противохимическая защита
см. CP

chicken target

«трусливая» (радиолокационная)
цель разг.
*Цель, которая приближается к
ракетному комплексу с РЛС, но
поворачивает назад и вылетает*

*за пределы дальности комплекса
до пуска ракеты.*

chimney spectrum

прямоугольный спектр (помехи)

chirp

1. радиоимпульс с линейной
частотной модуляцией (ЛЧМ),
ЧМ импульс с внутриимпульсной
частотной модуляцией 2. метод
сжатия импульсов с
использованием линейной
частотной модуляцией

chirp pulse

импульс с линейной частотной
модуляцией

chirp radar

РЛС с внутриимпульсной
линейной частотной модуляцией

chirp radar system

система РЛС с
внутриимпульсной линейной
частотной модуляцией

chirp receiver

приемник сигналов с
внутриимпульсной ЛЧМ

chirp signal

сигнал с линейной частотной
модуляцией

chirp through

«сквозь чирп»
*Обнаружение цели при работе
РЛС в режиме линейной*

частотной модуляции (ЛЧМ) со сжатием импульсов.

chirping

использование внутриимпульсной ЧМ

Cindy antenna

несимметрично усечённая параболическая антенна

CIP communication interception post

пост радиоперехвата

circuit alarm

сигнал о неисправности схемы

circuit functional checkout

функциональные испытания

circular antenna

круглая петлевая симметричная вибраторная антенна

circular azimuth-elevation angle (panorama format)

круговой азимут-угол места (формат панорамы)
см. С AZ-EA

circular azimuth-range (panorama format)

круговой азимут-дальность (формат панорамы)
см. С AZ-R

circular error of probability

круговая вероятная ошибка (КВО)
см. CEP

circular horn antenna

коническая рупорная антенна

circular scan

коническое сканирование по уровню половинной мощности

circular waveguide

волновод круглого сечения

circular-aperture antenna

антенна с круглым раскрывом

circularly polarized antenna

антенна с круговой поляризацией

circularly-polarized array

антенная решетка с круговой поляризацией

circumstance jammer

станция радиоэлектронного подавления с анализом помеховой обстановки
Станция радиоэлектронного подавления (РЭП), имеющая собственную подсистему радиотехнической разведки (PTR), для выполнения разведки, перехвата и анализа электромагнитных излучений (ЭМИ) в зоне своего действия.

CIWS-TM close-in weapons system tracker radar

система наведения оружия на цель (*следающая РЛС комплекса ближней самообороны*)

clam-shell antenna

линзовая антенна Люнеберга

clarity band

полоса прозрачности

clean channel sensing

определение «чистого»
(*свободного от помех*) канала
Определение частотного канала РЛС, не «забитого» помехами, с целью последующего переключения РЛС на эту частоту (канал).

clean strobe generator

датчик «чистых» (*свободных от помех*) стробов
Устройство, которое определяет направления на источники помех и показывает свободные от помех участки на индикаторе РЛС.

clock pulse

такты́ый импульс
см. TG

clockwise wave

волна с правосторонней поляриза́цией

close control radar

РЛС точного наведения
пилотируемых самолётов по командам с земли

close-in weapon control radar

РЛС управления траекторий наведения ракеты на цель

close-in weapons system

система наведения оружия на цель
см. CIWS

closing-down

свертывание, приведение в готовность к совершению марша (станции, изделия, комплекса и т.д.)

clutter

мешающие отражения от местности
см. terrain returns

clutter blanking

запирание приемника для подавления сигналов, обусловленных мешающими отражениями

clutter fix

защита приемников от эхо-сигналов, обусловленных летающими отражениями

clutter gating

стробирование приемника для устранения эхо-импульсов из-за мешающих отражений

clutter origin

источник мешающих отражений

clutter rejection

подавление сигналов, обусловленных мешающими отражениями

CNR carrier-to-noise ratio
отношение «сигнал-шум» на
частоте несущей
coarse adjustment
грубая настройка

**coarse direction finding
equipment**
аппаратура грубого определения
направления
см. CDSE

coast
схема для предотвращения срыва
автоматического сопровождения
выбранной цели
(в случае появления другой цели)

coastal defense radar
береговая РЛС

**coastal defense radar for detecting
U-boats**
береговая РЛС для обнаружения
подводных лодок

coasting
*«каботаж» (продолжение
движения по прежней
траектории)
Метод помехозащиты,
применяемый в РЛС
сопровождения, при котором
антенна и стробы дальности
продолжают движение по
наиболее вероятной траектории
цели (после ее потери).*

coaxial launcher

коаксиально-волноводный
переход (*КВП*)

coaxial phase shifter
коаксиальный фазовращатель

coaxial-dipole antenna
симметричная антенна с
коаксиальными вибраторами

cobra antenna
антенна в виде симметричного
вибратора с бухтой
коаксиального кабеля в качестве
развязки

cobs
колоколообразные импульсы на
экране индикатора,
обусловленные непрерывными
преднамеренными
радиопомехами с частотной
модуляцией

code change attribute
признак смены кода
см. CCA

code chaper
формирователь кода
см. CSh

code of prohibited parameters
код запретных параметров
см. PPC

coded MTI
кодированная селекция
движущихся целей

*Селекция движущихся целей в РЛС с внутриимпульсной фазокодовой модуляцией.
см. МТИ*

codiphase radar

РЛС с
фазокодоманипулированными сигналами

coherent burnthrough

когерентное «прожигание»
(вскрытие) цели
Обнаружение цели при переходе РЛС в когерентный режим.

coherent deception target

когерентная ложная цель
Ложная цель, формируемая передатчиком когерентных помех на индикаторе дезориентируемой РЛС.

coherent display

когерентный индикатор
Индикатор РЛС, отображающий только когерентные с передаваемым радиолокационным импульсом отраженные сигналы.

coherent integration

когерентное интегрирование
(импульсных сигналов)
Метод интегрирования импульсных сигналов в приемном устройстве РЛС, предусматривающий сравнение последовательных импульсов на промежуточной частоте (ПЧ).

coherent jamming signal

сигнал подавления когерентной активной помехой
Сигнал помехи на входе приемника подавляемой РЛС, когерентный (совпадающий по фазе) с сигналом РЛС, отраженным от цели.

coherent laser radar

лазерный локатор

coherent MTI (radar)

когерентная селекция движущихся целей
*Селекция движущейся цели по доплеровской частоте, сравниваемой с частотой опорного сигнала когерентного генератора.
см. МТИ*

coherent oscillator

когерентный гетеродин
(когерентно-импульсной РЛС)

coherent pulse operation

когерентно-импульсный режим работы (РЛС)
Режим работы импульсной РЛС, при котором определенное фазовое соотношение поддерживается от импульса к импульсу.

coherent pulse radar

когерентно-импульсная РЛС

coherent radar

когерентная РЛС

см. coho radar

coherent repeating

когерентная ретрансляция
(сигнала помехи)

Метод радиоэлектронного подавления когерентной РЛС, при котором обеспечивается когерентность сигнала помехи по отношению к передаваемому сигналу РЛС.

coherent sidelobe cancellation

подавление когерентных помех, проникающих по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны РЛС
см. CSLC

coherent spread-spectrum system

система с когерентными широкополосными псевдослучайными сигналами

coherent threat generator

генератор когерентной помехи
Генератор передатчика (станции) помех, формирующий сигнал помехи, когерентной сигналам подавляемой РЛС, с использованием цифрового ЗУ радиочастоты.

coherent-phase-shift keying

когерентная фазовая манипуляция
см. CPSK

coho radar

когерентная РЛС

см. coherent radar

coil antenna

1. рамочная антенна
2. цилиндрическая спиральная антенна

coincident countdown

дезориентирование при совмещении
(строба с отметкой цели)

coincident video

совмещенный видеосигнал

collapsing loss

«провальные» потери
Потери сигналов за счет отключения в целях помехозащиты тех фильтров селекции, по которым в данный момент не проходят сигналы целей.

collision course guidance

наведение (ракеты) на встречно-пересекающихся курсах
см. constant-bearing guidance

comb jamming

радиоэлектронное подавление РЛС заградительной («гребенчатой») помехой с линейным спектром

comb-filter

гребенчатый фильтр

combat crew

боевой расчет

combat chemical reconnaissance device

войсковой прибор химической разведки
см. CCRD

combat readiness

боеготовность

combination scan

комбинированное сканирование
Сканирование, представляющее собой совмещение основных видов сканирования, например: кругового сканирования с односторонним секторным сканированием в вертикальной плоскости, одностороннего секторного сканирования в горизонтальной плоскости с односторонним секторным сканированием в вертикальной плоскости и др.

combined circular scan

комбинированное круговое сканирование (антенны РЛС)

combined converter

преобразователь
комбинированный
см. CCv

combined device

устройство комбинированное
см. CmbD

combined tracking

полуавтоматическое сопровождение

COMCM communication countermeasures

радиоэлектронное подавление средств связи

COMINT communication intelligence

радиоразведка

COMJAM communication jamming

преднамеренные помехи (военной связи)

command & control capacity

возможности системы командования и управления

command & control warfare

действия по нарушению управления противника
Осуществляются с целью предотвращения поступления информации в органы командования и управления противника, оказания на них воздействия наряду с защитой своих органов командования и управления.

см. C2W

command and signal processing controller

контроллер обработки команд и сигналов
см. CSPC

command post

командный пункт
см. CC

command channel

канал командного
радиоуправления

command guidance

1. командное наведение
2. система командного наведения
(оружия)

command guidance system

система командного наведения

**command, control,
communication & intelligence**

система управления, контроля,
связи и внешней разведки
см. C3I

**command, control,
communication & intelligence
countermeasures**

радиоподавление системы
управления, контроля, связи и
внешней разведки

**command, control,
communication, computer &
intelligence**

система управления, контроля,
связи, компьютеризации и
внешней разведки
см. C4I

command number decoder

дешифратор номера команд
см. CND

**command, control,
communications, computers,****intelligence, surveillance and
reconnaissance**

командование, контроль, каналы
связи, компьютеры, разведка,
наблюдение и рекогносцировка
см. C4ISR

communications box

коробка связи
см. CB

communications countermeasures

радиоэлектронное подавление
средств связи
см. COMCM

communications intelligence

радиоразведка
*Перехват и анализ сигналов
средств связи противника с
целью получения содержащейся в
них информации.
см. COMINT*

communications interception post

пост радиоперехвата
см. CIP

communications jammer

станция активных радиопомех
средствам связи

communications jamming

1. постановка помех средствами
радиосвязи 2. радиоэлектронное
подавление средств радиосвязи

communications jamming

преднамеренные помехи
(военной связи)

см. COMJAM

communications reconnaissance
разведка средств связи

commuted-antenna direction finder
секторный фазовый
радиопеленгатор

commuted-antenna direction finding
секторная фазовая
радиопеленгация

compact consumer navigation equipment
малогабаритная навигационная
аппаратура потребителей
см. CCNE

comparator
компаратор
см. Cmp

compensation channel
канал компенсации
см. CC

compensating video signal
видеосигнал компенсационный
см. VSC

complementary metal-oxide-semiconductor
комплектарный металлоксидный
полупроводник
см. CMOS

complex target

сложная цель

compressed pulse shaper
формирователь сжатых
импульсов
см. CPS

computer system
компьютерная система
см. CS

computer virus warfare
война с применением
информационных
(компьютерных) вирусов
*Компьютерные вирусы
представляют собой
специальные компьютерные
программы, предназначенные для
поражения информационных
систем противника.*

condition-based operation
техническая эксплуатация по
состоянию
см. CBO

conflict radar
РЛС предупреждения
столкновений

conformal antenna
антенная система, элементы
которой сконструированы для
установки заподлицо с
поверхностью первичного
средства. не нарушая ее формы

confusion dropping
увод строка скорости

confusion jammer

станция дезориентирующих
помех

*Станция помех, назначением
которых является
дезинформирование оператора
РЛС, а не маскировка целей
мощным непрерывным шумовым
сигналом.*

confusion jamming

1. постановка дезориентирующих
помех 2. создание активных
имитирующих радиопомех
*Частным случаем
дезориентирующей помехи
является имитирующая помеха,
т.е. помеха, имитирующая
реальную цель (ложную цель).
см. deception jamming*

confusion reflector

противорадиолокационный
отражатель

confusion signal

дезориентирующий сигнал

conical antenna

широкополосная симметричная
антенна с коническими
вибраторами
(вершинами друг к другу)

conical scan

коническое сканирование
*Обзор местности путем
механического сканирования
антенны РЛС в заданном
пространственном секторе, в*

*котором ее луч описывает
коническую поверхность.*

**conical scan with fixed
polarization**

коническое сканирование
(антенного луча) с
фиксированной поляризацией
см. fixed polarization conical scan

**conical scan with rotation
polarization**

коническое сканирование
(антенного луча) с вращающейся
поляризацией
*см. rotation polarization conical
scan*

conical-scan radar antenna

радиолокационная антенна с
коническим сканированием

conical-scan tracking

сопровождение с коническим
сканированием

conical-scanning radar

РЛС с коническим
сканированием

conical-scan-receive-only

коническое сканирование только
на прием
*Метод помехозащиты РЛС с
коническим сканированием.*

conopulse

сканирование с компенсацией
см. konopulse

constant false alarm rate

постоянная вероятность ложных тревог

см. CFAR

constant-bearing guidance

наведение методом параллельного сближения
Обеспечение полета ракеты по такому курсу, при котором не изменяется направление линии визирования «ракета-цель» (в горизонтальной плоскости).
см. collision course guidance

constantly boiling (radar indicators)

«кипение»
В условиях шумовых помех линия развертки индикатора типа «А» находится в непрерывном движении, напоминая бурление кипящей воды, и цели трудно зафиксировать.

contain electromagnetic power

сдерживающая (противника)
электромагнитная мощность
Возможность предотвращения войны благодаря превосходству в радиоэлектронных вооружениях.

continuous jamming

непрерывная помеха
см. C

continuous phase digital frequency modulation

цифровая частотная модуляция с непрерывной фазой

см. CPDFM

continuous signal

непрерывный сигнал
см. CS

continuous wave

незатухающая гармоническая волна
см. CW

continuous wave jamming (CWJ)

радиоэлектронное подавление РЛС непрерывной помехой
Непрерывное излучение помехи с постоянными амплитудой и частотой (в отличие от шумовой или импульсной помехи).

continuous-wave radar

РЛС с непрерывным излучением
см. CW radar

contoured beam antenna

антенна с профилированной диаграммой направленности для получения на облучаемой поверхности равносигнальных контуров заданной формы

control and check device

устройство управления и контроля
см. CCkD

control and communication device

устройство управления и связи
см. CCD

control and communication module

модуль управления и связи
см. CCM

control and monitoring device

устройство управления и контроля
см. CMD

control cell

ячейка управления
см. CC

control command

команда управления

control computer

управляющая вычислительная машина
см. CC

control device

устройство управления
см. CD

control module

модуль управления
см. CM

control panel

пульт управления
см. CP

control post

пункт управления
см. CP

control signal switch

переключатель сигналов управления
см. CSSw

control type

вид управления
см. CT

control unit

пункт управления
см. CU

controlled generator

генератор управляемый
см. CG

controlled noise generator

генератор шума управляемый
см. CNG

converter amplifier

усилитель преобразователь
см. CA

converting device

устройство преобразующее
см. CD

cooperative control using UAVs

кооперативное управление группами БПЛА
Управление группой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при выполнении боевой задачи.
см. UAV

cooperative jamming

радиоэлектронное подавление РЛС совместной (активной) помехой

cooperative target

цель с ответчиком

coordinate (horizontal axis) of GK CS

координата СК ГК
(горизонтальная ось)
см. Y

coordinate vertical axis) of GK CS

координата СК ГК (вертикальная ось)
см. X

coordinates of prohibited sectors

координаты запретных секторов
см. CPS

coordination system

система координат
см. CS

co-polar side lobe

боковой лепесток с основной поляризацией

corner reflector

углоковый отражатель

corner reflector arrangement

устройство из угловых отражателей

corner-cube reflector

кубический отражатель

cornucopia antenna

зеркальная антенна с изогнутым рупорным облучателем

corporate-feed array

антенная решётка с параллельным возбуждением

corrector

корректор
см. Cor

correlated noise

коррелированный шум
Шумовой сигнал помехи с повторяемыми параметрами (повторяющиеся шумы).

Correlated Orientation Tracking and Range

система «Котар»
Радиолокационная пассивная фазовая система корреляционного слежения и измерения дальности.
см. COTAR

correlation

корреляция
Степень взаимной связи (взаимного соответствия) двух или более функций (массивов данных)

correlation (radar missile system)

корреляция (применительно к радиолокационному ракетному комплексу)

correlation detection

корреляционное обнаружение

correlation gain

коэффициент передачи (усиления)
по корреляции

correlation jamming direction finder

корреляционный пеленгатор
многопозиционной системы
постановки помех
*Комплекс, включающий станции
приема сигналов помехи.
Сопоставление информации от
нескольких станций позволяет
определить дальность и азимут
большого количества
передатчиков помех.*

correlation noise

коррелированный шумовой
сигнал помехи

correlation tracking and ranging

слежение и определение
дальности корреляционным
методом

correlation tracking and triangulation

слежение и определение
местоположения
корреляционным методом с
триангуляцией целей, система
«Котат»
*Корреляционная система
слежения с использованием
триангуляционного метода.
см. COTAT*

correlation tracking system

корреляционная система
сопровождения

*Система, где принятые от
одного и того же источника
сигналы коррелируются с тем,
чтобы определить разность фаз
между ними.*

COTAR Correlated Orientation Tracking and Ranging

система «Котар»
*Радиолокационная пассивная
фазовая система
корреляционного слежения и
измерения дальности.*

COTAT Correlation Tracking and Triangulation

система «Котат»
*Корреляционная система
слежения с использованием
триангуляционного метода.*

Coulmer antenna array

остронаправленная плоская
антенная решётка с
вертикальными и
горизонтальными излучателями

countdown

дезориентирование РЛС путем
воздействия помеховой на ситему
АРУ

counter-clockwise wave

волна с левосторонней
поляризацией

counter-countermeasure radar

РЛС противодействия
преднамеренным радиопомехам,
РЛС радиоэлектронной защиты

counter-countermeasure technique

методы борьбы с радиоэлектронным подавлением

counter-countermeasures

противодействие преднамеренным радиопомехам, радиоэлектронная защита

countering C3I

противодействие системе управления, контроля, связи и внешней разведки
см. *C3I*

countermeasures

противодействие
(*радиоэлектронное подавление*)

countermeasures target

цель со средствами радиоэлектронного подавления

counterphase electromagnetic wave

противофазная электромагнитная волна

coupled-waveguide array

антенная решетка на связанных волноводах

coupler

ответвитель
см. *Cpl*

coupling device

устройство соединительное
см. *CD*

course bearing

курсовой пеленг

course error

1. угол между курсом и курсом следования 2. угол сноса

course line

курс

course-line deviation

отклонение от курсовой линии

course-line deviation indicator

индикатор курсовой ошибки

coverage area

зона обзора

coverage contour

1. граница зоны прикрытия (*выполняемого РЭП*) 2. граница зоны обнаружения (*применительно к РЛС*)

1. Граница зоны эффективной защиты объекта с помощью средств РЭП. 2. Граница зоны максимальной дальности обнаружения в условиях воздействия помех.

coverage diagram

контур зоны уверенного приёма

coverage range

дальность действия

coverage sector

сектор обзора

cover-pulse jamming

радиоэлектронное подавление
РЛС накрывающей импульсной
помехой

*Метод индивидуальной защиты,
при котором излучаемый
импульсный сигнал помехи
закрывает отраженный от цели
радиолокационный сигнал.*

CPDFM continuous phase digital
frequency modulation

цифровая частотная модуляция с
непрерывной фазой

CPSK coherent-phase-shift keying

когерентная фазовая
манипуляция

cradle antenna

цилиндропараболическая антенна

CRDF cathode-ray direction
finder

радиопеленгатор с индикатором
на ЭЛТ

critical tuning rate

критическая скорость
перестройки
(передатчика помех)

cross-correlation receiver

кросс-корреляционный приемник
Приемник импульсной РЛС, у

*которого на один вход смесителя
подается задержанная
стробируемая часть переданного
импульса с точным сохранением
формы и длительности, а на*

другой вход – принятый импульс.

*Два импульсных сигнала
перемножаются, реализуя
взаимно-корреляционную
функцию.*

crossed-coil antenna

радиопеленгаторная антенна в
виде двух скрещенных рамок

cross-eye jamming

радиоэлектронное подавление
РЛС перекрестной помехой
*Постановка дезориентирующей
по угловым координатам помехи,
излучаемой из разных точек.*

cross-field amplifier

усилитель со скрещенными
полями

*СВЧ-усилитель на лампе
обратной волны (ЛОБ)
магнетронного типа.*

crossgate of signal channels

взаимно коммутировать каналы
*Использовать сигналы одного
канала для коммутации
(включения и выключения)
другого канала.*

crossover

1. пересечение 2. точка
переходного канала

**crossover loss of sequential
tracking radar**

потери при последовательной
коммутации антенного луча РЛС
сопровождения

Потери сигнала при двухпозиционном переключении луча антенны. Цель удерживается в точке пересечения луча ДНА РЛС, где уровень усиления ниже максимального.

crossover range

граничная дальность

Наклонная дальность от РЛС до цели, оборудованной средствами создания помех индивидуальной защиты, при которой отношение «помеха-сигнал» для отраженного от цели импульса равно единице.

cross-polar sidelobe

боковой лепесток с кросс-поляризацией

cross-polarization jamming

кросс-поляризационная помеха

crosstalk

1. перекрестные искажения
2. перекрестные помехи

crosstalk signal

перекрестная помеха

CRT cathode ray tube

электронно-лучевая трубка (ЭЛТ)

cruise missile

крылатая ракета

cryogenic memory

криогенное запоминающее устройство

Рециркуляр радиопульсов, работающий при сверхнизких температурах.

crystal video receiver

широкополосный приемник прямого усиления с видеоуслителем

Индикатор азимута и угла места с прямоугольной растровой развёрткой.
см. CVR

Csc² fanshaped beam

веерообразный луч косеканс-квадратной формы
(в угломестной плоскости)

C-scan

индикатор С-типа

CSLC coherent sidelobe cancellation

подавление когерентных помех, проникающих по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны РЛС

cumulative probability of detection

кумулятивная вероятность обнаружения

В случае сканирующей поисковой РЛС выражает вероятность того, что приближающаяся воздушная цель будет обнаружена хотя бы один раз,

*прежде чем она достигнет
некоторой заданной дальности.*

cumulative probability of kill

кумулятивная вероятность
поражения

*Вероятность поражения цели
при выпуске некоторого
количества ракет или снарядов.*

curcular scan, double fan (V-beam Scan)

круговое сканирование
двухлучевой диаграммы
(сканирование V-образной
диаграммы)

curcular scan, search radar

круговое сканирование луча
поисковой РЛС

curcular scan, track radar

круговое сканирование луча РЛС
сопровождения

current beam

луч текущий
см. СВ

current bearing log

формуляр текущего пеленга
см. CBL

current sensor

датчик тока
см. CS

curtain antenna

многовибраторная синфазная
антенна

cut-parabolic antenna

зеркальная антенна в виде
усечённого параболоида

CVR crystal video receiver

приемник видеосигналов на
кристалле

CW continuous wave

незатухающая гармоническая
волна

CW Doppler

доплеровская РЛС с
непрерывным излучением

CW jamming

1. радиоэлектронное подавление
РЛС непрерывной помехой
2. создание активных
преднамеренных радиопомех в
виде непрерывного излучения
*Обычно имеется в виду
непрерывное излучение с
постоянными амплитудой и
частотой (в отличие от
шумовой или импульсной помехи).
см. СВ*

CW radar continuous-wave radar

РЛС с непрерывным излучением

CW signals

непрерывные сигналы

cycle counter

счетчик тактов
см. CCnt

cylinder

цилиндр
см. С

D

DAMA demand assignment
multiple access
многостанционный доступ с
предоставлением каналов по
требованию

daily maintenance
ежедневное техническое
обслуживание
см. DM

damping ratio
коэффициент затухания

dark heat (IR)
инфракрасное (ИК) излучение

DASS defensive aids sub-system
подсистема средств защиты

data
данные, координаты, информация

database
база данных

database control system
система управления базой данных
см. DCS

data communication equipment
аппаратура передачи данных
см. DCE

data transmission equipment
аппаратура передачи данных
см. DTE

dB
децибел
Логарифмическая единица
измерения относительного
уровня сигнала (отношения двух
сигналов).

dbi
усиление антенны в децибелах
относительно изотропной
антенны (со сферической
диаграммой направленности)

DBF digital beam-forming
цифровое диаграммообразование
(ЦДО)

dBm
уровень сигнала, выраженный в
дБ относительно мВт

DBS Doppler beam sharpening
доплеровское сужение луча

dc wander
дрейф постоянной составляющей

**DCPSK differentially coherent
phase-shift keying**
когерентная дифференциальная
фазовая манипуляция

DDS direct digital synthesis
прямой цифровой синтез

dead spot

1. провал чувствительности приёмника 2. зона радиомолчания

dead time

время нечувствительности
Интервал рабочего цикла аппаратуры в котором она не функционирует нормально (например, часть межимпульсного интервала у индикатора РЛС, в котором отметка цели отсутствует).

dead time of repeater

время нечувствительности ответчика
Интервал времени, следующий сразу после передачи импульса ответа, в котором не может передаваться второй импульс из-за переходных процессов при бланкировании.

dead zone

зона молчания

deceiving device

устройство дезинформации
(введения в заблуждение)

deception

постановка уводящей помехи

deception ECM

радиоэлектронное подавление РЛС дезориентирующей помехой
Преднамеренная передача или переизлучение с помощью активных или пассивных средств радиоэлектронного подавления

импульсных или непрерывных сигналов с АМ, ЧМ, ФМ или какой либо другой модуляцией с целью дезориентирования радиоэлектронных средств противника.
см. ECM

deception electronic countermeasures

1. радиоэлектронное подавление путём постановки дезинформирующих помех
2. меры РЭП по дезориентации
см. DECM

deception jammer

станция активных имитирующих радиопомех
Средство радиоэлектронного подавления РЭС противника имитирующей помехой.

deception jamming

1. постановка дезориентирующих помех 2. подавление дезориентирующей помехой
Преднамеренное излучение, переизлучение или переотражение электромагнитной энергии с целью введения в заблуждение противника в процессе интерпретации и использования информации, получаемой с помощью его радиоэлектронных средств.

deceptive scene

ложная картина

Ложная картина местности, создаваемая станцией когерентных помех на индикаторе РЛС с синтезированной апертурой, с целью дезориентирования систем наведения оружия противника.

dechirping

сжатие сигналов с внутримпульсной линейной частотной модуляцией (ЛЧМ)

decision maker

блок принятия решения

DECM deception electronic countermeasures

меры РЭП по дезориентации

DECM defensive electronic countermeasures

оборонительные меры РЭП

DECM System Defensive Electronic Countermeasures System
система оборонительных мер РЭП

decoder

дешифратор
см. Dec

decoy

1. ложная цель, создавать ложные цели 2. радиолокационная ловушка

decoy dispenser

автомат сбрасывания ложных целей

decoy discrimination

распознавание ложных целей

decoy pulse, radar

отвлекающий импульс

Преднамеренно неиспользуемый импульс, передаваемый в процессе работы РЛС с целью дезориентирования средств радиоэлектронного подавления противника.

decoy target

ложная цель

decreasing sidelobe pattern

диаграмма направленности антенны с подавленными боковыми лепестками

dedicated frequency

выделенная частота

deerhorn antenna

самолётная антенна в виде симметричного вибратора с изогнутыми концами (*для уменьшения аэродинамического сопротивления*)

defense keepout range

рубеж безопасного удаления

defensive aids subsystem

подсистема средств защиты
см. DASS

defensive electronic countermeasures

оборонительные меры РЭП
см. DECM

Defensive Electronic Countermeasures System

система оборонительных мер РЭП
см. DECM System

deflection blanking

гашение луча отклоняющей системой

defruit

1. подавление импульсных несинхронных помех
2. подавлять импульсные несинхронные помехи
(*на экране индикатора*)

defruiter (electronics)

средство выделения полезного сигнала

1. *Средство подавления асинхронных помех на выходе приемника корреляционными методами.* 2. *Средство подсвета метки цели на экране индикатора РЛС в условиях помех.*

dehopping

восстановление сигналов со скачкообразной перестройкой частоты

de-icing

защита от обледенения

dejam

подавлять активные преднамеренные радиопомехи

delay

задержка, запаздывание, время задержки

delay line

линия задержки
Линия передачи, задерживающая сигнал при его распространении

delay generator

генератор (*схема*) задержки

delay tracking

сопровождение по задержке; слежение по задержке

delay uncertainty

неопределённость времени задержки

delayed output

задержанный выходной сигнал

delayed plan-position indicator

индикатор кругового обзора с задержанной развёрткой
см. delayed PPI

delayed PPI delayed plan-position indicator

индикатор кругового обзора с задержанной развёрткой
см. PPI

delay-line canceller

устройство подавления помех на базе линии задержки

Термин относится к системам селекции движущихся целей.

delay-line-time compression

автокорреляционный приём со сжатием сигналов

см. DELTIC

delay-lock radar altimeter

импульсный радиовысотомер

больших высот с

автоподстройкой по частоте

delay-lock tracking loop

система автоматического

отслеживания задержки

delta jammer

станция шумовых помех

см. noise jammer

delta jamming

радиоэлектронное подавление

РЛС двухчастотной помехой

Сигналы помехи передаются на

двух частотах, разность

которых контролируется таким

образом, что в канале ПЧ

приемника моноимпульсной РЛС

сопровождения создаются

угловые ошибки.

delta-mode weapon

двухрежимная система оружия

Система оружия с двумя

режимами наведения, например, с

радиолокационным и

инфракрасным.

DELTIC delay-line-time compression

автокорреляционный приём со сжатием сигналов

demand assignment multiple access

многостанционный доступ с

предоставлением каналов по

требованию

см. DAMA

demountable antenna

разборная антенна

denial jammer

передатчик помех (вообще);

передатчик шумовых помех

dense combat environments

боевые условия с плотным

потокм радиосигналов

density

1. плотность, концентрация

2. напряжённость поля

deployable antenna

развёртываемая антенна

deployment

развертывание

(станции, антенны и т.п.)

depression (descending vertical) angle

угол наклона (цели)

designation

целеуказание, обозначение

designation data

1. параметры целеуказания
2. параметры подсвета цели

наличие сигнала детекторного тракта
см. DSP

despreading

сжатие (*сигналов с расширенным спектром*)

deviation compression

сжатие полосы ЧМ сигнала
Выполняется с целью увеличения отношения сигнал-шум.

detailed intelligence

детальные разведывательные данные

DEW distant early warning

дальнее обнаружение

detection

обнаружение, детектирование, локация, демодуляция

DEW system distant early-warning system

система дальнего обнаружения

detection and direction finding station

станция обнаружения и пеленгования
см. DDFS

DF baseline direction finder baseline

базовая линия пеленгатора

detection channel

канал обнаружения
см. DCh

DF direction finding

1. радиопеленгация
2. определение направления на источник радиоизлучения

detection radar

РЛС обнаружения целей

diagonal horn antenna

пирамидальная рупорная антенна с линейной поляризацией по диагонали раскрыва

detection signal

сигнал обнаружения

diamond antenna

ромбическая антенна

detection threshold

порог обнаружения

diamond-loop antenna

квадратная рамочная антенна

detector device

детекторное устройство
см. DD

Dicke fix

метод ШОУ

detector path signal presence

Метод амплитудно-частотной селекции сигналов в присутствии

помех с использованием схемы ШОУ (широкополосный усилитель-ограничитель).

differential signal

разностный сигнал

differentially coherent phase-shift keying

когерентная дифференциальная фазовая манипуляция
см. DCPSK

diffraction

дифракция

Отклонение траектории распространения электромагнитной волны при встрече с препятствием

diffuse reflector

диффузный отражатель

digital attenuator

цифровой аттенюатор
см. DigA

digital closed-loop rapid-tuned local oscillator

перестраиваемый цифровой гетеродин с обратной связью

digital control oscillator

генератор с цифровым управлением

digital delay oscillator

цифровой генератор задержки

digital radar

цифровая РЛС

digital radio frequency memory

1. цифровое запоминающее устройство радиочастоты
2. цифровая запись и ретрансляция радиосигнала
Используется в передатчиках когерентных помех для запоминания частоты и фазы сигналов подавляемой РЛС с целью последующего формирования ложных эхосигналов.
см. DRFM

digital RF phase shifter

цифровой радиочастотный фазовращатель
Прибор, обеспечивающий поворот фазы входного радиочастотного сигнала на величину, определяемую соответствующей комбинацией двоичного кода, реализуемого импульсами постоянного тока.
см. RF

digital signal processor

цифровой процессор сигналов
см. DSP

digital switch control

управление переключателем
цифровое
см. DSwC

digital-communication jammer

передатчик помех цифровой связи

digital-to-analog converter

цифроаналоговый

преобразователь

см. DAC

DINA distributive noise amplification

прямое усиление шума

diplexer

диплексер

см. DPx

Устройство, предназначенное для организации дуплексной радиосвязи с использованием одной общей антенны, как для приема, так и для передачи.

diplexing

передача (сигналов двух или более передатчиков) через одну антенну

dipole antenna

симметричный вибратор

DIRCM directional infrared counter measures

направленные контрмеры на инфракрасных лучах

Системы, основанные на технологии DIRCM, способны фиксировать факты пуска ракет и определять, представляют ли они угрозу для воздушных судов, после чего извещать об угрозе экипажи самолетов и приводить в действие мощную систему оказания контрмер, чтобы

отслеживать и подавлять очаг угрозы.

direct current logarithmic video amplifier

логарифмический

видеоусилитель постоянного тока

см. DCLVA

direct digital synthesis

прямой цифровой синтез

см. DDS

direct digital synthesis jamming

радиоэлектронное подавление РЛС цифровой синтезированной помехой

direct digital synthesis system

1. система прямого синтеза сигналов помехи цифровым методом 2. цифровой синтезатор помех

Система DDS обычно содержит фазовый накопитель, оперативное ЗУ с таблицей преобразования и цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), формирующий синтезированные сигналы.

direct energy weapon

оружие направленной энергии

Общий термин для оружия, использующего в качестве средства поражения направленное излучение носителей различного вида энергии (ЭМИ, заряженных частиц и др.).

direct noise amplification

прямое усиление шума

Классический метод

*формирования шумовой помехи
путем усиления теплового шума в
заданном диапазоне частот.*

см. DINA

direct radio frequency memory

цифровое запоминающее

устройство (ЗУ) для

радиочастоты

direct-access radar channel

канал прямого доступа к

радиолокационной информации

direct-aperture antenna

антенна с открытой апертурой

direction bearing

однозначный пеленг

direction determination channel

канал определения направления

см. DDCh

direction finder

радиопеленгатор

см. DF

direction finder baseline

базовая линия пеленгатора

см. DF baseline

direction finder bearing indicator

индикатор истинного или

бортового пеленга

(в пеленгаторах)

direction finding

1. радиопеленгация

2. определение направления на
источник радиоизлучения

*Процесс определения
направления на источник
радиоизлучений с помощью
остронаправленной антенны и
дисплея, подключенных к
приемнику перехвата
радиоизлучений.*

см. DF

**direction finding and automatic
target tracking system**

система пеленгации и

автосопровождения цели

см. DFTATS

direction finding channel

канал пеленгации

см. DF

direction finding system

система определения

направления

direction of arrival

направление прихода (радиоволн)

см. DOA

directional antenna

направленная антенна

directional broadside antenna

антенна поперечного излучения

directional coupler

направленный ответвитель

см. DCpl

directional end-on antenna

антенна осевого излучения

directional lobe

лепесток ДНА

directional-null antenna

антенна с узким глубоким
провалом на диаграмме
направленности

direction-finder antenna

радиопеленгаторная антенна

direction-finder antenna system

антенная система
радиопеленгатора

direction-finding antenna

антенна радиопеленгатора

direction-finding characteristics

пеленгационная характеристика
см. DFC

direction-finding video signal

видеосигнал пеленгационный
см. VSD

directivity of antenna

коэффициент направленного
действия антенны

directly excited antenna

антенна с непосредственным
возбуждением

director antenna

антенна типа «волновой канал»

DIS distributive interactive simulation

дистрибутивное моделирование
взаимодействия

discernible signal

различимый сигнал

discrete chirp

радиоимпульс с дискретной
частотной модуляцией

discrete valued sample

квантованный отсчет

discrimination

различение, распознавание,
разрешающая способность,
выделение

discrimination radar

РЛС идентификации целей

dish

зеркало антенны РЛС (вогнутое)

dispatcher (functional process)

диспетчер (функциональный
процесс)
см. DISP

dispersed C3I systems

распределенные системы
управления, контроля, связи и
внешней разведки
*Системы командования,
управления, связи и разведки,
состоящие из разнесенных
территориально технических*

*средств, командных пунктов,
узлов связи и др.*

dispersion acoustic delay line

дисперсионная акустическая
линия задержки
см. DADL

dispersion receiver

дисперсионный приемник
см. DRec

dispersive ECM

рассеиваемые средства
радиоэлектронного подавления
*Дипольные отражатели,
ловушки, передатчики помех
одноразового действия и др.
см. ECM*

display, expanded sweep

растянутое изображение (на
экране индикатора)

display rack

индикаторная стойка

display selected by elevation class

режим отображения целей в
заданных по углу места секторах
*Режим работы индикатора
кругового обзора
трехкоординатной РЛС, при
котором оператор выбирает
один или несколько антенных
лучей в угломестной плоскости.*

display-control processor

1. процессор управления
дисплеем 2. процессор дисплея

distance marker

измерительная метка дальности

**distance-measuring equipment
antenna**

антенна дальномерной системы

distant early warning

дальнее обнаружение
см. DEW

distant early-warning system

система дальнего обнаружения
см. DEW system

distortion

искажение

distraction

отвлечение (*от истинной цели*)
*Метод радиоэлектронной
защиты объекта с помощью
ложных целей или ловушек.*

distressed rise-time jamming

радиоэлектронное подавление
РЛС накрывающей импульсной
помехой с изменяемым временем
нарастания импульса

distressed spectrum

искажение спектра
*Преднамеренное искажение
спектра сигнала или изменение
времени нарастания импульсов
по отношению к ожидаемым.*

distributed transputer network

распределенная транспьютерная
сеть

Микропроцессорная сеть со средствами межпроцессорной связи, оперативной памятью и интерфейсом внешней памяти (например, при проведении учений с участием большого числа систем оружия).

distribution

распределение

distribution board

щит силовой

см. DB

distribution unit

блок распределительный

см. DU

distributive interactive simulation

дистрибутивное моделирование взаимодействия

см. DIS

dither (radar)

изменение параметров РЛС

diversity

разнесение

diversity radar

РЛС с разнесёнными антеннами

divider

делитель; разветвитель

division

разделение, деление

DMS dynamic motion mission simulator

имитатор динамики движения носителя

DOA direction of arrival

направление прихода (радиоволн)

dogbone pattern

траектория полета самолета с петлями на концах

Используется при испытаниях РЛС или системы РЭП.

donkey eared spectrum

«прямоугольный спектр» разг. Спектр помехового сигнала, огибающая которого приближается к прямоугольнику.

door frame spectrum

прямоугольный спектр
Спектр сигнала на выходе шумового передатчика помех, огибающая которого приближается к прямоугольнику

Doppler

1. эффект Доплера
2. доплеровская частота (сдвиг)
3. доплеровская РЛС

Doppler bandwidth

ширина полосы доплеровских частот

Doppler beam sharpening

сжатие диаграммы направленности доплеровской РЛС

Общий спектр доплеровских частот отраженного от цели сигнала в ячейке разрешения РЛС обрабатывается с помощью группы узкополосных доплеровских фильтров. Сигнал на выходе каждого из этих фильтров соответствует узкому угловому сегменту, значительно меньшему азимутальной ширины луча этой РЛС, в результате чего улучшается подпомеховая видимость стационарных и медленно движущихся целей в данном угловом сегменте.
см. DBS

Doppler beam sharpening ground mapping mode

работа РЛС при картографировании местности в режиме доплеровского сужения луча

Doppler broadening

1. доплеровское уширение
2. расширение спектра частот, обусловленное доплеровским эффектом

Doppler effect

доплеровский эффект
Сдвиг частоты как результат относительного перемещения передатчика и приемника

Doppler gate deception

увод строба скорости
Метод радиоэлектронного подавления доплеровских РЛС

сопровождения. Сигнал помехи захватывает строб скорости РЛС, уводит его в результате перестройки частоты, а затем выключается, осуществляя тем самым срыв сопровождения.

Doppler radar

доплеровская РЛС

Doppler radar altimeter

доплеровский радиовысотомер

Doppler radar guidance

радиолокационное наведение с помощью доплеровской навигационной системы

Doppler resolution cell

элемент разрешения по доплеровской частоте

Doppler shift discrimination

селекция по доплеровскому сдвигу частоты

Doppler target recognition

доплеровское распознавание целей

Способ помехозащиты, основанный на использовании доплеровского метода для отделения реальных целей от дипольных помех, местных предметов или других помех.

Doppler target velocity

доплеровская скорость цели

Doppler tracking

сопровождение по доплеровской частоте

Doppler translation

доплеровское смещение частоты

Doppler-free coherent radar

когерентно-импульсная РЛС

Doppler-range display

индикатор дальность-скорость

Doppler-shifted channel

канал с доплеровским сдвигом частоты

dose rate meter

измеритель мощности дозы
см. *DRM*

dot “angel”

точный «ангел» (*ложный отраженный сигнал в виде ярких точек на экране*)

dot-beam antenna

антенна с игольчатой диаграммой направленности

double circular scanning

двойное круговое сканирование

double conversion receiver

приемник с двойным преобразованием частоты

double delay canceller

двухступенчатый компенсатор
компенсатор в системах СДЦ, в

котором используется две линии задержки.

double fan circular scan

круговое сканирование двухлучевой диаграммы направленности антенны
Круговое вращение двух веерообразных лучей диаграммы направленности антенны РЛС вокруг фиксированной вертикальной оси. Один луч ориентирован в вертикальной плоскости, другой наклонен обычно под 45^0 к первому, что позволяет наряду с дальностью и азимутом измерять высоту цели.

double-cheese antenna

двойная сегментно-параболическая многомодовая антенна

double-cone antenna

биконическая антенна

double-diamond antenna

широкополосная симметричная антенна с биконическими вибраторами

double-doublet antenna

диапазонная симметричная двухвибраторная антенна в виде двух скрещенных полуволновых вибраторов, резонирующих на разных частотах

double-figure-eight raster scan

растровое сканирование с описанием двойной восьмерки
Луч описывает фигуру, напоминающую кардиоиду с внутренним кругом.
см. raster scan

double-reflector antenna
двухзеркальная антенна

double-slot antenna
двухщелевая антенна

double-square antenna
антенна типа «двойной квадрат»

doublet antenna
симметричная вибраторная антенна

down chirp
ЧМ радиоимпульс с линейным уменьшением частоты

down link ECCM
помехозащита линии связи «ракета-РЛС»
см. ECCM

down-looking radar
бортовая самолётная РЛС нижнего обзора

dose rate meter
измеритель мощности дозы
см. DRM

DRFM digital radio frequency memory

1. цифровое запоминающее устройство радиочастоты
2. цифровая запись и ретрансляция радиосигнала
1. Типовой процесс DRFM включает: преобразование ВЧ сигналов в область НЧ с разделением на синфазную (I) и квадратурную (Q) составляющие, выборку и преобразование сигнала в цифровую форму с помощью АЦП, хранение I и Q составляющих в ЗУ в цифровой форме. 2. Используется в передатчиках когерентных помех для запоминания частоты и фазы сигналов подавляемой РЛС с целью последующего формирования ложных эхосигналов.

DRFM jamming
радиоэлектронное подавление РЛС помехой, формируемой методом DRFM
После преобразования модифицированных для постановки помех I и Q составляющих в аналоговую форму с помощью цифро-аналогового преобразователя синтезированные помеховые формы сигналов преобразуются в область ВЧ и поступают на вход передатчика помех.
см. DRFM

drive control
управление приводом

см. DC

drive control unit

блок управления приводом
см. DSU

drive protection module

модуль защиты привода
см. DPM

driving oscillator

задающий генератор

drone jammer

«беспилотный постановщик
помех» разг.

*Беспилотный летательный
аппарат (БПЛА), оборудованный
передатчиком помех.*

drone-type guidance

1. радионаведение 2. система
радионаведения

drop-out time

время потери цели

*Интервал времени между
потерей цели РЛС и ее
повторным обнаружением (или
захватом).*

DSP digital signal processor

цифровой процессор сигналов

D-scan

индикатор D-типа

*Индикатор азимута и угла места
с прямоугольной растровой
развёрткой и дополнительным*

*отображением информации о
дальности в виде амплитуды
отметки.*

dual Doppler radar

двухпозиционная доплеровская
РЛС

dual frequency jamming

радиоэлектронное подавление
РЛС двухчастотной помехой
см. delta jamming

dual frequency radar

двухчастотная РЛС

dual spectrum ECM

радиоэлектронное подавление
РЛС шумовой помехой с двумя
различными спектрами
*Метод радиоэлектронного
подавления, при котором
одновременно используются
передатчики заградительных и
прицельных шумовых помех.*
см. ECM

dual velocity gates

двойной строб по скорости
*Два строба скорости в
приемнике сопровождения
используются для обнаружения
сигналов помех по скорости,
создаваемых станциями помех
индивидуальной защиты, или для
создания помех от дипольных
отражателей.*

dual-band antenna

двухдиапазонная антенна

dual-channel track receiver

двухканальный приемник сопровождения

Приемник с двумя каналами углового сопровождения, обычно работающими на различных частотах.

dual frequency radar

двухчастотная РЛС

dual-frequency, jamming

постановка двухчастотной помехи

dual-mode weapon

система оружия с двумя режимами наведения

dual-offset antenna

антенна с двумя смещенными зеркалами

dual-pattern antenna

двухлучевая антенна

РЛС, работающая на двух частотах при выполнении одной и той же функции (с целью защиты от воздействия помех).

dual-source jamming

радиоэлектронное подавление РЛС двухчастотной помехой
Помеха по направлению, создаваемая двумя

расположенными на защищаемом объекте источниками излучения

dual spectrum ECM

постановка шумовых помех с двумя различными спектрами

Метод РЭПб при котором используются передатчики заградительных и прицельных шумовых помех

dual velocity gates

два строга скорости в приемнике сопровождения

ducting

образование волноводных каналов в атмосфере

Явление распространения электромагнитной энергии, обычно в нижних слоях атмосферы, при котором траектория распространения радиоволн искривляется в результате рефракции радиоволн в атмосфере. Образуется волноводный канал, частично огибающий земную поверхность.

dummy load

эквивалент нагрузки

Нагрузка или другое устройство, имитирующее передающую СВЧ антенну (без излучения).

dumping

увод строга скорости
см. Doppler gate deception

duo source jamming

радиоэлектронное подавление РЛС помехой от двух источников излучения

duplexer (radar)

антенный переключатель (в РЛС)

duration

длительность;

продолжительность

duty cycle (pulse radar)

коэффициент заполнения

(радиолокационного импульса)

Отношение длительности

передаваемого импульса к его

периоду повторения

duty cycle jamming

радиоэлектронное подавление

РЛС путем воздействия на

систему АРУ

см. automatic gain control

deception

dwell assignment

распределение времени

облучения цели

dwell time

1. время на обнаружение и

классификацию сигнала 2. время

облучения цели

dwell walk programming

программируемый увод строга

сопровождения с задержкой в

начале цикла увода

После захвата углового строга

дальности или скорости

параметры сигнала помехи

выдерживаются неизменными в

течение короткого интервала

времени для того, чтобы

обеспечить надежный захват

строга селекции, последующий

его увод и срыв сопровождения

РЛС.

dwell-time processor

вычислитель времени облучения

цели

dynamic motion mission simulator

имитатор динамики движения

носителя

Устройство для моделирования

динамики движения носителя

(например, самолета при

выполнении боевой задачи).

см. DMS

dynamic notch

перестраиваемый полосно-

заграждающий фильтр

Применяется в приемнике РЛС

для подавления нежелательных

помех.

dynamic parameters

динамические параметры цели

dynamic range

динамический диапазон

E**EA electronic attack**

1. радиоэлектронная атака

2. радиоэлектронный удар

3. активное радиоэлектронное подавление

см. electronic attack

EAR electronically agile radar
бортовая самолётная РЛС с фазированной антенной решёткой с электронным сканированием

early detection

дальнее обнаружение

early warning

раннее предупреждение
Заблаговременное уведомления о запуске или приближении неизвестных средств поражения или доставки.

early warning radar

РЛС дальнего обнаружения
см. EWR

early warning receiver

приемник раннего оповещения
Предназначен для своевременного оповещения экипажа летательного аппарата о радиолокационном облучении.

early warning system

система раннего предупреждения (оповещения)
см. EWS

early-warning coverage

зона дальнего обнаружения

early-warning station

станция дальнего обнаружения

easy-to-use menu-driven MMI

удобный для пользования интерфейс человек-машина на базе меню

см. MMI

eavesdropper

станция перехвата сообщений

E-bird

acronym Electron beam ionization of RF device

электронный

полупроводниковый СВЧ-усилитель

Усилитель с полупроводниковой мишенью, бомбардируемой электронным пучком.

ECAV electronic combat air vehicles

электронные боевые летательные аппараты

ECCM electronic counter-countermeasures

1. защита от средств

радиоэлектронного подавления

2. противодействие

преднамеренным помехам

3. радиоэлектронная защита

Область РЭБ, включающая мероприятия по обеспечению эффективной работы своих РЭС в условиях постановки помех противником. Подразделяется на две подобласти:

противодействие

радиоэлектронной разведке

*противника и противодействие
средствам РЭП противника.
см. anti-ESM, anti-ECM*

echo

отраженный сигнал; эхо-сигнал

echo area

эффективная площадь отражения
(ЭПО)

echo decorrelation canceller

компенсатор шумовой помехи по
главному лепестку диаграммы
направленности

см. main-lobe noise canceller

echo-Doppler indicator

индикатор доплеровской РЛС

eclipse

затенение экрана индикатора

eclipsing loss

потери при переключении
«передача-прием»

*Потери части энергии
отраженного от цели сигнала у
РЛС с высокой частотой
повторения импульсов (ЧПИ) в
режиме включенного
передатчика и выключенного
приемника. Зависят от
коэффициента заполнения, а
также от наклонной дальности
до цели.*

ECM electronic countermeasures
радиоэлектронное подавление
(РЭП)

*Область РЭБ, включающая
мероприятия, направленные на
то, чтобы помешать
противнику эффективно
использовать электромагнитные
излучения в своих целях.
см. electronics countermeasure*

ECM aircraft

самолет-постановщик помех
см. ECM

ECM antenna

антенна системы
радиоэлектронного подавления
см. ECM

ECM equipment

средства радиоэлектронного
подавления
см. ECM

ECM helicopter

вертолет-постановщик помех
см. ECM

ECM self-phasing array

самофазирующая антенная
решетка системы РЭП
см. ECM

edge

край, граница, фронт (импульса)

edge tracking

сопровождение по фронту
импульса

*Метод сопровождения по
дальности, при котором
отслеживается только передний*

или задний фронт импульса с целью обеспечения помехозащиты.

EEP electron emission policy
распределение электромагнитных излучений РЭС по времени излучений и по частотным диапазонам
см. electronic emission policy

EES electronic emission security
скрытность ЭМ излучений

effective echoing area of target
эффективная площадь отражения цели

effective isotropically radiated power
эффективная мощность изотропного излучения
см. EIRP

effective monopole-radiated power
эффективно излучаемая мощность (ЭИМ)
см. ERP

effective target area
эффективная площадь мишени

effective value
1. действующее значение
2. эффективная величина

effectiveness
эффективность

effectiveness jamming
эффективность активного радиоэлектронного подавления
(отношение помеха/сигнал)

effective-radiated power
1. эффективно-излучаемая мощность (ЭИМ) 2. мощность эквивалентного изотропного излучателя
см. ERP

efficiency
эффективность; отдача; коэффициент полезного действия; экономичность

efficiency bandwidth
эффективность использования полосы частот

efficiency channel
коэффициент использования канала

efficiency detection
эффективность обнаружения

EIRP effective isotropically radiated power
эффективная мощность изотропного излучения

electric hydraulic loading/unloading device
электрогидравлическое погрузочно-разгрузочное устройство
см. EHLUD

electrical power supply and protection unit

блок питания и защиты
электрический
см. EPSPU

electrical pump unit

электронасосный агрегат
см. EPU

electrically-controlled attenuator

электрически-управляемый
аттенуатор
см. ECA

electromagnetic (electronic) confrontation technology

1. техника радиоэлектронной
конфронтации 2. методы РЭБ

electromagnetic battle

1. боевая операция в
электромагнитном пространстве
2. боевая операция РЭБ

electromagnetic combat superiority

боевое превосходство в
электромагнитном пространстве

electromagnetic compatibility

электромагнитная совместимость
(ЭМС)
см. EMC

electromagnetic ECM advantage

1. преимущество в пространстве
электромагнитных волн
2. преимущество в области
радиоэлектронных вооружений

electromagnetic environment

электромагнитная обстановка
(ЭМО)
см. EME

electromagnetic environment simulation

моделирование
электромагнитной обстановки
*Моделирование потока
электромагнитных излучений в
зоне действия радиоэлектронных
средств.*

electromagnetic interference

электромагнитные помехи
см. EMI

electron semiconductor RF amplifier

электронный
полупроводниковый СВЧ-
усилитель
см. RF, E-bird

electronic analysis

анализ данных перехвата
радиоизлучений
*Процесс расшифровки,
исследований и каталогизации
данных, полученных в результате
перехвата радиоизлучений.*

electronic attack

1. радиоэлектронная атака
2. радиоэлектронный удар
3. активное радиоэлектронное
подавление
*Мера радиоэлектронного
противодействия,*

обеспечивающая снижение эффективности систем наведения противосамолетных систем ПВО противника.
см. ЕА

electronic attack resources

ресурсы радиопротиводействия
Совокупность средств радиоэлектронной защиты (самолета, корабля и др.), используемых для противодействия различного вида угрозам.

electronic combat air vehicles

электронные боевые летательные аппараты
Боевые летательные аппараты (пилотируемые и беспилотные), предназначенные для дезориентирования РЛС противника.
см. ECAV

electronic counter-countermeasures

1. защита от средств радиоэлектронного подавления
2. противодействие преднамеренным помехам
3. радиоэлектронная защита (РЭЗ)
Область РЭБ, включающая мероприятия по обеспечению эффективной работы своих РЭС в условиях постановки помех противником. Подразделяется на две подобласти: противодействие радиоэлектронной разведке

противника и противодействие средствам РЭП противника.
см. ECCM

electronic counter-countermeasures improvement factor

коэффициент эффективности помехозащиты
Отношение мощности помехи при проведении помехозащиты к ее значению при отсутствии помехозащиты при одном и том же уровне выходного сигнала приемника.

electronic countermeasures

радиоэлектронное подавление
Область РЭБ, включающая мероприятия, направленные на то, чтобы помешать противнику эффективно использовать электромагнитные излучения в своих целях.
см. ECM

electronic countermeasures mission

задача по радиоэлектронному подавлению противника
см. *electronic countermeasures*, ECM

electronic countermeasures self-phasing array

самофазирующаяся антенная решетка системы радиоэлектронного подавления
Антенная решетка, отражающая принятый сигнал в

направлении его прихода узким лучом. При этом может быть произведено активное усиление и модуляция отраженного сигнала.

electronic deception

электронные дезинформирующие помехи

Преднамеренное излучение, переизлучение, поглощение или отражение электромагнитной энергии с целью дезориентировать противника в процессе истолкования информации, получаемой его радиоэлектронными средствами или ввести ложную информацию.

electronic emission policy

распределение электромагнитных излучений РЭС по времени излучений и по частотным диапазонам

Решения относительно распределения радиоэлектронных средств по частотным диапазонам и по времени их излучений.
см. ЕЕР

electronic fuze

радиовзрыватель

electronic guidance

1. радионаведение 2. система радионаведения

electronic information technology

1. электронная информационная техника 2. электронная информационная технология
Термин имеет двоякое значение. В первом случае имеются в виду технические средства, обеспечивающие передачу и прием информации; во втором случае – способы подачи самой информации.

electronic intelligence

1. радиотехническая разведка (РТР) 2. данные радиотехнической разведки
Разведывательные данные, полученные при считывании электромагнитных сигналов передач по не информационным каналам несанкционированным получателем или пользователем.
см. ELINT, communication intelligence, COMINT

electronic jammer

1. станция активных помех
2. станция РЭП
Станция, предназначенная для выполнения функций радиоэлектронного подавления РЭС противника.

electronic jamming facilities

средства радиоэлектронного подавления

electronic map

карта источников излучений
Географическая карта с указанием местоположения и

*характеристик источников
электромагнитных излучений.*

electronic order of battle

порядок применения
радиоэлектронных средств в
боевых условиях
*Документ, описывающий где,
когда и какие радиоэлектронные
средства используются или
будут использоваться в данной
боевой обстановке.*
см. EOB

electronic protection

радиоэлектронная защита (РЭЗ)
*Комплекс мер, направленных на
исключение воздействия помех на
работу радиоэлектронных
средств*
см. EP

electronic reconnaissance

радиоэлектронная разведка
*Операции по обнаружению,
идентификации и оценке
электромагнитных излучений
радиоэлектронных средств
противника.*

electronic scanning radar system

радиолокационная система с
электронным сканированием

electronic signal monitoring

радиотехническая разведка
см. ESM

**electronic signal monitoring
antenna**

антенна радиоэлектронной
разведки
см. ESM

electronic support

радиоэлектронное обеспечение
(поддержка)
*Действия под непосредственным
управлением командира по
поиску, перехвату,
распознаванию и определению
местоположения источников
преднамеренного и
непреднамеренного излучения
электромагнитной энергии для
принятия немедленных решений
на ведение таких действий, как
радиоэлектронное
противодействие, маневр
уклонения, нанесение удара,
наведение оружия на источник
угрозы.*
см. ES

electronic suppression

радиоэлектронное подавление
(РЭП)
см. electronic countermeasures,
ECM

electronic surveillance measures

меры радиоэлектронного
наблюдения
см. ESM

electronic warfare

радиоэлектронная борьба (РЭБ)
*Использование в процессе боевых
операций электромагнитного
излучения с целью*

*предотвращения использования или снижения эффективности радиоэлектронных средств противника и принятие мер по защите своих радиоэлектронных средств. РЭБ подразделяется на три области: радиоэлектронная поддержка, радиоэлектронное подавление и радиоэлектронная защита (ESM, ECM, ECCM).
см. EW*

electronic warfare aircraft
самолет РЭБ (или другое воздушное средство)

electronic warfare capacity
1. эффективность РЭБ
2. производительность систем РЭБ

electronic warfare emulation
эмуляция (имитация) РЭБ
Имитация действий средств РЭБ с помощью средств вычислительной техники в процессе моделирования электромагнитной обстановки.

electronic warfare instruments
приборы (аппаратура) РЭБ

electronic warfare management
управление радиоэлектронной борьбой
Решение задач по организации и управлению операциями РЭБ в общем комплексе задач по организации и управлению военными операциями.

electronic warfare mission
1. задача на выполнение операции РЭБ 2. операция РЭБ

electronic warfare officer
офицер РЭБ
*Лицо, ответственное за все, что касается РЭБ в данной войсковой организационной единице
см. EWO*

electronic warfare operation center
оперативный центр РЭБ
см. EWOC

electronic warfare operations & support
операции РЭБ и меры их поддержки

electronic warfare prime equipment
основное оборудование (средства) РЭБ
К основному оборудованию (средствам) РЭБ обычно относят аппаратуру радиоэлектронной разведки, приемники систем оповещения о радиолокационном и других видах облучения, передатчики помех, постановщики активных и пассивных ложных целей, автоматизированные системы управления средствами РЭБ. Другие виды оборудования РЭБ относят к средствам поддержки, т.е. к

вспомогательному оборудованию РЭБ.

electronic warfare programming & validation

программирование и проверка правильности компьютерных программ РЭБ

electronic warfare radar emitter simulator

имитатор излучения РЛС, используемый при испытаниях средств РЭБ

electronic warfare simulation

моделирование методов (операций) РЭБ
Имитация действия средств РЭБ с использованием как средств вычислительной техники (эмуляторов), так и реальных (физических) РЭС, управляемых по каналам связи.

electronic warfare simulator

имитатор операций РЭБ
Установка для моделирования электромагнитной обстановки и операций РЭБ.

electronic warfare stimulation

стимуляция средств РЭБ
Управляющее воздействие на средства РЭБ в процессе моделирования электромагнитной обстановки и операций РЭБ.

electronic warfare support measures

меры поддержки РЭБ
Область РЭБ, включающая поиск, перехват, определение местоположения и опознавание источников излучения с целью оперативной оценки характера и степени угрозы и организации немедленных ответных действий, включая РЭП, РЭЗ, маневрирование, целеуказания и другие действия тактического характера.
см. ESM

electronic warfare system

1. система радиоэлектронной борьбы 2. комплекс радиоэлектронной борьбы

electronic warfare training

тренировка по РЭБ
Тренировка, подготовка и обучение методам ведения РЭБ.

electronic warfare troops

войска РЭБ
Специализированные воинские подразделения РЭБ.

electronically agile radar

РЛС с электронной перестройкой частоты
см. EAR

electronically scanned array radar

РЛС с электронным сканированием ФАР

см. ESAR

electronically scanned multithreat jammer

электронно-сканирующий передатчик помех с одновременной постановкой помех нескольким РЭС противника

electro-optical

оптико-электронный
см. EO

electro-optical countermeasures

оптико-электронные меры противодействия
см. EOCM

electro-optical systems

оптико-электронные системы

elevation adjustment

наведение по углу места

elevation angle

угол места

elevation angle zone (number of lines)

угломестная зона
см. EA ZONE

elevation guidance subsystem

подсистема наведения по углу места
см. GSS

elevation radar antenna

антенна РЛС измерения угла места цели

elevation tracking

сопровождение по углу места

elevation width

ширина диаграммы направленности антенны по углу места

elevation-deviation indicator

индикатор ошибки по углу места

elevation-position indicator

индикатор дальность-угол места

ELINT

1. радиотехническая разведка (*PTP*) 2. данные радиотехнической разведки
см. electronic intelligence

EMC electromagnetic compatibility
электромагнитная совместимость (*ЭМС*)

EME electromagnetic environment
электромагнитная обстановка (*ЭМО*)

EMI electromagnetic interference
электромагнитные помехи

EMI prediction

прогнозирование взаимных электромагнитных помех

emissive chaff

излучающие отражатели

Рассеиваемые отражатели ЭМ энергии, которые к тому же излучают в инфракрасном диапазоне. Создают помехи оружию, как с радиолокационным, так и с инфракрасным наведением.
см. chaff

emitter fixing capability
способность запоминания местонахождения или расположения ИРИ

emitting air objectives
излучающие воздушные объекты
см. ЕАО

end-fire array antenna
антенная решётка осевого излучения

end-fire lobe
осевой лепесток

end-fire radar cross section
эффективная площадь отражения цели в направлении продольной оси

enhanced barrage
заградительная помеха повышенной эффективности
Одновременная постановка широкополосной заградительной и оптимизированной заградительной помех в пределах определенных полос данного диапазона.

ENT equivalent noise temperature
эквивалентная шумовая температура

entropy
энтропия
В области РЭБ является одним из критериев оценки эффективности (наряду со спектром плотности мощности, параметрами модуляции и др.) шумовой помехи, мерой неопределенности ее амплитудного распределения. Чем в большей степени проявляется непредсказуемость изменений амплитуды шумового помехового сигнала, тем он оказывается более эффективным при прочих равных условиях.

envelope phase
фаза огибающей

envelope tracking
отслеживание огибающей

EO electro-optical
оптико-электронный

EOB electronic order of battle
порядок применения РЭС в боевых действиях

EOCM electro-optical countermeasures
оптико-электронные меры противодействия

EP electronic protection
радиоэлектронная защита (РЭЗ)

подводимую к антенне от передатчика.

equalizer
корректор
см. Eqr

ERP effective-radiated power
мощность эквивалентного
изотропного излучателя

equal-amplitude antenna array
равноамплитудная антенная
решётка

error-feedback adjustment
регулировка по сигналу
распознавания

equipment checkout
отладка оборудования

ES electronic support
радиоэлектронное обеспечение

equipment rack
аппаратурная стойка

**ESAR electronically scanned
array radar**
бортовая самолётная РЛС с
фазированной антенной
решёткой с электронным
сканированием

equisignal direction
равносигнальное направление
см. ESD

E-scan
индикатор Е-типа
*Индикатор дальности и угла
места с прямоугольной
растровой развёрткой.*

equivalent noise temperature
эквивалентная шумовая
температура
см. ENT

equivalent of antenna
эквивалент антенны
см. EQV

escort jammer
станция помех самолета
сопровождения
*Станция помех, установленная
на самолете сопровождения
ударной группы самолетов.
Профиль полета самолета
сопровождения выбирается
таким образом, чтобы
обеспечить наилучшую защиту
ударной группы.*

equivalent sensitivity
эквивалентная чувствительность

ERP effective radiated power
Потенциал. Эквивалентная
излучаемая мощность (ЭИМ).
*Коэффициент усиления
передающей антенны,
помноженный на мощность,*

escort jamming

1. постановка помех с самолета
сопровождения 2. подавление
РЛС ПВО противника самолетом
РЭБ 3. групповая защита
самолетов

*Тактика радиоэлектронного
подавления, при которой
специальный самолет
сопровождает ударные
самолеты и производит
постановку непрерывных или
импульсных шумовых помех.*

ESM electronic signal monitoring
радиотехническая разведка

**ESM electronic surveillance
measures**
меры радиоэлектронного
наблюдения

**ESM electronic warfare support
measures**
вспомогательные меры
радиоэлектронной борьбы

**ESRS electronic scanning radar
system**
радиолокационная система с
электронным сканированием

evasive maneuvers
маневры по уклонению.
*Индивидуальные или групповые
тактические действия авиации
против поисковых РЛС или РЛС
сопровождения противника. В
результате маневрирования цели
процесс обнаружения и/или
сопровождения осложняется*

*появлением ошибок по углу,
дальности и/или скорости.*

EW electronic warfare
радиоэлектронная борьба (РЭБ)

EWO electronic warfare officer
офицер РЭБ

EWO electronic warfare operator
оператор РЭБ

**EWOC electronic warfare
operation center**
оперативный центр РЭБ

EWR early-warning radar
РЛС дальнего обнаружения

EWS early-warning system
система раннего предупреждения
(оповещения)

excitation of antenna array
возбуждение антенной решётки

excitation winding
обмотка возбуждения
см. EW

**executive electronic support
measures**
исполнительная
радиотехническая разведка

exotic signals
экзотические сигналы
*Имеются в виду радио сигналы с
линейной частотной модуляцией,*

двухфазные, многоимпульсные и др.

expandable jammer

передатчик помех одноразового действия

Передатчик помех, который может быть использован только один раз. Обычно он сбрасывается на парашюте или устанавливается на ракете.

expanded-center PPI

индикатор кругового обзора с растянутым центром

expanded-sweep generator

генератор растянутой развертки

exposure locus

граница зоны защиты летательного аппарата средствами радиоэлектронного подавления

Геометрическое место точек вокруг защищаемого средствами РЭП летательного аппарата, в которых отношение помех-сигнал достаточно велико для обеспечения надежной защиты.

exterior stealth technology

технология «стелс» внешнего вида

см. stealth technology, outer stealth structural contours

external antenna

антенна выносная
см. EA

external centralized control

внешнее централизованное управление
см. ECC

external communication box

коробка внешних связей
см. ECB

external guidance

телеуправление

external stealth structural contours

внешние обводы конструкции, соответствующие технологии «стелс»

см. outer stealth structural contours

external target designation

внешнее целеуказание
см. ETD

extraneous wave

паразитная волна

extraterrestrial reconnaissance system

система радиоразведки во внеземном пространстве

eye diagram

глазковая диаграмма

F

fabrication technique

технология производства

facilities for chek-out

контрольная аппаратура

facilities of field test

аппаратура для полевых испытаний

facilities of warning

средства предостережения

facility (facilities)

оборудование; средства;
аппаратура

factor

коэффициент; множитель;
показатель

factor of amplifier distortion

коэффициент нелинейных искажений усилителя

factor of array

множитель решетки

factory acceptance test

заводские приемочные испытания

fade chart

диаграмма затухания

failure

отказ, неисправность,
повреждение

faker

имитатор цели на учениях
Самолет, корабль или другое движущееся средство,

(имитирующее) атакуемую цель на учениях.

fallouts

отказавшие приборы

false alarm

сигнал ложной тревоги,
ложная тревога

false bearing exclusion

исключение ложных пеленгов
см. FBE

false target

ложная цель

false target generator

формирователь ложных целей
Передатчик помех, сигнал которого имитирует отраженный от цели сигнал и который может быть принят и обработан в каналах приемника РЛС либо полностью, либо частично, но который в действительности является ложным.

false-alarm probability

вероятность ложной тревоги

false-alarm rate

частота ложных тревог

false-alarm period

период ложных тревог

fan antenna

1. веерная антенна
2. антенна с двумя V-образными симметричными вибраторами
3. антенна с двумя уголковыми симметричными вибраторами

fan beam

веерная диаграмма направленности антенны
(с отношением главной и боковых осей свыше 3:1)

fan marker beacon

маркерный радиомаяк с веерной диаграммой направленности

fan-beam antenna

антенна с веерной диаграммой направленности

fan-beam radar scanning

сканирование веерной диаграммы направленности антенны РЛС

fan-beam-radar

РЛС с веерной диаграммой направленности антенны

fanning beam

радиолуч с периодическим сканированием по дуге

far infrared (IR)

дальняя инфракрасная область спектра (ИК)
см. IR

far IR

1. дальняя ИК-область спектра
 2. дальняя инфракрасная область
- см. IR

far-field region

1. дальняя зона
2. зона Фраунгофера

Зона электромагнитного поля, создаваемого антенной РЛС, в которой угловое распределение поля зависит от расстояния до какой-либо точки раскрыва антенны.

far-out sidelobes

дальние боковые лепестки

fast Fourier transform

быстрое преобразование Фурье
Расчет преобразования Фурье для широкополосных сигналов почти в реальном масштабе времени благодаря использованию высокоэффективных алгоритмов.
см. FFT

fast missile response time

время реакции ракеты на быстрое перемещение цели
Характеризует быстроту, с которой ракета способна обрабатывать ошибки самонаведения посредством маневрирования.

fast swept jamming sensing and blanking

обнаружение и подавление быстро перестраиваемой по частоте (свирующей) помехи
Помехозащитное устройство обнаруживает быстро

*сви́пящую по́меху и
отключает приемник в интервале
времени, за который сигнал
помехи попадает в его полосу
пропускания.*

fast time constant circuit

*цепь с малой постоянной времени
Противопомеховое устройство в
канале усиления видеосигнала
РЛС, дифференцирующее
поступающие импульсы и
пропускающее только короткие
импульсы.*

fault

повреждение, неисправность

feasibility

возможность реализации

feature

особенность, признак, свойство

FEBA forward edge of battle area

*передний край зоны боевых
действий; фронт*

feed back communications ECM

*постановка дезориентирующих
помех линиям связи*

*Метод радиоэлектронного
подавления линий связи,
включающий перехват,
регистрацию и оценку связанных
сигналов, последующую их
обработку и изменение
параметров (несущей частоты,
амплитуды, фазы, тактовой
частоты и др.), усиление и*

*переизлучение искаженных
сигналов.*

см. ECM

feeding antenna

облучатель (антенны)

feeler gate

*упреждающий строб
Дополнительный, упреждающий
(защитный) строб дальности,
устанавливаемый впереди
основного строба для
обнаружения начала действия
пассивной помехи или помехи от
местных предметов.*

fence

*1. сеть РЛС дальнего
обнаружения 2. экранирующее
ограждение передатчика РЛС*

ferret

*1. бортовая станция
радиотехнической разведки
2. разведывать
Сбор информации о технических
средствах, возможностях и
намерениях противника в целях
РЭБ.*

ferrit isolator

*ферритовый вентиль
см. FI*

FDPS channel number

*номер канала СОВЧ
см. CN*

FFT fast Fourier transform

быстрое преобразование Фурье

см. FA

FH frequency hopping

скачкообразная перестройка частоты

figure of merit

добротность

FHSS Frequency-Hopping Spread Spectrum

скачкообразная смена рабочей частоты с расширением спектра. *Технология расширения спектра сигнала изменением несущей частоты сигнала используется для передачи по широкополосному радиоканалу. Радиопередатчик во время передачи сигнала псевдослучайным образом перескакивает с одной рабочей частоты на другую.*

figure of merit of antenna

добротность антенны
Отношение коэффициента усиления антенны к шумовой температуре.

filler

наполнитель

filling

заполнение

filter

фильтр

field

карта местности
(на экране индикатора)

filtered radar data

отфильтрованные радиолокационные данные

field chemical reconnaissance device

войсковой прибор химической разведки
см. FCRD

final guidance

наведение на конечном участке траектории

field of EW

область РЭБ
см. EW

finder

радиопеленгатор

finding

радиопеленгация

field of view

видимая зона
см. FOV

finding antenna

антенна радиопеленгатора

fighter aviation

истребительная авиация

fine frequency tuning

тонкая точная настройка по частоте

Ручная настройка гетеродина радиолокационного приемника с целью ослабить воздействие преднамеренной помехи.

finite target

цель конечных размеров

fire cracker

«хлопушка» разг.

Мощный передатчик помех одnorазового применения с очень коротким интервалом работы.

fire-control radar

РЛС управления оружием (УО)
РЛС сопровождения одной или нескольких целей,
предназначенная для точного измерения координат этих целей и передачи результатов этих измерений в компьютер системы управления оружием.

fitting parameters

подчиняемые параметры

fix

1. местоположение
2. определение местоположения
3. определять местоположение
4. защита приёмника

fixed attenuator

аттенюатор фиксированный
см. FAt

fixed channel assignment

закрепление каналов

fixed frequency

фиксированная частота
см. FFr

fixed frequency dual-frequency simplex

фиксированная частота
двухчастотный симплекс
см. FFDFS

fixed frequency simplex

симплекс на одной
фиксированной частоте
см. FFS

fixed polarization conical scan

коническое сканирование
антенного луча с фиксированной поляризацией
Вращение антенного луча РЛС с фиксированной поляризацией, описывающего в пространстве коническую поверхность с вершиной у антенны.

fixed voltage divider

делитель фиксированного
напряжения
см. FVD

fixer

станция радиоопределения
местоположения

fixing aids

средства радиоопределения
местоположения

flare

1.ИК (инфракрасная) ловушка

2. размытые отметки цели из-за чрезмерной яркости

Пиротехническое устройство, сбрасываемое с самолета или другого носителя, предназначенное для отвлечения ракет с инфракрасной системой наведения или других оптических средств от истинной цели.

flaring of false targets

подсветка ложных целей

Формирование модулированной по амплитуде ответной импульсной помехи с целью имитации модулированных по яркости меток истинной цели на экране РЛС.

flat-top beam

главный лепесток секторной диаграммы направленности антенны

flickering noises from two points in space

мерцающая шумовая помеха из двух точек в пространстве

Шумовая помеха, излучаемая по программе из двух разнесенных в пространстве точек, с синхронным или несинхронным режимом.

flight track

траектория полёта цели

floodlighting

облучение пространства антенной с широкой диаграммой направленности

FLOT forward line of troops

1. передовая линия войск

2. передовая

fluctuating target

флуктуирующая отметка цели

flutter

1. мерцание 2. флаттер

Изменение во времени интенсивности сигнала на входе приемного устройства РЛС или системы РЭП, обусловленное воздействием дипольных облаков, атмосферных неоднородностей, ветра на антенны и перекрестной модуляции другими сигналами.

flutter tracking

сопровождение во флаттере

Сопровождение цели при мерцании сигнала (как правило, за счет воздействия пассивной помехи в виде облака диполей).

flying radar target

летающая радиолокационная

цель (мишень)

см. FLYRT

FLYRT flying radar target

летающая радиолокационная

цель (мишень)

FM frequency modulation

частотная модуляция

FM Doppler

доплеровская РЛС с частотной модуляцией

FM radar frequency-modulated radar

РЛС непрерывного излучения с ЧМ

FMCW frequency-modulated continuous waveform

непрерывный частотно-модулированный сигнал

FMCW Radar

РЛС с непрерывным частотно-модулированным сигналом
см. FMCW

FMOP frequency-modulated on pulse

внутриимпульсная ЧМ

focus-fed reflector

однозеркальная антенна

folding frequency

максимальная частота спектра сигнала

follow-up

выполнение, отработка

form of received signal

формуляр принятого сигнала
см. FRS

forward edge of battle area

1. передний край зоны боевых действий 2. фронт
см. FEBA

forward line of troops

передовая линия войск;
передовая
см. FLOT

forward-looking

передний обзор

forward-looking IR device

тепловизионный ИК прибор
переднего обзора

forward-looking radar

бортовая самолётная РЛС
переднего обзора

Foster scanner

сканер Фостера
Механическое устройство сканирования луча антенны РЛС, обеспечивающее быстрое сканирование луча в пространстве по пилообразному закону благодаря быстрому вращению конического элемента внутри конического статора.

fourth-power law

закон «четвертой степени»
Ослабление радиолокационного сигнала при распространении к цели и обратно пропорционально четвертой степени величины наклонной дальности до цели.

FOV field of view
видимая зона

fractional band jammers

передатчики помех с частичным перекрытием (частотного) диапазона
Передатчики помех, настраиваемые на дискретные частотные полосы в пределах полного диапазона частот ожидаемых излучений противника. Они не перекрывают весь частотный диапазон, а только те его участки, где появление этих излучений наиболее вероятно.

frame time

время обзора
Полный цикл сканирования антенны.

freckles

«веснушки» разг.
Термин используется для характеристики влияния непрерывной мерцающей помехи, настроенной на частоту РЛС, на изображение на экране индикатора кругового обзора РЛС.

frequency agility

быстрая перестройка частоты
Изменение рабочей частоты РЛС от периода к периоду сканирования или даже от импульса к импульсу с целью помехозащиты. Наиболее

эффективно изменение частоты по случайному закону.
см. frequency hopping

frequency beam steering

частотное управление лучом ДНА
Управление положением одного или группы лучей диаграммы направленности антенны, осуществляемое путем изменения несущей частоты РЛС.

frequency conversion device

устройство частотно-преобразующее
см. FCD

frequency converter

преобразователь частоты
см. FC

frequency determination and shaping system

система определения и воспроизведения частоты
см. FDSS

frequency determination system

система определения частоты
см. FDS

frequency discrimination

частотная дискриминация

frequency diversity

1. разнесение частот 2. частотное разнесение

Использование различных рабочих частот в различных лучах РЛС.

frequency hopping

скачкообразная перестройка частоты
см. FH

frequency hopping attribute

признак перестройки частоты
см. FH

frequency hopping from pulse to pulse

признак перестройки частоты от импульса к импульсу
см. PtP

frequency hopping range, MHz

диапазон перестройки частоты (в мегагерцах)
см. df

frequency hopping spread spectrum

1. скачкообразное изменение частоты с расширением спектра
2. псевдослучайная перестройка рабочей частоты с расширением спектра

*Технология расширения спектра сигнала изменением несущей частоты сигнала, используется для передачи по широкополосному радиоканалу. Радиопередатчик во время передачи сигнала псевдослучайным образом перескакивает с одной рабочей частоты на другую.
см. FHSS*

frequency indicator

1. индикатор частоты
2. частотомер

frequency jitter

дрожание частоты

frequency jumping

скачкообразное изменение частоты (СИЧ)

frequency locking

захват частоты

frequency modulation

частотная модуляция
см. FM

frequency rejection

подавление сигнала на определённой частоте или в полосе частот

frequency response function

амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)
см. FRF

frequency rocking

качение частоты

frequency scan radar

РЛС с частотным сканированием диаграммы направленности антенны

frequency scanning

частотное сканирование

frequency swept oscillator

генератор качающейся частоты
(ГКЧ)

frequency swing

полоса качания частоты

frequency tuning rate

скорость перестройки частоты

frequency-agile search

поиск с быстрой перестройкой частоты

frequency-hop signal

сигнал со скачкообразной перестройкой частоты

frequency-hopping radar

РЛС со скачкообразной перестройкой частоты

frequency-hopping spread spectrum

программная перестройка рабочей частоты
см. FHSS

frequency-modulated CW jamming

1. постановка непрерывной ЧМ помехи 2. подавление непрерывной ЧМ помехой РЭС противника

Частота непрерывного сигнала помехи перестраивается с целью перекрытия помехой более широкой полосы частот, чем в случае отсутствия модуляции частоты.

см. CW

frequency-modulated jamming

радиоэлектронное подавление РЛС помехой с ЧМ

frequency-modulated on pulse

внутриимпульсная ЧМ

Применительно к радиоэлектронному подавлению – частотная модуляция несущей радиолокационного импульса, принятого станцией помех, перед его переизлучением в качестве помехи.
см. FMOP

frequency-modulated radar

РЛС непрерывного излучения с ЧМ
см. FM radar

frequency-multiplex

частотное уплотнение
Одновременная работа двух и более каналов радиоэлектронных средств, при которой для каждого канала выделяется определенная полоса частот в пределах некоторого широкого диапазона.

FRF frequency response function

амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)

fruit

несинхронная импульсная взаимная помеха (в системах с активным ответом)

F-scan

индикатор F-типа

Индикатор ошибок наведения по азимуту и углу места с прямоугольной растровой развёрткой.

frequency-selective coupler

частотно-селективный
ответвитель

см. FSC

FTC fast time constant

1. константа короткого интервала
2. малая постоянная времени

full bearing log

полный формуляр пеленгов

см. FBL

fully active homing

полностью автономное активное
самонаведение

fully steerable antenna

полноповоротная антенна

function

1. функция
2. действие, функционирование

functional process

функциональный процесс

см. FP

functional software

функционально-программное
обеспечение

см. FSV

fuse alarm

сигнал перегорания
предохранителя

fuze

взрыватель

fuze radar

радиолокационный взрыватель

G

game

1. игра
2. цель
(при воздушном перехвате)

gain

коэффициент усиления,
коэффициент передачи

gain antenna

направленная антенна

gain discrimination

различение по усилению

gain factor

коэффициент усиления

gain factor control

управление коэффициентом
усиления

см. GFC

gain-bandwidth

произведение коэффициента
усиления на ширину полосы
пропускания

gap

1. щель, зазор, интервал, промежуток 2. запрещенная зона 3. минимум ДНА 4. отсутствие импульса, сигнала 5. мертвая зона (для РЛС) 6. искровой разрядник

gap filling

перекрытие мёртвых зон

gap-filler radar

РЛС для перекрытия мёртвых зон

garbage

перекрестные помехи, обусловленные избыточной шириной спектра

gate

селекторный (стробирующий) импульс, стробировать, осуществлять селекцию по времени, временной селектор

gate deception

дезориентирование строба
Общее наименование метода радиоэлектронного подавления, заключающегося в ретрансляции мощного сигнала помехи или излучения прицельных по частоте шумов в направлении РЛС автоматического сопровождения.

gate stealer display

индикатор воздействия уводящей помехи

1. Индикатор, использующий набор узкополосных фильтров

или многоканальный приемник, позволяющий одновременно просматривать весь доплеровский диапазон частот и, следовательно, наблюдать процесс увода строба скорости в реальном масштабе времени.
2. Индикатор с логарифмической характеристикой на выходе широкополосного детекторного приемника, дающий возможность обнаружения истинной цели в условиях воздействия уводящих помех благодаря широкому динамическому диапазону.

gate width

длительность строб-импульса

gated AGC

стробируемая система АРУ
Система АРУ с квантованием сигнала обратной связи, формируемого из отраженного сигнала цели.
см. AGC

gated noise

стробированный шум

gated oscillator

стробированный генератор

gatewidth

длительность стробирующего импульса

gathering

сбор данных или информации

gating

1. стробирование
2. селекция

Gauss-Kruger

Гаусс-Крюгер

см. GK

Gaus-Kruger coordinates

1. координаты Гаусса-Крюгера;
2. система координат Гаусса-Крюгера

см. GK-CS

Gaussian amplifier response

1. Гауссова характеристика усилителя
2. амплитудно-частотная характеристика усилителя

Gaussian distribution probability density function

функция плотности вероятностей с Гауссовским распределением

Gaussian noise distribution

Гауссовское (нормальное) распределение шума

Шум, у которого функция распределения плотности вероятностей имеет стандартную колоколообразную форму.

Gaussian noise generator

генератор гауссовского шума

general locking

внешняя синхронизация

general-purpose radar

многофункциональная РЛС

generator

1. генератор
2. формирователь
3. датчик

generator set

электроагрегат

geodesic lens antenna

геодезическая линзовая антенна
Антенна, основным элементом которой является двумерная замедляющая линза с постоянным коэффициентом преломления, обеспечивающая распространение электромагнитных волн в пределах линзы по кратчайшим и приблизительно равным траекториям от возбудителя до плоскости раскрытия апертуры антенны.

geographical coordinates

географические координаты;
географическая система координат
см. GCS

geographical jamming power density

плотность мощности суммарной помехи
Суммарная (эффективная) мощность всех вынесенных постановщиков шумовых помех, облучающих некоторый участок земной поверхности в

определенный момент времени, поделенная на площадь этого участка. Характеризует суммарную мощность помехи, поступающую на вход антенны РЛС, расположенной в этой зоне.

george box

пороговая схема

Устройство, применяемое в усилителе промежуточной частоты, которое подавляет сигналы помехи с амплитудой ниже порога срабатывания и пропускает помеховые сигналы достаточно большой амплитуды.

ghost

«призрак» разг.

Ложная метка или ложная цель на индикаторе РЛС.

ghost target

паразитный отражённый сигнал

ghosting

появление паразитных отражённых сигналов

gliding jamming

скользящая помеха

glint (glitter)

мерцание *(отметки цели)*

glint noise

мерцающий шум

glitter

мерцание *(об отметке цели)*

global beam antenna

глобальная бортовая антенна

global-beam on board antenna

глобальная бортовая антенна

GPS Global Positioning System

глобальная система навигации и определения положения

grabber

«захватчик»

(увод строга скорости)

см. Doppler gate deception

gradient

градиент

Вектор, определяющий направление и значение наибольшей скорости возрастания величины по направлению

ground jammer

наземный модуль

радиоэлектронного подавления

ground jamming station

наземный модуль

радиоэлектронного подавления

ground guidance

наведение *(по команде)* с земли

ground homing on pseudo-target

перенацеливание на ложную цель

Метод РЭБ, при котором антенна передатчика помех направляется в сторону от подавляемой РЛС с целью

создания на экране индикатора этой РЛС ложных целей путем переотражения сигнала помехи от близко расположенных объектов.

ground radar
наземная РЛС

ground vehicle stopper
микроволновая система остановки транспортных средств
Мощная микроволновая система, излучающая электромагнитные лучи, предназначенные для вывода из строя транспортных средств с расстояния менее 1 км.
см. GVS

Ground-Based ECM System
наземный комплекс радиоэлектронного подавления
см. ECM

Ground-Based Executive ELINT System
наземный комплекс исполнительной радиотехнической разведки
см. ELINT

ground-based scanning antenna system
наземная сканирующая антенная система

ground-controlled interception
перехват воздушных целей по командам наземного пункта управления

ground-mapping radar
бортовая самолётная РЛС картографирования земной поверхности

ground-position radar
бортовая РЛС определения наземных координат

ground-to-air radar
наземная РЛС обнаружения воздушных целей

grounding device
заземляющее устройство
см. GD

group set of spare parts, tools and accessories
групповой комплект запасных частей, инструментов, принадлежностей
см. SPTA-G

G-scan
индикатор G-типа, индикатор типа «крылья»
Индикатор ошибок наведения по азимуту и углу места с прямоугольной растровой развёрткой и дополнительным отображением изменения дальности в виде «крыльев».

guard band blanker
схема бланкирования
Схема записи приема РЛС, управляемая устройством обнаружения помехи по вспомогательному каналу.

guard band detection

обнаружение (помехи) по
вспомогательному каналу

*Метод помехозащиты
радиолокационного приемника,
заключающийся в том, что для
обнаружения помехи
используются вспомогательные
каналы, частотные полосы
которых расположены несколько
выше и/или ниже несущей
радиолокационного сигнала.*

guidance

1. наведение 2. система
наведения 3. канализация (волн)
*Способ управления, при котором
силам (подводной лодке,
летательному аппарату) или
оружию (ракете, торпедо)
задаются параметры движения
(курс, скорость, глубина хода,
высота полета и др.), выводящие
их к намеченным для поражения
объектам противника.*

guidance and control

наведение и управление

guidance beam

радиолуч системы наведения

guidance ECM

радиоэлектронное подавление
систем наведения

*Радиоэлектронное подавление,
относящееся к созданию помех
системам управления ракетой на
протяжении всего этапа
наведения.*

см. ECM

guidance jamming

радиоэлектронное подавление
системы наведения
радиолокационной головки
самонаведения

guided radar

РЛС, работающая по командам
целеуказания

guiding radar

РЛС наведения

guidance system

система наведения

см. GS

guidance system for azimuth

система наведения по азимуту

см. GS-A

**guidance system for elevation
angle**

система наведения по углу места

см. GS-E

gull

«чайка» разг.

*Плавающий отражатель
радиолокационных сигналов,
используемый для целей РЭП.*

GVS ground vehicle stopper

микроволновая система
остановки транспортных средств

H

half range of wobbling period, microseconds

половина диапазона воббуляции периода (в микросекундах)
см. *dT*

half-cheese antenna

усечённая многомодовая
сегментно-параболическая
антенна

half-pillbox antenna

усеченная сегментно-
параболическая антенна

half-power bandwidth

ширина полосы пропускания по
уровню половинной мощности
см. *HPBW*

half-power beamwidth

ширина диаграммы
направленности антенны по
уровню половинной мощности

half-rhombic antenna

антенна в форме полуромба
(с вибраторами, электрическая
длина которых значительно
превышает рабочую длину волны)

halo

«нимб», «гало»
Кольцеобразный участок на
экране индикатора РЛС,
окружающий метку истинной
цели.

hand off

сдача дежурства

hand radar

портативная РЛС

hand tracking

ручное сопровождение

hard background

контрастный фон (*засветка*)

hard disk drive

накопитель жесткого магнитного
диска
см. *HDD*

hard limiting

жесткое ограничение
Жесткое ограничение,
обеспечивающее пренебрежимо
малые изменения амплитуды
выходного сигнала.

hardware maintenance service

аппаратно-техническое
обслуживание
см. *HMS*

hardware module

модуль аппаратный
см. *HM*

hardware-in the loop simulation

аппаратно-программное
моделирование с включением
испытываемой аппаратуры в контур
управления моделированием
Примером может служить
испытание головки

самонаведения ракеты (активной, полуактивной или пассивной), включенной в замкнутый контур «имитатор цели-компьютер-автопилот головки самонаведения».

harmonic interference

помеха, обусловленная излучением на гармониках

hash

шумовая дорожка
(на экране индикатора)

HAW homing-all-the way

полуактивное самонаведение

hazards of electromagnetic radiation

опасность ЭМ излучения
Опасность, создаваемая электромагнитным излучением, для здоровья человека, особенно для персонала, работающего с радиоэлектронной аппаратурой.

hazards of electromagnetic radiation to ordnance

опасность электромагнитного излучения для средств вооружения
Имеется в виду опасность ложного срабатывания (преждевременного подрыва радиоуправляемого заряда). см. HERO

HE high explosive

взрывчатое вещество большой мощности

headlight antenna

самолётная радиолокационная антенна, монтируемая на передней кромке крыла

HEAT high explosive antitank

противотанковый снаряд высокой мощности

heatseeker

радиотеплокационная система наведения

heat-seeking guidance

радиотеплокационное самонаведение

height diversity

разнесение (антенн) по высоте

height-finder radar

РЛС определения высоты цели

HERF high-energy radio frequency radiation

радиочастотное излучение большой мощности

heterodyne amplifier switch-off

отключение усилителя гетеродина
см. HASW

heterodyne (local) oscillator

гетеродин

heterodyne signal generator

генератор сигналов гетеродинов

см. HSG

heterodyne signal shaper

формирователь гетеродинных сигналов

см. HSS

heterodyne signal synthesizer

синтезатор сигнала гетеродина

см. HSSn

heterodyne switch-on

включение гетеродина

см. HSO

HFDF high frequency direction finder

коротковолновый

радиопеленгатор

HGA high-gain antenna

антенна с высоким

коэффициентом усиления

hierarchical recognition system

иерархическая система

распознавания образов

high amplitude level

«высокий уровень амплитуды»

см. HA

high explosive

взрывчатое вещество большой мощности

см. HE

high explosive antitank shell

противотанковый снаряд высокой

мощности

см. HEAT

high frequency

высокая частота

см. HF

high frequency direction finder

коротковолновый

радиопеленгатор

см. HFDF

high frequency scanning rate

высокая скорость сканирования

по частоте.

high mobility multipurpose wheeled vehicle

высокомобильное многоцелевое

колёсное транспортное средство

(BMKTC)

см. HMMWV

high power microwave weapons

микроволновое оружие высокой мощности

см. HPM weapons

high PRF radar

РЛС с высокой частотой

повторения импульсов

см. high pulse-repetition-frequency

radar

high pulse-repetition-frequency radar

РЛС с высокой частотой

повторения импульсов

см. PRF

high Q

высокая добротность (антенны)

high value target

особо важная цель

high video pass

ограничение полосы видеочастот

Используется для уменьшения

воздействия местных

и пассивных помех, а также

помех с медленной перестройкой

по частоте.

high voltage readiness

готовность высокого напряжения

Используется в интересах ЛБВ

для обозначения завершения

промежутка времени между

моментом включения питания и

моментом, с которого разрешена

подача высокого напряжения на

ЛБВ

high-altitude long-endurance platform

летающая на большой высоте

долговременная платформа

Такие платформы используются,

например, для мониторинга и

съемки земной поверхности.

high-directivity beam

остронаправленный радиолуч

high-energy radio frequency radiation

радиочастотное излучение

большой мощности

см. HERF

high-gain antenna

антенна с высоким

коэффициентом усиления

см. HGA

highly automatic C3I

система управления, контроля,

связи и внешней разведки с

высокой степенью автоматизации

highly directive antenna

остронаправленная антенна

high-power acquisition radar

мощная РЛС захвата цели на

автоматическое сопровождение

см. HIPAR

high-PRF tracker

РЛС сопровождения с высокой

частотой повторения импульсов

Например, импульсно-

доплеровская РЛС.

см. PRF

high-resolution radar

РЛС с высокой разрешающей

способностью

Например, РЛС, работающая на

очень коротких импульсах.

high-speed information highway

1. быстродействующая

информационная магистраль

2. быстродействующая

магистраль передачи данных

high-tech warfare

война высоких технологий

Современная война, в которой используются достижения передовых технологий в области вооружений и информационные технологии.

higher-level command post

вышестоящий командный пункт
см. HLCР

HILS hardware-in the loop simulation

аппаратно-программное моделирование

histrogram processing device

устройство гистограммной обработки
см. HPD

hits per scan

число «попаданий» за период сканирования
Число отраженных от одной цели импульсов за один период сканирования антенны РЛС.

HMMWV high mobility multipurpose wheeled vehicle

высокомобильное многоцелевое колёсное транспортное средство
(BMKTC)

hohorn antenna

антенна с сегментно-параболическим рупором

HOJ home-on-jam

самонаведение на помеху

Использование излучений передатчиков помех индивидуальной защиты для самонаведения ракеты по направлению на источники этих излучений.

hole seeker

устройство для отстройки от шумовой помехи

holehunting

отстройка от шумовой помехи

hologram matrix radar

голографическая матричная РЛС

holographic radar

голографическая РЛС

holographic technique of signal processing

голографический метод обработки сигналов

home on repeated pulses

самонаведение на импульсную помеху

Использование импульсных излучений передатчика помех индивидуальной защиты для самонаведения ракеты по направлению на источник этих излучений.

home-on jamming lockout in sidelobe

дискриминация помех, воздействующих по боковым лепесткам

Метод помехозащиты приемника головки самонаведения ракеты, позволяющий снизить вероятность отклонения ракеты от цели при воздействии мощного шумового вынесенного передатчика помех.

home-on-jam

самонаведение на помеху
Использование излучений передатчиков помех индивидуальной защиты для самонаведения ракеты по направлению на источники этих излучений.
см. НОЖ

homing

движение в направлении источника радиоизлучения

homing aids

средства самонаведения

homing antenna

антенна системы самонаведения

homing guidance

самонаведение
Существует большое разнообразие активных и пассивных способов самонаведения ракеты на цель, в т.ч. с помощью радиолокационной головки самонаведения.

homing signal

сигнал самонаведения

homing-and-bustling aircraft

самолёт с системой обнаружения и уничтожения источников электромагнитного излучения

homing-guidance system

система самонаведения

homodyne reception

1. гомодинный прием 2. прием на нулевых биениях
Прием сигналов с генерацией вспомогательного сигнала или несущей в самом приемном устройстве.

homophones

омофоны
Различные символы, используемые в системе кодирования для обозначения одного и того же слова.

hopped bandwidth

ширина полосы скачкообразной перестройки частоты

hopper

1. контейнер для разбрасывания дипольных отражателей
2. устройство скачкообразной перестройки частоты

hopping

1. перекоз (мод)
2. скачкообразная перестройка частоты

horizontal polarization

горизонтальная поляризация

hostile weapon system

система оружия противника

HPBW half-power bandwidth

ширина полосы пропускания по уровню половинной мощности

HPM weapons high power microwave weapons

микроволновое оружие высокой мощности

H-scan

индикатор Н-типа

Индикатор с дополнительным отображением информации об угле места цели в виде наклонной чёрточки.

H-system

радионавигационная система с двумя наземными станциями

human engineering

человеческая психология

Имеются в виду электронные системы, построенные по принципу человеческой психологии.

human engineering and war

человеческая психология и война

Имеются в виду электронные системы, построенные по принципу человеческой психологии.

hybrid microelectronics

гибридная микроэлектроника

Использование печатных или напыляемых микросборок для построения интегральных схем или комплексов интегральных схем с дискретными элементами.

hybrid T

1. двойной волноводный тройник
2. «магическое Т»

Гибридное волноводное соединение с четырьмя волноводными, попарно сопряженными плечами. Два плеча считаются сопряженными, если при подаче сигнала в одно из них во втором сигнал отсутствует.

hydraulic distributor

гидрораспределитель
см. HD

hydraulic pump

гидронасос
см. HP

hyperbolic Doppler

гиперболическая доплеровская РЛС

hyperbolic guidance

гиперболическое наведение

hyperbolic guidance system

гиперболическая система наведения

hyperbolic radar system

гиперболическая
радиолокационная система

I

I² and Q² detection

I² и Q² детектирование
(синфазное и квадратурное
детектирование)
Двухканальный детектор, в
котором по одному каналу сигнал
проходит не изменяя фазы, а по
другому, сдвигается по фазе на
90 градусов. Детекторы каналов
имеют квадратичные
характеристики, что позволяет
после суммирования сигналов на
выходе каналов исключить
абсолютное значение фазы
отраженного от цели сигнала.

IADS integrated air defense system

интегрированная система ПВО

ID identification

идентификация

identifiable target

идентифицируемая отметка цели

identification

идентификация

см. ID

identification friend or foe

идентификация «свой-чужой»

см. IFF

identification friend or foe radar

РЛС опознавания
государственной
принадлежности цели

idling noise

шум в режиме молчания

IDS insertion-data signal

сигнал вставки данных

IEIMS integrated electronic
information management systems
интегрированная
радиоэлектронная
информационно-управляющая
система (ИРИУС)

IF intermediate frequency
промежуточная частота

IFF identification friend-or-foe
радиолокационное опознавание
государственной
принадлежности цели

IFF beacon

ответчик системы опознавания
государственной
принадлежности

IFF interrogation

запрос системы
радиолокационного опознавания
государственной
принадлежности цели

IFF target signal

сигнал опознавания цели
*(в системе радиолокационного
опознавания государственной
принадлежности)*

**IFM instantaneous frequency
measurement**

мгновенное определение частоты

IFM receiver

приемник с мгновенным
измерением частоты

illuminating beam

радиолуч системы подсвета цели

illuminating field

1. поле в раскрыте антенны
2. поле РЛС подсвета цели

illumination warner

сигнализатор подсвета цели

image jamming

радиоэлектронное подавление
РЛС помехой на зеркальной
частоте

*Этот метод радиоэлектронного
подавления применяется против
РЛС сопровождения, у которых
для измерения угловой ошибки
используется фазовое
детектирование. Сигнал помехи
излучается на зеркальной
частоте сигнала подавляемой
РЛС.*

imaging radar

РЛС с формированием
радиолокационного изображения

imitative deception

радиоэлектронное подавление
РЛС, либо линии связи РЛС
имитирующей помехой
*Метод постановки
dezориентирующих помех путем
введения в нормальный
информационный поток ложной
информации (например, путем
передачи ложных команд
наведения самолета-
перехватчика).*

improvement factor

выигрыш в отношении
«сигнал-шум»

impulse bandwidth

эффективная ширина полосы
частот

impulse oscillator

генератор импульсной малой
длительности

impulse-noise

широкополосная импульсная
помеха

impulse-noise generator

генератор импульсных шумовых
помех *(с широким спектром)*

in air refueling

дозаправка летательного
аппарата в воздухе

in phase

синфазный

incoherent scatter radar
РЛС некогерентного рассеяния

incoherent scattering
некогерентное рассеяние

incomplete signal bearing log
неполный формуляр пеленгов
см. *INBL*

increased wave absorption
повышенное поглощение
радиоволн
Часть электромагнитной энергии, излучаемой передатчиком РЛС, поглощается в атмосфере молекулами кислорода, парами воды, частицами пыли, дыма и др., что приводит к увеличению затухания радиоволн при увеличении концентрации этих компонентов в атмосфере.
Затухание также увеличивается с увеличением частоты (уменьшением длины радиоволн).

indication
индикация, сигнал, показания

indication of fixed-target
индикация неподвижных целей

indication of out-of-lock
индикация срыва
автосопровождения

indication unit
узел индикации
см. *IU*

indicator
индикатор, указатель (*прибора*)

indicator frequency
частотомер

indicator of coherent moving-target
селектор движущихся целей
(*СДЦ*) когерентно-импульсной РЛС

indicator of zone-position
индикатор зоны

indiscernible material
«невидимый» материал
Материал, обладающий свойством поглощения электромагнитных волн либо «прозрачный» для этих волн.

industry standard
отраслевой стандарт
см. *OST*

information deterrence
информационное сдерживание
Концепция военной теории, подобная концепции ядерного сдерживания. Возможность предотвращения войны благодаря угрозе взаимного ослабления информационного потенциала сторон.

information deterrence capabilities
возможности информационного сдерживания

information deterrence strategy

стратегия информационного сдерживания

information digital processing device

устройство цифровой обработки информации
см. IDPD

information intensity

интенсивность использования информации

information power

информационная мощность
Пропускная способность информационных систем оружия.

information record and transfer device

устройство записи и переноса информации
см. IRTD

information superiority

информационное превосходство
Превосходство над противником в информационных возможностях (потенциале) войсковых единиц и вооружений.

information warfare

информационная война
Целенаправленные действия, предпринятые для достижения информационного превосходства путём нанесения ущерба

информации, информационным процессам и информационным системам противника при одновременной защите собственной информации, информационных процессов и информационных систем.
см. IW

information-based weapon

1. вооружение, использующее информацию
2. информатизированное вооружение
Современное вооружение (самолета, корабля и др.), действие которого основано на использовании информации, получаемой от электронных информационных средств.

information-dominated weapons

вооружения с преобладанием информатизированных боевых средств

informational operational platform

информатизированный оперативный носитель
Применительно к авиации – это военный самолет, оснащенный информационным оборудованием.

information-intensified (combat) platforms

1. усиленные информационным оборудованием боевые носители

2. информатизированные боевые носители

Боевые самолеты, корабли, бронетранспортёры (БТР) и др., снаряженные электронным информационным оборудованием. см. informationized (combat) platforms

information-intensified battlefield

1. арена боевых действий с интенсивным использованием информационных средств
2. информатизированная арена боевых действий

information-intensified soldiers (personnel)

экипированный электронной информационной аппаратурой рядовой состав (*персонал*)
см. informationized soldiers (personnel)

information-intensified unit

1. усиленная информационным оборудованием войсковая единица
2. информатизированная войсковая единица

Войсковая организационная единица (группировка, группа, отряд и т.д.), снаряженная электронным информационным оборудованием).

information-intensified weapons

1. усиленные информационным оборудованием вооружения (*системы оружия*)

2. информатизированные вооружения

infrared

инфракрасный (*ИК*)
см. IR, infra-red

infrared countermeasures

противодействие средствам инфракрасного диапазона
см. IRCM

infrared guidance

радиотеплолокационное самонаведение

infrared jamming

помехи ИК-системам

infrared locator

локатор ИК-диапазона

infrared radar

РЛС ИК-диапазона

infrared search and track

поиск и сопровождение цели в инфракрасном диапазоне
см.IRST

initial acquisition

вхождение в синхронизм

initial self-test

автоконтроль при включении изделия (системы, комплекса и т.д.)

initial meridian

осевой меридиан

непосредственно до воздействия помехи.

initial processing device

устройство начальной обработки
см. IPD

instantaneous DF

мгновенное определение пеленга
(цели)
см. DF

in-lock indicator

индикатор захвата цели на
автоматическое сопровождение

**instantaneous digital signal
parameter analysis**

мгновенный анализ параметров
цифрового сигнала

input

вход, ввод; входной сигнал

instantaneous frequency**indicating receiver**

приемник измерения
мгновенного значения частоты

input amplifier

усилитель входной
см. LA

instantaneous frequency**measurement**

мгновенное определение частоты
*Приемник с мгновенным
измерением частоты.
см. IFM*

input node

узел входной
см. IN

input-output unit

блок ввода –вывода
см. IOU

instantaneous phase

мгновенная фаза

inquirer (interrogator)

запросчик

instantaneous position memory

мгновенное запоминание
положения импульсов
*Метод помехозащиты,
предусматривающий в целях
обработки и индикации прием
двух радиолокационных
импульсов, соответствующих
двум последовательным
периодам повторения, как
соответствующий одному и*

insertion-data signal

сигнал вставки данных
см. IDS

instant I-gain

стабилизация АРУ
*Метод помехозащиты, при
котором АРУ приемника
стабилизируется в момент
обнаружения преднамеренных
помех в положение, которое было*

тому же элементу разрешения по дальности.

instantaneous radar cross section

мгновенное значение ЭПР
(эффективной поверхности рассеивания)
ЭПР цели в любой момент времени.
см. RCS

instrumentation antenna

измерительная антенна

instrumentation radar

измерительная РЛС

insulation check device

устройство контроля изоляции
см. ICD

integrated air defense system

интегрированная система ПВО
Система ПВО, состоящая из РЛС, установок ЗРК и ЗУР, зенитных артиллерийских установок, постов наблюдения, командных пунктов и др., объединенных сетью связи.
см. IADS

integrated microcircuit

интегрированная микросхема
см. ИМС

integration loss

потери при интегрировании видеосигналов
Характеристика эффективности интегрирования. Энергетические

потери при интегрировании видеосигналов по сравнению с когерентным интегрированием.

intelligence preparation of the battlefield

разведывательная подготовка поля боя
см. IPB

intelligence module

модуль разведки
см. ИМ

intensity of field

напряжённость поля

inter-channel processing device

устройство межканальной обработки
см. ICPD

intercept receiver

приемник системы перехвата

interceptor

станция перехвата

interclutter visibility

способность обнаружения (целей) в местных помехах
Способность РЛС обнаруживать цели в интервалах интенсивных местных помех. Обеспечивается разрешением зон сильных и слабых местных помех.

interface conversion device

устройство преобразования
интерфейсов
см. ICD

interface device

устройство сопряжения
см. ID

interference

Помеха РЛС от местных
предметов или преднамеренная
помеха (*РЭП*)

interference carceller

подавитель помех

interference power reduction

снижение мощности помехи
см. IPR

interferer

источник помех

interfering signal

помеха

interferometer antenna

интерферометрическая антенна
*Антенная решетка, у которой
расстояния между элементами
достаточно велики по сравнению
с длиной волны и размерами
элемента и формируются
дифракционные лепестки
(главные лепестки высших
порядков).*

interferometer phase- measurement antenna array

интерферометрическая антенная
решетка для измерения фазы
сигнала

interferometer radar

интерферометрическая РЛС

interferometric DF antenna

интерферометрическая
пеленгометрическая антенна

*Антенна, работающая по
принципу интерферометра.
см. DF*

intergrated microcircuit

интегральная микросхема
см. IMC

intermediate frequency

промежуточная частота
см. IF

intermediate-frequency jamming

радиоэлектронное подавление
РЛС помехой по промежуточной
частоте

intermodulation rejection

устранение интермодуляции

interpulse repeater

междуимпульсный ретранслятор
*Импульсный ретранслятор,
излучающий импульсную помеху в
интервале между отраженными
радиолокационными импульсами.*

interrogating radar

радиолокационный запросчик

interrogator

передатчик запросчика

interrogator receiver

приемник запросчика

intrapulse inverse

внутриимпульсное инверсное усиление

Метод радиоэлектронного подавления, при котором амплитуды ретранслируемых импульсных сигналов инверсным образом повторяют диаграмму направленности сканирующей антенны подавляемой РЛС.

intrapulse repeater

внутриимпульсный ретранслятор

Импульсный передатчик помех, который излучает в направлении подавляемой РЛС помеховые сигналы в течение длительности отраженных от цели радиолокационных импульсов.

Intra-pulse processing device

устройство внутриимпульсной обработки

см. IPD

intrusion

вторжение

Ложные сообщения, передаваемые с целью дезориентации операторов и устройств обработки данных систем связи.

inverse conical scan jamming

радиоэлектронное подавление РЛС с коническим

сканированием имитирующей помехой с инверсией АМ

Постановка помехи РЛС с коническим сканированием для срыва автоматического сопровождения цели по азимуту путем переизлучения сигнала с обратной модуляцией.

inverse conscan

инверсная помеха РЛС с

коническим сканированием

Инвертирование амплитуды огибающей сигнала,

модулированного по амплитуде с частотой сканирования.

см. inverse scan

inverse design

разработка «в ответ» (на что-либо)

Разработка системы военного назначения, базирующаяся на существующих или

прогнозируемых тенденциях развития боевой техники

противника. Примером таких разработок является разработка систем радиоэлектронного подавления.

inverse gain

инверсное усиление

Метод радиоэлектронного подавления, используемый для самозащиты и прикryтия объектов с помощью активных помех. Применяется против

РЛС, использующих для пеленгации цели амплитудную модуляцию отраженного сигнала. Помеха представляет собой настроенный по частоте шумовой сигнал или ретранслируемый импульсный сигнал, амплитуда которого инверсным образом повторяет диаграмму направленности сканирующей антенны РЛС.

inverse receiver

инверсный приемник
Радиолокационный приемник, у которого переддетекторная частотная полоса пропускания формируется в тракте непосредственно после приема сигнала антенной или, в некоторых случаях, в тракте после предварительного усиления (в отличие от обычного приемника, у которого эта полоса формируется в тракте после основного усиления, преобразования по ПЧ и АРУ). У инверсного приемника, соответственно, снижаются проблемы, связанные с динамическим диапазоном и взаимной модуляцией при обработке сигнала в условиях преднамеренных и местных помех.

inverse scan

инверсная помеха РЛС с коническим сканированием

ionospheric radar

ионосферная загоризонтная РЛС

IPB intelligence preparation of the battlefield

разведывательная подготовка поля боя

IR infrared

инфракрасный (ИК)

IR-radiation cartridge

патрон инфракрасного излучения
см. IR

IRCM infrared countermeasures

противодействие средствам ИК-диапазона

IRST infrared search and track

поиск и сопровождение цели в инфракрасном диапазоне

I-scan

индикатор I-типа
Индикатор дальности с радиальной развёрткой и отображением ошибки наведения по угловым координатам путём изменения яркости части кольца дальности.

isotropic reflector

изотропный отражатель

IW information warfare

информационная война

J

J/S ratio jam-to-signal ratio

отношение мощности
преднамеренной помехи к
мощности сигнала

jaff

«радиоэлектронное подавление»
разг.

jam

1. создавать активные
преднамеренные помехи
2. осуществлять
радиоэлектронное подавление
3. помеха
см. jamming

jam alarm

помеховая тревога
*Уведомление (сигнализация) о
появлении помех.*

jam angle tracking

угловое сопровождение помехи

jam indicator

индикатор помехи
*Индикаторная лампочка или
указатель, сигнализирующие о
наличии преднамеренных помех.*

jam signal

сигнал преднамеренной помехи

jam strobe

помеховый строб
*Маскирующая радиальная полоса
(клин) на индикаторе кругового*

*обзора РЛС при наличии шумовой
помехи.*

jammed radar

подавляемая РЛС

jammer

1. станция постановки активных
помех 2. станция
радиоэлектронного подавления
*Радиоэлектронное средство,
предназначенное для постановки
активных помех РЭС
противника.*

jammer amplitude versus elevation

зависимость амплитуды помехи
от угла места
*Используется для определения
или индикации мощности помехи
в зависимости от угла места
РЛС.*

jammer attenuator control

ручная регулировка усиления
аттенуатором приемника РЛС
при наличии помех
*Используется оператором с
целью улучшения процесса
обнаружения цели при
воздействии преднамеренных
помех.*

jammer band

полоса частот станции активных
преднамеренных радиопомех

jammer bearing determination

определение пеленга источника помехи

Определение сектора действия шумовой помехи на экране индикатора кругового обзора РЛС с точностью до единиц градусов. Результаты измерений передаются на РЛС управления оружием.

jammer cancellation ratio

коэффициент компенсации помехи

Отношение величины сигнал/шум в радиолокационном приемнике при наличии средств компенсации помех к этой величине при отсутствии таких средств.

jammer finder

радиопеленгатор станции активных преднамеренных радиопомех

jammer hunter

панорамный приёмник поиска станций активных преднамеренных радиопомех

jamming

1. постановка преднамеренных помех 2. радиоэлектронное подавление РЛС

Преднамеренное излучение, переизлучение или переотражение электромагнитной энергии активными или пассивными средствами с целью нарушения работы радиолокационных

средств противника, их дезориентирования и подавления. см. IMG

jamming cancellation receiver

приемник с компенсацией помех
Общее наименование радиолокационного приемного устройства, оборудованного помехозащитными средствами, обеспечивающими частичную компенсацию помехи с использованием ее параметров: направления прихода, частоты, типа модуляции или поляризации.

jamming cycle

цикл подавления
см. JC

jamming effectiveness

эффективность активного радиоэлектронного подавления
(отношение помеха/сигнал)

jamming fade

затенение помехой
Постепенная утрата радиолокационным приемником способности различать истинные цели по мере увеличения мощности помехи.

jamming hole

провал уровня помехи
Снижение спектральной плотности мощности помехи ниже среднего уровня на

*некоторых участках ее
частотного спектра.*

jamming locator

пеленгатор источников активных
преднамеренных помех
см. *ЛЛ*

jamming module

модуль помех
см. *ЛМ*

jamming protection

помехозащищенность

jamming signal

активная преднамеренная
радиопомеха

jamming signal power

мощность сигнала помехи

jamming station

станция активных
преднамеренных помех

jamming station command post

пункт управления станциями
помех

jamming transmitter

передатчик станции активных
преднамеренных радиопомех

jamming type

вид помехи

jamming war

1. война в эфире 2. радиовойна

jamming waveform

форма сигнала помехи
*Для постановки помех РЛС
используются различные виды
помех (шумовые, имитирующие)
и различные формы сигналов
помехи в зависимости от формы
модулирующих сигналов.*

jamproof

защищённый от активных
преднамеренных радиопомех

jam-protection

помехозащищенность

jam-resistant

1. устойчивый к воздействию
активных преднамеренных
радиопомех 2.
помехоустойчивый

jam-resistant communication

помехоустойчивая связь

jam-to-signal ratio

отношение мощности
преднамеренной помехи к
сигналу
*Отношение эффективной
мощности сигнала помехи в
полосе пропускания подавляемого
РЭС к мощности полезного
сигнала, измеренное в одно и то
же время и в одном и том же
месте приемником подавляемого
средства.*
см. *J/S ratio*

jitter

1. дрожание 2. фазовое дрожание
(фазовый шум)

jitter noise

шум, обусловленный дрожанием
Например, частоты.

jittered PRF

скачкообразная перестройка
частоты повторения импульсов
*Метод помехозащиты РЛС, при
котором частота повторения
импульсов меняется по
случайному закону и с различной
скоростью между двумя или
несколькими значениями.
см. PRF*

jittered pulse reflection frequency

изменяющаяся по случайному
закону частота повторения
импульсов
*Метод помехозащиты РЛС, при
котором частота повторения
импульса меняется по случайному
закону и с различной скоростью.
см. PRF*

JL jamming locator

пеленгатор источников активных
преднамеренных помех

JMG jamming

постановка активных
преднамеренных помех

JMG jam

активная преднамеренная
радиопомеха, подавление
радиопередатч

*Преднамеренное излучение,
переизлучение или
переотражение
электромагнитной энергии
активными или пассивными
средствами с целью нарушения
работы радиолокационных
средств противника, их
dezориентирования и подавления.*

joint surveillance system

объединённая система обзора
воздушного пространства

**Joint Tactical Airborne
Electronic Warfare Study**

объединенная программа
исследований тактики РЭБ в
воздухе
см. JTAEWS

JSR J/S ratio

отношение мощности
преднамеренной помехи к
сигналу
*Отношение эффективной
мощности сигнала помехи в
полосе пропускания подавляемого
радиоэлектронного средства к
мощности полезного сигнала,
измеренное в одно и то же время
и в одном и том же месте
приемником подавляемого
средства.
см. jam-to-signal ratio*

**JTAEWS Joint Tactical Airborne
Electronic Warfare Study**

объединенная программа
исследований тактики РЭБ в
воздухе

jump

скачок, перепад

junction box

коробка коммутационная

К

keepout

зона обзора (РЛС)

keyboard

клавиатура

keyer

модулятор (РЛС)

keyholing

подавление боковых лепестков
Метод помехозащиты.
см. sidelobe suppression

keying

манипуляция

keying skip

уменьшение частоты повторения
импульсов (*в целое число раз*)

killing zone

зона поражения

kite

уголковый отражатель

KM signal shaper

формирователь сигналов КМ

konopulse

сканирование с компенсацией
см. scan with compensation

K-scan

индикатор К-типа
*Индикатор дальности с двойной
линейной развёрткой и
отображением ошибки по
азимуту в виде относительного
изменения амплитуд отметок.*

kurtosis

равномерность спектрального
распределения шумовой помехи

L

ladar

лазерный локатор

LAFC low-altitude fire control

управления огнем (оружием) по
низковысотным целям

LAFC radar

РЛС управления огнем по
низковысотным целям
см. LAFC

lagging phase

запаздывающая фаза

LAN local-area net

1. сеть ограниченной площади
2. локальная сеть

Land Mobile Satellite System

наземная мобильная система
спутниковой связи
см. LMSS

Land-Based ECM Complex

наземный комплекс
радиоэлектронного подавления
см. ECM

Land-Based Powerful Jammer

наземный комплекс мощных
помех

land-mobile radio

наземная мобильная система
радиосвязи
см. LMR

large reflector

большой отражатель
см. LR

LAS low-altitude surveillance

наблюдение низковысотной цели

LAS radar

РЛС наблюдения низковысотных
целей
см. LAS

laser beam jitter

дрожание лазерного луча

laser countermeasures

меры противодействия системам
оружия с лазерным наведением
см. LCM

laser edge tracking

лазерное сопровождение контура
цели по переднему фронту
импульса
*Метод помехозащиты
импульсных РЛС сопровождения
по дальности, при котором
детектируется только передний
фронт отраженного от цели
сигнала. Позволяет ослабить
воздействие помех.
см. LET*

laser warning receiver

приемник оповещения о
лазерном облучении
см. LWR

laser warning system

система предупреждения об
облучении лазером
см. LWS

launch error

ошибка при пуске
*Угловая ошибка
ориентированная пусковой
установки непосредственно
перед пуском ракеты. Эта
ошибка может быть
результатом действия
преднамеренных помех на
систему слежения РЛС УО.*

layer jamming

разновысотная помеха

Постановка помех с помощью летательных аппаратов, оборудованных передатчиками помех, расположенных на разных высотах.

LCM laser countermeasures

меры противодействия системам оружия с лазерным наведением

leading edge track

сопровождение цели по переднему фронту импульса

Для помехозащиты импульсных РЛС сопровождения по дальности

см. LET

leading phase

опережающая фаза

least pulse detection

обнаружение импульса с наименьшей амплитудой

Метод помехозащиты импульсных РЛС, применяемый против уводящих по дальности помех.

least voltage coincident detector

детектор совпадающих сигналов по минимуму амплитуды
Видеодетектор, пропускающий из двух совпадающих импульсов только тот, у которого амплитуда меньше.

LED light emitting diode

светодиод

length

длина, расстояние; длительность, продолжительность, время задержки

LET laser edge tracking

лазерное сопровождение контура цели по переднему фронту импульса

LET leading edge track

сопровождение цели по переднему фронту импульса

Lewis scan

сканирование Льюиса

Lewis scanner

сканер Льюиса

Антенна с механически вращающимся облучателем и неподвижным зеркалом, предназначенная для периодического обзора пространства в заданных угловых пределах.

light emitting diode

светодиод

см. LED

light-emitting diode indicator

светодиодный индикатор
см. LED

limit switch

концевой выключатель
см. LS

limited signal suppression

подавление полезного сигнала в ограничителе

Шумовой или непрерывный одночастотный сигнал помехи, совпадающий по частоте с полезным сигналом, подавляет полезный сигнал на выходе ограничителя, если уровень этого сигнала помехи на входе примерно равен или превышает уровень полезного сигнала.

limiting bandwidth

ограничивающая полоса

Ширина полосы пропускания радиолокационного приемника ограничивается значением, приблизительно равным обратному значению длительности радиолокационного импульса с целью ослабления спектральных составляющих помехи, которые не попадают в эту полосу.

line of bearing

линия пеленга

см. *LOB*

linear chirp

ЧМ радиоимпульс с линейной

ЧМ (*ЛЧМ*)

linear FM chirp impulse

ЛЧМ импульс с непрерывно изменяемой частотой

Процесс непрерывного изменения частоты в пределах передаваемого

радиолокационного импульса. У

*РЛС такого типа применяется линейная частотная модуляция (*ЛЧМ*).*

linear frequency modulated pulses

импульсные сигналы с внутриимпульсной ЛЧМ.

Излучаются и принимаются РЛС с ЛЧМ и сжатием импульса.

linear frequency modulation

линейно-частотная модуляция

см. *LFM*

linear sample

линейная дискретизация

linear scan

последовательный обзор с постоянной угловой скоростью (*круговой или секторной*)

linear scanned ECM array

антенная решетка с линейным сканированием

Антенная решетка, у которой центры обычно идентичных излучающих элементов

расположены вдоль прямой линии на одинаковом расстоянии друг от друга. Главный луч имеет форму конуса, ось которого совпадает с осью решетки. Обеспечивает возможность перекрытия 360 градусов по азимуту.

см. *ECM*

linear slot array

линейная щелевая антенна

linear-frequency-modulated

линейно-частотно-
модулированный
см. *LFM*

linearly changing voltage generator

генератор линейно
изменяющегося напряжения
см. *LCVG*

line-of-sight

зона прямой видимости
см. *LOS*

line-of-sight radar

РЛС, работающая в пределах
прямой видимости

line-of-sight range link

линия связи, канал связи

lin-log receiver

линейно-логарифмический
приемник

liquid crystal display

жидкокристаллический дисплей

Lissajous raster scan

растровое сканирование с
описанием фигур Лиссажу

live trials

натурные испытания
*Испытания РЭС в реальных
условиях электромагнитной
обстановки.*

LMR land-mobile radio

наземная мобильная система
радиосвязи

LMSS Land Mobile Satellite System

наземная мобильная система
спутниковой связи

LNA low-noise amplifier

малощумящий усилитель (*МШУ*)

LOB line of bearing

линия пеленга

lobe

лепесток диаграммы
направленности антенны

lobe half-power width

ширина главного лепестка
диаграммы направленности
антенны по уровню половинной
мощности

*Метод радиоэлектронного
подавления для индивидуальной
защиты. Помеха модулируется
по амплитуде с целью создания
угловых ошибок сопровождения у
РЛС с коническим или
секторным сканированием
только на приеме.*

см. *scan-on-receive-only, SORO*

lobe shifting

изменение положения лепестка
диаграммы направленности
антенны РЛС

lobe switching

коммутирование лепестка
диаграммы направленности
антенны РЛС

Метод пеленгации цели, при котором направление главного лепестка диаграммы направленности антенны РЛС периодически изменяется. При этом отраженный сигнал модулируется по амплитуде. Глубина модуляции характеризует величину отклонения от равносигнальной зоны.

lobe switching method

метод измерения угловых координат посредством переключения лепестков диаграммы направленности на два положения

lobe switching scan

коммутационное сканирование луча
Луч антенны РЛС последовательно переключается из одного фиксированного положения в другое.

lobed pattern

многолепестковая диаграмма направленности антенны

lobe-on-receive-only

1. РЛС с приёмом сигналов только по боковым лепесткам
2. лепесток диаграммы направленности приёмной антенны

см. LORO

lobe-on-receive-only deception

дезориентирование РЛС со сканированием только на приеме

lobewidth

ширина лепестка диаграммы направленности антенны

lobing

пеленгация цели равносигнальным методом

lobing antenna

антенна с переключением положения лепестков диаграммы направленности

local area network

локальная вычислительная сеть
см. LAN

local area network switch

коммутатор локальных вычислительных сетей
см. LANS

local indicator

индикатор оператора РЛС

local oscillator off

отключение гетеродина
Способ повышения эффективности работы РЛС в условиях преднамеренных помех. Гетеродин радиолокационного приемника отключается, и в качестве гетеродинного сигнала используется сигнал помехи.

local-area net

1. сеть ограниченной площади
 2. локальная сеть
- см. LAN

local-area network sectors

коммутатор локальных
вычислительных сетей

см. LANS

localized reflector

сосредоточенный отражатель

location fingerprinting

система радиоопределения
местоположения по
ландшафтным особенностям
местности

locator

1. локатор
2. обнаружитель
3. пеленгатор
4. определитель
местоположения

lockbreaking

срыв захвата

*Увод строба дальности,
скорости и/или углового
сопровождения от положения,
соответствующего положению
истинной цели.*

locked (in) oscillator

синхронизированный генератор

lock-in (locking-in)

1. установление синхронизма
2. захват цели на автоматическое
сопровождение

locking

1. синхронизация
2. захватывание частоты
3. блокировка
4. захват цели на
автоматическое сопровождение

lock-on after launch

захват после пуска

*Начало непрерывного процесса
сопровождения цели по углу и
скорости доплеровской ГСН
после пуска ракеты.*

lock-on time

момент захвата (цели)

*Момент начала сопровождения
цели у РЛС сопровождения.*

log book

формуляр

см. LB

logarithmic detector

детектор логарифмический

см. LD

logarithmic frequency spectrum

логарифмическая спектральная
характеристика

*Отображение спектральной
характеристики принимаемого
сигнала на графике, у которого
абсцисса (частота) и ордината
(мощность) прогнатуированы в
логарифмах (для оценки
помехозащиты РЛС).*

logarithmic sample

логарифмическая дискретизация

logarithmic spiral antenna

логарифмическая спиральная антенна

logarithmic video amplifier

логарифмический видеоусилитель
см. LVA

log-periodic antenna

логопериодическая антенна

log-periodic array

логопериодическая антенная решётка

log-periodic dipole array

логопериодическая антенная решётка симметричных вибраторов

log-periodic-dipole

логопериодическая антенна с симметричными вибраторами

longitudinal fuze

радиовзрыватель на эффекте Доплера

Например, ракета, запускаемая с самолета, находящегося вне зоны ПВО противника.

long-lived chaff

долговременные дипольные отражатели
см. chaff

long-pulse radar

РЛС с импульсами большой длительности

long-range antenna

антенна дальнего действия

long-range data

данные, поступающие от РЛС к командному центру

long-range input monitor

индикатор РЛС обнаружения воздушных целей
см. LRIM

long-range radar

РЛС большой дальности действия

long-range stand-off air-to-ground weapon

оружие класса «воздух-земля» большой дальности, действующее из вынесенной точки

long-wave infrared

ближняя ИК-область спектра
см. LWIR

look (ing)

обзор, поиск

look before transmit

контроль отсутствия помехи перед излучением сигнала
Помехозащитная процедура, заключающаяся в том, что перед очередным излучением радиолокационного сигнала пространство в направлении излучения и полоса рабочих частот просматриваются на

*предмет обнаружения
преднамеренной помехи.*

look direction

направление обзора
*Направление линии визирования
диаграммы направленности
антенны или осевой линии
сектора обзора РЛС в
пространственной системе
координат.*

look-down radar

бортовая самолётная РЛС
нижнего обзора

look-through

просмотр
*1. Применительно к РЭП – способ
определения эффективности
действия передатчика помех
(точности настройки и
достаточности уровня
мощности).
2. Применительно к РЛС –
пассивное сопровождение по углу
с периодическим
кратковременным включением
РЛС сопровождения на излучение
для измерения дальности.
см. LT*

look-up

поиск

loop antenna

рамочная антенна

loop direction finding

радиопеленгация с
использованием рамочной
антенны

logarithmic amplifier

логарифмический усилитель
см. LA

logarithmic detector

логарифмический детектор
см. LD

LORO deception

дезорентирование РЛС со
сканированием только на приеме

LORO lobe-on-receive-only

1. РЛС с приёмом сигналов
только по боковым лепесткам
2. лепесток диаграммы
направленности приёмной
антенны

LOS line-of-sight

зона прямой видимости

LOS loss of signal

потеря сигнала

loss of signal

потеря сигнала
см. LOS

loudspeaker unit

блок громкоговорителя
см. LU

low Doppler target

малоподвижная цель

low false alarm signal extraction

извлечение сигнала с низким уровнем ложной тревоги

low frequency

низкочастотный
см. *LF*

low frequency amplifier

усилитель низкой частоты
см. *LFA*

low probability of detection

низкая вероятность обнаружения
см. *LPD*

low probability of interception

низкая вероятность перехвата
см. *LPI*

low radar cross section

малая эффективная площадь отражения РЛС

low radar cross section aircraft

летательный аппарат с малой эффективной площадью отражения

low side-lobe antenna

антенна с низким уровнем боковых лепестков диаграммы направленности

low-altitude fire control radar

РЛС управления огнем (оружием) по низковысотным целям

low-altitude surveillance radar

РЛС наблюдения низковысотной цели

low-angle antenna

антенна с прижатой к земле диаграммой направленности

low-angle tracking

1. сопровождение при малых углах места 2. слежение при малых углах места

low-drag radome

обтекатель с малым аэродинамическим сопротивлением

low-flying target

низколетящая цель

low-noise amplifier

малощумящий усилитель (*МШУ*)
см. *LNA*

low-pass filter

фильтр низких частот
см. *LPF*

low-pass signal

сигнал нижней области частот
Полоса частот этого сигнала начинается с частоты близкой к нулевой и ограничивается сверху частотой среза.

low-range radar

РЛС с малой дальностью действия
см. *LRR*

LPD low probability of detection
низкая вероятность обнаружения

LPI low probability of interception
низкая вероятность перехвата

LRIM long-range input monitor
индикатор РЛС обнаружения
воздушных целей

LRR low-range radar
РЛС с малой дальностью
действия

LRRP lowest required radiation power
наименьшая требуемая мощность
излучения

LRWS Laser Radiation Warning Station
станция предупреждения о
ракетной атаке (СПЛО)

L-scan
индикатор L-типа
*Индикатор дальности с
вертикальной линейной
развёрткой и отображением
отметки цели в виде отклонения
электронного луча в
горизонтальном направлении.*

LWIR long-wave infrared
ближняя ИК-область спектра

LWR laser warning receiver
приемник оповещения о лазерном
облучении

LWS laser warning system
система предупреждения об
облучении лазером

M

magic T
1. двойной волноводный тройник
2. «магическое T»

magnetic azimuth
магнитный азимут

magnetic meridian
магнитный меридиан
см. MM

main bang
зондирующий
радиолокационный импульс

main beam
главный лепесток диаграммы
направленности антенны

main bearing structure
базовая несущая конструкция
см. MBS

main intelligence target
главный объект разведки

main-lobe
главный лепесток

main-lobe noise canceller

компенсатор шумовой помехи по
главному лепестку диаграммы
направленности антенны

main-lobe noise jamming

1. радиоэлектронное подавление
РЛС шумовой помехой по
главному лепестку диаграммы
направленности антенны
2. шумовая помеха по главному
лепестку диаграммы
направленности антенны

mainline monitoring device

устройство контроля магистралей
см. MLMD

maintenance

техническое обслуживание

maintenance and repair centre

пункт технического
обслуживания и ремонта
см. MRC

maintenance №1

техническое обслуживание №1
см. M-1

maintenance №2

техническое обслуживание №2
см. M-2

maintenance №1 for storage

техническое обслуживание №1
см. M-1s

maintenance №2 for storage

техническое обслуживание №2
см. M-2s

man borne radar

переносная РЛС

man machine interface

интерфейс «человек-машина»
*Универсальным средством
«человек-машина» является
персональный компьютер.
см. MMI*

manipulative deception

передача ложной информации
*Дезориентирование систем связи
посредством передачи ложной
информации, которая может
быть принята и расшифрована
противником.*

MANPADS Threat Avoidance

лазерная система защиты от
ПЗРК
см. MANTA

**MANTA MANPADS Threat
Avoidance**

лазерная система защиты от
ПЗРК

**manual aided acquisition and
tracking**

режим ручного обнаружения и
сопровождения целей

manual antenna control

ручное управление антенной

manual ECCM

ручное управление средством
помехозащиты
см. ECCM

manual receiver gain control

ручная регулировка усиления приемника

Производится с целью ослабления воздействия помех.

manual tracking

ручное сопровождение

Режим ручного управления диаграммой направленности антенны РЛС. Используется, в частности, для захвата цели на границе зоны воздействия помехи прикрития, местной помехи или дипольной помехи.

manual tracking gate control

ручное управление положением строба сопровождения цели

mapping radar

бортовая самолётная РЛС картографирования земной поверхности

marker

отметка, метка

masters pulses

задающие импульсы
см. МР

matched jamming

радиоэлектронное подавление РЛС согласованной помехой
Помеха, параметры которой согласованы с характеристиками подавляемой РЛС, что обеспечивает максимальную эффективность помехи при

заданной мощности. Например, если РЛС имеет гауссовскую полосу, то спектр помехи также должен быть гауссовским с центром, совпадающим по частоте с центром полосы пропускания РЛС.

matching device

устройство согласующее

matching loss

потери при несогласованной фильтрации
Уменьшение пикового значения отношения сигнал-шум на выходе несогласованного фильтра по сравнению с выходом согласованного фильтра с такой же полосой при равных отношениях «сигнал-шум» на входах обоих фильтров при входном сигнале, настроенном на центр полосы пропускания РЛС.

MAW missile approach warning

предупреждение о приближении ракеты

MAWS Missile Attack Warning Station

станция предупреждения о ракетной атаке (СПРА)

max. frequency, MHz

максимальное значение частоты (в мегагерцах)
см. $f_{\max}$

maximally linear phase response

фазовая характеристика с максимальной степенью линейности

Радиолокационный приемник с линейной фазовой характеристикой в наименьшей степени подвержен воздействию помех с быстрой перестройкой частоты.

MBA multiple-beam antenna

1. антенна с многолучевой диаграммой направленности
2. многолучевая антенна

MBAA multi-beam antenna array
многолучевая антенная решётка (МАР)

MDS minimum detectable (discernable) signal

минимальный обнаруживаемый (различимый) сигнал

meaconing

1. создание ложного пеленга преднамеренными помехами
 2. активное радиоэлектронное подавление радионавигационных средств путём приёма и переизлучения сигналов радиомаяка противника
- Помеховый сигнал, передаваемый с целью дезориентирования операторов и обрабатывающие устройства навигационных систем.*

mean-square error

среднеквадратическая [среднеквадратичная] ошибка
см. MSE.

mean time between failures, mean time to failure

1. средняя наработка между обнаруживаемыми отказами.
 2. наработка на отказ
- см. MTBF, MTTF

measurement system

измерительный комплекс

measuring assembly

измерительный узел
см. МА

mechanical countermeasures

механические средства радиоэлектронного подавления
Иногда употребляемый термин для обозначения дипольных отражателей и прочих пассивных средств РЭП.

mechanical jamming

1. радиоэлектронное подавление РЛС пассивной помехой
2. создание пассивных преднамеренных радиопомех

median normalized radar cross section

средняя нормализованная ЭПР

median RCS

медианное значение ЭПР
Значение эффективной поверхности рассеяния,

*усредненное по всем ракурсам
наблюдения цели при
определенной частоте и
поляризации.*
см. RCS

melodian

приемник спектроанализа
*Приемник системы РЭБ, в
которой на экране анализатора
спектра отображается спектр
сигналов в широком диапазоне
частот.*

metascope

метаскоп
*Приемник инфракрасных
сигналов, применяемый в
системах связи, который
преобразует невидимые
импульсные инфракрасные
сигналы в видимые.*

MEW microwave early warning

дальнее обнаружение в СВЧ-
диапазоне

MEW missile electronic warfare

радиоэлектронная война с
использованием ракетных средств

MEZ missile engagement zone

зона захвата цели ракетой

microcontroller

микроконтроллер
см. MC

microphone-earphone receiver

микрофонно-телефонная трубка

см. MER

microsound

техника поверхностно-
акустических волн (ПАВ)

microsweep receiver

приемник с быстрым
сканированием по частоте
*Приемник, способный
периодически просматривать
определенный диапазон частот
за время меньше длительности
самого короткого ожидаемого
импульса.*

microwave beams

микроволновые лучи (СВЧ-лучи)
*Лучевое оружие, использующее
мощное электромагнитное
излучение СВЧ-диапазона.*

microwave early warning

дальнее обнаружение в СВЧ-
диапазоне
см. MEW

microwave generator

СВЧ генератор

microwave radar

РЛС СВЧ-диапазона

midcourse trajectory shaping

выбор маршевого участка
траектории
*Выбор маршевого участка
траектории полета ракеты
целью обеспечить максимальную
дальность полета, наилучшую*

помехозащищенность или другие преимущества.

mid-wave infrared

средняя ИК-область спектра
см. MWIR

military and welfare support means

средства военно-бытового обеспечения
см. MWSM

millisecond part of JC

миллисекундная часть ЦП
см. JC, ms

min. frequency, MHz

минимальное значение частоты (в мегагерцах)
см. f_{min}

minimum detectable (discernable) signal

минимальный обнаруживаемый (различимый) сигнал
см. MDS

minor lobe

боковой лепесток ДН антенны

minor-lobe angle

угловое положение бокового лепестка

mirror

зеркало, отражатель, плоскость симметрии (зеркальная)

mirror beam-steering

зеркало системы сканирования ДНА

mismatch

рассогласование

missile approach warning

предупреждение о приближении ракеты
см. MAW

missile electronic warfare

радиоэлектронная война с использованием ракетных средств
см. MEW

missile engagement zone

зона захвата цели ракетой
Область пространства перед ракетой, в которой обеспечивается поражение цели.
см. MEZ

missile free zones

зоны, свободные от пуска ракет
Зоны воздушного движения, в пределах которых не должны запускаться ракеты.

missile hazard boundary

граница зоны поражения ракеты
Геометрическое место точек, расположенных на максимальной дальности поражения цели ракетой, относительно стартовой позиции ракеты.

missile launch detector

детектор пуска ракеты

см. MLD

missile warning system

система предупреждения о ракетном нападении

см. MWS

missile-track radar

РЛС сопровождения ракет

см. MTR

mistake in decision making

ошибка в принятии решения

mistrack

срыв сопровождения цели

mixer

смеситель

MLD missile launch detector

детектор пуска ракеты

MMI man machine interface

интерфейс «человек-машина»

MMIC monolithic microwave integrated circuit

монокристаллическая интегральная схема СВЧ-диапазона

MMPCB microwave multi-layer printed circuit board

многослойная печатная плата СВЧ (*МПП СВЧ*)

mobile repair station

мобильная ремонтная станция

см. MRS

mobile repair team

выездная ремонтная бригада

см. MRT

mode indicator

индикатор режима

modulated jamming

радиоэлектронное подавление РЛС модулированной помехой

modulated stripper

устройство дезориентирования РЛС путем воздействия помех на систему АРУ

modulation area-delta and zero-cross modulation

комбинированная асинхронная дельта-модуляция (*КАДМ*)
Дельта-модуляция с оценкой приращенния интеграла сигнала ошибки и моментов пересечения сигналом нулевого уровня.
см. ADOX

modulator control circuit

схема управления модулятором
см. MCC

module of majority parameter processing

модуль мажоритарной обработки параметров
см. MMPP

moiré effect

муаровые полосы
Секторные полосы с волнистой структурой на экране

*индикатора кругового обзора
РЛС, образующиеся в результате
действия помех.*

moment

момент

*Применительно к шумовой
помехе – тенденция амплитуды
сигнала отклоняться от среднего
значения.*

**monitoring and communication
cell**

ячейка контроля и связи
см. МСС

monitoring device

устройство контроля
см. МД

monitoring signals shaping device

устройство формирования
сигналов контроля
см. МССД

**monolithic microwave integrated
circuit**

монокристаллическая интегральная схема
СВЧ-диапазона
см. ММІС

monopole

несимметричный вибратор
*Антенна, устанавливаемая над
плоскостью экрана,
формирующая диаграмму
излучения, наподобие той,
которую формирует
электрический диполь в верхней*

*полусфере над экранирующей
плоскостью.*

**monopulse interpolative-null
tracking**

моноимпульсное сопровождение
методом интерполяции по
нулевым значениям

monopulse main lobe cancellation

компенсация помех по главному
лепестку в моноимпульсном
режиме
*Метод защиты от помех,
снижающий эффективность
действия помех по главному
лепестку диаграммы
направленности антенны.*

monopulse radar

моноимпульсная РЛС

**monopulse sum-and-difference
pattern**

суммарно-разностная диаграмма
направленности антенны
моноимпульсной РЛС

monopulse tracking

моноимпульсное сопровождение

monopulse tracking system

моноимпульсная система
слежения

monostatic cross section

эффективная площадь отражения
в обратном направлении

monostatic radar

однопозиционная РЛС

monostatic scattering

моностатическое рассеяние

monotrack

сопровождение одной цели

Система сопровождения, способная одновременно сопровождать только одну цель.

MOP measures of performance

показатель выполнения задачи

mortar location radar

РЛС засечки огневых позиций минометов

mosaic receiving antenna

мозаичная приемная антенна

Приемная антенна на ракете, у которой внешняя поверхность (без обтекателя) напоминает мозаику. Каждый элемент мозаичной решетки образует направленный приемный канал.

most voltage coincident detector

детектор сигналов совпадающих по максимуму амплитуды

Видеодетектор, пропускающий из двух совпадающих импульсов только тот, у которого амплитуда больше.

mother aircraft

самолет, осуществляющий радиоуправление беспилотным летательным аппаратом

mounting rack

1. монтажная стойка 2. шасси

mouse under the rug

«мышь под ковром» разг.

Искажения временной оси (линии развертки) индикатора типа «А» под воздействием шумовой помехи. Метка цели на линии развертки, заполненной в виде видеошумом, появляется в виде незначительной приподнятости огибающей шума, что напоминает движение мыши под ковром.

moving target indication

селекция движущихся целей (СДЦ)

см. МТИ

moving target indicator

система селекции движущихся целей

Помехозащитное устройство РЛС, обеспечивающее, в основном, обработку только тех сигналов, которые соответствуют движущимся целям.

см. МТИ

moving-target indication radar

РЛС с селекцией движущихся целей

M-PSK multilevel phase shift keying

многоуровневая фазовая манипуляция

MRS mobile repair station
мобильная ремонтная станция

M-scan
индикатор М-типа
Индикатор дальности с линейной развёрткой и измерением расстояния путём совмещения опорного импульса с отметкой цели.

MSE mean-squared error
средняя квадратичная ошибка

MTBF mean time between failures
1. средняя наработка между обнаруживаемыми отказами.
2. наработка на отказ

MTTF mean time to failure
1. средняя наработка между обнаруживаемыми отказами.
2. наработка на отказ

MTI moving target indication
индикация движущихся целей

MTI mode moving-target indication mode
режим индикации движущихся целей
см. MTI

MTI radar moving target indicator
РЛС сопровождения ракет

MTR missile-track radar
РЛС сопровождения ракет

multi-automatic spot-jammer
автоматизированная система одновременной постановки прицельных помех нескольким РЛС
Система, включающая несколько передатчиков помех, выполняющая поиск и перехват радиолокационных сигналов и автоматическую настройку каждого передатчика на частоту одной из подавляемых РЛС.

multiband antenna
многодиапазонная антенна

multiband frequency agile radar
многочастотная РЛС с быстрой перестройкой частоты
РЛС, работающая одновременно на нескольких частотах, каждая из которых скачкообразно перестраивается.

multiband radar
многополосная РЛС
РЛС, способная работать в нескольких участках частотного диапазона одновременно.

multibeam antenna
1. антенна с многолепестковой диаграммой направленности
2. многолучевая антенна

multibeam array
многолучевая антенная решётка

multibeam scanning

многолучевое сканирование

multicarrier TDMA

многостанционный доступ с временным разделением каналов и передач на нескольких несущих

multifrequency radar

многочастотная РЛС

multifunction array radar

многофункциональная РЛС с фазированной антенной решёткой

Multifunctional Radio Electronic Suppression Complex

многофункциональный комплекс радиоэлектронного подавления

multigated AGC

многоячеечная АРУ
АРУ, использующая для регулировки усиления уровень помехи с нескольких ячеек разрешения.
см. AGC

multilevel phase shift keying

многоуровневая фазовая манипуляция
см. M-PSK

multilobed beam

многолепестковая диаграмма направленности антенны

multimedia electronic information equipment

многофункциональное электронное информационное оборудование

multimode radar

многорежимная РЛС

multipath and co-channel interference processing

обработка многопутевых и взаимных (*междуканальных*) помех

multiple delay-line canceller

компенсатор с многократной задержкой
Компенсатор с двумя или более линиями задержки в системе селекции движущихся целей (компенсация через два или более периодов).

multiple delta

многочастотная помеха
Постановка помехи посредством одновременной передачи нескольких сигналов на разных частотах.

multiple pulse jamming

многократная импульсная помеха
см. MPJ

multiple PRF

работа РЛС на нескольких ЧПИ
Использование двух или нескольких частот повторения импульсов при работе РЛС с намерением избежать «слепых скоростей» в системе селекции

движущейся цели, устранить неопределенность при измерении дальности импульсно-доплеровской РЛС или повысить помехозащищенность РЛС.
см. PRF

multiple range gates

многократное стробирование по дальности

Метод защиты от уводящих по дальности и пассивных помех РЛС сопровождения с применением дополнительного стробирования по дальности.

multiple simultaneous scan frequency jamming

радиоэлектронное подавление РЛС помехой одновременно на нескольких частотах сканирования РЛС

Создание помех РЛС с коническим сканированием с помощью сигнала, модулированного по амплитуде одновременно несколькими низкочастотными колебаниями прямоугольной формы с различными частотами.

multiple target

групповая цель

multiple velocity gates

несколько стробов селекции по скорости

Метод защиты РЛС сопровождения от уводящих по скорости и пассивных помех с

применением дополнительных (сторожевых) стробов скорости.

multiple-band interferer

многодиапазонный источник помех

multiple-beam antenna

1. антенна с многолепестковой диаграммой направленности

2. многолучевая антенна

см. MBA

multiple-frequency jamming

радиоэлектронное подавление РЛС многочастотной помехой
см. *multitone jamming*

multiple-frequency operation

работа на нескольких частотах

Использование ракетным комплексом радиолокации различных частот при работе в режимах обнаружения, сопровождения и наведения с целью заставить станцию помех работать на различных частотах одновременно и тем самым уменьшить эффективную мощность помехи.

multiple-target simulator

имитатор групповой цели

multiplex transmission

мультиплексная передача

Последовательное разделение во времени двух или более

информационных каналов с использованием одной несущей.

multiplexer

мультиплексор
см. МРх

multiplicative array antenna system

антенная система с перемножением диаграмм направленности антенн

multiplier

умножитель
см. Mult

multi-point target

групповая цель

multipulse MTI

многоимпульсная система СДЦ
Система селекции движущихся целей, способная выделять движущиеся цели на фоне пассивных и местных помех посредством измерения временных параметров каждого импульса в группе отраженных импульсов.
см. МТИ

multiscan vector display

индикация направления движения
Помехозащитный метод индикации на индикаторе кругового обзора РЛС, осуществляющий запоминание последних 5-10 меток и их повторение в последующий

период сканирования вместе с очередной меткой цели в реальном масштабе времени, что позволяет различать движущиеся цели.

multisimul radar

многодиапазонная РЛС
см. multiband radar

multistatic radar

многопозиционная РЛС

multi-target acquisition

захват многих целей на автоматическое сопровождение

multitarget track

сопровождение нескольких целей

multi-threshold integration

многопороговая интегральная обработка
Метод интегральной обработки видеосигналов, при котором входной видеосигнал квантуется по времени и амплитуде. Полученные цифровые данные периодически анализируются и селектируются по амплитуде, синхронно с периодом повторения радиолокационных импульсов и/или в соответствии с плотностью принятых сигналов за один период сканирования.

multitone jamming

радиоэлектронное подавление РЛС многочастотной помехой

см. multiple-frequency jamming

music

«музыка» разг.

Кодовое слово, обозначающее «постановка помех».

MWIR mid-wave infrared

средняя ИК-область спектра

MWS missile warning system

система предупреждения о ракетном нападении

N

narrow-band channel

узкополосный канал

см. NBC

narrow-band channel guidance

наведение узкополосного канала

см. NCG

narrow-band directional pattern

узкополосная диаграмма

направленности

narrow-band jamming

радиоэлектронное подавление

РЛС узкополосной помехой

narrow-band limiting

узкополосное ограничение

Процедура, при которой

производится сначала

узкополосная фильтрация

сигнала, позволяющая уменьшить

воздействие дипольных и местных помех, и затем амплитудное ограничение, срезающее все сигналы и шум до общего уровня. Метод эффективен только применительно к РЛС со сжатием импульса или системам подобного типа, которые способны извлечь сигнал из шума.

narrow-band radio receiver

радиоприемное устройство

узкополосное

см. NBRR

narrow-band signal

узкополосный сигнал

narrow-beam antenna

остронаправленная антенна

narrow-beam onboard antenna

остронаправленная бортовая антенна

narrow DP of AFS

узкая ДН АФС

см. NDP

narrow-pulse jamming

радиоэлектронное подавление

РЛС короткоимпульсной

помехой

Постановка импульсной помехи,

длительность импульсов

которой меньше длительности

радиолокационных импульсов.

national identification means

система опознавания государственной принадлежности
Комплекс технических средств и способов для установления на расстоянии государственной принадлежности наблюдаемых объектов – летательных аппаратов, кораблей. Наиболее распространенная радиолокационная система опознавания состоит из запросчика и ответчика. Помехоустойчивость и невосприимчивость к имитируемым сигналам системы опознавания обеспечивается относительно высоким уровнем энергетических потенциалов запросного и ответного сигналов, а также их периодическим кодированием с помощью ЭВМ. Помимо радиоволн (обычно дециметрового диапазона) в системе опознавания могут использоваться сигналы лазерного излучения. Средством опознавания государственной принадлежности являются и опознавательные знаки.

natural target

местный объект, приводящий к появлению мешающих отражений

naval radio direction

радиопеленгатор для военно-морских сил
см. NRD

naval ship combat system

боевой комплекс корабля
Совокупность вооружения, разведаппаратуры, средств связи, средств РЭБ, вспомогательных систем, компьютеров с математическим обеспечением военного корабля.

navigation spacecraft

навигационный космический аппарат
см. NS

navigator/EWO in the back

навигатор-оператор РЭБ в задней кабине самолета
см. EWO

NBC weapon

Оружие массового поражения
см. NBC

near IR

ближняя часть ИК-спектра
см. IR

near-field pattern

диаграмма направленности антенны в ближней зоне
см. NFP

near-field region

1. ближняя зона 2. зона Френеля
Объем пространства около антенны, ограниченный сферой с радиусом $2D^2/\lambda$, где D – диаметр апертуры и λ – длина волны в тех же единицах. Предполагается, что в этой

области луч и его требуемые характеристики еще не сформированы. Ближняя зона составляет часть пространства между антенной и дальней зоной поля.

near-in sidelobes

ближние боковые лепестки

NES noise equivalent signal

эквивалентный шумовой сигнал

NET noise equivalent temperature

эквивалентная шумовая температура

network security

защита сети

NFP near-field pattern

диаграмма направленности антенны в ближней зоне

NNEMP non-nuclear electromagnetic pulse

1. неядерный электромагнитный импульс 2. электромагнитный импульс, не связанный с ядерным взрывом

NNEMP weapons non-nuclear electromagnetic pulse weapons

неядерное оружие, основанное на принципе электромагнитного импульса

nodding beam scan

«кивающее» сканирование луча

Сканирование луча в радиолокационном высотомере. Горизонтальный веерообразный луч сканирует в вертикальной плоскости от поверхности земли. РЛС измеряет только дальность и угол места цели.

noise

шум, шумы, помеха

noise AGC

APУ по шумам

APУ, которая при формировании управляющего сигнала, использует собственные шумы приемника.

см. AGC

noise automatic gain control

шумовая автоматическая регулировка усиления

см. NAGC

noise background

шумовой фон

noise band control

управление полосой шума

см. NBC

noise band shaper

формирователь полосы шума

см. NBS

noise bandwidth

шумовая полоса частот

noise carrier

шумовая несущая

noise control

управление шумом

см. NC

noise CW illuminator

станция подсвета цели
непрерывным сигналом с
шумовой модуляцией

*Станция подсвета цели
ракетного комплекса с
доплеровским наведением ракет.*

*Шумовая модуляция
непрерывного сигнала подсвета*

*производится с целью
затруднить обнаружение
сигнала подсвета и момента
пуска ракеты.*

см. CW

noise equivalent signal

эквивалентный шумовой сигнал

см. NES

noise equivalent temperature

эквивалентная шумовая

температура

см. NET

noise factor

коэффициент шума

noise factor meter

измеритель коэффициента шума

noise floor

шумовой фон

*Непрерывный шумовой сигнал
помехи, излучаемый
одновременно с основным видом
помехи, но значительно меньшей*

*мощности. Эта дополнительная
помеха не окажет заметного
влияния на работу системы с
инверсным усилением, но будет
вводить в заблуждение
операторов других систем,
работающих в диапазоне
шумовой помехи.*

noise generator

генератор шума

см. NG

noise jammer

передатчик шумовых помех

*Передатчик помех,
формирующий сигнал с
шумовыми характеристиками в
полосе пропускания приемника
подавляемой РЛС,*

*приближающимися к
характеристикам собственного
шума приемника РЛС.*

*Практически этот термин
используется для наименования
передатчика маскирующих помех
любого типа.*

noise jamming

1. радиоэлектронное подавление
РЛС шумовой помехой

2. создание активных
преднамеренных шумовых
радиопомех

*Помеха с характеристиками,
приближающимися к
характеристикам собственного
шума приемника РЭС.*

noise jump

перескок вида комбинаций
(в магнетроне)

noise killer

шумоподаватель

noise margin

запас помехоустойчивости

noise modulated jamming

радиоэлектронное подавление
РЛС помехой, модулированной
шумом

*Непрерывная помеха с АМ, ЧМ
или ФМ шумовым сигналом.*

*Одновременно непрерывный
сигнал помехи может линейно
перестраиваться по частоте.*

noise on noise

совмещенная шумовая помеха
(непрерывная и импульсная)

*Сигнал помехи представляет
собой совокупность шумовых
импульсов и маломощного
непрерывного шума. Центральная
частота и частотные полосы
обоих сигналов могут при этом
различаться.*

noise origin

источник шума

noise radar

РЛС с шумовой модуляцией

noise radar technology

радиолокационная техника с
шумовой модуляцией
см. NRT

noise ratio

отношение сигнал/шум
см. NR

noise reduction

шумоподавление
см. NR

noise rejection

подавление шумов

noise sample

шумовая выборка

noise swept-audio

амплитудная модуляция
низкочастотным шумом
*Используется для формирования
помехи с частотой сигнала
амплитудной модуляции,
перестраиваемой в диапазоне
частот сканирования РЛС.*

noise temperature

шумовая температура

noise-like sign

шумоподобный сигнал

noise-protected antenna

помехозащищенная антенна

noise-reduction system

система шумоподавления
см. NRS

noise-temperature ratio

коэффициент шумовой
температуры
см. NTR

noise-to-signal ratio

отношение сигнал/шум

см. NSR

noisy signal

зашумлённый сигнал

non-coherent integration

некогерентное интегрирование

Метод интегрирования

импульсных сигналов в

радиолокационном приемнике,

при котором производится

накопление последовательности

видеоимпульсов или

индикаторных меток по

периодам сканирования без учета

когерентности.

non-coherent moving-target indicator

селектор движущихся целей с

использованием отражения

радиоволн от поверхности Земли

noncoherent MTI

некогерентная СДЦ

Система селекции движущихся

целей, в которой движущаяся

цель обнаруживается помощи

опорного гетеродинного

приемника.

см. MTI

non-coherent pulse radar

некогерентная импульсная РЛС

non-coincident countdown

дезориентирование РЛС путем

воздействия на систему АРУ

Создание помех РЛС путем

воздействия на систему АРУ в

моменты времени, при которых

положение строба дальности,

угла и/или скорости не совпадает

с положением,

соответствующим сигналу,

отраженному от реальной цели

(постановщика помех).

non-comms domain

область «вне связи»

Область радиоэлектронной

техники за исключением техники

радиосвязи.

non-failure operating time

время безотказной работы

non-gaussian noise

негауссовский шум

Шум, у которого функция

распределения плотности

вероятностей не имеет

стандартную колоколообразную

форму, описываемую функцией

$$y=e^{x^2}.$$

non-imaging portable radar sensor

портативный радиолокационный

датчик без отображения цели

Радиолокационный датчик

массой менее 4,5 кг, столь

малого габарита, что может

поместиться в портфеле;

способен определять движение

через неметаллические стены и

полы.

non-linear radar

нелинейный радиолокатор

non-nuclear electromagnetic pulse weapons

неядерное оружие, основанное на принципе электромагнитного импульса

Оружие, генерирующее кратковременный выброс радиочастотной энергией, получаемой за счет преобразования энергии, высвобождаемой при неядерном взрыве.

см. NNEMP weapons

non-synchronous jammer

передатчик несинхронных помех

Передатчик помех, который передает импульсные или другие помехи несинхронно с частотой повторения импульса или каким-либо другим параметром РЛС. Наиболее общим примером такого передатчика является передатчик шумовых помех.

non-uniform reflector

неоднородный отражатель

non-volatile memory

энергонезависимое запоминающее устройство
см. NVM

normal distribution

нормальное (*гауссовское*) распределение.

normalized radar cross section

оптимальная эффективная площадь рассеяния

notch

метка (*РЛС*)

Метка на линии развертки индикатора РЛС в виде отрицательного строб-импульса.

notch antenna

щелевая антенна

notch filter technique

метод подавления помех с помощью полосовых заграждающих фильтров
Метод защиты РЛС от помех путем установки полосовых заградительных фильтров, настроенных на частоту помехи, в каналах СВЧ или ПЧ радиолокационного приемника.

notching

снижение уровня сигнала возбуждения на резонансных частотах

NR noise ratio

отношение сигнал-шум

NR noise reduction

шумоподавление

NRD naval radio direction

радиопеленгатор для военно-морских сил

NRS noise-reduction system

система шумоподавления

NRT noise radar technology

радиолокационная техника с шумовой модуляцией

N-scan

индикатор N-типа

Индикатор с линейной развёрткой, со ступенчатым электронным визиром дальности и с отображением отклонения цели по азимуту в виде двух отметок, неравных по амплитуде.

NSR noise-to-signal ratio

отношение сигнал/шум

NTR noise-temperature ratio

коэффициент шумовой температуры

nuclear protection

противоатомная защита
см. ND

nulling (beam nulling)

формирование нуля в ДНА

number of air object

номер воздушного объекта
см. NAO

number of GK zone

номер зоны ГК
см. N

nutatation

коническое сканирование

nutatation angle

угол конического сканирования ДНА (*нута́ции*)

nutatation feed

качающийся облучатель

Вращающийся в определенном угловом секторе облучатель, обеспечивающий сканирование луча без изменения поляризации излучения.

nutator

устройство для конического сканирования

Nyquist interval

интервал Найквиста

Максимальный временной интервал квантования сигнала, позволяющий точно воспроизвести его форму для обеспечения требуемой скорости выполнения операций в устройствах РЭБ.

O**object identification**

распознавание объектов

OCM optical countermeasures

противодействие оптическим средствам наблюдения или разведки противника

offensive surveillance

перехват речевых, электронных и других видов сообщений

official control panel

пульт управления должностного лица

см. *ОСР*

off-board jammer

вынесенный передатчик помех

Передатчик помех,

расположенный вне защищаемого объекта.

off-boresight

1. смещенный относительно

опорного направления

2. смещенный относительно

равносигнального направления

off-boresight angle

угол отклонения цели

относительно равносигнального направления

off-boresight radar

РЛС с пеленгацией вне

равносигнального направления

off-center display

индикатор кругового обзора со смещенным центром

off-center plan-position indicator

индикатор кругового обзора со смещенным центром

off-center PPI display

индикатор кругового обзора со смещенным центром

см. *PPI*

off-frequency rejection

подавление внеполосных сигналов

off-frequency spot jamming

радиоэлектронное подавление

РЛС смещенной по частоте

узкополосной помехой

Помеха, не настроенная точно на частоту подавляемой РЛС, но частично попадающая в полосу пропускания радиолокационного приемника.

off-set Doppler gate

смещенный строб скорости

Вспомогательный строб,

используемый для

помехозащиты.

off-set Doppler radar

доплеровская РЛС со сдвигом частоты

off-set paraboloidal reflector antenna

зеркальная антенна с

несимметрично-усеченным

параболоидом

off-set-fed reflector antenna

зеркальная антенна со

смещенным облучателем

off-target jamming

радиоэлектронное подавление
РЛС помехой с удаленной точки

OLAP on-line analytical processing

аналитическая обработка данных
в реальном масштабе времени

omnirange radar

РЛС кругового обзора

onboard radar station

бортовая радиолокационная
станция
см. OBR

on-board all-band antenna

бортовая широкополосная
антенна
см. BShDA

on-board jammer

бортовой передатчик помех
Передатчик помех индивидуальной или групповой защиты, находящийся и работающий на борту ЛА (в отличие от сбрасываемого передатчика помех однократного использования).

on-boresight

1. на опорном направлении
2. на равносигнальном
направлении

on-line analytical processing

аналитическая обработка данных
в реальном масштабе времени
см. OLAP

on-line radar

РЛС, работающая в реальном
масштабе времени

on-site communication, switching and control equipment

аппаратура внутриобъектовой
связи, коммутации и управления
см. OCSCE

open-center PPI

индикатор кругового обзора с
открытым центром

operating amplifier

операционный усилитель
см. OA

operating band

рабочий диапазон частот

operating command communication

оперативно-командная связь
см. OCC

operating documentation

эксплуатационная документация
см. OP

operating frequency

рабочая частота

operating frequency band

диапазон рабочих частот

operating frequency range

рабочий диапазон частот
см. OFR

operating frequency synthesizer

синтезатор рабочих частот

см. *OFS*

operating sector

рабочий сектор

см. *OS*

operating wavelength

рабочая длина волны

operation by image

«Работа по образу»

см. *OI*

operation instruction

инструкция по эксплуатации

operation manual

руководство по эксплуатации

operation mode

режим работы

см. *OM*

operation system

операционная система

см. *OC*

operation type

вид работы

см. *OT*

operational documents

эксплуатационные документы

см. *OD*

operational-command communication

оперативно-командная сеть

см. *OCC*

operator integration

интеграция сигналов оператором;

визуальная интеграция

Интеграция принятых

импульсных радиолокационных

сигналов оператором при

наблюдении им экрана

индикатора со сканированием

луча, осуществляющаяся за счет

инерционности свечения,

инерционности человеческого

зрения и корреляционных свойств

мозга человека.

operator loss

потери (сигнала) в результате

неидеальности оператора

Уменьшение способности

обнаружения сигнала

оператором РЛС по сравнению с

идеальным оператором.

opposite (reversed) phase

противофаза

optical countermeasures

противодействие оптическим

средствам наблюдения или

разведки противника

см. *OCM*

optimized barrage

оптимизированная

заградительная помеха

Постановка такой помехи

производится только на

определенных участках общей

полосы заградительного шума с целью повысить эффективную мощность излучения на этих участках.

optimizer

оптимизатор

order of magnitude

порядок величины

Изменение величины в сторону увеличения или уменьшения в 10 раз.

origin

1. начало координат 2. источник

orthogonal codes

ортогональные коды

Два радиолокационных фазовых кода одинакового размера с нулевой корреляцией.

oscillator

1. генератор 2. задающий генератор (*передатчика*)
3. гетеродин

oscilloscope

осциллограф

OTH over-the-horizon

загоризонтный

OTH radar over-the-horizon radar

1. загоризонтная радиолокация
2. загоризонтная РЛС

outage

1. выход из строя, отказ, нарушение связи 2. перерыв

outer stealth structural contours

внешние обводы конструкции (объекта), соответствующие «стелс-технологии»

Структурное построение внешних частей объекта, удовлетворяющее требованиям технологии «стелс».

outline radar map

контурное радиолокационное изображение

output amplifier

усилитель выходной
см. ОА

output assembly

узел выходной
см. ОАs

output power

выходная мощность
см. OutP

output power amplifier

усилитель мощности выходной
см. OPA

out-of-band

внеполосный

out-of-band noise bandwidth movement

перемещение полосы пропускания (*приемника*) за пределы полосы шума

Производится с целью измерения шума и предотвращения перехода доплеровской РЛС или головки самонаведения ракеты в режимы сопровождения или наведения на источник помехи, соответственно.

out-of-look

несинхронизированный

out-of-phase

не совпадающий по фазе

overlap radar

РЛС с перекрывающимися секторами обзора

over-the-horizon

загоризонтный
см. OTH

over-the-horizon radar

1. загоризонтная радиолокация
2. загоризонтная РЛС
см. OTH radar

over-the-horizon targeting

загоризонтное целеуказание

P

paint

«пятно»

В радиолокации обозначает появление цели на экране индикатора.

paint-and-lacquer coatings

лакокрасочные покрытия
см. PLC

Palmer helical scan

спиральное сканирование
Пальмера
Спиральный обзор пространства лучом с коническим сканированием (в отличие от спирального обзора пространства антенной РЛС с фиксированным лучом).

Palmer raster scan

растровое сканирование
Пальмера
Растровый обзор пространства антенной с коническим сканированием луча (в отличие от растрового обзора антенной РЛС с фиксированным лучом).
см. raster scan

Palmer scan

сканирование Пальмера
Метод сканирования, при котором обзор большой области пространства производится лучом с коническим сканированием.

panadapter

панорамная приставка
(к приемнику станции радиотехнической разведки)

panel device for information display

панельное средство отображения информации

см. *PDID*

panoramic radar

панорамная РЛС

panoramic search device

устройство панорамного поиска

см. *PSD*

pantograph

пантограф

Устройство для передачи и автоматической записи отображаемой информации.

paraballoon

надувная радиолокационная антенна

parallel-IF coherent integration

параллельное когерентное интегрирование по

промежуточной частоте

Когерентное интегрирование, использующее параллельные фильтры на ПЧ с шириной полосы пропускания,

соответствующей разрешающей способности доплеровской частоты.

parameter analyzer

анализатор параметров

см. *РА*

parameter identification device

устройство идентификации параметров

см. *PID*

parameters

параметры

parent radar

основная РЛС

В ракетном комплексе это РЛС, ответственная за обнаружение и сопровождение цели до момента пуска ракеты. Может осуществлять также подсвет цели и передачу на ракету сигналов наведения.

parity check

контроль четности

particle beams

пучки элементарных частиц

Лучевое (пучковое) оружие на базе ускорителей элементарных частиц.

passband

полоса пропускания

passbandwidth

ширина полосы пропускания

passive angle tracking

пассивное угловое

сопровождение

Угловое сопровождение цели

РЛС УО по сигналу помехи, излучаемому этой целью.

Передатчик РЛС при этом может быть выключен.

см. *PAT*

passive camouflaging noises

маскирующие шумы от
пассивных отражателей

passive decoy

пассивная ложная цель

passive ECM

применение пассивных средств
радиоэлектронного подавления
*Применение дипольных
отражателей, ловушек и других
отражающих радиоволны
устройств без излучения
собственной мощности.
см. ECM*

**passive electronic
countermeasures**

пассивное радиоэлектронное
подавление

**passive electronic protective
measures**

пассивные меры
радиоэлектронной защиты

passive EW

пассивная РЭБ
*Поиск, перехват и анализ
электромагнитных излучений с
целью определения
местонахождения источников и
характеристик источников этих
излучений.
см. EW*

passive guidance

пассивная система наведения

passive harmonic homing

пассивное самонаведение по
гармонике

*Метод самонаведения ракеты
или другого оружия на источник
электромагнитного излучения по
гармонической составляющей
этого излучения, попадающей в
полосу приемника головки
самонаведения.*

passive jamming

1. радиоэлектронное подавление
РЛС пассивной помехой
2. создание пассивных
преднамеренных радиопомех
*Радиоэлектронное подавление
радиоэлектронных средств
противника пассивной помехой.*

passive misinforming noises

пассивные дезинформирующие
шумы
*Пассивные средства
дезинформации РЛС противника.*

passive radar

пассивная РЛС

passive strobe

«пассивный» строб
*Радиальная полоса на экране
индикатора кругового обзора
РЛС, появляющаяся при
отключенном передатчике РЛС
из-за воздействия шумовых
помех.*

passive tracking system

пассивная система слежения

PAT passive angle tracking

пассивное угловое
сопровождение

patch antenna

лоскутная антенна

Используется на летательном аппарате с целью придания свойства «стелс» (невидимости для радаров).

path planning control algorithm

алгоритм управления

планированием траектории полета летательного аппарата
Алгоритм управления процессом планирования траектории полета ЛА при выполнении боевой задачи.

pathfinder

указатель курса

patrol aircrafts radar operator/tactical navigator

оператор РЛС/тактический навигатор (*штурман*) патрульного самолета

pattern

диаграмма направленности антенны

PC pulse-compression

сжатие импульсов

PDES pulse-Doppler elevation scan

импульсно-доплеровское сканирование пространства в вертикальной плоскости

PDNES pulse-Doppler non-elevation scan

импульсно-доплеровское сканирование пространства в горизонтальной плоскости

PDW pulse descriptor word

дескриптор машинного слова

peak radar power

максимальная мощность импульса РЛС

pencil-beam antenna

антенна с игольчатой диаграммой направленности

pencil-beam radar

РЛС с игольчатой диаграммой направленности

performance specifications

техническое задание

period selector

селектор периода
см. PS

period wobbling

вобуляция периода
см. PW

period wobbling attribute

признак воббуляции периода
см. PW

periodic self-test

автоконтроль периодический
см. PST

periscopic aiming circle

перископическая
артиллерийская буссоль
см. PAB

periscopic artillery director

перископическая артиллерийская
буссоль
см. PAD

personal computer

электронно-вычислительная
машина
см. PC

personal protective equipment

средства индивидуальной защиты
см. PPE

personal safety relay

реле безопасности персонала
см. PSR

petroleum, oil, lubricants

горюче-смазочные материалы
см. POL

PGW precision-guided weapons

оружие точного наведения

phantom signal

паразитный сигнал

phantom target

паразитный отражённый сигнал

phase

фаза, фазовый угол
гармонического колебания

phase jitter

фазовое дрожание (фазовый шум)

phase jump

скачок фазы

phase modulation

фазовая модуляция
см. PM

phase modulation on pulse

фазовая внутриимпульсная
модуляция
см. PMOP

phase-shift keyed signal

1. фазоманипулированный сигнал
2. фазо-кодманипулированный сигнал

phase-shift keying

1. фазовая манипуляция (ФМн)
 2. фазо-кодовая манипуляция (ФКМ)
- см. PSK*

phase shift keying carrier

фазоманипулированная несущая

**phase-amplitude comparison
monopulse radar**

амплитудно-фазовая
моноимпульсная РЛС
*РЛС с одновременным
формированием нескольких
лепестков диаграммы*

направленности антенны, способная измерять азимут и угол места цели. Ошибка сопровождения по одной координате определяется методом сравнения амплитуд, по другой координате методом попарного сравнения фаз принимаемых сигналов. Дальность измеряется обычным способом.

phase-array AM ECM

радиоэлектронное подавление РЛС помехой с амплитудной модуляцией путем отклонения луча ФАР

Амплитудная модуляция (АМ) сигнала помехи осуществляется путем отклонения луча ФАР станции помех от направления на подавляемую РЛС (пространственная модуляция). см. АМ, ECM

phase-code modulation

фазо-кодовая модуляция
см. PCM

phase-coherent

фазово-когерентный

phase-comparison monopulse radar

моноимпульсная РЛС, использующая метод сравнения фаз
РЛС с одновременным формированием парных лепестков диаграммы

направленности антенны, способная измерять азимут и угол места цели. Ошибка сопровождения по обеим координатам определяется по одному импульсу методом попарного сравнения фаз сигналов, принятых каждой парой диаграммы направленности антенны. Дальность определяется обычным способом.

phase-comparison radar

фазовая РЛС

phased array

фазированная антенная решётка

phased-array radar

РЛС с фазированной антенной решёткой

phased-array warning system

система дальнего обнаружения с фазированной антенной решёткой

phase-code modulation

фазокодовая модуляция
см. PCM

phase-derivative modulation

когерентная фазо-кодовая манипуляция
Тип бинарной фазо-кодовой манипуляции сигнала РЛС, при котором коррелирование производится по производной функции фазы, а не по самой

фазе, что позволяет уменьшить разброс спектра.

phase-front distortion jamming

радиоэлектронное подавление РЛС помехой с искажением фазового фронта
Постановка дезориентирующей угловой помехи путем излучения сигналов из разнесенных в пространстве точек.
см. *cross-eye jamming*

phase-lock-loop frequency control

фазовая автоподстройка частоты
см. *PLL*

phase-locked

с фазовой автоматической подстройкой частоты

phase-only polarization canceller

согласованный компенсатор помех по поляризации
Компенсатор помех по поляризации, состоящий из двух относительно поляризованных приемных каналов, обеспечивающий настройку приемника РЛС на поляризацию и ортогональную поляризации сигнала помехи

phase-scanned array

антенная решётка с фазовым сканированием

phase-sensing monopulse radar

фазовая моноимпульсная РЛС

phase-sensitive detector

фазочувствительный детектор
Детектор, выходной сигнал которого содержит информацию о фазе и амплитуде входного сигнала. Используется, главным образом, в системах селекции движущихся целей (СДЦ).
см. *synchronous detector*

phase-stabilized oscillator

генератор с ФАПЧ

phase-time jitter

дрожание длительности импульса

phasecode keying

фазокодовая манипуляция

physical line

физическая линия
см. *PL*

phasing

1. фазирование 2. синхронизация

phasor term

1. фазовая составляющая
2. единичный вектор 3. фазор
Математическая величина, умножением на которую задается направление в пространстве. Операция выполняется, в частности, при формировании сигналов помехи, когерентных с эхо-сигналами подавляемой РЛС.

picket

радиолокационный дозор

pinch receiver

приемник со сжатием сигнала

Приемник, использующий в качестве помехозащиты сжатие и квадратурное детектирование сигналов.

pinpoint target

малоразмерная цель

pip

метка (на экране индикатора РЛС)

pipology

«пиппология» разг.

Искусство различать метки истинных целей среди различных сигналов, отображаемых на экране индикатора РЛС.

pixel

элемент изображения

Элемент изображения на индикаторе РЛС (например, картины местности), соответствующий элементу разрешения (разрешающей способности) этой РЛС.

plan-position indicator

индикатор кругового обзора (ИКО)
см. PPI

plan-position indicator map

радиолокационное изображение на экране индикатора кругового обзора

plan-position-indicator radar

РЛС с индикатором кругового обзора

plasma weapon

1. плазменное оружие

2. пучковое оружие

Использование в качестве оружия, в частности для противоракетной обороны, ускорителей элементарных частиц и электронно-циклотронного резонансного излучения в верхнем слое атмосферы Земли.

playback code

код воспроизведения
см. PbC

preliminary power amplifier

усилитель мощности
предварительный
см. PPA

preliminary processing device

устройство предварительной обработки
см. PPD

preliminary specifications

техническое задание

plumbing

проводка

Радиочастотные линии передачи и соединители в РЛС или в станции РЭП.

PM phase modulation
фазовая модуляция

Poincare chart
диаграмма Пуанкарэ
В теории электромагнитных волн диаграмма Пуанкарэ представляет сферу при помощи которой можно решать задачи по поляризации.

point target
точечная цель
Цель настолько малых размеров, что доставка боеприпасов для ее поражения должна быть произведена с высокой точностью.

polarization
поляризация

polarization adjustment
перестройка поляризации

polarization decorrelator
поляризационный декоррелятор
Метод радиоэлектронного подавления, заключающийся в ортогональном переключении поляризации передаваемого сигнала помехи.

polarization discrimination
селекция по поляризации

polarization diversity
разнос по поляризации
Одновременный прием на отдельные вертикально и горизонтально поляризованные антенны.

polarization noise cancellation
компенсация шумовой помехи по поляризации
Метод помехозащиты с использованием подавителя помех по поляризации.

polarization switching technique
метод переключения поляризации
Метод радиоэлектронного подавления, заключающийся в том, что поляризация передаваемого сигнала помехи переключается с одного положения на ортогональное.

polling pulses
импульсы опроса
см. РР

polychromatic radar
многочастотная РЛС

polyhet receiver
полигетеродинный приемник
Приемник с несколькими преобразователями частоты, включенными параллельно или последовательно.

position data
координаты цели

position fix

определение местоположения

positioner

позиционер

positioning radar

радионавигационная система

post detection integration

последетекторное

интегрирование

Процесс интегрирования радиолокационных импульсных сигналов после второго детектора. Это могут быть видеоимпульсы или визуальные сигналы.

post phase detector product

произведение мощность на

площадь апертуры антенны

Параметр РЛС. Дальность

обнаружения цели

пропорциональна корню

четвертой степени из

произведения мощности сигнала,

излучаемого антенной РЛС, на

площадь апертуры антенны.

power amplifier

уровень мощности

см. PA

power board

плата питания

см. PB

power density spectrum

спектр плотности мощности

Функция, описывающая

распределение на вход

подавляемого радиоэлектронного

средства максимальной

мощности помехи, излучаемой

данной станцией РЭП.

power distribution board

щит питания распределительный

см. PDB

power junction box

коробка силовая

power level

уровень мощности

см. PL

power level control circuit

схема управления уровнем

мощности

см. PLCC

power level shaper

формирователь уровня мощности

см. PLS

power level generation control device

устройство управления

формированием уровня

мощности

см. PLGCD

power monitoring device

устройство контроля мощности

см. PMD

power optimization

оптимизация мощности

Обеспечение поступления на вход подавляемого радиоэлектронного средства максимальной мощности помехи, излучаемой данной станцией РЭП.

power programming

программирование (излучаемой) мощности

Метод оптимизации излучаемой мощности.

power radar

мощная РЛС

power signal-to-noise ratio

отношение сигнал/шум по мощности

см. PSNR

power spectrum density

спектральная плотность мощности

power splitter

делитель мощности

см. PS

power stabilization

стабилизация мощности

см. PS

power stabilization control unit

схема управления стабилизацией мощности

см. PSCC

power supply and control board

блок питания и управления

см. PSCB

power supply cabinet

шкаф питания

см. PSC

power supply module

модуль защиты

power supply monitoring

контроль питания

см. PSMon

power supply rack

стойка питания, силовая стойка

см. PSM

power supply system

система электропитания

см. PSS

power switchboard

щит питания

power take-off device

коробка отбора мощности

см. PTOD

powerand protection device

устройство питания и защиты

PPI plan-position indicator

индикатор кругового обзора

praetersonics

приборы на поверхностно-акустических волнах (ПАВ)

Акустические приборы, у которых распространение акустических волн происходит только по поверхности (в отличие от приборов на

объемных волнах). Являются акустическими аналогами СВЧ-компонентов. Используются для выполнения операций задержки, аттенюации и др.

precision approach radar

РЛС управления заходом на посадку

precision plan-position indicator

индикатор кругового обзора с индикатором В-типа для точного указания координат цели

precision-guided weapons

высокоточное оружие

Управляемое оружие, эффективность которого достигается, главным образом, за счет точного попадания в цель. Иногда высокоточным оружием называются боеприпасы точного прицеливания. Высокоточное оружие оценивается круговым вероятным отклонением в пределах 1-5 м. К высокоточному оружию тактического назначения относятся управляемые артиллерийские снаряды, авиабомбы, ракеты.
см. PGW

predetection integration

преддетекторное интегрирование (импульсов)

Процедура интегрирования импульсов в радиолокационном

приемнике до второго детектора.

predicted data

1. данные прогнозирования
2. упреждённые координаты

prediction

прогнозирование

preliminary power amplifier

усилитель мощности

предварительный

см. PPA

preliminary processing device

устройство предварительной обработки

см. PPD

prelook radar

РЛС с предварительным просмотром диапазона частот
РЛС, приемник которой предварительно просматривает рабочий диапазон частот с целью выбора рабочей частоты на участке с минимальным уровнем шумов.

preprepared frequency

заранее подготовленная частота

см. PPF

preselector

преселектор

см. PrS

present-position data

текущие координаты цели

precise direction finding equipment

аппаратура точного определения направления
см. PDSE

pressure gage

датчик давления
см. PG

pressure sensor

датчик давления
см. PS

PRF pulse repetition frequency

частота повторения импульсов
(ЧПИ)

PRF shifting

изменение частоты повторения импульсов (ЧПИ)
см. PRF

PRF sliding

непрерывное изменение ЧПИ
Непрерывное изменение (скольжение) временного интервала между импульсами.
см. PRF

PRF stagger

переключатель ЧПИ от импульса к импульсу
см. PRF

PRI pulse repetition interval (period)

период повторения импульсов

primary power supply equipment

аппаратура первичного электропитания
см. PPSE

primary radar

первичная РЛС
Обычная РЛС, у которой ожидаемый сигнал представляет собой часть излученной мощности, отраженной целью, в отличие от РЛС, принимающей сигнал от передатчика, расположенного на борту цели.

printed-circuit board (PCB) area

площадь печатной платы

printer

устройство документирования
см. PRNTR

probability of detection

вероятность обнаружения
Применительно к РЛС означает вероятность того, что сигнал, если он присутствует, будет обнаружен.

probability of false alarm

вероятность ложной тревоги
Применительно к РЛС – это вероятность того, что флуктуация шума будет ошибочно принята за полезный сигнал.

probability of kill

вероятность поражения (цели)

Специфическая форма вероятности, характеризующей событие поражения или уничтожения цели.

probing signal
зондирующий сигнал

processing
технологическая обработка

processing amplifier
усилитель-корректор
см. PrA

processing module
модуль обработки
см. PM

processor device
процессорное устройство
см. PrD

processor module
процессорный модуль
см. PM

programmable logic integrated circuit
программируемая логическая интегральная схема
см. PLIC

programmed amplitude modulation
программируемая АМ
Общий термин, охватывающий методы радиоэлектронного подавления, в которых

используется амплитудная модуляция излучаемого сигнала.

propagation-velocity error
ошибка, обусловленная движением цели (в дальноммерных системах)

proportional modulation
пропорциональная (амплитудная) модуляция
Амплитудная модуляция, согласованная с другой функцией, например, с инверсной диаграммой направленности антенны сканирующей РЛС, с целью повышения эффективности помехи.

proportional navigation
пропорциональная навигация
Обеспечение полета ракеты по курсу с угловой скоростью, равной произведению угловой скорости изменения положения линии визирования ракета-цель и некоторой константы – коэффициента навигации.

protection device
устройство защиты
см. PD

protection module
модуль защиты
см. PM

protective grounding device
устройство защитного заземления

см. PGD

protective shutdown device

защитно-отключающее

устройство

см. PSD

proximity fuze

неконтактный взрыватель

proximity-coupled dipole array antenna

плоская антенная решётка симметричных вибраторов с возбуждением симметричной линией передачи

PRR pulse-repetition rate

частота следования импульсов

P-scan

индикатор кругового обзора

pseudocoherent MTI

псевдокогерентная система СДЦ
Разновидность некогерентных систем СДЦ, у которых в качестве опорного сигнала фазового детектора используется сигнал пассивной или местной помехи, принимаемой из элементов разрешения, соседних с элементом, содержащим цель.
см. MTI

pseudo-noise

псевдошумовой

см. PN

pseudonoise encoded radar

РЛС с псевдошумовой последовательностью импульсов

pseudonoise signal

псевдошумовой сигнал

pseudorandom noise

псевдослучайный шум

pseudorandom noise jamming

радиоэлектронное подавление РЛС псевдошумовой помехой
Импульсы с шумовым заполнением, повторяющиеся синхронно с частотой повторения импульсов РЛС, которые суммируются в последетекторном интеграторе как сигнал, отраженный от цели.

pseudo-random sequence generator

генератор псевдослучайных последовательностей

pseudorandom signal

псевдослучайный сигнал

pseudorandom spread spectrum

расширенный псевдослучайный спектр
Метод повышения помехозащищенности РЛС, измеряющих дальность до цели, заключающийся в псевдошумовой модуляции передаваемых сигналов. Для измерения времени задержки отраженного от цели

сигнала в приемном устройстве РЛС используются методы взаимной корреляции.

PSNR power signal-to-noise ratio

отношение сигнал/шум по мощности

pulling

затягивание частоты

Имеет место в результате рассогласования мощного радиочастотного генератора с нагрузкой, например, с неверно спроектированной антенной системой.

pulse burst analyzer

анализатор пачки

см. PBA

pulse descriptor word

дескриптор машинного слова

см. PDW

pulse Doppler radar

импульсно-доплеровская РЛС
РЛС, обеспечивающая селекцию движущихся целей на фоне отраженной от местности.

pulse Doppler radar collapsing loss

«провальные» потери сигнала в импульсно-доплеровской РЛС
см. collapsing loss

pulse edge tracking

сопровождение по фронту импульса

Сопровождение цели по переднему или заднему фронту отраженного импульса РЛС.

pulse extractor

разделитель импульсов

Устройство, способное выделить импульсную последовательность из совокупности импульсных последовательностей в целях ее анализа.

pulse interference separator and blanker

устройство селектирования и бланкирования импульсной помехи

Метод защиты от помех, осуществляющий бланкирование импульсных сигналов, несинхронизированных с частотой повторения импульсов РЛС.

pulse jamming

радиоэлектронное подавление РЛС импульсной помехой с различной длительностью и частотой повторения импульсов сигналов помехи
Общепринятый термин, соответствующий созданию помех в импульсном режиме.

pulse modulation

импульсная модуляция

pulse noise

импульсный шум

Импульсный сигнал с шумовым спектром, излучаемый передатчиком помех.

pulse pair operation (double pulsing)

работа на спаренных импульсах

Метод защиты РЛС

сопровождения от помех, создаваемых установленном на цели импульсным

ретранслятором, основанным на использовании времени

парализации (интервала

бездействия) ретранслятора после передачи помехового

импульса.

pulse priming

импульсное предвозбуждение

магнетрона

Инжекция внешнего

синхронизирующего сигнала

подготовки магнетрона

непосредственно перед подачей

импульса с целью его

предвозбуждения на так

называемой стартовой частоте,

в отличие от предвозбуждения

на рабочей частоте.

pulse radar

импульсная РЛС

pulse repetition frequency diversity

разнос частоты повторения

импульсов (ЧПИ)

Одновременное использование двух или более частот повторения импульсов.

pulse repetition frequency stagger

переключатель ЧПИ от импульса

к импульсу

pulse repetition interval

период повторения импульсов

pulse rise time

время нарастания импульса

pulse uninterruptible power supply

устройство бесперебойного

питания импульсное

см. PUPS

pulse width

длительность импульса

pulse width discrimination

дискриминация импульсов по

длительности

pulse-coding and correlation

импульсное кодирование и

корреляции

Общее наименование метода

помехозащиты, заключающегося

в том, что передаваемый

радиолокационный импульс

кодируется по амплитуде,

частоте, фазе и/или

длительности. Принимаемый

отраженный сигнал

декодируется или коррелируется.

pulse-coincident video correlation

корреляция путем совмещения
видеоимпульсов
см. coincident video

pulse-compression

сжатие импульсов
см. PC

pulse-compression radar

РЛС со сжатием импульса
РЛС, передающая длинные
импульсы с целью увеличения
энергии сигнала, но сохраняющая
высокую разрешающую
способность, свойственную
короткоимпульсным РЛС.

pulsed action

импульсный режим

pulsed Doppler

импульсная доплеровская РЛС

pulse-Doppler elevation scan

импульсно-доплеровское
сканирование пространства в
вертикальной плоскости
*Режим работы импульсно-
доплеровской РЛС, позволяющий
измерять угол места цели.
Является, в частности, одним из
режимов работы РЛС AWACS
(самолет E3 Sentry).*
см. PDES

pulse-Doppler mode

импульсно-доплеровский режим
см. PDM

pulse-Doppler non-elevation scan

импульсно-доплеровское
сканирование пространства в
горизонтальной плоскости
*Режим работы импульсно-
доплеровской РЛС, позволяющий
обнаруживать и атаковать
самолеты вплоть до уровня
земли. При этом высота полета
цели не измеряется. Является, в
частности, одним из режимов
работы РЛС AWACS (самолет
E3 Sentry).*
см. PDNES

pulselet

«импульсик» разг.
*Простой короткий
радиолокационный импульс.*

pulse-modulated jamming

создание активных
преднамеренных импульсных
радиопомех с различной
длительностью и частотой
повторения импульсов

pulse-modulated radar

РЛС с импульсной модуляцией

pulser

импульсный генератор
*Устройство в импульсном
ретрансляционном передатчике
помех с СВЧ-лампой (ЛБВ),
которое усиливает каждый
принятый радиолокационный
импульс и использует его для
быстрого включения лампы.*

pulse-recurrence interval
период повторения импульсов
см. PRI

pulse-repetition frequency discrimination
селекция по частоте повторения импульсов

pulse-repetition rate
частота следования импульсов
см. PRR

pulse-to-pulse frequency shift
переключение частоты от импульса к импульсу

pulse-width jitter
дрожание длительности импульсов
Изменение длительности радиолокационных импульсов хаотически или по периодическому закону.

purchased components
покупные комплектующие изделия
см. PC

pursuit navigation
наведение «вдогон»
Метод наведения ракеты по курсу прямо на цель (по кривой погони).

Q

Q-factor
добротность

Q-point
точка «Q»
Точка в пространстве, обозначающая местоположение цели, позволяющая по двум-трём регистрациям её положения судить о движении цели.

quadrature
квадратура
Соотношение между двумя периодическими функциями, при котором разность фаз между ними составляет 90° .

quadrature cancellation
квадратурная компенсация помехи
Метод помехозащиты РЛК приемника, основанный на использовании ортогонально поляризованной составляющей сигнала помехи для подавления основной поляризационной составляющей помехи в канале приемника.

quality factor of antenna
добротность антенны

quantize
квантовать
Разделить область значений переменной на конечное число несовпадающих друг с другом подобластей или интервалов, каждому из которых

приписывается некоторое дискретное значение переменной.

quantized sample

квантованный отсчет

quantized video

квантовый видеосигнал

Видеосигнал, преобразованный в конечное число подуровней или ступенек, каждому из которых приписывается ближайшее стандартное значение.

quantizing error

погрешность квантования

Погрешность аналого-цифрового преобразования: за счёт погрешности преобразования монотонной функции в дискретную, за счёт погрешности квантователя, погрешностей за счёт переноса энергии шума в низкочастотную область спектра и ограничения на полосе пропускания квантователя.

quarter-wavelength

четвертьволновый

quasi-coherent direct digital synthesizer (DDS) threat generator

генератор квази-когерентных помех

Генератор передатчика помех, формирующий сигнал помехи, квази-когерентной сигналам подавляемой РЛС,

непосредственно с помощью цифрового синтезатора частоты (без ЗУ радиочастоты).

quasi continuous

квазинепрерывный

quasi-continuous jamming

квазинепрерывная помеха

quasi-continuous radiation

квазинепрерывное излучение
см. QCR

quasi-white noise

квазибелый шум

question-and-answer mode

запросно-ответный режим

quick scanning

быстрое сканирование

quick-acting

быстродействующий

quickenig

отображение динамической информации в ускоренном масштабе времени

quick-operating (quick-response)

быстродействующий

quiescent carrier

несущая, подавляемая в отсутствии модулирующего сигнала

quiescent noise

1. шум в статическом режиме
2. шум покоя

quiescent state

состояние покоя

quieting sensitivity

чувствительность приемника при заданном отношении сигнал/шум

R**rabbit trap**

«ловушка для кроликов» разг.
Дискриминатор частоты повторения импульсов, устраняющий «прыгающие» помехи на экране индикатора кругового обзора РЛС.

rabbits

«кролики» разг.
Этим термином описывается эффект воздействия несинхронной импульсной помехи или другой РЛС, работающей на близкой частоте, наблюдаемой на экране индикатора кругового обзора поисковой РЛС. В этом случае «прыгающее» перемещение ложных целей по экрану напоминает характерные движения кроликов.

rack

стойка, стеллаж, стенд

radar absorbent material

радиопоглощающий материал
см. RAM, radar absorber

radar absorber

радиопоглощающий материал
см. radar absorbent material, RAM

radar acquisition

радиолокационное обнаружение и целеуказание

radar activity

работа радиолокационных средств

radar agility

способность РЛС изменять свои параметры
Способность РЛС изменять свои параметры, такие как несущая частота, длительность и/или частота повторения импульсов, во время работы для помехозащиты и повышения вероятности обнаружения целей.

radar aid

радиолокационная станция

radar altimeter

радиолокационный высотомер

radar altimetry

измерение высоты полета радиолокационными методами

radar anomaly

радиолокационная аномалия

Любое отклонение в функционировании РЛС или ее элементов от ожидаемого.

radar antenna

антенна радиолокационной станции

radar antijamming

1. противодействие активным преднамеренным радиопомехам РЛС 2. защита РЛС от активных преднамеренных радиопомех

radar area

эффективная площадь отражения цели

radar array

антенная решётка РЛС

radar attenuation

радиолокационное затухание

radar background

мешающие отражения

radar backscattering

обратное рассеяние радиолокационных сигналов

radar barrier

1. граница зоны обнаружения целей 2. дальность действия РЛС 3. сеть РЛС дальнего обнаружения

radar beacon

радиолокационный маяк.

Приемоответчик, отвечающий на запросы первичных РЛС.

radar beam

главный лепесток диаграммы направленности антенны РЛС

radar bearing

радиолокационный пеленг

radar burn-through radius

радиус круга «прожигания» РЛС Радиус защитной зоны РЛС, т.е. зоны, в которой РЛС может обнаружить цели при наличии помех.

radar buster

противорадиолокационная ракета

radar confusion rocket

противорадиолокационная ракета

radar control area

зона действия радиолокационной системы управления

radar countermeasures

противорадиолокационное радиоэлектронное подавление см. RADCM

radar cross section

эффективная поверхность рассеяния РЛС (ЭПР) см. RCS

radar cross-section reduction by convex surfaces

снижение ЭПР применением
выпуклых плоскостей

radar data correlator

коррелятор радиолокационных
сигналов
см. RDC

radar detection and ranging

1. радиолокационная станция
(РЛС) 2. радиолокатор 3. радар
см. RADAR

radar Doppler processing time

время обработки сигнала
импульсно-доплеровской РЛС
*Для импульсно-доплеровской РЛС
интервал обработки сигнала
обычно составляет от 8 до 16
передаваемых импульсов.*

radar dwell

период облучения цели

radar echo

отражённый радиолокационный

radar fix

радиолокационное определение
местоположения

radar frequency anechoic chamber

безэховая камера для частот РЛС
*Помещение, внутренние стенки
которого покрыты
радиопоглощающим материалом*

radar fuze

радиолокационный взрыватель

radar hand off

сдача дежурства оператором РЛС
без прекращения наблюдения

radar hazard

опасность электромагнитного
излучения
*Возможный вред здоровью
человека, вызванный облучением
электромагнитными волнами.*
см. radhaz

radar holes

«мертвые» зоны РЛС
*Участки пространства в зоне
действия РЛС, где цели не могут
быть обнаружены.*

radar homing

самонаведение на РЛС
*Слежение по направлению за
излучающей РЛС с помощью
приемного устройства головки
самонаведения ракеты,
обеспечивающее движение
ракеты в направлении этой РЛС.*

radar homing alarm warning

предупреждение о
радиолокационном облучении и
наведении ракеты на РЛС
см. RHAW

radar horizon

радиолокационный горизонт
*Дальность, при которой РЛС
теряет сигнал отраженный от
удаляющейся на постоянной
высоте цели (вследствие
кривизны земной поверхности).*

radar identification

радиолокационное опознавание
целей

radar identification system

радиолокационная система
опознавания

radar information

радиолокационная информация
см. *RI*

radar information processing post

пункт обработки
радиолокационной информации
см. *RIPP*

radar intelligence

радиотехническая разведка для
обнаружения и опознавания РЛС

radar intercept

радиолокационный перехват

**radar interface and control
equipment**

аппаратура сопряжения и
управления РЛС
см. *RICE*

radar jamming

радиоэлектронное подавление
РЛС

radar link

линия передачи
радиолокационных данных

radar missile

ракета с радиолокационным
наведением

radar missile system barrier

1. корреляция (*применительно к радиолокационному ракетному комплексу*) 2. преграда для радиолокационного ракетного комплекса

Геометрическое место точек, ограничивающее зону действия комплекса при работе в определенном режиме. Метод помехозащиты систем обнаружения, сопровождения, наведения, при котором используется взаимосвязь, или соответствие двух или более последовательностей принятых данных (автокорреляция) или принятой информации с уже имеющейся и используемой для сравнения (взаимная корреляция).

radar missile-tracking central

сеть РЛС для записи и индикации сигналов ответчиков управляемых снарядов

radar NM

радиолокационная морская миля
Время (приблизительно 12,4 мкс) распространения радиолокационного сигнала до цели, находящейся на расстоянии одной морской мили от РЛС, и обратно. На индикаторах РЛС это время калибруется в морских милях.
см. *NM*

radar nonreflecting absorber

неотражающий поглотитель

radar paint

1. радиопоглощающая краска
 2. изображение цели на экране индикатора РЛС
- см. *radar absorbent material*

radar picket

1. корабль радиолокационного дозора
2. радиолокационный дозор

radar picket aircraft

самолёт радиолокационного дозора

radar plot

отображение траектории движения цели на экране индикатора

radar guidance

радиолокационная система наведения

RADAR radar detection and ranging

1. радиолокационная станция (РЛС) 2. радиолокатор 3. радар
Радиолокационный прибор, предназначенный для обнаружения и определения местоположения объектов. Содержит радиопередающее и приемное устройства с узколучевой диаграммой направленности антенны, работающие в диапазоне УКВ и

выше. Передаваемые радиолокационные сигналы отражаются от препятствий, таких, например, как самолет или корабль, и принимаются приемником РЛС. Они несут информацию о координатах препятствия, которая извлекается в результате обработки сигналов в приемном устройстве.

radar range

максимальная дальность действия

radar range equation

уравнение максимальной дальности действия РЛС

radar range marker

измерительная метка дальности

radar reconnaissance

радиотехническая разведка для обнаружения и опознавания РЛС

radar reflectivity

отражательная способность цели

radar resolution

разрешающая способность РЛС

radar scan

1. радиолокационное сканирование
2. радиолокационный обзор

radar scattering cross section

эффективная площадь отражения
(ЭПО)

radar search

поиск цели

radar shadow

слепая зона на экране индикатора
РЛС

radar signal simulator

имитатор цели

radar signature

1. комплексная радиолокационная характеристика цели
2. сигнатура радиолокационной цели

radar station

радиолокационная станция
см. RS

radar surveillance

радиолокационный обзор

radar target

радиолокационная цель

radar target seeker

радиолокационная головка
самонаведения
*Головная часть ракеты,
боеприпаса, построенная по
принципу радиолокатора.*
см. radar T/S

radar tracking

радиолокационное
сопровождение

radar trap

1. радиолокационная ловушка
2. радиолокационная ложная цель

radar view

сектор обзора РЛС

radar warning receiver

приемник предупреждения о
радиолокационном облучении
*Находится на борту и
предупреждает об облучении
летательного аппарата
радиолокационными сигналами.*
см. RWR

radar-confusion reflector

противорадиолокационный
отражатель

radar-indiscernible coating

невидимые для РЛС
*Например, покрытие, материал,
структура и др.*

radar-indiscernible target

невидимая для РЛС цель
*Невидимые для РЛС цели,
сконструированные по «стелс»
технологии.*

radarman

оператор РЛС

radar-order of battle

боевое расписание работы РЛС
*Справочный материал,
содержащий сведения о том, где,
когда и какие РЛС противника
были использованы.*

radar-processing equipment

аппаратура обработки
радиолокационных сигналов

radarproof

защищенный от
радиолокационного обнаружения

radarscope

индикатор РЛС

RADCM

противорадиолокационное
радиоэлектронное подавление
см. radar countermeasures

radhaz

опасность электромагнитного
излучения
см. radar hazard

radial Doppler

доплеровская РЛС для измерения
радиальной скорости (*цели*)

radiation pattern

диаграмма направленности
см. RP

radioactive dust

радиоактивная пыль
см. RadD

radio channel

радиоканал
см. RC

radio direction finder

радиопеленгатор
см. RDF

radio direction finding

радиопеленгация
см. RDF

radio emission source

источник радиоизлучения
см. RES

radio frequency

радиочастота
см. RF

radio frequency weapons

радиоволновое оружие
Класс оружия, принцип действия которого основан на передаче коротких электромагнитных импульсов высокой мощности на значительные расстояния.
см. RF weapons

radio fuze

радиовзрыватель

radio intelligence

радиотехническая разведка (*PTP*)

radio interception

радиоперехват

radio interference analyzer

анализатор радиопомех

radio interference suppression

подавление радиопомех

radio jamming

радиоэлектронное подавление
средств радиосвязи

radio operator control panel

пульт управления радиста

см. *ROCP*

radio range finding

радиодальнометрия

radio receiver

радиоприемное устройство

см. *RR*

radio recognition

радиолокационное опознавание

radio reconnaissance

радиотехническая разведка

radio set

радиостанция

см. *R*

radio suppression

радиоподавление

см. *RSup*

radio tracking

1. радиосопровождение

2. радионаблюдение

radio-direction-finding station

радиопеленгатор

radio-electronic environment

радиоэлектронная обстановка

см. *REE*

radio-electronic facilities

радиоэлектронные средства

см. *REF*

radio-electronic system

радиоэлектронная система

radio-frequency interference

радиопомеха

см. *RFI*

radio-frequency interference requirements

технические нормы на

радиопомехи

см. *RFI requirements*

radio-frequency plumbing

коаксиально-волноводный тракт

radiometry

радиометрия

Измерение и анализ

электромагнитного излучения

(естественного

электромагнитного фона)

поверхности земли, водной

поверхности, атмосферы и

различных объектов.

radio-relay station

радиорелейная станция

см. *RRS*

radio-technical information

радиотехническая информация

см. *RTI*

radio-tracking station

станция сопровождения цели

radome

обтекатель антенны

Радиопрозрачная, устойчивая к воздействию погоды оболочка, закрывающая антенну.

railing

«забор» разг.

Радиолокационная импульсная помеха с высокой частотой повторения импульсов (50-150 кГц). При действии такой помехи на экране индикатора РЛС появляется изображение, напоминающее забор.

rainbow

«радуга» разг.

Скачкообразная перестройка частоты от импульса к импульсу. При действии такой помехи на экране индикатора РЛС появляется многоцветное изображение.

ram air turbine

*турбина с приводом от набегающего потока воздуха
Турбина, расположенная в носовой части самолетного контейнера, приводящая в действие электрогенератор для питания бортовых радиоэлектронных средств.
см. RAT*

RAM radar absorbent material,
radar absorber
радиопоглощающий материал

random-access memory

оперативное запоминающее устройство
см. RAM

random Doppler frequency shift

*случайное изменение доплеровской частоты
Переизлучение радиолокационного сигнала, принятого станцией помех индивидуальной или групповой защиты, с произвольно меняющейся доплеровской частотой.*

random false targets

*ложные цели с хаотическим распределением
Создаются передатчиком помех путем излучения импульсных сигналов, у которых период повторения не совпадает с периодом повторения импульсов РЛС.*

random modulated CW jamming

*радиоэлектронное подавление РЛС непрерывной помехой с хаотической модуляцией
Непрерывная несущая, хаотически модулированная по фазе, частоте, амплитуде и излучаемая в качестве помехи.
см. CW*

random PRF

*хаотически меняющаяся частота повторения импульсов
Метод помехозащиты, при котором частота передачи*

импульсов РЛС хаотически
изменяется с целью
дезорientировать аппаратуру
системы радиоэлектронной
поддержки.
см. PRF

random pulse blanking

хаотическое импульсное
бланкирование
*Бланкирование принятых РЛС
импульсов, период повторения
которых не совпадает с
периодом повторения импульсов
РЛС.*

random pulse discrimination

распознавание хаотических
импульсов
*Распознавание импульсов,
частота повторения которых не
совпадает с частотой
повторения импульсов РЛС.*

random sample

случайная выборка

random scan

нерегулярное сканирование

random serrodyning

хаотическая пилообразная
модуляция ЛБВ
*Фазовая модуляция ЛБВ
посредством подачи на спираль
пилообразного сигнала, частота
которого хаотически меняется
согласно характеристикам
модулирующего шума или*

*посредством псевдослучайного
кода.*

random signal radar

РЛС со случайной модуляцией
сигнала

random-impulse generator

генератор случайной импульсной
последовательности (*случайных
импульсов*)

range

1. диапазон (*частот,
динамический, измерений*)
2. дальность действия, дальность
(РЛС), измерять дальность

range activator

блок управления по дальности

range bin masking

маскировка элементов
разрешения по дальности
*Создание дезориентирующих
помех путем маскирования
элементов разрешения РЛС по
дальности.*

range blanking

бланкирующая помеха по
дальности
*Постановка накрывающей
импульсной помехи по дальности.
см. cover pulse jamming*

range-difference navigation systems

разностно-дальномерные
системы

см. RDNS

range discrimination

селекция по дальности

range Doppler radar

дальномерная доплеровская РЛС

range gate

строб дальности

Устройство РЛС, обеспечивающее стробирование по дальности, пропускающее отраженные сигналы, сигналы помех и шум в пределах определенного интервала дальности, соответствующего значению несколько превышающему ширину радиолокационного импульса для селекции целей и/или обеспечения точного, однозначного измерения дальности.

range gate capture

захват строба дальности

Первое действие при выполнении операции увода строба дальности.

см. range gate confusion

range gate confusion

увод строба дальности

Метод постановки помех для индивидуальной защиты, применяемый против РЛС сопровождения по дальности. Сигнал помехи захватывает строб дальности, уводит его от положения, соответствующего

истинному отраженному сигналу, и затем выключается, оставляя строб без сигнала.

range gate manual repositioning

ручное управление

стробированием по дальности

Метод помехозащиты, позволяющий оператору РЛС сопровождения перемещать строб дальности, подстраивая его под положение отраженного сигнала, что позволяет уменьшить воздействие уводящих помех.

range gating

селекция по дальности

range indicator

индикатор дальности

Отображает дальность (по горизонтальной оси) и угол места (по вертикальной оси).

range migration compensation

компенсация перемещения (цели) по дальности

Операция, выполняемая в процессе обработки первичных данных в РЛС со сжатием частотно модулированных импульсов компенсации доплеровского сдвига фазы несущей.

range presentation scale

растянутая шкала измерения дальности

Растянутая шкала измерения дальности у индикатора типа «А», облегчающая работу в условиях воздействия помех.

Индикатор типа «А» с растянутой шкалой дальности называется индикатором типа «Р».

range rate tracking

сопровождение по скорости

range rate tracking system

система слежения по скорости

range scan

сканирование по дальности

Интервал дальности, в котором предполагается наличие целей, периодически просматриваемый стробом дальности РЛС сопровождения, работающей в режиме обнаружения.

range tracking

сопровождение по дальности

range tracking system

система слежения по дальности

range weighting function

весовая функция, задающая зависимость мощности (зондирующего) сигнала от дальности

range zero

нуль шкалы дальности

range-amplitude display

индикатор дальности с амплитудным отклонением отметки цели

range-azimuth display

индикатор типа «дальность-азимут»

range-gated Doppler filter

доплеровский фильтр со стробированием по дальности
Устройство в составе системы СДЦ или импульсно-доплеровской РЛС, содержащее схемы стробирования по дальности, последовательно перекрывающие диапазон измерения дальности, на выходе каждой из которых установлена гребенка сопряженных полосовых доплеровских фильтров.

range-gated radar

РЛС с селекцией по дальности

range-gated sample

выборка, стробированная по дальности

range-height display

индикатор дальность-высота

range-height indicator

1. индикатор дальность-высота
2. индикатор Е-типа
Отображает дальность (по горизонтальной оси) и угол места (по вертикальной оси).

range-only radar

радиолокационный дальномер
РЛС, ориентируемая вручную или с помощью другой РЛС, которая измеряет только дальность до цели.

см. ROR

range-rate error

ошибка по скорости

range-to-range correlation

межэлементная корреляция по дальности

range-tracking circuit

схема сопровождения цели по дальности

ranging system

дальномерная система

rapid relock

быстрый повторный захват (цели)
Способность РЛС

сопровождения быстро находить и повторно захватывать на сопровождение

цель, потерянную в результате срыва сопровождения по углу, дальности и/или скорости.

raster scan

растровое сканирование
Тип сканирования луча антенной РЛС сопровождения в режиме поиска, при котором просматривается некоторый прямоугольный сектор пространства.

RAT ram air turbine

турбина с приводом от набегающего потока воздуха

Турбина, расположенная в носовой части самолетного контейнера, приводящая в действие электрогенератор для питания бортовых радиоэлектронных средств.

rat race

1. гибридное кольцо 2. кольцевой мост

rate

1. скорость 2. интенсивность (отказов) 3. частота

rate memory

запоминающее устройство (последних значений дальности, угла и/или скорости цели)
см. sample and hold

rated

номинальный, паспортный

ratio

1. отношение (двух величин)
2. коэффициент

raw data array

массив необработанных данных
Первичные данные, например, параметры импульсов подаваемой РЛС, записанные в цифровом запоминающем устройстве станции помех в виде матрицы (блока данных) с целью последующего

формирования ложных эхосигналов.

rawol

обнаружение целей за пределами прямой видимости (*за счет дифракции на препятствиях*)

ray

луч, пучок, излучение, траектория

RBW receiver bandwidth

ширина полосы пропускания приемника

RCS radar cross section

эффективная поверхность рассеяния (*ЭПР*)

RDC radar data correlator

коррелятор радиолокационных сигналов

RDF radio direction finder

радиопеленгатор

RDF radio direction finding

радиопеленгация

reacquisition

повторный захват цели на автоматическое сопровождение

reaction time

время реакции

Применительно к ракетным комплексам – это интервал времени между моментом обнаружения цели и пуском ракеты по этой цели.

read only memory

постоянное запоминающее устройство
см. ROM

ready for high voltage switching-on

готовность включения высокого напряжения
см. Sw.on read.

real (true) azimuth

истинный азимут

real-time electronic

reconnaissance

радиоэлектронная разведка в реальном масштабе времени

real-time video battlefield picture

видеокартина поля боя в реальном масштабе времени

received signal strength indication

индикация уровня принимаемого сигнала

received-noise power

мощность шума на входе приемника

receiver

радиоприемное устройство, радиоприемник

receiver bandwidth

ширина полосы пропускания приемника
см. RBW

receiver blanker

устройство бланкирования
приемника

*Устройство, выключающее
радиоэлектронную систему на
время действия (преднамеренной
или непреднамеренной) помехи.*

receiver blanking

запирание приемника на время
действия помех

receiver gating

стробирование приемника

receiver-noise threshold

пороговая чувствительность
приёмника

receiver rack

стойка приемного устройства

receiver-rise time

время возобновления приема

receiving device

приемное устройство
см. РА

receiving-transmitting machine

машина приемопередающая
см. RTM

reception

прием

reception channel switch

переключатель приемных каналов
см. RChS

reciprocal bearing

обратный пеленг

recording device

записывающее устройство
см. RD

reconnaissance

разведка

reconnaissance mode

режим разведки
см. RM

reconnaissance module

модуль разведки

reconnaissance radar

разведывательная РЛС

**target acquisition and weapon
delivery system**

разведывательно-ударный
комплекс
см. TAWDS

recovery time

время восстановления
*Временной интервал,
необходимый для восстановления
чувствительности приемника до
установленного уровня (обычно
63%) после резкого уменьшения
амплитуды сигнала на входе
приемной системы.*

**rectangular azimuth-elevation
angle (panorama format)**

прямоугольная панорама азимут-
угол места (формат панорамы)

см. R AZ-EA

rectifying device

выпрямительное устройство

см. RD

reduced data rate

снижение скорости передачи данных

Скорость передачи данных (частота поступления данных) снижается, например, при воздействии дезориентирующей помехи на систему АРУ.

redundancy

избыточность

Избыточная информация, представляющая часть общего объема информации, содержащейся в сообщении, которую можно исключить без потери смыслового содержания.

reentrant data processing

обработка данных с использованием рециркуляции

Рециркуляционные контура на линиях задержки, применяемые в радиолокационном приемнике, позволяют значительно упростить систему селекции движущихся целей за счет сокращения количества доплеровских фильтров.

reentry radar cross section

эффективная поверхность рассеяния головной части ракеты

reference background

опорный фон

reference FM chirp

эталонный частотно-модулированный импульс

Импульс с внутренней частотной модуляцией (обычно линейной), отраженный от эталонного отражателя, например, от стандартного углового отражателя, установленного в контрольной точке с известными координатами.

см. FM

reference generator

опорный генератор

см. RG

reference point

реперная точка; опорная точка

reference voltage

опорное напряжение

см. RV

reflected CM

переотраженная пассивная помеха

Постановка пассивных помех путем переотражения радиочастотных сигналов с помощью пассивных отражателей без излучения собственных сигналов.

см. CM, passive jamming

reflection deception

радиоэлектронное подавление
РЛС пассивной

дезориентирующей помехой

Создание (постановка)

*дезориентирующих помех путем
использования пассивных
отражателей (например, пачек
диполей) для имитации
радиолокационных целей.*

Применительно к

*радиолокационным ракетным
системам означает искривление
или отклонение путей
распространения радиоволн от
РЛС или станций помех при
переходе из одной среды в другую
с различной плотностью или
через среду с меняющейся
плотностью.*

reflection Doppler

доплеровская РЛС без ответчика

reiterative noise

повторяющиеся шумы

reflection masking

пассивная маскирующая помеха

Создание помех путем

отражений сигналов РЛС от

пассивных отражателей

(диполей, пассивных ловушек)

rejection

режекция, подавление,
ослабление

reliable service area

зона уверенного приема

reflection mode

режим работы «на отражение»

remote control

дистанционное управление

см. RC

reflective jamming

радиоэлектронное подавление

РЛС пассивной отраженной

помехой

Создание помех путем

отражений сигналов РЛС от

пассивных отражателей

(диполей, пассивных ловушек).

remote control panel

выносной пульт управления;

пульт дистанционного

управления

см. RCP

reflector

1. отражатель, зеркало

2. рефлектор антенны

remote protocol

протокол данных

дистанционного управления

(передачи или приема)

refraction

рефракция

remotely tasked airborne

collection sensors

дистанционно управляемые

самолетные датчики информации

repeat jamming

создание активных ответных помех

repeater jammer

станция активных ответных радиопомех

Станция помех, принимающая электромагнитный сигнал (импульсный или непрерывный), усиливающая и переизлучающая его однократно либо многократно после соответствующей модуляции по амплитуде, фазе, частоте или времени.

repeater jamming

ответная помеха

см. RJ

repetitive acoustics

средства повторного воспроизведения звукового сигнала

Обеспечивают повторение задержанного звукового сигнала, передаваемого или принимаемого одновременно с незадерживаемым.

repetitive waveform

повторяющиеся по форме сигналы

Метод радиоэлектронного подавления, при котором помеха представляет собой повторение одного и того же сигнала.

replay attack

атака методом записи и повторной передачи блоков шифрованного теста

reprogrammable read-only memory

перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство
см. PROM

request signal

сигнал запроса

requester

запросчик

resolution

разрешающая способность
Способность РЛС различать цели для измерения их параметров. Для обычной РЛС определяется: по углу – шириной диаграммы направленности антенны, по дальности – длительностью импульсов, по скорости – шириной строка скорости.

resonant reflector

резонансный отражатель

resource allocation

размещение ресурсов
Расположение систем оружия на театре боевых действий.

responder

передатчик ответчика
(радиолокационного маяка)

response

1. ответный сигнал ответчика
2. амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 3. отклик, реакция

responser (responsor)

приемник запросчика

responsive jamming

радиоэлектронное подавление РЛС адаптивной помехой
см. adaptive jamming

responsive jamming system

система постановки адаптивной помехи
Система создания помех, способная принимать, обрабатывать, определять приоритет сигналов и формировать сигнал помехи в реальном или почти реальном масштабе времени таким образом, чтобы его воздействие на системы оружия противника было максимально эффективным.

retranslator

ретранслятор
Устройство, переизлучающее принятый радиолокационный сигнал, приблизительно с такой же интенсивностью и спектром, как у сигнала, отраженного от реальной цели.

retrodirective antenna

переизлучающая антенна

Антенна, у которой эффективная площадь рассеивания (ЭПР) сравнима со значением произведения ее коэффициента направленного действия на площадь проекции ее раскрыва, соответствующей направлению на источник излучения; эту ЭПР можно считать независимой от направления на источник излучения.

retrodirective antenna system

переотражающая антенная система
Антенная система станции РЭП, способная формировать узкий луч сигнала помехи в направлении каждой подавляемой РЛС.

reverberation

реверберация
Повторение звука путем его переотражения или путем обратной его передачи с задержкой

RF radio frequency

радиочастота

RF gain

усиление ВЧ тракта
см. RF

RF weapons radio frequency weapons

радиоволновое оружие

RF/digital interface unit

интерфейс сопряжения ВЧ тракта
с цифровым блоком
см. RFDU

RF/IF delta

двухчастотная помеха (*на радио и
промежуточной частоте*)
см. RF, IF

RFI radio-frequency interference

радиопомеха

**RFI requirements radio-
frequency interference
requirements**

технические нормы на
радиопомехи

**RHAW radar homing alarm
warning**

приемник предупреждения о
радиолокационном облучении и
наведении ракеты на РЛС

RHI range-height indicator

индикатор дальность-высота

rho-rho mode

режим дальность-дальность

rho-theta system

дальномерно-пеленгационная
система

**RICE radar interface and control
equipment**

аппаратура сопряжения и
управления РЛС

ridged horn antennas

гребенчатая рупорная антенна

rigid target

неподвижная цель

ring around (ringing)

самовозбуждение

*Нежелательная генерация или
возбуждение электронного
устройства за счет собственных
сигналов. Такое состояние
возникает, в частности, в
передатчике ответных помех, у
которого коэффициент усиления
превышает развязку.*

ringing

1. «звон» 2. последствие
3. самовозбуждение
*Постепенное затухание
колебаний выходного сигнала
системы при резком изменении
уровня входного сигнала.*

RMSE root-mean-square error

среднеквадратичная ошибка

roll angle

1. угол крена 2. угол ротации

roll sensor unit

блок датчиков крена
см. RSU

root-mean-square error

среднеквадратичная ошибка
см. RMSE

rope

ленточные отражатели
*Разновидность дипольных
отражателей, применяемых на
частотах ниже 1 ГГц (в виде
металлических или
металлизированных полосок,
волокон, нитей).*

ROR range-only radar
радиолокационный дальномер

rotary beam antenna
антенна с вращающейся
диаграммой направленности

rotary collector ring
вращательно-контактное
устройство
см. RCR

rotary contact device
вращающееся контактное
устройство
см. RSD

rotary mechanism
опорно-поворотное устройство
см. RM

rotary support device
опорно-поворотное устройство
см. RSD

rotatable antenna
вращающаяся антенна
см. rotating antenna

rotating amplifier
электромашинный усилитель
см. RA

rotating antenna
вращающаяся антенна
см. rotatable antenna

rotating polarization conical scan
коническое сканирование
антенного луча с вращающейся
поляризацией
*Вращение антенного луча с
вращающейся поляризацией,
описывающего в пространстве
коническую поверхность с
вершиной у антенны.*

rotator
устройство поворота антенны
(плоскости поляризации),
вращатель

round-trip delay time
время прохождения сигнала в
прямом и обратном направлениях

RRS radio-relay station
радиорелейная станция

RTM control panel
панель управления МПП
см. RTM CP

rumbatron
румбатрон
*Высокочастотное механическое
устройство регулировки,
служащее для выравнивания
электрических длин парных линий
интерферометра.*

running rabbits

беспорядочные помехи на экране индикатора от соседних РЛС

RWR radar warning receiver

приемник предупреждения о радиолокационном облучении

RWS Radiation Warning Station

станция предупреждения о радиолокационном облучении (СПО)

S

S/N signal-to-noise ratio

отношение сигнал/шум

safety alarm

предупредительная сигнализация

safety valve

клапан предохранительный
см. SV

SAGE semiautomatic ground environment

1. система противовоздушной обороны с автоматизированным управлением и обработкой разведанных 2. система «Сейдж»

SAM surface-to-air missile

ракета класса «земля-воздух»

sample

1. выборка, производить выборку (*выборочные испытания*), дискретизировать 2. стробировать

sample and hold

выборка (*дискретизация*) с запоминанием отсчетов (*данных*) *Измерение и запоминание последних (до начала воздействия помехи) значений дальности, угла места и/или скорости цели, для быстрого отыскания этой цели после прекращения помехи.*

sampling action

дискретная (*прерывистое*) действие системы авторегулирования

sandwich radome

слоистый обтекатель

sandwich-intertwined wave-absorbing material

слоистый радиопоглощающий материал

SAR synthetic aperture radar

РЛС с синтезированной апертурой

SAS spectrum surveillance system

система наблюдения за спектром сигналов.

SARF switching adjustable rejection filters

коммутируемый
перестраиваемый режекторный
фильтр

satellite beam area

зона луча ИСЗ

satellite jamming

1. постановка помехи со спутника
2. постановка помехи спутниковым радиоэлектронным средствам

1. Постановка помех со спутника с целью самозащиты от боевых средств противника или для поддержки других средств. 2. Постановка помех спутниковым РЭС противника внешним передатчиком.

satellite tracking accuracy

точность отслеживания спутника

saturation

насыщение, перегрузка

saturation jamming

радиоэлектронное подавление РЛС помехой, создающей перегрузку обрабатывающих устройств РЛС

Постановка помех, создающих перегрузку обрабатывающих устройств приемника подавляемой РЛС избыточной информацией, посредством передачи шумовых и/или дезориентирующих сигналов.

SAW surface acoustic waves

поверхностные акустические волны (ПАВ)

sawtooth

пилообразный

sawtooth modulated jamming

радиоэлектронное подавление РЛС скользящей по частоте помехой

Непрерывный помеховый сигнал, модулированный по частоте по пилообразному закону, с прямоугольным спектром.

saxophone

«саксофон» разг.

Линейная антенная решетка с ДНА типа «косеканс квадрат»

scan

1. сканирование, сканировать
2. развертка, развертывать
3. анализ изображения
4. радиолокационный обзор, осуществлять обзор
5. периоды сканирования, развертки и обзора

scan accuracy

точность сканирования

scan (ing) angle

угол (сектор) сканирования

scan axis

ось сканирования

scan combination

комбинированное сканирование

scan lobe swinching

коммутационное сканирование лучей

scan raster double figure eight

растровое сканирование с описанием двойной восьмерки

scan raster Lissjous

растровое сканирование с описанием фигур Лиссажу

scan selector blanking

бланкирование участков сканирования

scan with compensation

сканирование с компенсацией
Метод применяется в РЛС с коническим сканированием и основан на использовании двухлучевой приемной антенной системы и двух приемных каналов. Позволяет компенсировать флуктуации отраженного сигнала и модуляции амплитуды помехи, создаваемой целью для самозащиты.

см. conopulse, konopulse

scanner

сканер, устройство сканирования

scan-on-receive-only

сканирования только в режиме приема

Метод сканирования, применяемый в радиолокации, при котором диаграмма

направленности передающей антенны неподвижна или не сканирует, а диаграмма направленности приемной антенны сканирует в направлении цели. Различают коническое (CSORO) и секторное (SSORO) сканирование только в режиме приема у РЛС с коническим сканированием и у РЛС в режиме сопровождения на проходе, соответственно. см. SORO

scan-on-receive-only deception

дезорентирование РЛС со сканированием только в режиме приема

1. В общем случае под этим понимается любой метод дезориентирования РЛС со сканированием только в режиме приема. 2. Специфическое значение – дезориентирование таких РЛС помехой с частотой АМ, перестраиваемой в диапазоне частот сканирования РЛС.

scan-rate modulation

модуляция с частотой сканирования

Метод радиоэлектронного подавления, применяемый для индивидуальной защиты, основанный на формировании сигналов с амплитудной модуляцией меандровой или прямоугольной формы с частотой в интервале

ожидаемых значений частоты сканирования РЛС сопровождения с коническим сканированием луча. Действие такой помехи приводит к появлению угловых ошибок сопровождения.

scanning beam 3D radar
трехкоординатная РЛС со сканированием луча в угломестной плоскости
Трехкоординатная РЛС, диаграмма направленности которой имеет форму остронаправленного луча, сканирующего в заданном секторе по углу места.

scanning reception
сканирующий прием
см. SR

scatterer
отражатель

scattering center
отражающий центр
Точка в элементе разрешения РЛС, соответствующая максимальной амплитуде эхосигнала.

scheduled maintenance
регламентированное техническое обслуживание
см. ScM

scintillating target
мерцающая отметка цели

scintillation
мерцание отметки цели

screen form
экранная форма
см. SF

screening angle
угол экранирования
(поверхностью Земли)

SDMA space-division multiple access
многостанционный доступ с пространственным разделением каналов

sea bounce
постановка помех путем подсвета морской поверхности РЭП РЛС противника перенацеливающей помехой
см. bounce jamming

SEAD suppression of enemy air defenses
подавление ПВО противника

search angle
угол *(сектор поиска)*

search antenna
антенна поиска

search jammer
1. станция радиотехнической разведки и активного радиоэлектронного подавления
2. станция радиоэлектронного подавления с подсветкой РТР

search lighting

облучение цели в процессе ее обнаружения

Удержание луча РЛС на цели в течение некоторого заданного интервала.

search lock

захват обнаруженного сигнала

Режим работы поискового

радиоприемника,

просматривающего

определенный диапазон частот и

в момент обнаружения сигнала,

приостанавливающего

перестройку частоты приемника

до подачи специальной команды

или исчезновения сигнала.

search mode of FDPS (frequency selection)

поисковый режим работы СОВЧ

см. FrS

search radar

РЛС обнаружения целей

search radar circular scan

круговое сканирование луча

поисковой РЛС

Непрерывное вращение луча

поисковой РЛС вокруг

фиксированной вертикальной оси.

search sector

сектор поиска

search sector size for azimuth

размер сектора поиска по

азимуту

seasonal maintenance

сезонное обслуживание

см. SM

SEATRACKS small elevation angle track and surveillance

радиолокационная система

обнаружения и сопровождения

низколетящих целей

second time around signals

сигналы за периодом повторения

Сигналы, принимаемые РЛС на

большей дальности, чем та,

которая соответствует периоду

повторения импульсов (причина

неопределенности при измерении

дальности).

secondary frequency

запасная частота

см. SFr

secondary power sources

вторичные источники питания

см. SPS

secondary power supply equipment

аппаратура вторичного

электропитания

см. SPSE

secondary radar

РЛС с активным ответом

sector PPI

индикатор с секторным обзором

см. PPI

sector scan

1. секторное сканирование
2. секторный обзор
3. поиск в секторе

Периодическое движение луча РЛС в пределах определенного угла в вертикальной, горизонтальной или наклонной плоскости.

sector scan bidirectional vertical

секторное сканирование в двух направлениях в вертикальной плоскости

sector scan unidirectional horizontal

секторное сканирование в одном направлении в горизонтальной плоскости

sector scan unidirectional vertical

секторное сканирование в одном направлении в вертикальной плоскости

sector-scan axis

биссектриса сектора сканирования

security countermeasures

мероприятия по обеспечению безопасности

Мероприятия, предпринимаемые для снижения эффективности попыток противника причинить ущерб безопасности чего-либо.

seduction

«обольщение» разг.

Увод стробов сопровождения РЛС противника из положения, соответствующего положению истинной цели с помощью помех.

seeker

головка самонаведения

seeker deception

дезориентирование головки самонаведения

Дезориентирование головки самонаведения ракеты в результате ее радиоэлектронного подавления.

seeking

самонаведение

selecting

увод строба скорости

см. Doppler gate deception

selecting jamming

радиоэлектронное подавление РЛС прицельной помехой

см. spot jamming ECM

selective identification feature

характерный признак опознавания (цели)

Дополнительный признак, по которому производится автоматическое индивидуальное опознавание самолета системой опознавания «свой-чужой».
см. SIF

selective mode

режим селекции

Например, режим селекции (избирательности) по частоте.

selector switch modulator

модулятор пеключателя
см. SMod

self-contained system

автономная система

self-dispensed chaff

рассеиваемые пассивные отражатели
Пассивные отражатели, разбрасываемые защищающейся целью вокруг себя.

self-identification

автоматическое опознавание

self-phasing array

самофазирующаяся антенная решетка
Приемная антенная система, у которой фазовое распределение регулируется так, чтобы обеспечивалось максимальное усиление принимаемого сигнала независимо от направления его прихода.

self-programming material

самопрограммирующий материал
Разновидность радиопоглощающего материала, используемого в технологии «стелс».

self-screening jamming

радиоэлектронное подавление РЛС маскирующей помехой с целью индивидуальной защиты
Метод радиоэлектронного подавления, при котором для самозащиты используется станция помех или сбрасываемые передатчики помех, размещенные на защищаемом носителе.

self-screening range

дальность самомаскировки (помехой)
Наклонная дальность от РЛС до цели, оборудованной средствами постановки активных помех, за пределами которой отношение сигнал-помеха становится недостаточным для того, чтобы обеспечивалось обнаружение цели визуальнo или автоматически.

self-test

автоконтроль
см. ST

self-test signal shaper

формирователь сигналов автоконтроля
см. STSS

self-test of supply voltage

автоконтроль напряжения питания
см. ST SV

semiactive homing;

semiactive homing guidance

полуактивное самонаведение
Способ наведения ракеты, при котором она наводится на цель по отраженному от этой цели сигналу станции подсвета. Захват цели происходит после обнаружения ракетой отраженного сигнала подсвета.

Semi-Stationary HF Direction Finder

полустационарный
радиопеленгатор КВ диапазона

semiautomatic ground environment

1. система противовоздушной обороны с автоматизированным управлением и обработкой разведанных 2. система «Сейдж»
с.м. SAGE

sense antenna

антенна, исключающая
неоднозначность пеленга

sensing

1. обнаружение 2. зондирование
3. опознавание

sensing radar

зондирующая РЛС

sensitivity (span) adjustment

регулировка чувствительности

sensitivity with antenna gain

1/эквивалентная
чувствительность.

2. чувствительность приемного устройства, деленная на коэффициент усиления приемной антенны.

sensor unit

блок датчиков
с.м. SU

sensory pattern

область чувствительности
(радиовзрывателя)
Телесный угол вблизи ракеты.

sequential jamming

радиоэлектронное подавление РЛС помехой
Постановка помех многим РЛС с помощью передатчика прицельной шумовой помехи, перестраиваемой поочередно на частоту каждой подавляемой РЛС и излучаемой в заданные интервалы времени.

sequential lobing

1. последовательное переключение антенного луча
2. пеленгация цели
равносигнальным методом с последовательным сравнением сигналов
Последовательное переключение луча антенны РЛС между двумя положениями в вертикальной и горизонтальной плоскостях или последовательное перемещение луча по определенному закону.

sequential multispot jamming

радиоэлектронное подавление
РЛС перестраиваемой
прицельной помехой

sequential spot jamming

радиоэлектронное подавление
нескольких РЛС поочередной
прицельной помехой

series coherent integration

последовательное когерентное
интегрирование (импульсов на
ПЧ)

*Производится для определения
доплеровских спектральных
характеристик сигнала в
интервале длительности одного
радиолокационного импульса.*

serpentine microwave-feed assembly

змеевидная сборка СВЧ-
облучателя
*В типовой трехкоординатной
РЛС с частотным
сканированием используется
планарная решетка, которая
возбуждается с помощью
змеевидного облучателя.*

SFJ stand forward jammer

выдвинутый вперед передатчик
помех

shaper

формирователь
с.м. Sh

shielded strike configure aircraft

боевое построение ударных
самолетов

*Например, боевое построение
ударных самолетов при прорыве
ПВО противника.*

ship stretching

растягивание радиолокационного
изображения корабля

*Метод РЭБ, целью которого
является увеличение кажущегося
размера корабля на экране
индикатора РЛС противника по
сравнению с его истинными
размерами. Осуществляется
постановкой облаков дипольных
отражателей либо увеличением
длительности принятого сигнала
РЛС и переизлучением его в
направлении этой РЛС.*

Shipboard Radio Electronic Suppression Complex

корабельный комплекс
радиоэлектронного подавления

short DF bearing measurement time

малое время определения пеленга
с.м. DF

short look transmission

кратковременное излучение
*Излучение РЛС в короткие
интервалы времени с целью
уменьшения до минимума
вероятности перехвата сигналов
РЛС.*

short pulse

короткий импульс

см. SP

short pulse shaper

формирователь коротких импульсов

см. SPS

short-duration failure

кратковременный отказ

short-pulse radar

краткоимпульсная РЛС

РЛС, излучающая короткие импульсы в целях улучшения помехозащищенности.

Длительность импульса должна быть короче ожидаемого времени срабатывания станции помех.

shoulder (vestigial)

боковой лепесток, перекрывающийся с главным лепестком

side lobe

боковой лепесток ДН антенны

side lobe level

уровень боковых лепестков

см. SLL

side looking

боковой обзор

side-band clipping

подавление сигналов боковой полосы частот

sidelobe angle deception jamming

радиоэлектронное подавление РЛС дезориентирующей угловой помехой по боковым лепесткам
Метод создания ложной угловой информации в РЛС с помощью помех, действующих через боковые лепестки диаграммы направленности антенны подавляемой РЛС.

sidelobe beamwidth

ширина бокового лепестка ДНА

side-lobe blanker channel

канал подавления сигналов, принимаемых по боковым лепесткам

side-looking radar

радиолокационная станция бокового обзора

см. SLR

sidelobe blanking

бланкирование сигналов, поступающих по боковым лепесткам

sidelobe blinking

прерывистая помеха по боковым лепесткам (*ДНА подавляемой РЛС*)

sidelobe cancellation

подавление сигналов, принимаемых по боковым лепесткам

см. SLC

side lobe compensation

компенсация боковых лепестков
см. SLC

Создание (постановка) шумовой помехи по боковым лепесткам ДНА РЛС.

side-lobe canceller

устройство подавления сигналов, принимаемых по боковым лепесткам ДНА

sidelobe ratio

относительный уровень боковых лепестков ДНА
см. SLR

side-lobe canceller channel

канал подавления сигналов, принимаемых по боковым лепесткам

sidelobe repeating

ретранслируемая помеха по боковым лепесткам
Ретрансляция импульсов на частоте РЛС синхронно с частотой сканирования антенны и частотой повторения импульсов в момент облучения РЛС по боковым лепесткам.

sidelobe clutter

местные помехи по боковым лепесткам

Помехи в результате отражения радиолокационного сигнала от местных предметов и принятых боковыми лепестками диаграммы направленности антенны РЛС.

sidelobe suppression

подавление боковых лепестков
Сведение к минимуму воздействия помехи, проникающей по боковым лепесткам ДНА РЛС, посредством применения антенн специальной конструкции со сверхнизким уровнем боковых лепестков либо посредством специальных методов обработки сигналов в приемном устройстве, имеющих результатом, например, компенсацию этой помехи или запырание приемника при поступлении этой помехи.

sidelobe jamming

радиоэлектронное подавление РЛС по боковым лепесткам
Создание (постановка) помех любого вида по боковым лепесткам ДНА РЛС.

sidelobe level

уровень боковых лепестков ДНА
см. SLL

sidelobe suppression by absorbing material**sidelobe noise jamming**

радиоэлектронное подавление РЛС шумовой помехой по боковым лепесткам

подавление боковых лепестков с помощью радиопоглощающего материала

Уменьшение уровня боковых лепестков ДНА РЛС посредством установки поглощающего материала на внутренних и внешних элементах антенной системы и окружающих ее конструкциях.

side-looking airborne radar

бортовая РЛС бокового обзора
Бортовая (самолетная) РЛС, выполняющая функции картографирования местности или обнаружения движущихся целей в режиме бокового обзора перпендикулярно к оси самолета.

side-looking mode

режим бокового обзора
Работа самолетной РЛС в режиме картографирования местности или обнаружения движущихся целей. ДНА такой РЛС устанавливается в боковом наклонном к земле направлении

side-looking radar

РЛС бокового обзора

SIF selective identification feature

характерный признак опознавания

sight angle

угол наклона линии визирования

SIGINT signal intelligence

разведка сигналов источников электромагнитных излучений

signal direction finding device

устройство пеленгации сигналов
см. SDFD

signal identification device

устройство идентификации сигналов
см. SID

signal intelligence

разведка сигналов источников электромагнитных излучений
Общий термин, включающий термины ELINT и COMINT.
см. SIGINT

signal intelligence station

станция радиоразведки

signal parameter determination channel

канал определения параметров сигналов
см. SPDCh

signal presence

наличие сигнала
см. SP

signal processing device

устройство обработки сигналов
см. SPD

signal processing device of multi-channel receive

устройство обработки сигналов многоканального приемника

см. SPDMCR

signal reconnaissance

радиоразведка и
радиотехническая разведка

signal shaper

формирователь сигналов
см. SS

signal-to-interference ratio

отношение сигнала к помехе
*Требуемое для нормальной
работы радиоэлектронного
средства отношение уровня
сигнала к уровню помехи в полосе
приема сигнала.*
см. SIR

signal-to-noise ratio

отношение сигнал/шум
см. SN ratio, SNR

**signal fine structure analysis
device**

прибор анализа тонкой структуры
сигнала

primary procession device

прибор первичной обработки
сигнала

**SILS software-in-the-loop
simulation**

моделирование с включением
проверяемого программного
обеспечения в замкнутый контур
управления

simulation within the field of EW

моделирование в области РЭБ
*Воспроизведение с помощью
программных и аппаратных
средств реальной
электромагнитной обстановки и
динамики РЭБ с целью
разработки, испытаний
аппаратуры и тренировки
личного состава.*
см. EW

simulator

имитатор

**simultaneous lobe comparison
radar**

РЛС моноимпульсного типа
*Многолепестковая РЛС,
измеряющая угловые
координаты цели методом
парного сравнения
принимаемых сигналов по
амплитуде и/или фазе.*
*Формирование сигнала ошибки в
координатных плоскостях
производится по одному
импульсу. Дальность измеряется
обычным способом.*

simultaneous lobing

пеленгация цели
равносигнальным методом с
одновременным сравнением
сигналов

simultaneous multispot jammer

станция прицельных
многолучевых помех
*Станция прицельных помех с
многолучевой диаграммой*

направленности антенны,
способная создавать прицельные
помехи сразу нескольким РЛС
одновременно.
см. *spot jamming ECM*

simultaneous operation sector
сектор одновременной работы

sinc-pattern
диаграмма направленности
антенны вида $\sin x/x$

sine-wave modulated jamming

1. радиоэлектронное подавление
РЛС помехой с синусоидальной
волной 2. создание непрерывных
преднамеренных радиопомех с
амплитудной гармонической
модуляцией
*Непрерывная помеха,
модулированная по частоте с
синусоидальной волной.
Спектральные составляющие
сигнала в этом случае
описываются функциями Бесселя.*

**single automatic sequential spot
jammer**

автоматический передатчик
прицельных помех нескольким
РЛС поочередно
*Передатчик помех,
осуществляющий поиск и
обнаружение сигналов РЛС по
априорным данным и
поочередную настройку помех на
частоты этих РЛС, с
автоматической задержкой на*

*частоте каждой РЛС в течение
заранее установленного времени.*

single automatic spot jammer

автоматический передатчик
прицельных помех одному
объекту подавления
*Передатчик помех,
осуществляющий поиск сигнала
РЛС по априорным данным и
автоматическую настройку
помехи на частоту этой РЛС.
Передатчик создает помеху
одной РЛС в течение
определенного времени, после
чего может перейти на
подавление другой РЛС.*

single defruit

подавление импульсных
несинхронных помех методом
сравнения видеосигналов на двух
последовательных периодах
развёртки

single hit receiver

приемник моноимпульсной РЛС

**single set of spare parts, tools
and accessories**

одиначный комплект запасных
частей, инструментов,
принадлежностей
см. *SPTA-S*

single shut kill probability

вероятность поражения цели
одним снарядом или ракетой

single target

одионочная цель

single-beam radar

однолучевая РЛС

single-channel communication

одноканальная связь

см. SCC

single-coverage altitude

перекрытие по высоте

Минимальная высота, на которой воздушные цели могут сопровождаться РЛС в данной зоне ПВО.

single-frequency interference

одночастотная помеха в канале передачи

single-hit signal-to-noise ratio

отношение сигнал/шум для одного отраженного от цели импульса

SIR signal-to-interference ratio

отношение сигнала к помехе

systematically modulated CW

1. модулированная непрерывная помеха
2. непрерывная помеха, модулированная по частоте, амплитуде, фазе или комбинации этих параметров по периодическому закону

site (space, spatial) diversity

пространственное разнесение

site acceptance test

приемочные испытания на объекте

size of search zone for EA

размер угломестной зоны поиска

SJ support jamming

1. постановка помех с целью групповой защиты
2. радиоэлектронное подавление с целью групповой защиты

skewness

перекоc

Применительно к радиоэлектронному подавлению – несимметричность плотности распределения спектра шумовой помехи. Иногда приводится как один из параметров сигнала шумовой помехи.

skin

поверхность

Наружная поверхность объекта, определяющая степень отражения радиолокационных сигналов.

skin return canceller;**skintellation jamming**

постановщик компенсирующей помехи

Постановка помехи осуществляется путем излучения сигнала помехи, компенсирующего отраженный от цели сигнал.

skip (shadow) area

зона отсутствия приема

skip keying

уменьшение частоты повторения импульсов (*в целое число раз*)

skip zone

зона отсутствия приема

sky-wave radar

ионосферная загоризонтная РЛС

slant polarization

наклонная поляризация

SLAR side-looking airborne radar

бортовая самолётная РЛС бокового обзора

SLC sidelobe cancellation

подавление сигналов, принимаемых по боковым лепесткам

slewing angle

угол поворота (*антенны*)

SLL sidelobe level

уровень боковых лепестков диаграммы направленности антенны

slow frequency hopping

медленная скачкообразная перестройка частоты

slow scan

медленная развертка

SLR sidelobe ratio

относительный уровень боковых лепестков диаграммы направленности антенны

SLS sidelobe suppression

подавление помех, принимаемых по боковым лепесткам

small elevation angle track and surveillance

радиолокационная система обнаружения и сопровождения низколетящих целей
см. SEATRACKS

smart jammer

станция дезориентирующих помех

smart noise

1. модулированная шумовая помеха 2. «разумный шум»
За счет различных видов модуляции действие такой шумовой помехи на РЛС вызывает разнообразные эффекты, отличающиеся от обычного эффекта маскировки полезных сигналов.

smoothing

демпфирование
Метод обеспечения непрерывности радиолокационного сопровождения по дальности, углу и/или скорости посредством запоминания значений этих

параметров на время пропадания сигнала цели.

SN ratio

отношение сигнал/шум
см. signal-to-noise ratio, SNR

snapdown

Способ создания (постановки) помех путем уменьшения усиления ретранслятора помех на десятки децибел сразу после перехвата радиолокационного сигнала.

sniffer rocket

ракета-разведчик
Ракета, запускаемая в район цели для радиоэлектронной разведки.

snow

«снег» разг.
Перистые беловатые хлопья на экране индикатора кругового обзора РЛС, появляющиеся в результате воздействия шумовой помехи.

SNR signal-to-noise ratio
отношение сигнал/шум

soft background

неконтрастный фон (*засветка*)

software

программное обеспечение

software radar model

программная модель РЛС

software-in-the-loop simulation

моделирование с включением проверяемого программного обеспечения в замкнутый контур управления
см. SILS

SOJ standoff jamming

создание (*постановка*) помех с вынесенной точки; РЭП (*РЭС противника*) с вынесенной точки

sophisticated scan table

усложненная таблица сканирования (*антенны и приемника*)
Обеспечивает возможность анализа экзотических сигналов, таких как бифазные, ЛЧМ, мультифазные в боевых условиях при большом потоке сигналов.
см. exotic signals

SORO scan-on-receive-only
сканирование только в режиме приема

source (or initial) data

исходные данные
см. SD

source (or initial) data input

«Ввод исходных данных»
см. SDI

space memory

пространственное запоминание
Использование пространства между двумя взаимодействующими

летательными аппаратами в качестве задерживающей сигнал среды для запоминания частоты сигнала.

space navigation system

космическая навигационная система
см. SNS

space time adaptive processing

адаптивная пространственно-временная обработка
(отраженных сигналов РЛС)
Метод доплеровской фильтрации, при котором «нуль» адаптивного фильтра системы селекции движущихся целей располагается на «гребне» помех. Позволяет обнаруживать медленно движущиеся цели на фоне сильных помех от местности и в условиях организованных помех.
см. STAR

space-division multiple access

многостанционный доступ с пространственным разделением каналов
см. SDMA

space-time division multiple access

многостанционный доступ с пространственно-временным разделением каналов
см. STDMA

spanotron

спанотрон
СВЧ-лампа, осуществляющая фильтрацию и детектирование сигналов эквивалентно пассивному фильтру-детектору.

spare parts, tools and accessories

запасные части, инструмент и принадлежности
см. SPTA

spare parts, tools and, accessories group set

запасные части, инструмент и принадлежности, групповой комплект
см. SPTA-G

spare parts,tools andaccessories, single set

запасные части, инструмент и принадлежности, одиночный комплект
см. SPTA-S

spatial discrimination

пространственная селекция

spatial processing module модуль пространственной обработки

spatial selection module

модуль пространственной селекции
см. SSM

spatial sorting

пространственная сортировка
(классификация)

Например, сортировка радиолокационных сигналов по направлениям их приема (по пеленгам).

spatially remote decoy transmitter
удаленный от РЛС передатчик –
ложная цель

Используется для отвлечения противорадиолокационных ракет от позиции РЛС после прекращения излучения этой РЛС.

spatial-modulation ECM

радиоэлектронное подавление по методу пространственной модуляции

Метод РЭП РЛС, использующий амплитудную модуляцию сигнала помехи путем отклонения луча ФАР станции помех от направления на подавляемую РЛС (т.н. пространственную модуляцию).

см. ECM

special purpose intelligent noise

специализированная интеллектуальная шумовая помеха

см. smart noise

specifications

технические условия

spectral density function

функция спектральной плотности

Функция, описывающая распределение мощности шума по спектру.

special software

специальное программное обеспечение
см. SSW

spectrum analyzer

анализатор спектра

spectrum despreading

сжатие спектра

spectrum gating

стробирование спектра

Метод контроля эффективности воздействия помехи, при котором помеха занимает только половину частотного спектра сигнала подавляемой РЛС, а другая половина используется для осуществления контроля.

spectrum surveillance system

система наблюдения за спектром сигналов

см. SSS

spectrum width, MHz

ширина спектра (в мегагерцах)

см. dS

speed gate track

сопровождение по скорости

Селекция и дискриминация целей в РЛС по скорости, а также сопровождение по скорости.

speed meter

указатель скорости

У РЛС, измеряющей скорость цели – это прибор, обеспечивающий непрерывное считывание радиальной составляющей путевой скорости цели. Внезапная потеря скорости может

означать действие помех от дипольных отражателей или местных помех.

spillover jamming

радиоэлектронное подавление

РЛС перенацеливающей помехой см. bounce jamming

spin scan

коническое сканирование с постепенным уменьшением частоты

Коническое сканирование, при котором устройству сканирования задается некоторая начальная угловая скорость, которая постепенно уменьшается вследствие трения. Такой метод сканирования иногда используется в тактических ракетах, где частота сканирования уменьшается приблизительно наполовину за время полета ракеты.

spiral scan

спиральное сканирование

Обзор пространства в пределах некоторого телесного угла, при

котором луч антенны РЛС вращается вокруг фиксированной оси с постепенным увеличением радиуса вращения, так что луч описывает спираль в пространстве. Процесс периодически повторяется.

spiral scanning

спиральное сканирование

spirals

спирали

Изображение помехи на экране индикатора кругового обзора РЛС в виде многозаходовой спирали, возникающее при действии импульсной помехи с частотой повторения импульса равной или кратной частоте повторения импульса РЛС. Этот эффект может иметь место также при работе двух РЛС с примерно одинаковой частотой повторения импульса.

split-beam antenna

антенна с расщеплённой диаграммой направленности

split-gate range track

сопровождение по дальности расщепленным стробом
Наиболее распространенный метод сопровождения цели по дальности с помощью полустробов, распределенных во времени по обе стороны от основного строба дальности, смещенного с отметкой цели.

split-hand amplifier

многоканальный усилитель

Усилительное устройство с одним входом и одним выходом, но с внутренней структурой параллельных усилительных каналов, перекрывающей некоторый диапазон системы.

spokes

спицы

Изображение на экране индикатора кругового обзора РЛС при воздействии шумовой помехи, напоминающее спицы колеса.

spoof target

ложная цель

spoofers

дезориентирующая помеха

Общее название помех, применение которых вводит в заблуждение оператора РЛС.

spooking

появление паразитных отражённых сигналов

spot jammer

станция прицельных помех

spot jamming

1. радиоэлектронное подавление РЛС прицельной помехой
2. создание активных узкополосных прицельных радиопомех

spot jamming ECM

радиоэлектронное подавление

РЛС прицельной помехой (по частоте и/или по направлению)

При известной частоте подавляемой РЛС и заданном направлении на нее, передатчик помех может быть настроен на эту частоту и ориентирован в направлении подавляемой РЛС. Это соответствует наиболее благоприятному случаю с точки зрения радиоэлектронного подавления РЛС.

см. ECM

spot MTI mode

прицельный режим селекции движущихся целей

Работа РЛС в режиме селекции движущихся целей с узкой зоной обзора (в пределах пятна от луча РЛС на наблюдаемой поверхности).

см. MTI

spot noise jamming

радиоэлектронное подавление РЛС прицельной шумовой помехой

Если известна частота подавляемой РЛС, то передатчик помех настраивается на эту частоту. Полоса шума почти равна или чуть больше полосы приемника РЛС. При этом мощность шума концентрируется в этой узкой полосе частот и, следовательно,

достигается наибольшая
интенсивность помехи.

spot-beam antenna

антенна с иглообразной
диаграммой направленности

spot-beam pattern

игольчатый главный лепесток

spot-chaff

прицельные дипольные помехи
*Отдельные пачки рассеиваемых
дипольных отражателей,
имитирующие индивидуальные
цели на экране индикатора
кругового обзора РЛС, или
дипольные отражатели,
нарезанные для одного
частотного диапазона.*

spotlight SAR

РЛС с синтезируемой апертурой,
работающая в «телескопическом»
режиме (РЛС СА)
*Под «телескопическим»
режимом работы РЛС СА
понимается режим работы этой
РЛС с узкой зоной обзора,
обеспечивающий съемку
отдельного объекта в заданном
районе местности с высоким
разрешением
см. SAR*

spread spectrum radio relay equipment

радиорелейное оборудование с
расширенным спектром сигнала

spread spectrum system

система с расширенным
спектром сигнала
*Радиоэлектронное средство,
излучающее сигнал,
распределенный в широком
частотном диапазоне, что
затрудняет обнаружение его
приемными средствами станции
радиоэлектронного подавления.
Постановка помех таким
системам менее эффективна,
потому что помеха должна
перекрывать широкую полосу
частот.*

spread-spectrum interference

помеха с расширенным спектром

spread-spectrum multiple access

многостанционный доступ с
использованием сигналов с
расширенным спектром

spurious signal

1. ложный сигнал 2. побочный
сигнал 3. паразитный сигнал

square-law propagation

квадратичный закон потерь
сигнала при распространении
*Энергетические потери при
распространении сигналов РЛС
или станции помех в одном
направлении (от РЛС до станции
помех или от станции помех до
РЛС). При таком
распространении плотность
мощности сигнала изменяется
обратно пропорционально*

квадрату расстояния между ними.

squint angle

угол отклонения

Угол отклонения максимума диаграммы направленности антенны относительно опорного направления (например, равносигнального направления в системах пеленгации).

squitter

непреднамеренное излучение

Например, случайное излучение приемопередатчика маяка или системы опознавания «свой-чужой».

SSS spectrum surveillance system

система наблюдения за спектром сигналов

stabilized voltage converter

стабилизирующий

преобразователь

см. SVC

stacked beam

многолучевая диаграмма

направленности антенны

stacked beam three-dimensional radar

трехкоординатная РЛС с

расположенными друг над другом лучами

Трехкоординатная РЛС, диаграмма направленности которой имеет форму

одновременно формируемых и расположенных один над другим остронаправленных лучей, перекрывающих заданный сектор обзора по углу места.

stacked-beam antenna

многолучевая антенна

stacked-beam radar

многолучевая РЛС

stagger ratio

коэффициент вобуляции частоты повторения импульсов

Отношение частот повторения импульсов в применяемой в их последовательности при изменении частоты повторения импульсов по определенному закону.

staggered PRF

изменяемая частота повторения импульсов

Передача радиолокационного сигнала с изменяющейся по определенному закону частотой повторения импульсов (вобуляция частоты повторения импульсов) для помехозащиты и/или разрешения неопределенностей при измерении скорости целей в системах селекции цели по дальности и доплеровских РЛС.
см. PRF

staircase chipper

ступенчатая перестройка частоты

Изменение несущей частоты РЛС со сжатием импульса короткими дискретными ступеньками (в отличие от линейной частотной модуляции).

staircase waveform

ступенчатая форма сигнала

stand alone or distributed processing configuration

конфигурация автономной или распределенной процедуры обработки

stand forward jammer

выдвинутый вперед передатчик помех

Передатчик помех, расположенный в зоне между ракетными комплексами противника и собственными ударными силами.

см. SFJ

standard deviation

1. среднеквадратическое отклонение.

2. стандартное отклонение

Среднеквадратическое значение изменяемой компоненты случайной переменной (например, ошибки или погрешности).

standing wave ratio

коэффициент стоячей волны (KCB)

см. SWR

standoff jamming

радиоэлектронное подавление РЛС помехой с вынесенной точки

Мощная станция помех располагается за пределами зоны действия подавляемых ракетных или других радиоэлектронных систем противника и тем самым осуществляет групповую защиту своих боевых систем.

см. SOJ

stand-off target acquisition system

система дистанционного обнаружения, захвата и сопровождения целей

STAP space-time adaptive processing

адаптивная пространственно-временная обработка (сигналов)

static and dynamic radar cross section

статистическая и динамическая ЭПП

static-three-phase converter

статический трехфазный преобразователь

см. STC

stationary diesel power unit

агрегат дизельный стационарный

см. SDPU

statistical integration

статистическое интегрирование

Интегрирование видеосигналов методом цифровой обработки, при котором входной видеосигнал квантуется по значениям дальности (времени) и амплитуды.

STDMA space-time division multiple access

многостанционный доступ с пространственно-временным разделением каналов

stealing

увод строба скорости
см. *Doppler gate deception*

stealth

1. «стелс» 2. скрытное действие
Неподдающийся радиолокационному обнаружению объект. Иногда термин применяется для характеристики эффекта уменьшения ЭПР объекта (самолета, корабля и др.).

stealth combat platform

невидимый боевой носитель
Необнаруживаемый радарам, а также радиолокационными и фотозлектронными детекторами боевой носитель, например, самолет, корабль и др.

stealth technology

«стелс»-технология
1. *Технология изготовления материалов, компонентов,*

поглощающих или пропускающих радиолокационное излучение.

2. *Технология конструирования необнаруживаемых традиционными РЛС вооружений (самолетов, кораблей, ракет и др.).*

stealth waveband

диапазон частот «стелс»-эффекта
Диапазон частот электромагнитных волн, в котором проявляется стелс-эффект, т.е. резкое снижение возможности обнаружения цели активными либо пассивными радиоэлектронными датчиками.

stealth weaponry

«стелс»-вооружение
Боевые средства (самолеты, корабли, ракеты и др.), «невидимые» для радаров.

stealth-aircraft

самолет-невидимка
Необнаруживаемое с помощью традиционных РЛС воздушное судно.

step attenuator

аттенуатор ступенчатый
см. *StA*

stepped attenuator

аттенуатор ступенчатый
см. *StA*

step-frequency radar

РЛС со ступенчатой
перестройкой частоты

step-scan antenna

антенна с дискретным
сканированием

storage battery

аккумуляторная батарея
см. *SB*

storage scan

1. сканирование памяти
2. просмотр ячеек памяти

stored radar parameter

занесенное в память значение
параметра РЛС

*Решение о постановке помех
принимается в результате
сравнения измеренных
параметров РЛС с параметрами,
хранящимися в запоминающем
устройстве комплекса РЭП, по
приоритету опасности.*

**straight-through repeated jammer
signal**

ретранслируемый напрямую
сигнал станции помех

straight-through repeater

ретранслятор прямого
прохождения сигнала
*Станция помех, которая
переизлучает с помеховой
модуляцией или без нее в
направлении РЛС каждый
импульс от нее.*

straight-through repeater mode

режим прямого прохождения
сигналов ретранслятора
*Станция помех, работающая в
режиме переизлучения входного
импульсного сигнала в
направлении подавляемой РЛС.*

strategic jamming

радиоэлектронное подавление
РЛС при применении
стратегического оружия

stream drop

непрерывное сбрасывание
(пачек дипольных отражателей)

strip mapping

картографирование полосы
местности
*Производится с помощью
самолетных РЛС
картографирования земной
поверхности, в которых
используется метод
синтезирования апертуры.
Диаграмма направленности
такой РЛС устанавливается в
боковом наклонном к земле
направлении, чем обеспечивается
просмотр заданной полосы
местности.*

strip reflector

ленточный
противорадиолокационный
отражатель

stripper

дезориентирование

Путем воздействия на систему АРУ приемника.

strobbling

стробирование

1.Создание узкого временного интервала, в течение которого осуществляется прием полезной информации. 2.Запирание или блокирование входа приемника на время работы своего передатчика или действия мощной импульсной помехи.

strobe designation

целеуказание по сектору

Определение направления на постановщике помех по положению полосы засветки помехой на экране индикатора кругового обзора РЛС и целеуказание для РЛС управления оружием.

strobe marker

стробирующая метка дальности

strobes

полосы

subband

поддиапазон

см. SB

subcarrier barrage

заградительная помеха по поднесущей

Заградительная помеха, сформированная путем пилообразной ЧМ периодическим

сигналом и шумами. Интервалы между спектральными линиями, сформированными пилообразной ЧМ, заполняются посредством дополнительной шумовой ЧМ. Одновременно может производиться амплитудная модуляция.

subclutter visibility

подпомеховая видимость

Способность РЛС различать отраженные от движущихся целей сигналы на фоне более интенсивных местных помех. Измеряется в децибелах.

subjamming visibility

подпомеховая видимость

Способность РЛС обнаруживать и/или сопровождать цели при наличии более интенсивных, чем отраженные от этих целей сигналы преднамеренных помех. Измеряется в децибелах.

subsonic radiate weapons

инфразвуковое лучевое оружие

sum channel

канал суммарного сигнала (*в моноимпульсных РЛС*)

sum-and-difference monopulse radar

суммарно-разностная моноимпульсная РЛС

super-high frequency

сверхвысокочастотный
см. SHF

super chirp

сверширокополосная
внутриимпульсная ЛЧМ
*Метод помехозащиты РЛС со
сжатием импульса.*

super refraction

сверхрефракция
*Образование волноводных
каналов в атмосфере вследствие
рефракции радиоволн.
см. ducting*

supergain antenna

антенна со сверхвысоким
коэффициентом направленного
действия

superheterodyne jamming

радиоэлектронное подавление
супергетеродинных приемников
РЛС
*Общий термин, за исключением
помех посредством передачи двух
сигналов на разных частотах и
помех по спадам частотной
характеристики приемника РЛС.*

superregenerative receiver

суперрегенеративный приемник
*Приемник с большой
положительной обратной
связью.*

superregenerative repeater system

суперрегенеративная
ретрансляционная система

support jamming

1. постановка помех с целью
групповой защиты
2. радиоэлектронное подавление
РЭС противника с целью
групповой защиты
*Тактика радиоэлектронного
подавления, заключающаяся в
том, что в районе боевых
действий постановщик
непрерывных шумовых или
импульсных помех располагается
так, чтобы обеспечить
групповую защиту своих
летательных аппаратов.
см. SJ*

supply voltage check

контроль напряжения питания
см. SVC

suppression of enemy air defenses

подавление ПВО противника
*Ударное разрушающее либо
неразрушающее
радиоэлектронное подавление
РЛС ПВО противника.
см. SEAD*

surface acoustic waves

поверхностные акустические
волны (ПАВ)
см. SAW

surface bounce

постановка помехи путем
подсвета подстилающей
поверхности
см. bounce jamming

surface-to-air missile

1. ракета класса «земля-воздух»
 2. зенитная ракета
- см. SAM

surveillance and attack system

разведывательно-ударный комплекс

Автоматизированный комплекс вооружения, предназначенный для огневого поражения ударными средствами наиболее важных наземных и надводных целей противника немедленно по мере их обнаружения. В его состав входят средства разведки и наведения, поражения (высокоточное оружие), радиоэлектронного подавления, навигационно-временного обеспечения, управления.

surveillance radar

обзорная РЛС

surveillance radar approach

заход на посадку по обзорному радиолокатору

swath

полоса обзора

swath coverage

ширина полосы обзора

swath width

ширина полосы обзора

swept jammer

1. перестраиваемый по частоте передатчик помех

2. передатчик, формирующий скользящую по частоте помеху

Передатчик помех, у которого генератор непрерывного радиочастотного сигнала линейно перестраивается периодическим образом

swept jamming

подавление скользящей по частоте помехой

swept through jamming

радиоэлектронное подавление РЛС быстро перестраиваемой по частоте помехой

В случае, когда частота подавляемой РЛС известна только приблизительно, передатчик помех может излучать помеху с максимальной мощностью на одной частоте, быстро перестраиваемой вокруг частоты РЛС. Если скорость перестройки выбрана правильно, мощность помехи закачивается в приемник РЛС в виде импульсов, которые вводят этот приемник в режим насыщения.

swept AM/FM jamming

радиоэлектронное подавление РЛС непрерывным сигналом помехи, модулированным по амплитуде и частоте

Непрерывный радиочастотный сигнал помехи, модулируемый по амплитуде шумом с малой глубиной и по частоте периодическим сигналом с большой девиацией.

swept comb

скольжение линий гребенчатого спектра

Метод радиоэлектронного подавления, заключающийся в том, что помеха формируется в виде связки частот, перекрывающей диапазон частот сканирования РЛС

сопровождения, и каждая частотная составляющая перестраивается по частоте в интервале расстояний между ними по спектру.

swept CW jammer

станция с непрерывной скольльзящей по частоте помехой
см. CW

swept filter

перестраиваемый фильтр

Полосовой фильтр, используемый в приемнике доплеровской РЛС, полоса которого при поиске целей перемещается в пределах диапазона возможных доплеровских частот.

swept FM by noise

перестраиваемая ЧМ шумовая помеха

Прицельная шумовая помеха с перестройкой частоты по пилообразному закону
см. FM

swept frequency jammer

1. станция перестраиваемой ЧМ помехи

2. станция помех со скольльзящей по частоте помехой

Станция, у которой генератор непрерывного радиочастотного сигнала модулируется (линейно перестраивается) по частоте пилообразным сигналом.

swept memory

перестраиваемое ЗУ

Запоминание частоты ВЧ сигналов с использованием перестраиваемого по частоте ВЧ генератора.

swept noise

скольльзящая шумовая помеха

Прицельная шумовая помеха с перестраиваемой по пилообразному закону частотой.

swept repeater

перестраиваемый ретранслятор

Ретранслятор с входным смесителем, УПЧ, с общим линейно перестраиваемым по частоте гетеродином и выходным смесителем.

swept scan band

радиоэлектронное подавление РЛС модулированным линейно

перестраиваемым по частоте сканирования сигналом
Метод радиоэлектронного подавления, применяемый для индивидуальной защиты, при котором производится амплитудная модуляция выходного сигнала станции помех сигналом меандровой или прямоугольной формы, частота которого линейно изменяется в диапазоне частот сканирования подавляемой РЛС сопровождения с целью вызвать угловые ошибки сопровождения.

swept square wave jamming

радиоэлектронное подавление РЛС помехой, модулированной линейно перестраиваемым по частоте сканирования сигналом

swept-spot jamming

радиоэлектронное подавление РЛС прицельной по частоте и модулированной по частоте помехой

Создание (постановка)

прицельной по частоте помехи с частотной модуляцией сигнала помехи.

swiss cheese effect

«эффект швейцарского сыра»
разг.

Эффект воздействия помехозащитных устройств РЛС на вид изображения на экране индикатора кругового обзора РЛС, при котором воздействие

пассивных помех или помех от местных предметов ослабляется при одновременном подавлении также полезного сигнала.

Бланкированные области на экране выглядят при этом как дыры в швейцарском сыре.

switch actuation monitoring

контроль состояния коммутатора
см. SAM

switch

1. переключатель

2. выключатель

см. Sw

switch control

управление коммутатором

см. SwC

switch control device

1. устройство управления коммутатором

2. устройство управления переключателем

см. SCD

switch control signal shaper

формирователь сигнала управления переключателем

см. SCSS

switched power divider

коммутируемый делитель мощности

Устройство, рассчитанное на высокую мощность и включающее делитель мощности, управляемые СВЧ-

переключатели и нагрузки. В системах РЭП коммутируемый делитель мощности служит для подключения усилителя мощности к многолучевой антенной системе.

switchboard

коммутатор

switchgear

коммутатор

см. SG

switching and conversion device

устройство включения и преобразования

switching device

устройство переключающее

см. SwD

switching on

включение

switching-on, protection and alarm device

устройство включения, защиты и сигнализации

см. SPAD

switching unit

блок коммутации

см. SU

SWR standing wave ratio

коэффициент стоячей волны (КСВ)

synchronization device

устройство синхронизации

см. SD

synchronous angle deception

синхронная угловая помеха

Импульсная угловая помеха, частота которой синхронна с частотой повторения импульсов РЛС.

sync pulse

синхроимпульс

см. SP

synchronous detector

синхронный детектор

Детектор, выходной сигнал которого содержит информацию о фазе и амплитуде входного сигнала.

synchronous false-target

синхронные ложные цели

Имитируемые цели, генерируемые синхронно с частотой повторения импульсов РЛС.

synchronous jammer

синхронная станция помех

Станция помех, передающая импульсы или другие сигналы синхронно с частотой повторения импульсов РЛС.

synthetic aperture

синтезированная апертура

Апертура антенны бортовой РЛС, которая как бы удлиняется в результате многократного

приема отраженных сигналов в процессе полета самолета. Разрешающая способность по азимуту определяется при этом доплеровской обработкой, а не шириной диаграммы направленности антенны.

synthetic aperture radar

*РЛС с синтезированной апертурой
Самолетная или спутниковая РЛС дистанционного зондирования местности когерентной обработкой отраженных сигналов. Апертура приемной антенны как бы удлиняется в результате многократного приема отраженных сигналов в процессе полета.
см. SAR*

synthetic aperture radar spot mode

*1. «телескопический» режим работы РЛС с синтезированной апертурой 2. режим работы РЛС с синтезированной апертурой с узкой зоной обзора и высоким разрешением
Работа бортовой (самолетной) РЛС с синтезированной апертурой в режиме узкой полосы обзора либо в пределах пятна от луча РЛС на наблюдаемой поверхности.*

synthetic aperture radar map strip mode

*работа РЛС с синтезированной апертурой в режиме съемки полосы местности
Работа бортовой (самолетной) РЛС с синтезированной апертурой в режиме картографирования полосы местности, освещенной лучом РЛС, в боковом направлении относительно курса движения самолета, либо непосредственно под самолетом.*

synthetic environment

*синтезированная обстановка (среда)
Частным случаем такой среды является формируемая с помощью компьютерной технологии виртуальная реальность, отображающая взаимодействие моделируемых систем, соединенных в сеть.*

synthetic glint

*искусственный угловой шум
Постановка помех, дезориентирующих РЛС по направлению, посредством излучения помех из двух или более точек.
см. cross-eye jamming*

syntony

*1. совпадение частот генераторов
2. настройка передатчика помех на частоту РЛС*

supply voltage check signal shaper

формирователь сигнала
контроля напряжения питания
см. SVCSS

systematically modulated CW

непрерывная модулируемая
помеха
*Непрерывная помеха,
модулируемая по амплитуде,
частоте, фазе или их
комбинацией по периодическому
закону.*
см. CW

T

T/S target seeker

головка самонаведения

TACAN tactical air navigation

угломерно-дальномерная
радионавигационная система
ближнего действия

tacho-generator

тахогенератор
см. TG

tactical air navigation

угломерно-дальномерная
радионавигационная система
ближнего действия
см. TACAN

tactical jamming

1. постановка тактической помехи

2. постановка помех с целью
поддержки тактических
операций.

tactical library

тактическая библиотека
*Например, библиотека
параметров РЛС угрозы.*
см. threat library

tactical video receiving system

тактическая система для приема
видеоинформации
см. TVRS

tail-gate

дополнительный строб
сопровождения
*Строб сопровождения,
расположенный за основным
стробом.*

takeoff angle

угол закрытия горизонта
*Минимальный угол между осью
ДНА и поверхностью земли без
влияния затеняющих
препятствий*

tangential sensitivity

тангенциальная чувствительность
*Минимальный уровень
обнаружения сигнала на фоне
шума. Этот уровень обычно
берется превышающим на 3 дБ
уровень шума.*

target

1. цель 2. отметка цели, мишень

target accuracy

1. точность попадания в цель
2. точность наведения на цель

target acquisition

захват цели на автоматическое сопровождение

target air space

пространство воздушных целей

target aircraft

самолет-мишень

target airspeed

воздушная скорость цели

target altitude

высота цели

target angle

курсовой угол цели

target approach

выход на цель

target area

1. эффективная площадь отражения цели
2. предписанная зона обслуживания

target aspect

ракурс цели

target autotracking

автосопровождение цели

target autotracking system

система автосопровождения цели

target classification

классификация целей

target cross section

эффективная площадь отражения цели

target designation

целеуказание

см. *TD*

target destruction

уничтожение цели

target detection

обнаружение цели

target determination

1. радиолокационное определение местоположения цели
2. радиолокационное обнаружение цели.

target determination by radar cross section

выбор цели по ЭПР

target direction finding and automatic tracking system

система пеленгации и автосопровождения

см. *TDFATS*

target discrimination

селекция цели

target distribution

целераспределение

см. *TDb*

target ECM

средства радиоэлектронного
подавления мишеней

*Средства радиоэлектронного
подавления, устанавливаемые
обычно на беспилотных
летательных аппаратах и
используемые при оценке
помехозащищенности своих РЛС,
входящих в ракетные комплексы.
см. ECM*

target finder

целеуказатель

target glint

мерцание отметки цели

**target ground-track velocity
vector**

вектор скорости наземного следа
цели

*Рассчитывается по данным РЛС,
работающей в режиме
«сопровождение в процессе
сканирования», с целью
идентификации и оценки степени
угрозы, прогнозирования
положения цели, выбора оружия.*

target identification

опознавание целей

target image jamming

радиоэлектронное подавление
РЛС перенацеливающей помехой
*Постановка перенацеливающей
помехи
см. bounce jamming*

target indexing

индикация цели

target indication

выдача целеуказаний

target jamming

создание помех целям

target location

местонахождение цели

target noise

флуктуация отражённого сигнала

target pattern library

библиотека образов целей

target personal computer

целевая электронная
вычислительная машина
см. TPC

target ranging

определение расстояние до цели

target reflectivity

отражательная способность цели

target reflectivity cross section

эффективная площадь отражения
цели

target return

отражённый сигнал от цели

target scintillation

мерцание отметки цели

target seeker

головка самонаведения

target signal

сигнал от цели

target tracker

РЛС сопровождения цели

target tracking

сопровождение цели

target wander

мерцание отметки цели

target-data follow-up

обработка целеуказания

targeting

целеуказание

target-scattering matrix

матрица рассеяния цели

target-track radar

РЛС сопровождения целей

TD for duration

целеуказание по длительности

см. Tan, ps

TD for frequency

целеуказание по частоте

см. MHz

TD for frequency hopping range

целеуказание по диапазону

перестройки частоты

см. df, MHz

teaser

«дразнилка» разг.

Аппаратура РЭБ,

предназначенная для определения дальности, пеленга и другой информации, за счёт

использования недостатков неприятельских маяков-ответчиков системы

опознавания «свой-чужой».

technical masking

техническое маскирование

см. ТМ

technique

1. метод, способ

(технологический прием)

2. технология

technique generator

1. программируемый генератор

вида помехи 2. синтезатор помех

3. контроллер помех

Программируемое постоянное запоминающее устройство

(ППЗУ) станции помех, в

котором записаны цифровые

коды различных форм помеховых

модулирующих сигналов,

используемые для постановки

помех РЛС.

techniques for determining radar**cross section**

методы определения ЭПР

technological PC

технологическая ПЭВМ

см. ТРС

ten-channel logarithmic detector

детектор логарифмический
десятиканальный
см. TCLD

telecode

телекод

telephone set

телефонный аппарат

temrrature control system

система обеспечения тепловых
режимов
см. TCS

terminal box

коробка распределительная

terminal deception

дезорентирование на конечном
участке (*траектории полета
ракеты*)
*В случае крупногабаритных целей
(например, таких как корабли)
использование средств для
такого дезориентирования не
устраняет попадания ракеты в
цель, но приводит к тому, что
удар наносится в менее уязвимое
место цели.*

terminal guidance

наведение на конечном участке
(*траектории полета ракеты*)
*Наведение, используемое в ракете
на конечном этапе ее полета
(после среднего этапа).*

terrain avoidance radar

РЛС обеспечения полетов на
малой высоте (ОПМВ)

*РЛС с горизонтальным
сканированием поверхности,
которое выполняется с целью
определения текущего
положения носителя РЛС и
прокладки оптимального
маршрута для преодоления
препятствий*
см. TAR.

terrain bounce

подсвет земной поверхности
см. bounce jamming

terrain following radar

РЛС обеспечения полетов на
малой высоте (ОПМВ)
*РЛС с вертикальным
сканированием, которое
выполняется с целью пролета
над препятствием на
минимальной высоте.*
см. TFR

terrain masking

маскировка рельефом местности

terrain returns

отражения от местности
*Радиолокационные сигналы,
отраженные от земной
поверхности, растительности,
предметов, зданий, сооружений
и т.п., не являющихся целями
РЛС.*

test reflector

измерительный отражатель

TET trailing edge tracking
сопровождение по заднему
фронту

thermal electric heater
теплоэнергонагреватель
см. *ТЕН*

TF radar jamming session (in seconds)сеанс подавления РЛС
ОПМВ (в секундах)
см. *JAM TF*

thermal noise
тепловой шум

trace
развертка. Светящаяся линия на
экране индикатора РЛС

trackbreaker
устройство срыва сопровождения.
*Устройство РЭП, вызывающее
нарушение сопровождения по
дальности, скорости и углу в
РЛС сопровождения*

thermal support equipment
аппаратура обеспечения тепловых
режимов
см. *TSE*

thermometer spectrum
спектр ИК-излучения

third detector
третий детектор
*Двухполупериодный детектор,
устанавливаемый в
радиолокационном приемнике*

*после второго детектора,
служат для детектирования
биений между полезным
сигналом и близким по частоте
сигналом помехи. Полезный
сигнал будет в этом случае
однополярным и более удобным
для отображения на
индикаторном устройстве.*

threat library
библиотека угроз, банк образов
целей, РЛС и т.д.

threat warning system
система предупреждения об
угрозе
*Представляет собой приемник,
установленный на самолете,
предназначенный для перехвата
излучений РЛС управления
оружием (РЛС УО).*

**threat-adaptive airborne
SLAR/fire control radar noise
jammer**
передатчик шумовой помехи
адаптивной бортовой РЛС
бокового обзора /управления
оружием

threat-warning-display unit
дисплей предупреждения об
угрозе

three point cross-eye
когерентная помеха из трех точек
*Дезориентирование РЛС по
направлению посредством
излучения помехи одновременно*

*из трех точек пространства.
см. cross-eye jamming*

three pulse canceller

трехимпульсный компенсатор
Компенсатор системы селекции движущихся целей, состоящий из двух последовательно включенных ячеек череспериодной компенсации с участием в компенсационном процессе трёх импульсов.

three-dimensional radar collapsing loss

«провальные» потери сигнала в трехмерной РЛС
Потери сигналов в трехмерной сканирующей РЛС с двухкоординатным индикатором (например, индикатор кругового обзора) при отключении угломестных каналов, не содержащих в данный момент полезных сигналов (в целях помехозащиты).

threshold

порог, предел, граница
Точка (уровень), на котором явление впервые проявляет себя. Применительно к радиолокационным ракетным комплексам – это минимальный уровень, при котором сигнал может обнаруживаться, отслеживаться, коррелироваться и т.д. приемным или другим устройством.

threshold decision

порог принятия решения

threshold receiver (noise) resolution

пороговая разрешающая способность приемника

threshold sensitivity

пороговая чувствительность

threshold signal-to-noise ratio

пороговое отношение сигнал/шум

thumbtack ambiguity function

«кнопочная» функция неопределенности
Функция неопределенности РЛС, которая при её отображении в пространственной системе координат (дальность-скорость цели) напоминает перевернутую канцелярскую кнопку.

tightly coupled path planning

планирование совместных траекторий

tilting scanning

сканирование по углу места

time deviation of arrival/

1. разность времен прихода
2. разностно-дальномерный (способ, система и т.д.)
см. TDOA

time difference of arrival

1. разность времен прихода

2. разностно-дальномерный
(способ, система и т.д.)
см. TDOA

time distribution analyzer
анализатор временных
интервалов
см. TDA

time discrimination
временная разрешающая
способность

time expansion
расширение во времени
*Расширение временной шкалы у
РЛС с ЛЧМ-сигналом для
повышения разрешающей
способностей по дальности близко
расположенных целей.*

time gated repeater
стробируемый ретранслятор
*Ретранслятор, у которого
усиление превышает развязку
между приемной и передающей
антеннами, так что он должен
открываться при передаче и
закрываться при приеме.*

time gating
временная селекция

time jitter
дрожание развертки

time of arrival
время прихода (напр. сигнала)
см. TOA

time period, microseconds
период (в микросекундах)
см. T

time-and-frequency parameters
частотно-временные параметры
см. TFP

time-bandwidth product
1. произведение длительности
сигнала на ширину полосы
пропускания 2. база сигнала
*Параметр радиолокационного
импульса с внутриимпульсной
частотной модуляцией, равный
произведению ширины полосы
частот этого импульса на его
длительность.*

time-frequency hopping system
система с периодическими
скачками частоты

time-to-go
полетное время (ракеты)

time-to-intercept
время для перехвата цели

time-to-number converter
преобразователь «время-код»
см. TNC

timing jitter
дрожание синхронизирующих
импульсов

TOA time of arrival
время прихода (напр. сигнала)

tone frequency

тональная частота

см. *TF*

tone jammer

станция гармонических помех

toxic agents

отравляющие вещества

см. *TA*

toxic substances

отравляющие вещества

см. *TS*

trace

развертка

trace end-of-transmission

конец передачи трассы

см. *TET*

track on jam

сопровождение по сигналу помехи

Слежение за целью по углу и/или дальности приемным устройством РЛС УО или приемным устройством РЛС другого типа по сигналу помехи, излучаемому этой целью. В режиме сопровождения по помехе РЛС может не работать на излучение.

track radar circular scan

круговое вращение луча РЛС сопровождения

Вращение луча РЛС

сопровождения вокруг

фиксированного направления в пространстве под определенным углом. Метод называется также коническим сканированием.

track via missile

наведение «через ракету»

Способ наведения, при котором вся информация, получаемая при приеме бортовым приемником ракеты отраженных или излучаемых целью сигналов, передается на главную РЛС для обработки, и все управляющие сигналы передаются на ракеты с этой главной РЛС. Бортовая аппаратура ракеты выполняет исключительно функции приемного устройства, автопилота и приемопередатчика данных.
см. *TVM*

trackbreaker

устройство срыва сопровождения
Устройство радиоэлектронного подавления, вызывающее нарушение сопровождения по дальности, скорости и/или угловым координатам у РЛС сопровождения.

tracker radar

РЛС сопровождения цели

tracker station

станция сопровождения цели

tracking

сопровождение

Отображение или измерение параметров движения цели радиолокационным методом. Процесс удержания на цели луча РЛС, перекрестия оптического прибора, угловых стробов РЛС сопровождения на проходе, обеспечивающий возможность непрерывного слежения за целью, ее угловыми координатами и дальностью.

tracking absorber
следающий поглотитель

tracking accuracy
точность сопровождения

tracking and data acquisition
автосопровождение и выдача данных целеуказания

tracking angle
угол слежения

tracking antenna
антенна системы сопровождения цели

tracking axes
оси сопровождения

tracking enhancement
повышение точности сопровождения (цели)

tracking pattern
диаграмма направленности в режиме сопровождения цели

tracking radar
РЛС сопровождения
РЛС, которая непрерывно или с перерывами во времени отслеживает цели по угловым координатам и по дальности, а также по скорости сближения и/или скорости цели.

tracking system
система слежения

tracking threshold
порог слежения (сопровождения)

track-on-repeater
сопровождение по ретранслируемой помехе
Слежение за целью по углу и/или дальности приемным устройством РЛС УО или приемным устройством РЛС другого типа по сигналам ретранслятора помех, установленного на этой цели. В режиме сопровождения по сигналу такой помехи РЛС должна работать на излучение.

track-while-scan
сопровождение (целей) «на проходе»
Метод сопровождения, обеспечивающий обнаружение и ручное или автоматическое сопровождение одновременно нескольких целей по координатам, измеряемым при сканировании РЛС. РЛС сопровождения целей на проходе

осуществляет как обнаружение, так и сопровождение.
см. TWS

trailing edge tracking

сопровождение по заднему фронту
см. TET

training program

программа обучения

tramlines

«трамвайные линии» разг
Эффект образования нескольких горизонтальных линий на экране индикатора типа А при воздействии на РЛС медленно скользящей (ЛЧМ) непрерывной помехи. Линии могут быть наклонными и могут появляться на различных уровнях.

transceiver

приемопередатчик
см. TC

transformer

трансформатор

transistor-transistor logic

транзисторно-транзисторная логика
см. TTL

transit attribute of main beam

признак главного луча
см. TAMB

transit attribute of signal presence

признак наличия сигнала
см. TASP

transmission

передача

transmitted ECM

активное радиоэлектронное подавление

Общий термин, означающий радиоэлектронное подавление путем излучения электромагнитной энергии.
см. ECM

transmitted power

излучаемая мощность

Общий термин, обозначающий величину излучаемой передатчиком мощности.

transmitted reference

передача опорного сигнала
Передача радиоэлектронной системой опорного сигнала как части основного сигнала либо параллельно с основным сигналом для того, чтобы при приеме можно было использовать корреляционные методы.

transmitter rack

стойка передатчика

transmission system

передающая система
см. TS

transmission system control device

устройство управления
передающей системой
см. TSCD

transmit-to-receive bandwidth ratio

отношение частотных полос
передача-прием

Применительно к радиоэлектронному подавлению – это отношение полосы частот передатчика шумовых помех к полосе частот приемника подавляемой РЛС, которая перекрывается помехой.

transponder

1. ответчик 2. повторитель сигналов 3. приемопередатчик
Устройство, передающее ответный сигнал на принятый сигнал. Ответный сигнал формируется путем модуляции выходного сигнала собственного настроенного по частоте генератора.

Продолжительность ответной передачи может быть большой. Приемопередатчик может быть использован для создания ложных целей и уводящей помехи по дальности.

transponder bandwidth

ширина полосы пропускания
ствола системы спутниковой
связи

см. BWT

transponder jammer

регенеративный передатчик
помех

transportation broadband antenna

транспортная
широкодиапазонная антенна

trapping

образование волноводных
каналов в атмосфере

traveling wave tube

лампа бегущей волны (ЛБВ)
см. TWT

triangulation

триангуляция
В области РЭБ под триангуляцией понимают процесс определения местоположения источника излучения посредством нахождения точки пересечения пеленгов этого источника, измеренных с помощью нескольких приемных устройств, разнесенных в пространстве.

triangulation with consort

триангуляция с сопровождением
движущимся объектом
В области РЭБ – это определение местоположения наземного (надводного) или бортового источника электромагнитных излучений пассивными средствами с использованием движущегося объекта.

trigger action

срабатывающее действие

trigger jamming

инициирующая помеха.

troubleshooting

поиск и устранение
неисправностей

true meridian

истинный меридиан
см. ТМ

TSPI time space positioning instrumentation

техническое оборудование для
пространственно-временной
ориентации

tubular electric heater

трубчатый электронагреватель
см. ТЕН

TVM track via missile

наведение «через ракету»

TVRS tactical video receiving system

тактическая система для приема
видеоинформации

two-channel frequency converter

преобразователь частоты
двухканальный
см. ТФЧ

two-channel amplifier

усилитель двухканальный
см. ТЧА

two-color ECM display

двухцветный индикатор
полезных сигналов и помех
*Индикатор кругового обзора, у
которого реальные цели
отображаются зеленым цветом,
а помехи – красным.
см. ECM*

two-line delta jamming

радиоэлектронное подавление
РЛС двухчастотной помехой
см. delta jamming

two-point cross-eye

постановка дезориентирующей
когерентной помехи (*излучаемой*)
из двух точек пространства
см. cross-eye jamming

two-pulse canceller

черезпериодный компенсатор
(*в системе селекции движущихся
целей*)
*Разность доплеровских частот
определяется путем сравнения
двух последовательных
импульсов.*

two-signal jamming

радиоэлектронное подавление
РЛС двухчастотной помехой
*Постановка помехи путем
излучения двух помеховых
сигналов разных частот.*

TWS track-while-scan

сопровождение (*целей*) «на
проходе»

TWT traveling wave tube
лампа бегущей волны (ЛБВ)

Лампа, в которой поток электронов непрерывно или периодически взаимодействует с усиливаемой волной, движущейся синхронно с потоком, и при этом передает часть своей энергии высокочастотной волне.

typical simulated weapons engagement program
типовая программа моделирования зоны захвата системой оружия

U

UAV unmanned aerial vehicle
беспилотный летательный аппарат (БПЛА)

ultra high frequency
сверхвысокая частота
см. SHF

ultra wide band radar
сверхширокополосная РЛС
см. UWB radar

ultraviolet
ультрафиолетовое излучение
Электромагнитное излучение на частотах выше частот, соответствующих видимой ультрафиолетовой части спектра.
см. UV

UMOP unintentional modulation on pulse
непреднамеренная внутриимпульсная модуляция

unaccessible interference
недопустимые электромагнитные помехи

uncoded MTI
система селекции движущихся целей без кодирования по фазе
Система селекции движущихся целей РЛС со сжатием импульса и фазокодовой модуляцией, отличающаяся тем, что для выполнения операции селекции движущихся целей РЛС должна переходить в режим работы без кодирования по фазе.
см. MTI

unidirectional horizontal raster scan
растровое сканирование в одном направлении в горизонтальной плоскости
Растровое сканирование с обычно линейным перемещением по горизонтали в одном направлении в пределах заданного телесного угла. В коротком интервале обратного хода излучение не производится.

unidirectional horizontal sector scan
однаправленное секторное сканирование в горизонтальной плоскости

Угловое, обычно линейное перемещение луча РЛС вокруг фиксированной горизонтальной оси в одном направлении в пределах заданного телесного угла, расположенного в горизонтальной плоскости. В относительно коротком интервале обратного хода излучение обычно не производится. Используется обычно веерообразный, узкий луч в горизонтальной плоскости.

unidirectional vertical raster scan

растровое сканирование в одном направлении в вертикальной плоскости

Растровое сканирование с обычно линейным перемещением по вертикали в одном направлении в пределах заданного телесного угла. В коротком интервале обратного хода излучение не производится.

unidirectional vertical sector scan

однаправленное секторное сканирование в вертикальной плоскости

Угловое, обычно линейное перемещение луча РЛС вокруг фиксированной вертикальной оси в одном направлении в пределах заданного телесного угла, расположенного в вертикальной плоскости. В относительно коротком интервале обратного хода излучение обычно не производится. Используется

обычно веерообразный, узкий луч в вертикальной плоскости.

unified pulse power supply unit

универсальный блок питания импульсный
см. UPPSU

unintentional modulation on pulse

непреднамеренная внутриимпульсная модуляция
Индивидуальный характер (почерк) сигналов источника излучения.
см. UMOP

unipolar video CFAR

однополярный стабилизатор частоты ложных тревог в канале видеосигнала
Широкополосный ограничитель с малой постоянной времени в канале видеосигнала с ограничением.
см. CFAR

unit

блок, аппарат, установка, элемент, устройство

unit of angle-tracking

блок сопровождения по углу

unit of permanent storage

постоянное запоминающее устройство

universal time system

система единого времени
см. UTS

unmanned aerial vehicle

беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
см. UAV

unmanned aerial vehicle radar

локатор на беспилотном летательном аппарате
см. UAVR

unmanned information-intensified platform

1. необслуживаемый информатизированный носитель
2. самоуправляемый носитель

unmodulated jamming

радиоэлектронное подавление РЛС немодулированной помехой.
Передача одного или нескольких немодулированных радиочастотных сигналов постоянной частоты с целью создания помех. Примером немодулированных помех является помеха в виде двух немодулированных сигналов разной частоты.

unresolved target

неидентифицируемая, неопознаваемая цель

up chirp

ЧМ радиоимпульс с линейным увеличением частоты

up-beam

восходящий радиолуч

up-Doppler

положительная доплеровская частота

up-integration

повышение степени интеграции

Upgraded Ground-Based Jammer

станция помех наземная модернизированная

upranging

автоматическое переключение на более дальний диапазон измерения дальности

upset

сбой (некатастрофический отказ)

upset mode

аварийный режим

uptime

период работоспособности аппаратуры

users' navigation equipment

навигационная аппаратура потребителей
см. UNE

UV ultraviolet

ультрафиолетовое излучение

UWB radar ultra wide band radar

сверхширокополосная РЛС

V

V-beam circulare scan

круговое сканирование V-образной диаграммы направленности антенны РЛС
см. double fan circular scan

V-beam radar

РЛС с V-образной диаграммой направленности

vertical polarization

вертикальная поляризация

V- reflector

двухгранный уголкового отражатель

validation

проверка, правильность

value

значение (*числовое*) оценка

Van Atta array

антенная решетка Ван Атта
Решетка, отражающая принятый сигнал узким лучом в направлении источника сигнала, таким образом, усиливая его.

van body

кузов-фургон
см. VB

variable parameter

изменяемый параметр (*РЛС*) в целях помехозащиты

Преднамеренное изменение параметров РЛС производится с целью помехозащиты. Могут изменяться следующие параметры: поляризация излучения, полоса частот приемника, частота повторения импульсов, частота сканирования, несущая частота сигналов, длительность импульсов, мощность, чувствительность приемника, число лучей передающей многолучевой диаграммы антенны, параметры амплитудной, частотной, фазовой модуляции и др.

variable-coverage antenna

антенна с управлением шириной диаграммы направленности

variable-elevation beam antenna

антенна со сканированием по углу места

variance

дисперсия
Мера оценки изменения какой-либо величины. В статистике – это среднеквадратичное отклонение.

vector scan

векторное сканирование

vehicle radar

подвижная РЛС

vehicle-carried decontamination kit

бортовой комплект специальной обработки
см. VCDK

vehicle-carried filtration, amplification and coupling device

возимое устройство фильтрации, усиления и сопряжения
см. VFACD

vehicular locator

обнаружитель цели на транспортном средстве

velocity filter

фильтр скоростей
Устройство длительного запоминания типа электронно-лучевой трубки, подавляющее радиолокационные сигналы тех целей, которые не перемещаются более чем на один элемент разрешения в интервале определенного числа периодов сканирования антенны. Применяется в системе селекции движущихся целей.

velocity gate

строб скорости
В радиолокационном приемнике – это ширина полосы пропускания сигналов, определяемая некоторыми значениями их доплеровских частот для селектирования целей и/или измерения их параметров. Интервал доплеровских частот изменяется в значительных

пределах в зависимости от частоты РЛС и значений скорости цели.

velocity gate deception

увод строба скорости
Метод радиоэлектронного подавления, применяемый для индивидуальной защиты летательных аппаратов против РЛС автоматического сопровождения по скорости. Заключается в том, что производится захват строба скорости РЛС, увод его и затем выключение помехи, в результате чего строб остается без сигнала, что вызывает срыв сопровождения.

velocity gate pull-off

1. срыв автосопровождения по скорости
2. увод строб-импульса скорости

velocity notch

«провал» по скорости
Провал в частотной характеристике фильтра системы селекции движущихся целей, вызываемый пассивными и местными помехами

velocity radar

РЛС измерения скорости полёта

velocity search

поиск по скорости
Закон перемещения строба скорости РЛС сопровождения,

*позволяющий перекрыть
определенный интервал значений
скорости целей.*

velocity shaping

*формирование частотной
характеристики системы
селекции движущихся целей
Построение частотной
характеристики системы
селекции движущихся целей с
провалом, соответствующим
пассивным и местным помехам.*

velocity track radar

*РЛС сопровождения по скорости
РЛС, у которой селектирование и
сопровождение целей
осуществляется на основе
доплеровского сдвига частоты
отраженного сигнала.*

velocity tracking

сопровождение по скорости

velocity-indicating series coherent integrator

*устройство последовательного
когерентного интегрирования
(импульсов с индикацией
значений) скорости*

vertical field scan

полевая развертка

vertical tracking angle

угол места сопровождаемой цели

very long-range radar

РЛС сверхдальнего обнаружения

video Dicke-Fix CFAR

*устройство типа Дикки-Фикс
Устройство поддержания
постоянной частоты ложных
тревог с широкополосным
ограничением видеосигнала.
см. CFAR dicke fix*

video integration

*видеочастотное интегрирование
Интегрирование импульсных
сигналов в видеоканале
радиолокационного приемника.*

video multiplier integration

*интегрирование с умножением
Интегрирование импульсных
сигналов в видеоканале
радиолокационного приемника с
использованием амплитуды
входного сигнала для
регулирования усиления
интегратора.*

video signal

*видеосигнал
см. VS*

video signal processing module

*модуль обработки видеосигналов
см. VSPM*

video SLC

*видеочастотный компенсатор
помех по боковым лепесткам
см. SLC*

visibility factor

коэффициент различимости

Отношение энергии принятого импульса к мощности шума на единицу полосы радиолокационного приемника.

visual integration

1. визуальное накопление
2. интегрирование, выполняемое оператором

Метод накопления

радиолокационных импульсных сигналов, реализуемый самим оператором при наблюдении им экрана индикатора благодаря собственной памяти, инерционности человеческого зрения и светочувствительного вещества экрана.

voltage check

контроль напряжения

см. VC

voltage prohibition signal shaper

формирователь сигнала запрета напряжения

см. PSS

voltage stabilizer

стабилизатор напряжения

см. VSt

voltage standing wave ratio

коэффициент стоячей волны по напряжению (*KCBH*)

см. VSWR

voltage-controlled generator

генератор управляемый напряжением

см. VCG

volumetric radar

трёхкоординатная РЛС

VSWR voltage standing wave ratio

коэффициент стоячей волны по напряжению (*KCBH*)

VT variable time

неконтактный взрыватель

W

wage angle scan

сканирование в широком спектре

Walsh functions

функция Уолша

Система несинусоидальных функций, используемая для математического описания процессов, изменяющихся в пространстве и во времени, в частности, радиолокационных сигналов.

WAN wide area net

широкая зона (обзора, наблюдения и др.)

wander

1. мерцание отметки цели
2. дрейф

wanted signal

полезный сигнал

war in the ether

1. война в эфире
2. радиоэлектронная борьба

warble

качение частоты

warm-up

прогрев аппаратуры

warner illumination

сигнализатор подсвета цели

warning

1. обнаружение; предупреждение
2. сигнализация

warning early

дальнее (*раннее*) обнаружение

warning facilities

1. средства обнаружения
2. средства предварительного оповещения

warning receiver

приемник предупреждения об облучении

Приемная система, предупреждающая оператора о том, что объект, на котором находится приемник, подвергается облучению электромагнитным сигналом.

warped phase-front jamming

радиоэлектронное подавление РЛС дезориентирующей угловой помехой; искажающей фазовый

фронт волны (*отраженной от цели*)

см. cross-eye jamming

Watts per MHz

Ватт/МГц- единица для оценки спектральной плотности мощности помехи

wave-absorbing material

радиопоглощающий материал

waveform

форма сигнала; форма волны; сигнал

waveform diversity

изменение параметров сигнала РЛС для ее помехозащиты
Метод помехозащиты РЛС, заключающийся в том, что характеристики передаваемого радиолокационного сигнала изменяются периодически или хаотично, затрудняя прием и анализ этих сигналов станцией радиоэлектронного подавления. Вероятность постановки эффективной помехи при этом снижается.

waveguide

волноводный тракт

waveguide wave

волноводная волна

wavelength discrimination

селекция по длинам волн

wavetail

срез импульса

weapon control

управление оружием

weapon control radar

радиолокационная станция
управления оружием
см. WCR

**weighted beam forming DF
technique**

метод пеленгации путем
взвешенного формирования
диаграммы направленности
антенны

weighted value

взвешенное значение

white noise

белый шум

*Шум, у которого спектральная
плотность мощности на всех
частотах одинакова. На
практике этот термин
употребляется в том случае,
когда излучаемая мощность
(Вт/МГц) равномерна в пределах
определенного диапазона частот.*

**wide area MTI (moving target
indication)**

режим селекции движущихся
целей с широкой зоной обзора
РЛС

*Работа РЛС в режиме селекции
движущихся целей с широкой
зоной наблюдения (охвата
наблюдаемой поверхности).*

wide area net

широкая зона обзора,
наблюдения
см. WAN

wide DP of AFS

широкая ДН АФС
см. WDP

wide instantaneous bandwidth

широкая мгновенная полоса
частот

wide-angle scanning

сканирование в широком секторе

wideband

широкополосный

wideband compressive surface

wave receiver

широкополосный приемник
сжатия импульсов на
поверхностно-акустических
волнах

**Wideband Multi-Channel
Direction Finder**

широкополосный
многоканальный пеленгатор

wideband noise radar

широкополосная РЛС с шумовой
модуляцией

**wideband pulse radar direction
finder receiver**

широкополосный приемник
определения пеленга
импульсной РЛС

wideband radar

широкополосная РЛС

РЛС с широкой полосой пропускания, обеспечивающей работу с очень короткими импульсами и/или с перестройкой частоты в широких пределах.

wideband-short pulse

широкая полоса, короткий импульс

В целях помехозащиты РЛС излучает очень короткий импульс, для приема которого используется широкополосный приемник.

widening

расширение (полосы пропускания)

wide-open blanker

дискриминатор импульсов по длительности

Средство помехозащиты радиолокационного приемника, обеспечивающее пропускание только тех импульсов, длительность которых не превышает определенного значения.

wide-open receiver

приемник с широкой мгновенной полосой пропускания

width

ширина, длительность (импульса)

width of spectrum line

ширина спектральной линии

wind shear

изменение направления и скорости ветра

wind velocity

скорость ветра в горизонтальном направлении

window (ECM)

пассивные рассеиваемые отражатели

window jamming

радиоэлектронное подавление РЛС пассивной помехой с помощью дипольных отражателей

windshield wiper action

качение полос шумовой помехи на индикаторе кругового обзора РЛС

wiretapping (active or passive)

перехват (активный или пассивный)

witch (radar)

ложный сигнал в приемнике РЛС

wobble

периодическая линейная перестройка сигнала по частоте с целью создания помехи

wobulate

воббулировать
Периодически линейно перестраивать сигнал по

частоте с целью создания помехи.

working grouding device

рабочее заземляющее устройство
см. WGD

workstation

автоматизированное рабочее место

wounded spectrum

искаженный спектр

wow (sound)

плавание звука

Медленное изменени тона

X

xal (crystal)

кристаллический детектор

xcvr (transceiver)

приемопередатчик

xdcr (transducer)

преобразователь

xmitter (transmitter)

передатчик

x-off, x-on

«выключен», «включен»
(о передатчике)

Y

yaw

рыскание по курсу; угол рыскания

Вращение летательных аппаратов или корабля вокруг вертикальной оси, в результате которого продольная ось отклоняется от курса.

yaw acceleration

ускорение рыскания по курсу

yaw angle

угол рыскания

yaw control

управление рысканием

yawing

рыскание

см. yaw

yawing plane

плоскость рыскания

YIG

1. ЖИГ

2. железо-иттриевый гранат

см. yttrium-iron-garnet

YIG device

прибор на YIG-кристалле

см. YIG

Y-T display

индикатор перменной во времени

YIG tuned frequency measurement

устройство измерения частоты на базе YIG-кристалла

yttrium-iron-garnet

железо-иттриевый гранат (ЖИГ)
см. YIG

Z

zenith-pointing radar

РЛС вертикального зондирования

zero

нуль, нулевая точка

zero crossing counter

счетчик (*числа*) пересечений

нулевого уровня

Устройство в радиолокационном приемнике, производящее

подсчет числа превышений

нулевого уровня суммарным

сигналом (полезный сигнал,

помеха, собственный шум

приемника). Наличие цели может

быть определено по частоте

таких превышений.

zero padding

заполнение нулями

Данная операция выполняется, в

частности, с целью заполнения

пробелов в блоке исходных

данных цифрового

запоминающего устройства

радиочастоты передатчиков

помех.

zero-beat indicator

индикатор нулевых биений

zero-beat reception

прием на нулевых биениях

см. homodyne reception

zero setting

установка нуля

см. ZS

zero setting clock pulse

тактовый импульс операции

установки нуля

см. ZS CP

zero signal setting

установка нулевого сигнала

см. ZSS

zone

зона, область

zone-beat indicator

индикатор нулевых биений

zone-position indicator

индикатор зоны