



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

Administer Bitbuc...

Cloud

Data Center 9.3 ▾



l software, sensitive
e keys, environment
dentally get added to your
ts gets pushed into your
history and persist until they
in the potential use of
sitories.

nd help you make sure that
ode, Bitbucket scans your
ons when leaked secrets are

nvolved in the commit of the
eloper who pushed or
repositories. Note that
ernally. This means that

r instance

On this page

- About secret scanning
- Customize the scanner
- Customize allowlist rules
- Exclude repositories from scanning
- Resolve issues detected by secret scanning
- Track alerts about leaked secrets
- Secret scanning performance

Related content

Configuration properties

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

✕

[Gérer les préférences](#)

Rejeter tous les cookies

Accepter tous les cookies



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

scan your repositories and
ou can customize the
uce the number of false
ns or add your own regex

figure the scanner at each
m the higher levels unless
ation (repository, project,
rules and will not sync rules

epository settings, select
wn rule or select **More**
ule.
luding regex for **Line**

and line pattern regex,
n only in the specified file

Creating projects

How to update your add-on

Link Bitbucket with Jira

Still need help?

The Atlassian
Community is here for
you.

Ask the
community

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur Gérer les préférences. Sinon, cliquez sur Accepter tous les cookies pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Create new rule	
Path pattern	Actions
(/)*_apikeychain_	...
	...
(/)*_httpasswd_	...
(/)*_keychain_	...
	...
	...
	...
	...
(/)*_git-credentials_	...
	...

et secret scanning rules

ository level to negate
tterns can be defined the
llowlist will not trigger a
ted at the project level.

, the allowlist rule takes

/ settings, select **Secret**

attern.

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation




ning at the global or project
positories at the global level.
/ commits added to the

tings, select **Secret**

e specific repositories from

... > **Remove.**



secret scanning

ry by the scanner, it is good
ised. Any secrets that are
l in the tool they were

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation



in the tool they were

ct your admin and ask them
o reduce the chance of a
down false positives:

ule (sometimes the regex

and directories scanned.
pository levels to specify

t to scan for secrets.

ecrets

detected secrets when a mail
ese alerts in two locations:

Administration > Audit

dit log, select
ne list of alerts by selecting
Summary.





Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6b0be58caf71

a84e56f46ac8cf01d4

3 kevin

a file:

5 kevin

t includes a JSON record for
d, a new record with the
matically parsing these
:Type key for entries similar

ecretsscanning.audit.ac

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)

Documentation

	Description
<code>currency}</code> <code>ected</code>	Controls the maximum number of threads allowed per node to perform secret scanning
	Controls the timeout in milliseconds for streaming the diff for a commit and detecting any secrets
	Controls the number of commits sent to the executor to be scanned

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

maximum
number of
commits to
be scanned
in a single
push

Controls the
maximum
number of
detected
secrets that
a single
email can
contain to
limit the size
of the
emails
Bitbucket
sends out

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)