



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

/ View and confi...

Cloud

Data Center 9.3 ▾



enter will log many different
ive been assigned a coverage
vents that are logged –
information is added to the
ance under high load and no
ou may wish to turn audit
ettings page. Learn more
[e audit log](#).

icense:

coverage area.

the high-frequency core

ll as the low and medium
eas.

ie and Advanced, plus
audit.

apps that call Jira REST API
a are not listed here

On this page

Global configuration and
administration coverage area

Global administration
category

Apps category

Data pipeline category

User management coverage
area

Users and groups category

Permission coverage area

Permissions category

Local configuration and
administration coverage area

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



[Gérer les préférences](#)

[Rejeter tous les cookies](#)

Accepter tous les cookies



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

igrationFailedEvent)
MigrationStartedEvent)
d

ionAuditEvent)
d
angeAuditEvent)
d
vent)
eated
vent)
dated
Event)
changed
ent)
pplicationSetupEvent)
eConfigCreatedEvent)
eConfigDeletedEvent)
teConfigUpdatedEvent)

gedEvent)

NodeRegisteredEvent)

t)
edEvent)
dEvent)

End user activity coverage
area

Repositories category

Pull requests category

Search category

Apps category

Related content

Using repository permissions

Default tasks

Event payload

Controlling access to code

Get started with Git

Using project permissions

Create a pull request

Creating projects

Allowing public access to code

Bitbucket OAuth 2.0 provider
API

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

nt)
d
dEvent)
vent)
:kupCanceledEvent)
rFailedEvent)
upStartedEvent)
ackupSucceededEvent)
changed
ChangedEvent)
9CertificateCreatedEvent)
9CertificateEvent)
ed
edEvent)
ed
dEvent)
ted
edEvent)
icationLinkAddedEvent)
icationLinkDeletedEvent)
:ationLinkUpdatedEvent)
changed
difiedEvent)
sabledEvent)
abledEvent)
nt)
t)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

edEvent)
dEvent)
nstalledEvent)
adedEvent)



e

vent)

nt)
inModuleAvailableEvent)
inModuleDisabledEvent)
nModuleEnabledEvent)

nt)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

	 <div>Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation</div>	tedEvent) etedEvent)
		event)
		ed
		l
		l
		ersonal key
		ersonal key
		Event)
		utoUserCreatedEvent)
		om user group
		tedEvent)
		ent)
		ync
		/nchronisationEvent)
		ent)
)
		rent)
		oryCreatedEvent)
		oryDeletedEvent)
		t)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)

Documentation

```

d (UserExportFailedEvent,
s=true)

```

ed

aAttribute

extraAttribute

```
quest
nRequestedEvent)
```

ent)

nt)

```
request
RequestedEvent)
```

stedEvent)

```
request (
  rRequestedEvent)
```

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

edEvent)
e request (
ationRequestedEvent)
ed (
dEvent)
d (
lEvent)
e request (
ionRequestedEvent)
ed
dEvent)
ted (
requestedEvent)

ministration

(SShKeyEditedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

reatedEvent)
deleted
eletedEvent)
guration changed
onfigUpdatedEvent)
ctAvatarUpdatedEvent)
changed
Event)
created
vent)
deleted
vent)
l
rationCreatedEvent)
l
rationDeletedEvent)
d
rationUpdatedEvent)
ded
vent)
leted
Event)
dated
dEvent)
n added
onAddedEvent)
n changed
onUpdatedEvent)
n deleted
onDeletedEvent)
edEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ent)
ortedEvent)
on created
iCreatedEvent)
on deleted
iDeletedEvent)
on updated
iUpdatedEvent)
list rule added
CreatedEvent)
list rule deleted
DeletedEvent)
list rule updated
JpdatedEvent)
reated
vent)
leleted
vent)
pdated
Event)
ested
dEvent)
jectModifiedEvent)
eated
eatedEvent)
leted
letedEvent)

itedEvent)

tedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)

Documentation

```

11  deleteEvent()
12  }
13  }
14  }
15  }
16  }
17  }
18  }
19  }
20  }
21  }
22  }
23  }
24  }
25  }
26  }
27  }
28  }
29  }
30  }
31  }
32  }
33  }
34  }
35  }
36  }
37  }
38  }
39  }
40  }
41  }
42  }
43  }
44  }
45  }
46  }
47  }
48  }
49  }
50  }
51  }
52  }
53  }
54  }
55  }
56  }
57  }
58  }
59  }
60  }
61  }
62  }
63  }
64  }
65  }
66  }
67  }
68  }
69  }
70  }
71  }
72  }
73  }
74  }
75  }
76  }
77  }
78  }
79  }
80  }
81  }
82  }
83  }
84  }
85  }
86  }
87  }
88  }
89  }
90  }
91  }
92  }
93  }
94  }
95  }
96  }
97  }
98  }
99  }
100 }

```

nfig updated

```
configUpdatedEvent)
```

late created

Event)

late deleted

Event)

late updated

dEvent)

reated

)

deleted

)

Updated

t)

2

ings changed

Event)

ings created

vent)

gs deleted

vent)

yCreatedEvent)

nt)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)

Documentation

```
oryImportedEvent)
```

estedEvent)

(RepositoryModifiedEvent)

completed

```
ironisationAuditEvent)
```

ated

```
figurationCreatedEvent)
```

ated

figurationDeletedEvent)

lated

```
figurationUpdatedEvent)
```

added

edEvent)

deleted

tedEvent)

Updated

atedEvent)

ition added

```
ditionAddedEvent)
```

ition deleted

ditionDeletedEvent)

ition changed

```
ditionUpdatedEvent)
```

added

tionCreatedEvent)

deleted

tionDeletedEvent)

updated

tionUpdatedEvent)

ings created

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ration created
(CreatedEvent)
ration deleted
(DeletedEvent)
ration updated
(UpdatedEvent)
d
ed
ited
leted
)
(CreatedEvent)
(DeletedEvent)
l
(ModifiedEvent)
le created
(vent)
le deleted
(vent)
le updated
(Event)
lowlist rule added
(reatedEvent)
lowlist rule deleted
(eletedEvent)
lowlist rule updated

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

fsDisabledEvent)
isEnabledEvent)
e config deleted
:ConfigDeletedEvent)
e config updated
:ConfigUpdatedEvent)
ing disabled
nt)
ing enabled
it)

ig deleted
(DeletedEvent)
ig updated
(UpdatedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)

Documentation

```

    processEvent()
    onAuthenticationFailureEvent()
    onAuthenticationFailureEvent()

```

```
onSuccessEvent)  
onAuthenticationSuccessEvent)
```

```

    reached
    ReachedEvent()

```

ent)

source

area

```
RepositoryAccessedEvent)
nEvent)
```

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Event)
Event)
archiveSuccessfulEvent)
hiveFailedEvent)
js updated
jsUpdatedEvent)
nt)
Event)
y (RepositoryPushEvent)
/
hookEvent)
rCloneEvent)
PullEvent)
toryOtherWriteEvent)

nt)
vent)
ticipant
vedEvent)
ested
estedEvent)
-eled

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

<div><div><div>←</div><div><div><div></div></div></div></div><div><div>Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)</div><div>Documentation</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div>edEvent)</div> <div>participant</div> <div>provedEvent)</div>
	<div>requestFilterEvent)</div> <div>uestRebasedEvent)</div>
	<div>ent)</div> <div>d</div>
	<div>dEvent)</div>
	<div>ed</div> <div>event)</div>
	<div>d</div> <div>Event)</div>
	<div>d</div> <div>lEvent)</div>
	<div>dded</div> <div>lEvent)</div>
	<div>illRequestTaskEditedEvent)</div> <div>lRequestTaskAddedEvent)</div>
	<div>lRequestTaskDeletedEvent)</div>

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

.forced=true to move
ase level:

Choices Privacy Policy Terms of Use Security © 2024 Atlassian

ase can significantly

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)