

Montepio20Tecnologia.zip

malicious






This report is generated from a file or URL submitted to this webservice on March 21st 2017 19:13:20 (UTC) Threat Score: 100/100
and action script *Heavy Anti-Evasion* AV Detection: 40%





Guest System: Windows 7 32 bit, Home Premium, 6.1 (build 7601), Service Pack 1

Labeled as: [Trojan.JS.Agent.JS](#)

Report generated by [Falcon Sandbox](#) © Hybrid Analysis

 Post  Link  E-Mail

 Overview  Sample unavailable  Downloads  External Reports  Re-analyze

 Hash Not Seen Before  Show Similar Samples  Report False-Positive  Request Report Deletion

Incident Response

Risk Assessment

Remote Access	Contains a remote desktop related string Contains ability to listen for incoming connections Uses network protocols on unusual ports
Spyware	Contains ability to open the clipboard Contains ability to retrieve keyboard strokes POSTs files to a webserver
Persistence	Modifies auto-execute functionality by setting/creating a value in the registry
Fingerprint	Reads the active computer name Reads the cryptographic machine GUID
Evasive	Possibly checks for the presence of an Antivirus engine
Exploit	Contains escaped byte string (often part of obfuscated shellcode)
Network Behavior	Contacts 2 domains and 1 host. View all details

À PROPOS DES COOKIES SUR CE SITE

En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous consentez au stockage de cookies sur votre appareil afin de nous permettre d'améliorer la navigation du site, d'analyser l'utilisation du site et d'optimiser nos initiatives marketing. [Politique d'utilisation des cookies](#)

[Paramètres des cookies](#)

Tout refuser

Autoriser tous les cookies



Indicators

i Not all malicious and suspicious indicators are displayed. Get your own cloud service or the full version to view all details.

Malicious Indicators

10

External Systems

- Detected Emerging Threats Alert
- Sample was identified as malicious by a large number of Antivirus engines
- Sample was identified as malicious by at least one Antivirus engine

Network Related

- Found more than one unique User-Agent
- Malicious artifacts seen in the context of a contacted host
- Uses network protocols on unusual ports

System Security

- Executes WMI queries in order to detect local security applications

À PROPOS DES COOKIES SUR CE SITE

En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous consentez au stockage de cookies sur votre appareil afin de nous permettre d'améliorer la navigation du site, d'analyser l'utilisation du site et d'optimiser nos initiatives marketing. [Politique d'utilisation des cookies](#)



Suspicious Indicators

25

Environment Awareness

- Reads the active computer name
- Reads the cryptographic machine GUID

Exploit/Shellcode

- Contains escaped byte string (often part of obfuscated shellcode)

General

- Contains ability to find and load resources of a specific module
- POSTs files to a webserver

Installation/Persistence

- Drops executable files
- Modifies auto-execute functionality by setting/creating a value in the registry

Network Related

- Found potential IP address in binary/memory
- Uses a User Agent typical for browsers, although no browser was ever launched

À PROPOS DES COOKIES SUR CE SITE

En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous consentez au stockage de cookies sur votre appareil afin de nous permettre d'améliorer la navigation du site, d'analyser l'utilisation du site et d'optimiser nos initiatives marketing. [Politique d'utilisation des cookies](#)



System Security	
Modifies proxy settings	▼
Queries sensitive IE security settings	▼
Unusual Characteristics	
Contains ability to simulate user keyboard/mouse input	▼
Detected minified/packed Javascript	▼
Reads information about supported languages	▼
Writes PE header magic to ADO Stream Object	▼
Hiding 7 Suspicious Indicators	
All indicators are available only in the private subservice or standalone version	
Informative	
26	
Anti-Detection/Stealthyness	
Queries the internet cache settings (often used to hide footprints in index.dat or internet cache)	▼
Environment Awareness	
Contains ability to query machine time	▼

À PROPOS DES COOKIES SUR CE SITE

En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous consentez au stockage de cookies sur votre appareil afin de nous permettre d'améliorer la navigation du site, d'analyser l'utilisation du site et d'optimiser nos initiatives marketing. [Politique d'utilisation des cookies](#)



General	
Contacts domains	▼
Contacts server	▼
Contains ability to register hotkeys	▼
Creates a writable file in a temporary directory	▼
Creates mutants	▼
Drops files marked as clean	▼
Logged script engine calls	▼
Opened the service control manager	▼
Parsed Javascript	▼
Reads Windows Trust Settings	▼
Requested access to a system service	▼
Spawns new processes	▼
Installation/Persistence	
Connects to LPC ports	▼
Dropped files	▼

À PROPOS DES COOKIES SUR CE SITE

En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous consentez au stockage de cookies sur votre appareil afin de nous permettre d'améliorer la navigation du site, d'analyser l'utilisation du site et d'optimiser nos initiatives marketing. [Politique d'utilisation des cookies](#)



System Security

Opens the Kernel Security Device Driver (KsecDD) of Windows



Unusual Characteristics

Installs hooks/patches the running process



File Details

All Details: ☐ Off

Montepio20Tecnologia.zip

Filename	Montepio20Tecnologia.zip
Size	13KiB (13682 bytes)
Type	script javascript
Description	ASCII text, with very long lines, with no line terminators
Architecture	WINDOWS
SHA256	e122bc8bf291f15cab182a5d2d27b8db1e7019e4e96bb5cdbc1dfe7446f3f51f


Resources

Icon



Visualization

Input File (PortEx)



À PROPOS DES COOKIES SUR CE SITE


En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous consentez au stockage de cookies sur votre appareil afin de nous permettre d'améliorer la navigation du site, d'analyser l'utilisation du site et d'optimiser nos initiatives marketing. [Politique d'utilisation des cookies](#)



Hybrid Analysis

Tip: Click an analysed process below to view more details.

Analysed 4 processes in total ([System Resource Monitor](#)).



Logged Script Calls	Logged Stdout	Extracted Streams	Memory Dumps
Reduced Monitoring	Network Activity	Network Error	Multiscan Match

Network Analysis

DNS Requests

Login to Download DNS Requests (CSV)

Domain	Address	Registrar	Country
contador.visitante-group-new.cf	149.56.81.57	-	Canada
loader.visitante-group-new.cf	149.56.81.57	-	Canada


Contacted Hosts

À PROPOS DES COOKIES SUR CE SITE

En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous consentez au stockage de cookies sur votre appareil afin de nous permettre d'améliorer la navigation du site, d'analyser l'utilisation du site et d'optimiser nos initiatives marketing. [Politique d'utilisation des cookies](#)



Contacted Countries



HTTP Traffic

Endpoint	Request	URL	Data
149.56.81.57:8080	GET	149.56.81.57/Updates/7za.exe	GET /Updates/7za.exe HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E) Host: loader.visitante-group-new.cf:8080 Connection: Keep-Alive 200 OK More Details
149.56.81.57:8080	GET	149.56.81.57/Updates/Tony.zip	GET /Updates/Tony.zip HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Encoding: gzip, deflate User-

À PROPOS DES COOKIES SUR CE SITE

En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous consentez au stockage de cookies sur votre appareil afin de nous permettre d'améliorer la navigation du site, d'analyser l'utilisation du site et d'optimiser nos initiatives marketing. [Politique d'utilisation des cookies](#)



Event	Category	Description	SID
149.56.81.57 -> local:54682 (TCP)	Potential Corporate Privacy Violation	ET POLICY PE EXE or DLL Windows file download HTTP	2018959

ET rules applied using Suricata. Find out more about proofpoint ET Intelligence [here](#).

Extracted Strings

All Details:

Download All Memory Strings (9KiB)

- All Strings (5000)
- Interesting (1744)
- 7za.exe:1680 (167)
- 7za[1].exe.2230908450 (13)
- PCAP (4)
- Tony.exe:3356 (99)
- Tony.exe.3660120019 (46...
- screen_0.png (6)
- wscript.exe (1)
- wscript.exe:2128 (16)

```
!"#$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
!"#$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[{|}~
!"#$%&'()*+,-./;<=>?@[\\]^_`{|}~
!#%')+-/13579;=?ACEGIKMOQSUYW[]
!System.Bindings.NotifierContracts
!TBindNotifyEvent1<System.Integer>
!TBindSourceAdapterReadObjectField'
!TComparer<System.Classes.TThread>2
```



Clean

1

7za[1].exe

Download Disabled VirusTotal Report Hash Seen Before

Size 503KiB (515072 bytes)

Type peexe executable

Description PE32 executable (console) Intel 80386, for MS Windows

AV Scan Result 0/62

Runtime Process wscript.exe (PID: 2128)

MD5 c68164d9664319e234a7f6219c1a7c79

SHA1 41b29e12d76341897a4b38502e0e516150e8d7ad

SHA256 54b5e156697d4fe249f3292252d259dc6c8c53578bed30f45ea239cfdd5841c7

Informative

6

Tony[1].zip

Download Disabled Hash Not Seen Before

Size 4MiB (4178406 bytes)

Type data compressed zip

Description Zip archive data, at least v2.0 to extract

Runtime Process wscript.exe (PID: 2128)

MD5 3747c00ecc15f871f70d144b1be31ca8

SHA1 a913df26739f52ad356b86c6160997542431d300

À PROPOS DES COOKIES SUR CE SITE

En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous consentez au stockage de cookies sur votre appareil afin de nous permettre d'améliorer la navigation du site, d'analyser l'utilisation du site et d'optimiser nos initiatives marketing. [Politique d'utilisation des cookies](#)






MD5	219cf8b022d3933ba46f482478450f49	
SHA1	a28a04c70bbc3837efca7665e68530d85f72c777	
SHA256	ed7e727065e8c8dd84381d923831a0b80df245e3c9b960eefe9e94427a34fbd4	

GAS Tecnologia - Core

Overview

Download Disabled

Hash Seen Before



Size	7B (7 bytes)		
Type	<div>text</div>		
Description	ASCII text, with CRLF line terminators		
Runtime Process	Tony.exe (PID: 3356)		
MD5	2ff3e1ccb381506f0aabbb282e64cb51		
SHA1	f2a2fc292c1bddbe461b72e293171623b71138f1		
SHA256	d3cd6b2662e106143a0ffc4ea59c89b014c2a3b1c139d4cacba85a506547f19d		

ICONE.CUR

Overview

Download Disabled

Hash Seen Before

Size	326B (326 bytes)		
Type	unknown		
Description	Lotus 1-2-3		
Runtime Process	Tony.exe (PID: 3356)		
MD5	dbd44c4ac444d2e0448ec0ad24ec0698		
SHA1	371d786818f0a4242d2fced0c83412caa6c17a28		
SHA256	bf79bffdba70f456cb406fd1ece8652750363b94188510b5d73f36c8ea6e7ae9		

SubmitInfoConfirmed.txt



À PROPOS DES COOKIES SUR CE SITE

En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous consentez au stockage de cookies sur votre appareil afin de nous permettre d'améliorer la navigation du site, d'analyser l'utilisation du site et d'optimiser nos initiatives marketing. [Politique d'utilisation des cookies](#)



Community

! There are no community comments.

! You must be logged in to submit a comment.



À PROPOS DES COOKIES SUR CE SITE

En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous consentez au stockage de cookies sur votre appareil afin de nous permettre d'améliorer la navigation du site, d'analyser l'utilisation du site et d'optimiser nos initiatives marketing. [Politique d'utilisation des cookies](#)