

Report esercizio

Creazione di Gruppi in Windows Server

Campo	Valore
Studente	Francesco Terracciano
Data	28/08/2026
Ambiente	Windows Server 2025 Datacenter Azure Edition (evaluation) su VM UTM/macOS, dominio Active Directory epicode.local (server EPICODESERVER). Client di test: Windows 11.

1. Obiettivo


Creazione di due gruppi in Active Directory, ciascuno con la propria cartella dati condivisa, i permessi dedicati e una policy di gruppo (GPO) per la distribuzione automatica di una scorciatoia alla cartella; verifica finale tramite accesso diretto dei relativi utenti dal client di dominio, incluso il test di accesso negato alla cartella dell'altro gruppo.

2. Struttura realizzata

Gruppo	Membri	Cartella condivisa
Direzione	Enrico De Pedis, Maurizio Abbatino	\\EPICODESERVER\ Dati_Direzione
Contabilità	Franco Giuseppucci	\\EPICODESERVER\ Dati_Contabilità


3. Procedura svolta

1. [10:00] Creazione delle Unità Organizzative




Da Active Directory Users and Computers, tasto destro sul dominio epicode.local → New → Organizational Unit: creazione delle OU dedicate ai due gruppi.

2. [10:07] Gruppo Direzione: utenti creati




L'OU Direzione contiene gli utenti Enrico De Padis e Maurizio Abbato.

3. [10:07] Gruppo Contabilità: utente creato




L'OU Contabilità contiene l'utente Franco Giuseppucci.

4. [10:08] Creazione delle cartelle dati




In C:\Dati Amministrativi vengono create le due cartelle dedicate: Dati_Direzione e Dati_Contabilità.

5. [10:15] Condivisione di rete — Contabilità




Proprietà della cartella Dati_Contabilità → Condivisione → Condivisione avanzata: assegnazione dei permessi di condivisione (Full Control, Change, Read) a Franco Giuseppeucci.

6. [10:16] Condivisione di rete — Direzione




Stessa procedura sulla cartella Dati_Direzione: permessi di condivisione (Full Control, Change, Read) assegnati a Enrico De Pedis e Maurizio Abbato.

7. [10:20] Permessi NTFS sulla cartella Direzione




Scheda Sicurezza di Dati_Direzione: al gruppo Direzione (EPICODE\Direzione) vengono assegnati i permessi NTFS Read & execute, List folder contents, Read e Write.

8. [10:24] Creazione della Group Policy




Da Group Policy Management viene creata la GPO "Direzione", collegata all'omonima Unità Organizzativa.

9. [10:33] Scorciatoia desktop via GPO — Direzione




Nella GPO Desktop_Direzione, sezione User Configuration → Preferences → Windows Settings → Shortcuts: viene creata la voce "Condivisa" che punta a \\EPICODESERVER\\Dati_Direzione.

10. [10:35] Scorciatoia desktop via GPO — Contabilità




Stessa configurazione sulla GPO Desktop_Contabilità: scorciatoia "Condivisa" verso \\EPICODESERVER\\Dati_Contabilità.

11. [10:41] Restrizione Pannello di controllo — Contabilità




Nella GPO Desktop_Contabilità, sezione User Configuration → Administrative Templates → Control Panel: policy "Hide specified Control Panel items", usata per limitare le voci del Pannello di controllo visibili al gruppo Contabilità.

12. [10:43] Accesso remoto (RDP) — Direzione




Proprietà del sistema → scheda Remoto → Seleziona utenti: il gruppo EPICODE\Direzione viene aggiunto agli utenti abilitati alla connessione desktop remoto sul server.

13. [10:45] Verifica — accesso come Maurizio Abbatino




Login sul client Windows 11 con l'utente Maurizio Abbato (gruppo Direzione): sul desktop è presente la scorciatoia "Condivisa" distribuita tramite GPO.

14. [10:47] Verifica — cartella Direzione raggiungibile




Dalla sessione di Maurizio Abbatino, la scorciatoia apre correttamente \\EPICODESERVER\\Dati_Direzione.

15. [10:51] Verifica — accesso come Franco Giuseppucci




Login sul client Windows 11 con l'utente Franco Giuseppucci (gruppo Contabilità): anche in questo caso la scorciatoia "Condivisa" è presente sul desktop.

16. [10:51] Verifica — cartella Contabilità raggiungibile



Dalla sessione di Franco Giuseppucci, la scorciatoia apre correttamente \\EPICODESERVER\\Dati_Contabilità.

17. [10:51] Verifica — accesso negato alla cartella dell'altro gruppo



Sempre dalla sessione di Franco Giuseppucci (gruppo Contabilità), il tentativo di aprire \\EPICODESERVER\\Dati_Direzione viene rifiutato: "Autorizzazioni insufficienti per accedere a \\EPICODESERVER\\Dati_Direzione". La segregazione tra i due gruppi è quindi effettiva.

4. Verifica

Entrambi gli utenti di prova, collegati con il proprio account al client Windows 11 unito al dominio, hanno ritrovato sul desktop la scorciatoia distribuita via GPO e hanno raggiunto correttamente la cartella di rete del proprio gruppo (Maurizio Abbatino → Dati_Direzione, Franco Giuseppucci → Dati_Contabilità). Il test decisivo è l'ultimo: l'utente della Contabilità, provando ad accedere alla cartella riservata alla Direzione, riceve un errore di autorizzazioni insufficienti. Questo dimostra che i permessi assegnati ai gruppi isolano davvero i dati di ciascun reparto, e non si limitano a garantire l'accesso a quelli propri.

5. Riepilogo permessi per gruppo

Categoria	Direzione	Contabilità
Accesso a file e cartelle	Cartella \\EPICODESERVER\\Dati_Direzione: permessi di condivisione Full Control/Change/Read; permessi NTFS Read & execute, List folder contents, Read, Write.	Cartella \\EPICODESERVER\\Dati_Contabilità: permessi di condivisione Full Control/Change/Read. Nessun accesso a Dati_Direzione.
Impostazioni di sistema	—	Policy "Hide specified Control Panel items" configurata via GPO per limitare le voci visibili del Pannello di controllo.
Accesso remoto al server	Gruppo aggiunto a Remote Desktop Users: connessione RDP consentita.	—

6. Conclusioni

L'esercizio ha permesso di costruire un caso reale di gestione differenziata di due gruppi aziendali (Direzione e Contabilità) in Active Directory: ciascun gruppo dispone di una propria area dati protetta da permessi di condivisione e NTFS dedicati, di una scorciatoia distribuita centralmente via Group Policy e — nel caso della Direzione — di un accesso remoto al server riservato. La verifica finale sul client di dominio conferma la correttezza della configurazione in entrambe le direzioni: ogni utente accede ai dati del proprio reparto, e l'utente della Contabilità viene correttamente bloccato quando tenta di raggiungere la cartella della Direzione, secondo il principio dei privilegi minimi.