

Report esercizio

Creazione di Gruppi e Assegnazione dei Permessi in Windows Server

Campo	Valore
Studente	Francesco Terracciano
Data	28/08/2026
Ambiente	Windows Server 2025 Datacenter Azure Edition (evaluation) su VM UTM/macOS, configurato come domain controller del dominio Active Directory epicode.local (server EPICODESERVER, ruoli AD DS, DNS e File and Storage Services). Client di test: Windows 11 unito al dominio.

1. Obiettivo

Realizzare una gestione differenziata degli accessi per due reparti aziendali tramite i gruppi di Active Directory. Per ciascun gruppo sono stati definiti permessi specifici sui quattro aspetti previsti dalla traccia — accesso a file e cartelle, esecuzione di programmi, modifiche alle impostazioni di sistema e accesso remoto al server — verificandone poi il funzionamento con utenti di prova su un client di dominio.

2. Struttura realizzata


Gruppo	Membri	Area dati riservata
Direzione	Enrico De Pedis, Maurizio Abbatino	\\EPICODESERVER\Dati_Direzione
Contabilità	Franco Giuseppucci	\\EPICODESERVER\Dati_Contabilità

I due reparti sono stati scelti perché rappresentano ruoli aziendali con esigenze di riservatezza nettamente diverse: la Direzione gestisce documenti sensibili di propria competenza, la Contabilità opera su un'area condivisa con necessità di consultazione. Questa differenza di ruolo è il criterio che guida tutte le assegnazioni descritte nel seguito.

3. Procedura svolta


Fase A — Struttura in Active Directory

1. [10:00] Creazione delle Unità Organizzative




Da Active Directory Users and Computers, tasto destro sul dominio epicode.local → New → Organizational Unit: creazione delle OU dedicate ai due reparti.

2. [10:07] Utenti del reparto Direzione




L'OU Direzione contiene gli utenti Enrico De Pedis e Maurizio Abbato.

3. [10:07] Utente del reparto Contabilità




L'OU Contabilità contiene l'utente Franco Giuseppucci.

4. [14:19] Gruppo di sicurezza Direzione e relativi membri



Scheda Members del gruppo di sicurezza Direzione: entrambi gli utenti dell'omonima OU ne fanno parte. È l'appartenenza a questo gruppo a veicolare tutti i permessi assegnati nel seguito.


5. [14:19] Gruppo di sicurezza Contabilità e relativi membri



Scheda Members del gruppo di sicurezza Contabilità, con l'utente Franco Giuseppucci. In Active Directory il gruppo risulta di tipo Security Group, quello corretto per la gestione delle autorizzazioni.


Fase B — Aree dati e permessi su file e cartelle

6. [10:08] Creazione delle cartelle dei due reparti




In C:\Dati Amministrativi vengono create le due cartelle dedicate: Dati_Direzione e Dati_Contabilità.

7. [14:24] Condivisione di rete — Dati_Direzione




Proprietà → Condivisione → Condivisione avanzata → Autorizzazioni: i permessi di condivisione (Full Control, Change, Read) sono assegnati al gruppo Direzione (EPICOD\Direzione), non più a singoli utenti.

8. [14:24] Permessi NTFS — Dati_Direzione




Scheda Sicurezza: al gruppo Direzione è concesso il controllo completo sulla propria area dati (Full control, Modify, Read & execute, List folder contents, Read, Write). La lista dei principal è ridotta a SYSTEM, Administrators e al solo gruppo di competenza.

9. [14:22] Condivisione di rete — Dati_Contabilità



Sulla cartella della Contabilità i permessi di condivisione sono assegnati al gruppo Contabilità (EPICOD\Contabilità) e limitati alla sola lettura: Full Control e Change restano deselezionati.


10. [14:23] Permessi NTFS — Dati_Contabilità



Scheda Sicurezza: al gruppo Contabilità sono assegnati Read & execute, List folder contents e Read. Il profilo è volutamente più restrittivo di quello della Direzione, coerentemente con il ruolo operativo del reparto.


Fase C — Criteri di gruppo (GPO)

11. [10:24] Creazione della Group Policy




Da Group Policy Management viene creata la GPO Direzione, collegata all'omonima Unità Organizzativa. La stessa procedura è stata seguita per la Contabilità.

12. [10:33] Distribuzione automatica della cartella — Direzione




GPO Desktop_Direzione → User Configuration → Preferences → Windows Settings → Shortcuts: la voce "Condivisa" punta a \\EPICODESERVER\Dati_Direzione e viene creata sul desktop di ogni membro del reparto.

13. [10:35] Distribuzione automatica della cartella — Contabilità




Stessa configurazione sulla GPO Desktop_Contabilità, con la scorciatoia "Condivisa" verso \\EPICODESERVER\Dati_Contabilità.

14. [14:29] Restrizione delle impostazioni di sistema — Contabilità



GPO Desktop_Contabilità → User Configuration → Administrative Templates → Control Panel: la policy "Hide specified Control Panel items" è impostata su *Enabled* con l'elenco esplicito delle voci precluse (Sistema, Centro connessioni di rete, Windows Firewall, Account utente, Programmi e funzionalità).


15. [14:33] Restrizione dell'esecuzione di programmi — Contabilità



Stessa GPO → Administrative Templates → System: la policy "Don't run specified Windows applications" è impostata su *Enabled* e blocca cmd.exe, regedit.exe e powershell.exe per i membri del reparto.

Fase D — Accesso remoto al server


16. [10:43] Abilitazione RDP per la sola Direzione



Proprietà del sistema → scheda Remoto → Seleziona utenti: il gruppo EPICODE\Direzione viene aggiunto a Remote Desktop Users. Il gruppo Contabilità non è stato inserito e resta quindi privo di accesso remoto al server.


Fase E — Verifica con utenti di prova

17. [10:45] Accesso al client come Maurizio Abbatino (Direzione)




Login sul client Windows 11 unito al dominio: sul desktop è presente la scorciatoia "Condivisa" distribuita tramite GPO.

18. [10:47] Accesso consentito alla propria area dati




Dalla sessione di Maurizio Abbatino la scorciatoia apre correttamente \\EPICODESERVER\Dati_Direzione.

19. [10:51] Accesso al client come Franco Giuseppucci (Contabilità)




Login con l'utente del secondo reparto: anche in questo caso la scorciatoia "Condivisa" è stata generata automaticamente sul desktop.

20. [10:51] Accesso consentito alla propria area dati




Dalla sessione di Franco Giuseppucci la scorciatoia apre correttamente \\EPICODESERVER\\Dati_Contabilità.

21. [10:51] Accesso negato all'area dati dell'altro reparto



Sempre dalla sessione di Franco Giuseppucci, il tentativo di aprire \\EPICODESERVER\\Dati_Direzione viene rifiutato: "Autorizzazioni insufficienti per accedere a \\EPICODESERVER\\Dati_Direzione". La segregazione dei dati riservati della Direzione è quindi effettiva.

22. [14:44] Esecuzione di programmi bloccata per la Contabilità



Sempre come Franco Giuseppucci, l'avvio di uno degli eseguibili di sistema inclusi nella policy viene interrotto dal messaggio "Operazione annullata. Sul computer sono attivate delle restrizioni. Contattare l'amministratore del sistema".

4. Esito della verifica

I test sono stati eseguiti collegandosi al client di dominio con gli account reali dei due reparti, non limitandosi a rileggere le schede di configurazione sul server. Entrambi gli utenti hanno ritrovato sul desktop la scorciatoia

distribuita via GPO e hanno raggiunto l'area dati del proprio reparto: l'intera catena — Unità Organizzativa, gruppo di sicurezza, condivisione, permessi e criteri di gruppo — funziona.

Le due prove decisive sono però quelle in negativo: l'utente della Contabilità viene respinto dalla cartella della Direzione e bloccato nell'esecuzione di un programma incluso nella policy. La configurazione non si limita quindi a concedere gli accessi previsti, ma impedisce effettivamente quelli non previsti.

5. Riepilogo dei permessi per gruppo

Aspetto	Direzione	Contabilità
Accesso a file e cartelle	\\EPICODESERVER\Dati_Direzione — condivisione: Full Control, Change, Read. NTFS: controllo completo sulla propria area.	\\EPICODESERVER\Dati_Contabilità — condivisione: Read. NTFS: Read & execute, List folder contents, Read. Nessun accesso a Dati_Direzione.
Esecuzione di programmi	Nessuna restrizione: il reparto conserva l'uso degli strumenti di sistema.	Bloccati cmd.exe, regedit.exe e powershell.exe tramite GPO.
Impostazioni di sistema	Nessuna restrizione sul Pannello di controllo.	Nasconde le voci Sistema, Rete, Windows Firewall, Account utente e Programmi e funzionalità.
Accesso remoto al server	Consentito: gruppo incluso in Remote Desktop Users.	Non consentito: gruppo escluso da Remote Desktop Users.

6. Motivazione delle scelte

La traccia lascia libertà su quali permessi concedere, purché ciascuno dei quattro aspetti sia considerato. Il criterio adottato è stato quello di costruire due profili nettamente distinti sulla base del ruolo aziendale, anziché differenziare un solo aspetto e replicare gli altri.

Scelta	Motivazione
Controllo completo alla Direzione sulla propria area dati	La Direzione è il reparto proprietario dei documenti contenuti in Dati_Direzione e ne ha la responsabilità gestionale: deve poterli creare, modificare, riorganizzare ed eliminare senza dover ricorrere all'amministratore di sistema per ogni operazione ordinaria.
Sola lettura ed esecuzione alla Contabilità	Il reparto ha necessità di consultare i documenti dell'area condivisa, non di alterarli. Limitare i permessi alla lettura riduce il rischio di modifiche o cancellazioni accidentali sui dati amministrativi, che è il danno più probabile in un contesto operativo di questo tipo.
Nessun principal estraneo sull'area della Direzione	Sui permessi NTFS di Dati_Direzione restano soltanto SYSTEM, gli amministratori e il gruppo di competenza: è questa scelta a rendere possibile il rifiuto documentato al punto 21.
Blocco degli strumenti di sistema e delle impostazioni alla sola Contabilità	Prompt dei comandi, PowerShell ed editor del registro non servono a un profilo amministrativo-contabile e offrono a un utente non esperto la possibilità di aggirare configurazioni o eseguire script; nascondere le voci del Pannello di controllo relative a sistema, rete, firewall, account e disinstallazione impedisce di alterare la postazione o disattivare protezioni. La Direzione, con compiti di supervisione, conserva entrambi.
Accesso remoto riservato alla Direzione	L'accesso RDP al server è la via più diretta a tutti i dati e ai servizi ospitati: va concesso solo a chi ne ha effettiva necessità operativa. La Contabilità lavora dalla propria postazione e raggiunge i dati tramite la condivisione di rete, quindi non ne ha bisogno.

7. Conclusioni

L'esercizio ha permesso di costruire un caso realistico di gestione degli accessi in Active Directory, in cui due reparti con ruoli diversi ricevono profili di autorizzazione differenziati su tutti e quattro gli aspetti richiesti dalla traccia. Ogni permesso è veicolato dall'appartenenza a un gruppo di sicurezza e non dal singolo account: aggiungere o rimuovere una persona dal reparto è oggi una sola operazione in Active Directory.

Il valore della configurazione si misura però su ciò che impedisce: i due rifiuti documentati sul client non derivano da impostazioni predefinite di Windows, ma dalle scelte descritte in questo report. È la conferma pratica del principio dei privilegi minimi.