SPRING BOOT

Spring Boot

- Simplifica el proceso de configuración de aplicaciones y gestión de dependencias
- Permite integrar entorno de ejecución en la aplicación
- Aplicaciones Web (.war) y Java estándar (.jar, adecuada para creación de microservicios)

Dependencias Maven

- **La inclusión de dependencias en una aplicación Spring boot se simplifica mediante los starters**

- **Un starter incluye un conjunto de dependencias básicas maven para desarrollar un tipo de aplicación**

- **Ejemplo:**

Incluye Spring core, context, web, web-mvc y jackson

```
<dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
```

Configuración de aplicaciones

- Se eliminan los archivos de configuración .xml y las clases de configuración se simplifican enormemente
- Se asumen una serie de configuraciones por defecto aplicadas por los starters
- Para indicar parámetros de configuración específicos:
  - application.properties
  - application.yml

La clase main

- **Es la clase que inicia spring boot y pone en marcha todo el proceso de aplicación de configuraciones.**

```
@SpringBootApplication
public class Application {
        public static void main(String[] args) {
                SpringApplication.run(Application.class, args);
        }
}
```

- **Se utiliza también como clase de configuración.**

- **@SpringBootApplication equivale a tres anotaciones (@Configuration, @EnableAutoConfiguration y @ComponentScan).**