

Corpus	Conf.	TAD	Acc.		F1		Precision		Recall	
	X	R	X	R	X	R	X	R	X	R
SST-2	-	-	67.5	84.9	0.675	0.849	0.675	0.849	0.675	0.849
	EDA-A	EDA-A	69.4	84.5	0.693	0.845	0.696	0.848	0.694	0.845
	BT-et	BT-ru	70.8	87.5	0.708	0.875	0.708	0.875	0.708	0.875
	SUS-30	SUS-30	71.8	84.7	*0.718	0.847	0.718	0.848	0.718	0.847
SNIPS	-	-	82.6	96.6	0.823	0.966	0.833	0.968	0.826	0.966
	EDA-A	EDA-A	83.4	97.6	0.832	*0.976	0.846	0.977	0.834	0.976
	BT-ca	BT-nl	83.3	97.4	0.831	0.974	0.840	0.975	0.833	0.974
	SUS-20	SUS-30	85.0	96.7	*0.849	0.967	0.860	0.968	0.850	0.967
TREC	-	-	47.4	90.8	0.447	0.888	0.450	0.865	0.560	0.931
	EDA-A	EDA-C	51.2	84.8	0.481	0.858	0.489	0.850	0.569	0.874
	BT-ca	BT-ca	48.4	84.6	0.469	0.795	0.470	0.787	0.581	0.885
	SUS-10	SUS-20	52.4	80.4	*0.499	0.756	0.513	0.747	0.612	0.851
RAIC	-	-	56.0	73.2	0.500	0.664	0.504	0.652	0.529	0.697
	EDA-A	EDA-C	58.9	66.0	0.530	0.615	0.526	0.610	0.566	0.660
	BT-ru	BT-et	59.3	68.6	*0.538	0.640	0.534	0.635	0.575	0.685
	SUS-30	SUS-20	59.4	66.0	0.534	0.603	0.527	0.590	0.573	0.647
RAIT	-	-	54.8	73.8	0.525	0.696	0.511	0.666	0.578	0.752
	EDA-A	EDA-C	58.7	68.8	0.554	0.656	0.531	0.627	0.619	0.720
	BT-et	BT-fr	59.0	73.6	0.570	0.706	0.546	0.681	0.631	0.752
	SUS-20	SUS-10	60.9	68.2	*0.580	0.642	0.550	0.613	0.647	0.701
Question-Topic	-	-	76.9	98.1	0.783	0.981	0.784	0.979	0.786	0.983
	EDA-B	EDA-B	59.4	94.8	0.605	0.948	0.643	0.947	0.627	0.949
	BT-ca	BT-et	81.2	98.5	0.828	*0.985	0.834	0.985	0.829	0.985
	SUS-30	SUS-10	82.5	98.1	*0.838	0.982	0.839	0.982	0.839	0.982