

Corpus	Conf.	TAD	Acc.		F1		Precision		Recall	
	X	R	X	R	X	R	X	R	X	R
SST-2	-	-	64.4	83.6	0.643	0.836	0.646	0.839	0.644	0.836
	EDA-B	EDA-A	64.7	81.8	0.644	0.816	0.652	0.827	0.647	0.818
	BT-bg	BT-fr	68.4	85.5	0.683	0.855	0.684	0.856	0.684	0.855
	SUS-30	SUS-10	70.4	81.4	*0.704	0.814	0.705	0.816	0.704	0.814
SNIPS	-	-	78.4	97.4	0.785	0.974	0.794	0.975	0.784	0.974
	EDA-A	EDA-B	80.9	97.0	0.807	0.970	0.817	0.971	0.809	0.970
	BT-bg	BT-ca	81.9	96.9	*0.817	0.969	0.824	0.970	0.819	0.969
	SUS-30	SUS-10	80.7	95.6	0.805	0.956	0.820	0.958	0.807	0.956
TREC	-	-	41.2	86.4	0.392	0.841	0.404	0.820	0.520	0.889
	EDA-B	EDA-C	46.2	77.8	0.435	0.739	0.443	0.734	0.537	0.821
	BT-nl	BT-bg	44.4	81.4	0.427	0.796	0.427	0.784	0.542	0.842
	SUS-10	SUS-10	47.4	77.8	*0.448	0.731	0.459	0.727	0.553	0.820
RAIC	-	-	53.7	70.6	0.482	0.634	0.485	0.618	0.509	0.669
	EDA-A	EDA-B	55.5	67.6	0.500	0.606	0.499	0.602	0.540	0.638
	BT-bg	BT-it	55.7	68.3	0.505	0.620	0.508	0.620	0.539	0.646
	SUS-30	SUS-20	57.3	63.8	*0.512	0.571	0.510	0.567	0.555	0.603
RAIT	-	-	51.7	69.5	0.489	0.653	0.477	0.632	0.547	0.704
	EDA-B	EDA-C	52.8	67.9	0.504	0.647	0.487	0.623	0.557	0.714
	BT-bg	BT-ca	54.3	69.9	*0.531	0.669	0.509	0.642	0.588	0.726
	SUS-10	SUS-10	54.4	65.4	0.511	0.618	0.489	0.593	0.571	0.694
Question-Topic	-	-	73.6	97.9	0.751	0.979	0.753	0.978	0.752	0.980
	EDA-C	EDA-C	41.1	78.8	0.377	0.757	0.392	0.740	0.449	0.800
	BT-cs	BT-de	77.4	98.0	0.790	0.981	0.791	0.981	0.792	0.981
	SUS-20	SUS-20	80.1	98.0	*0.816	0.981	0.816	0.982	0.817	0.981