Corpus	Conf.	TAD	Acc.		F1		Precision		Recall	
	X	R	X	R	X	R	X	R	X	R
SST-2	-	-	77.3	93.3	0.772	0.933	0.774	0.933	0.773	0.933
	EDA-1	EDA-0	78.4	93.8	**0.783**	0.938	0.786	0.939	0.784	0.939
	BT-fr	BT-cs	79.4	93.5	*0.794	0.935	0.795	0.935	0.794	0.935
	SUS-10	SUS-30	78.7	92.8	**0.787**	0.928	0.788	0.928	0.787	0.928
SNIPS	-	-	91.7	98.9	0.917	0.989	0.920	0.989	0.917	0.989
	EDA-0	EDA-1	92.7	99.0	**0.927**	0.990	0.931	0.990	0.927	0.990
	BT-ca	BT-cs	91.7	99.0	0.916	0.990	0.918	0.990	0.917	0.990
	SUS-10	SUS-30	92.3	99.3	0.922	0.993	0.927	0.993	0.923	0.993
TREC	-	-	71.0	97.6	0.686	0.980	0.732	0.982	0.672	0.980
	EDA-0	EDA-2	71.4	96.6	0.689	0.951	0.718	0.952	0.680	0.952
	BT-ru	BT-ru	69.2	96.2	0.675	0.958	0.720	0.969	0.663	0.949
	SUS-20	SUS-10	71.4	97.0	0.689	0.973	0.715	0.977	0.680	0.971
RAIC	-	-	71.4	83.3	0.603	0.748	0.647	0.765	0.583	0.743
	EDA-2	EDA-1	72.4	82.7	**0.621**	0.724	0.680	0.747	0.595	0.720
	BT-ru	BT-ru	73.8	83.1	*0.631	0.746	0.683	0.752	0.614	0.749
	SUS-20	SUS-10	72.8	81.9	**0.615**	0.711	0.665	0.736	0.604	0.706
RAIT	-	-	65.8	79.7	0.592	0.738	0.656	0.745	0.561	0.745
	EDA-1	EDA-0	68.4	78.1	**0.618**	0.730	0.680	0.727	0.588	0.742
	BT-cs	BT-cs	68.7	80.5	**0.633**	**0.750**	0.678	0.752	0.609	0.758
	SUS-30	SUS-10	70.2	78.7	*0.659	0.724	0.683	0.726	0.646	0.728
Question-Topic	-	-	90.4	99.4	0.909	0.994	0.913	0.994	0.906	0.994
	EDA-0	EDA-1	90.9	98.7	0.915	0.986	0.915	0.986	0.915	0.986
	BT-et	BT-cs	88.6	98.8	0.894	0.986	0.903	0.986	0.890	0.987
	SUS-10	SUS-10	93.5	99.1	**0.939**	0.991	0.941	0.992	0.938	0.989