Corpus	Conf.	TAD	Acc.		F1		Precision		Recall	
	X	R	X	R	X	R	X	R	X	R
SST-2	-	-	59.0	80.8	0.590	0.807	0.591	0.813	0.590	0.808
	EDA-A	EDA-A	60.5	83.0	**0.605**	**0.830**	0.605	0.830	0.605	0.830
	BT-it	BT-ru	60.8	80.6	**0.608**	0.805	0.608	0.810	0.608	0.806
	SUS-30	SUS-10	63.4	78.3	*0.633	0.782	0.635	0.783	0.634	0.783
SNIPS	-	-	70.7	93.0	0.704	0.930	0.712	0.932	0.707	0.930
	EDA-A	EDA-A	72.6	94.3	**0.723**	**0.943**	0.729	0.944	0.726	0.943
	BT-bg	BT-cs	74.7	95.0	*0.744	**0.950**	0.751	0.953	0.747	0.950
	SUS-30	SUS-20	73.7	95.4	**0.732**	*0.954	0.755	0.956	0.737	0.954
TREC	-	-	40.0	79.0	0.382	0.741	0.405	0.742	0.480	0.842
	EDA-B	EDA-C	42.8	69.8	*0.402	0.657	0.414	0.662	0.493	0.756
	BT-et	BT-et	37.0	78.4	0.362	**0.757**	0.386	0.742	0.466	0.820
	SUS-30	SUS-20	41.8	73.0	**0.398**	0.692	0.427	0.679	0.488	0.760
RAIC	-	-	42.5	65.2	0.362	0.572	0.362	0.575	0.383	0.597
	EDA-A	EDA-C	46.1	60.5	**0.395**	0.533	0.394	0.542	0.416	0.565
	BT-bg	BT-ca	46.5	63.4	**0.412**	0.564	0.411	0.569	0.458	0.586
	SUS-20	SUS-20	50.7	56.4	*0.444	0.496	0.441	0.500	0.483	0.538
RAIT	-	-	42.2	65.1	0.396	0.611	0.384	0.584	0.454	0.677
	EDA-A	EDA-C	42.6	62.4	0.395	0.583	0.388	0.568	0.460	0.651
	BT-ru	BT-nl	43.6	64.5	**0.424**	0.611	0.431	0.587	0.488	0.671
	SUS-10	SUS-10	46.8	55.5	*0.437	0.517	0.427	0.506	0.497	0.607
Question-Topic	-	-	60.8	96.6	0.623	0.965	0.627	0.964	0.621	0.967
	EDA-B	EDA-C	58.2	96.8	0.594	**0.968**	0.596	0.966	0.610	0.969
	BT-bg	BT-fr	67.7	97.1	**0.683**	*0.972	0.680	0.973	0.692	0.970
	SUS-30	SUS-20	69.6	96.5	*0.709	0.967	0.706	0.966	0.714	0.967