



### présenté par

## Franca DE DOMENICO-LANGER

# Stage d'observation au Synchrotron SOLEIL

Encadrant: M. Nicolas JOBERT

Collège Taison Synchrotron SOLEIL

# Table des matières




FIGURE 1 – Maquette du laboratoire Soleil (vue d'artiste)

## Introduction

Mon stage s'est déroulé au synchrotron SOLEIL en région parisienne.

Le synchrotron SOLEIL est un laboratoire de recherche scientifique destiné à l'étude de la matière qu'elle soit vivante ou inerte. Il est un équipé d'un accélérateur d'électrons. Les physiciens exploitent le rayonnement synchrotron émis par les électrons circulant dans l'accélérateur pour fournir des sources de lumière extrêmement brillante.

Pendant mon stage, j'ai été encadrée par M. Jobert, qui travaille dans le groupe conception et ingénierie en tant qu'ingénieur spécialisé en calcul scientifique. Au cours de mon stage, j'ai aussi découvert l'ensemble des corps de métier qui interviennent pour faire fonctionner le synchrotron.

# Chapitre 1

# Exploration de l'entreprise

#### **Sommaire**

| 1.1 | Le rôle du laboratoire Soleil |
|-----|-------------------------------|
|     | 1.1.1 Secteur d'activité      |
|     | 1.1.2 Moyens                  |
|     | Personnels                    |
|     | Équipements                   |
| 1.2 | Exemple minimal               |
|     | 1.2.1 Glossaire et citations  |
|     | 1.2.2 Tableaux et figures     |
|     | 1.2.3 Symboles mathématiques  |
| 1.3 | Deuxième paragraphe           |
| 1.4 | Références                    |

### 1.1 Le rôle du laboratoire Soleil

#### 1.1.1 Secteur d'activité

Le laboratoire SOLEIL a un secteur d'activités tertiaires, les personnes y travaillant font des recherches.

Des personnes venant du monde entier viennent faire des recherches au synchrotron SOLEIL parce qu'il existe seulement deux accélérateur de particules en France. Le premier se situe à Paris et se nomme le synchrotron SOLEIL, le second se trouve à Grenoble qui lui est un synchrotron européen donc une partie appartient aux français et le reste à d'autre pays européen.

### **1.1.2** Moyens

### 1.1.2.1 Personnels

En décembre 2015, 432 personnes travaillent au laboratoire SOLEIL. L'âge moyen des salariés est de 44 ans. 5 personnes souffrant d'un handicap travaillent à SOLEIL. 8 ans est l'âge moyen de l'ancieneté des employés.

75% , c'est à dire 267, des salariés SOLEIL sont des hommes 150 sont cadres et 117 sont non cadres.




FIGURE 1.1 - Les aimants de l'anneau de stockage

25%, donc 80 des personnes embauchées à SOLEIL sont des femmes 42 sont cadres et 38 sont non cadres.

#### 1.1.2.2 Équipements

#### 1.1.2.2.1 L'accélérateur d'électrons

La plus grande machine du synchrotron SOLEIL : l'accélérateur d'électrons.

L'accélérateur d'électrons permet d'observer de très petites particules grâce à la lumière émise par les électrons.

Un canon, nommé le LINAC, envoie une grande énergie électrique qui va séparer les électrons des atomes. Les électrons sortent du canon à une vitesse de 100 Méga-électrons-Volt. Dans le booster ils gagnent une énergie de 2750 Méga-électrons-Volt. Quand les électrons ont atteint cette vitesse, ils sont envoyés dans l'anneau de stockage qui est un tube fermé de cinq centimetres de diamètre où ils tournent pendant pusieurs heures à une vitese très proche de celle de la lumière. L'anneau de stockage est constitué d'une succession de parties droites et de virages où les électrons tournent et subissent des accélérations. Quand les électrons tournent ils libèrent des photons, ou lumière. Ce processus est utilisés par 7 lignes de lumières. 21 lignes de lumières utilisent des onduleurs qui accélèrent les électrons qui par la suite libèrent des photons. Ses photons vont être utilisés dans les lignes de lumières, où les scientifiques vont expérimenter la réaction de la lumière sur des objets ou inversement. Les lignes de lumières sont composés de trois cabanes; la cabane optique, la cabane d'expériences et la cabane de vie. Dans la cabane optique on trouve des miroirs déviant la lumière. La cabane d'expériences est l'endroit où on pose l'échantillon a observer et la cabane de vie est l'endroit où on observe l'échantillon et où les scientifiques règlent la caméra.

#### 1.1.2.2.2 Les Aimants

Pour faire tourner les électrons et les garder ensemble, des aimants sont utilisés. Plusieurs sortes d'aimants sont utilisés à SOLEIL. Il y a le dipôle; qui comporte deux aimants et qui fait dévier les éléctrons du côté choisi. Les quadrupôles servent à resserer les éléctrons entre eux parce que quand les éléctrons tournent, ils ont plus de places et donc essaient de s'éloigner car deux charges négatives se rejettent. Les aimants nommés sextupôles font la même chose que les quadrupôles mais plus précisement. Pour alimenter les aimants en éléctricité, on utilise des alimentations. Il existe 32 dipôles, 160 quadripôles et 120 sextupôles au synchrotron SOLEIL. Les dipôles et les quadripôles se situent dans l'anneau de stockage et le booster au contraire des sextupôles qui ne se trouvent que dans l'anneau de stockage. Les dipôles et les quadrupôles sont plus grand dans l'anneau de stockage que dans le booster.

#### 1.1.2.2.3 Autres équipements

Le synchrotron SOLEIL possède trois imprimante 3D avec lesquels ils fabriquent de petites pièces. Dans chaque salle on voit un ou plusieurs ordinateurs dans la salle de commande, les salles de vie dans les lignes de lumière, les bureaux d'ingénieurs, de dessinateur projecteur, des mécaniciens, des scientifiques... Les aligneurs possèdent des niveaux qui permettent de positionner tous les équipements pour les lignes des lumières, ils utilisent également théodolite, des théodolites améliorés et des lasers trackers plus précis que les deux autres instruments.

Des pompes sont utilisés par les videurs pour faire le vide dans les tubes de l'accélérateur d'éléctrons.

## **Chapitre 2**

## La formation

#### **Sommaire**

| 2.1 | Qualifications        |  |
|-----|-----------------------|--|
|     | 2.1.1 Chercheurs      |  |
|     | 2.1.2 Ingénieurs      |  |
| 2.2 | Évolution de carrière |  |

## 2.1 Qualifications

Pendant mon stage à SOLEIL j'ai observé beaucoup de métiers différents dont le laboratoire a besoin pour fonctionner.

## 2.1.1 Ingénieur calcul

L'ingénieur calcul vérifie la rigidité des pièces parce que dans l'accélérateur la température peut varier et les objets s'allongent car la température a des effets sur beaucoup de choses. Il doit pouvoir concevoir des pièces pouvant fonctionner dans plusieurs endroits. Il doit pouvoir estimer les températures pour savoir comment construire les éléments. Pourpouvoir estimer la rigidité des objets, il utilise un ordinateur.

L'ingénieur doit pouvoir faire des calculs scientifiques. Il a fait Bac+5 en école d'ingénieur. Son salaire est de 2250 euros en tant que débutant et aujourd'hui il gagne 4000 euros. Si il veur évoluer dans son métier il peut suivre une voie expertise donc se spécalisé dans certains domaines.

L'avantage de ce métier est qu'il n'y a pas d'horaires décalées donc pas de contraintes d'exploitation.

## 2.1.2 Coordinateurs expérience

Le coordinateur expérience assiste au bon fonctionnement de chaque ligne de lumière. Il doit pouvoir intrvenir dans tous les domaines de la physique. Il doit aussi connaître les gestes de premier secours et savoir utiliser les machines.

Le coordinateur expérience est ausi là pour surveiller la machine très coûteuse pendant les week-end et la nuit quand les autres personnes ne travaillent pas.

Au synchrotron SOLEIL il y a six coordinateurs expériences. Il se partage le travail en trois fois huit par journée, cela veut dire que chaque jour il y a trois coordinateur expériences qui travaillent; un travaille le matin, le deuxième travaille l'apès-midi et en fin de

soirée et le troisième travaille pendant la nuit. Il s'échange le poste tous les jours (weekend et jours fériés). Pour que chacun puisse avoir des vacances ils sont six.

Les formations pour ce poste sont scientifique : il faut un bac scientifique et avoir fait des études supplémentaires en physiques. Il faut parler anglais et connaître les termes spécifiques en anglais parce qu'au synchrotron SOLEIL, des chercheurs et scientifiques de tous les pays viennent y travailler.

Le salaire est dénviron 3500 euros net par mois.

#### 2.1.3 Mécaniciens

Lors de la construction de l'accélérateur d'éléctrons, les mécaniciens ont installés les pièces et construient la machine.

Maintenant, il s'occupe de la maintenance dela machine et construisent des pièces avec différentes machines.

Ils utilisent la fraiseuse et la tourneuse pour transformer des métaux en différentes pièces. Ils utilisent aussi une rectifieuse pour lisser les faces, une plieuse pour plier les différents métaux.Les mécaniciens soudent aussi.

Le revnu est entre 25k et 30k euros brut annuels. La formation est un appretissage en école spécialisé, un CAP, un BEP, BP, Bac Pro.

#### 2.1.4 Services achats

Il faut certaines personnes qui s'occupent des achats. Pour cela il y a une assisstante, trois acheteurs et deux personnes qui commandes. Les catégories d'achats sont les four-nitures, les services, et les travaux.

#### 2.1.5 Videurs

Certaines persones s'occcupent de vérifier si les tubes sont bien sous vide. C'est à dire que les tubes ne doivent pas contenir de molécules d'air autrement les éléctrons s'entre-choquerait avec les molécules ou les détournerait mais s'écraserait sur la paroi des tubes et ne pourrait plus servir aux expériences.

Pour mettre sous vide, on utilise des pompes à spirales qui aspirent l'ar puis l'évacuent vers l'extérieur. On passe de dix puissance vingt-quatre molécules par mètres carrés à dix puissance dix-neuf molécules par mètres carrés. On trouve des molécules également sur les parrois, elles peuvent se décoller des parois, elles remplissent le vide donc le tube serait ïmpropre. Donc ils chauffent les parois de cent degrés celsius à deux-cent degrés celsius pendant environ vingt-qatre heure. Après tout ces prosessus il reste dix puissance onze molécules par mètres carrés. On utilise également des pompes ioniques ou statiques qui elles gardent les molécules. Même si il en reste beaucoup ce n'est pas grave parce que les molécules qui restent on plus d'espace pour se déplacer donc les électrons risquent moins de rencontrer des molécules d'air. Si on pense qu'il y a une fuite quelque part dans un tube ou une pièce, on utilise un détecteur. On vaporise de l'hélium autour de la pièce et un détecteur nous informe par un graphique si l'hélium a pu entrer dans le tube. Si l'hélium est entré dans le tube il faut réparer la pièce abimée.

#### 2.1.6 Électronicien et Électrotechnicien

Les électroniciens et les électrotechniciens développent, mettent au point et maintiennent les aimants. Parfois ils travaillent pour d'autres pays.

#### 2.1.7 Resources humaines

Les personnes travaillant dans le groupe ressources humaines s'occupent des salaires, aident les salariés si ils ont des problèmes, s'occupent de l'embauchement des personnes, des stagiaires. Lorsqu'une personne est embauché, les personnes du groupe ressources humaines doivent garder les papiers et les scanner pour en faire un dossier électronique.

### 2.1.8 Scientifiques

Les scientifiques travaillent dans les lignes de lumière pour faire des expériences. Les scientifiques utilisent la lumière émise par les électrons pour observer des échantillons qu'ils déposent dans la cabane d'expériences. Dans chaque ligne de lumière lesscientifiques font des expériences différentes. J'ai visité plusieurs lignes de lumières comme MARS, LUCIA, DIFFABS et METROLOGIE.

La ligne de lumière MARS travaille avec des échantillons radioactifs. Ils doivent se protéger pour ne pas tomber malade. Si un sachet transportant un élément radioactifs se percent, un instrument bippe pour prévenir les personnes du danger. Sur MARS les scientifiques utilisent des rayons X. Sur MARS certains scientifiques vérifient que les échantillons ne sont pas trop dangereux pour l'homme pour savoir si les bâtiments utilisant de la radio activité sont encore utilisables ou non.

Sur LUCIA, les scientifiques travaillent la métérologie donc il travaille des minéraux. Les scientifiques de la ligne de lumière DIFFABS travaillent sur la chrystallographie donc les cristaux.

Sur la ligne de lumière METROLOGIE, les scientifiques font de la litographie. ILs font des gravures avec de la lumière. Pour devenir scientifique, il faut un Bac S et un Bac

#### NANOSCOPIUM **Batiment Synchrotron** SEXTANTS CASSIOPÉE SIRIUS ANATOMIX LUCIA DIFFABS ODE SMIS **Batiment Central** ROCK AILES ANTARES BOOSTER 2.75 GeV MARS SWING LINAC 100 MeV passerelle Nord PROXIMA 2A-8 PLÉIADES **A2** PROXIMA 1 DESIRS METROLOGY SAMBA Dipôle CRISTAL Onduleur \_\_\_ TEMPO DEIMOS Wiggler \_\_\_ GALAXIES

### Lignes de lumière du Synchrotron SOLEIL

FIGURE 2.1 – Lignes de lumière

## Chapitre 3

# L'intérêt du stage

#### **Sommaire**

| 3.1        | Les raisons de mon choix             | 7 |
|------------|--------------------------------------|---|
|            | 3.1.1 Glossaire et citations         | 7 |
| 3.2        | Le synchrotron Soleil                | 7 |
| 3.3        | Les difficultés que j'ai rencontrées | 7 |
| <b>3.4</b> |                                      | 8 |
| 3.5        | Références                           | 8 |

### 3.1 Les raisons de mon choix

Au synchrotron SOLEIL il y a plusieurs corps de métier différents dont la plupart sont liés à la physique qui m'intéresse. Cela m'a permis de découvrir différents métier dans un domaine que j'apprécie.

## 3.2 Le synchrotron Soleil

Au laboratoire SOLEIL j'ai appris beaucoup de choses sur les atomes et la physique mais j'ai aussi pu découvrir d'autres métiers essentiels pour les scientifiques comme le métier de mécaniciens. Si il n"y avait pas de mécaniciens à SOLEIL, les scienyifiques ne pourrait pas faire d'expériences et il n"y aurait eu aucun intérêt de construire le synchrotron SOLEIL.

## 3.3 Les difficultés que j'ai rencontrées

Comme le laboratoire SOLEIL est un laboratoire de physique les mots employés ne sont pas toujours compréhensible et les scientifiques les utilisant n'arrivait pas à nous les expliquer car pour eux ces termes sont simples et ils n'arrivent donc pas à les définir.

Quand on est dans le bâtiment du synchrotron, il faut faire très attention que personne ne reste dans les cabanes d'expériences car les scientifiques utilisent dans certaines lignes de lumière comme MARS des rayonnement dangereux pour l'homme. Ils doivent donc vérifier que personnes ne restent dans la cabane d'expériences.

## 3.4 Conclusion

Ce stage d'observation m'a beaucoup plu car j'ai pu découvrir beaucoup de métier différent dans un lieu de travail n'existant pas partout donc j'ai eu de la chance d'être accepté à SOLEIL. Ce stage m'a éclairer sur beaucoup de choses mais je ne sais toujours pas dans quel domaine précis j'aimerais travailler plus tard. Ce que j'ai apprécié à ce stage c'est d'avoir appris beaucoup de choses dans une durée de seulement cinq jours. Tout le monde était très sympathique avec moi et ce serait un plaisir pour moi d'y retourner.

## Annexe A

## **Annexes**

## A.1 Figures annexes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. On rappelle que  $\alpha$  et  $\gamma$  sont liés par la relation (**??**). Pour plus de détails, voir page **??**.

### A.2 Tableaux annexes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.