Simone Belli, Samuele Di Mario, Francesca D’Onofrio

BASI DI DATI

Indice

- Descrizione del problema
- Obiettivi specifici dell’applicazione
- Origine dei dati
- Tecnologie e architettura
- Strumenti/tecnologie/ambienti impiegati
- Architettura (server, client, tipo connessione)
- Progetto concettuale del DB: requisiti
- Schema ER: vincoli di unicità
- Schema ER
- Progetto logico del DB: chiavi primarie
- Progetto logico del DB
- Progetto logico del DB: vincoli di integrità referenziale
- Analisi dell’applicazione
- Sviluppo codice SQL e DDL
- Esempi di maschere e report sul client
- Esempi di Query

Descrizione del problema

L'obiettivo principale del progetto è quello di creare un sistema online che permetta l'acquisto di videogiochi in modo semplice e intuitivo.

Abbiamo voluto garantire un'esperienza utente che risulti il più accessibile possibile, offrendo allo stesso tempo tutte le funzionalità tipiche di un negozio online, come la gestione del catalogo, il carrello e il pagamento.

Obiettivi specifici dell’applicazione

Gli obiettivi specifici dell'applicazione includono:

- Permettere agli utenti di visualizzare e ordinare i videogiochi secondo vari criteri.
- Consentire agli utenti di aggiungere videogiochi al carrello e procedere con il pagamento solo dopo aver effettuato il login.
- Fornire un'esperienza utente fluida e priva di complicazioni durante tutto il processo d'acquisto.

Origine dei dati

I dati utilizzati nel sistema provengono da un dataset ottenuto su Kaggle, piattaforma per la condivisione di dati.

Per organizzare il database, sono stati selezionati i dati più rilevanti riguardanti i videogiochi, come il nome, il prezzo, il produttore, l'editore e altre informazioni relative al PEGI. Questi dati sono stati presi a titolo di esempio per popolare il database.

Tecnologie e architettura

L'architettura del sistema è di tipo client-server, in cui:

- Client: L'utente interagisce con l'applicazione tramite un'interfaccia web sviluppata in HTML e CSS.

  Le interazioni dinamiche e le azioni vengono gestite tramite JavaScript.

- Server: La logica di business viene gestita sul server utilizzando PHP, che si interfaccia con il database attraverso phpMyAdmin.
- Database: Il database è ospitato su un server MySQL, ed è gestito tramite phpMyAdmin.

Strumenti/tecnologie/ambienti impiegati

Gli strumenti e le tecnologie utilizzate per lo sviluppo del progetto includono:

- phpMyAdmin: per la gestione del database.
- CSS, HTML, PHP, JavaScript: per lo sviluppo dell'interfaccia utente e la logica di backend.
- phpMyAdmin e MySQL: per la gestione e l'organizzazione dei dati nel database.

Architettura



Progetto concettuale del DB: requisiti

- Videogiochi: codice, nome, genere, data rilascio, lingua originale, prezzo originale, prezzo attuale
- PEGI: id, età minima
- Studi: nome, sede
- Editori: nome, paese
- Utenti: email, nome, password
- PC: id, RAM, processore, sistema operativo, scheda video, memoria
- Consoli: nome, esclusiva
- Contenuti aggiuntivi: nome, prezzo

Schema ER: vincoli di unicità

- Videogiochi: (codice)
- PEGI: (id)
- Studi: (nome)
- Editori: (nome)
- Utenti: (email)
- PC: (id)
- Contenuti aggiuntivi: (nome)

Schema ER


nome
prezzo
contenuti aggiuntivi
email
nome
Utente
password
scheda video
RAM
memoria
sistema_operativo
nome
esclusiva
Console
PC
id
processore
(0,n)
(0,n)
(0,n)
metodo_di_pagamento
fa recensione
compra
(1,1)
include
data_rilascio
età_minima
id
(0,n)
(0,n)
(0,n)
PEGI
classifica
Videogioco
codice
produce
Studio
(0,n)
(1,1)
(1,1)
(1,n)
prezzo_attuale
sede
prezzo_originale
genere
(1,1)
nome
(1,1)
lingue_supportate
commercializza
Editore
commissiona
(0,n)
(1,n)
nome
paese

Progetto logico del DB: chiavi primarie

- Videogiochi: (codice, nome, genere, data rilascio, lingua originale, prezzo originale, prezzo attuale)
- PEGI: (id, età minima)
- Studi: (nome, sede)
- Editori: (nome, paese)
- Utenti: (email, nome, password)
- PC: (id, RAM, processore, sistema operativo, scheda video, memoria
- Console: nome, esclusiva)
- Contenuti aggiuntivi: (nome, prezzo)
- Supportano Console: (codice_videogioco, nome_console)
- Supportano PC: (codice_videogioco, id_pc)
- Comprano: (codice videogioco, email_utente, metodo_di_pagamento)
- Fanno recensioni: (codice_videogioco, email_utente)

Progetto logico del DB



Progetto logico del DB: vincoli di integrità referenziale (1)

- Videogiochi (email_utente) → Utenti (email);
- Videogiochi (id_pc) → PC (id)
- Videogiochi (nome_console) → Console (nome)
- Videogiochi (id_PEGI) → PEGI (id)
- Videogiochi (nome_studio) → Studi (nome)
- Videogiochi (nome_editore) → Editori (nome)
- Studi (nome_ editore) → Editori (nome)
- Utenti (codice_videogioco) → Videogiochi (codice)
- PC: (codice_videogioco) → Videogiochi (codice)
- Console (codice_videogioco) → Videogiochi (codice)
- Contenuti aggiuntivi (codice_videogioco) → Videogiochi (codice)

Progetto logico del DB: vincoli di integrità referenziale (2)

- Supportano Console (codice_videogioco) → Videogiochi (codice)
- Supportano Console (nome_console) → Console (nome)
- Supportano PC (codice_videogioco) → Videogiochi (codice)
- Supportano PC (id_pc) → PC (id)
- Comprano (codice_videogioco) → Videogiochi (codice)
- Comprano (email_utente) → Utenti (email)
- Fanno recensioni (codice_videogioco) → Videogiochi (codice)
- Fanno recensioni (email_utente) → Utenti (email)

Analisi dell’applicazione



Sviluppo codice SQL e DDL

```sql
CREATE TABLE `comprano` (
  `metodo_pagamento` varchar(255) NOT NULL,
  `codice_videogioco` int(11) NOT NULL,
  `email_utente` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dump dei dati per la tabella `comprano`
--

INSERT INTO `comprano` (`metodo_pagamento`, `codice_videogioco`, `email_utente`) VALUES
('carta di debito', 11111, 'gius.verdi@libero.it'),
('paypal', 11112, 'mario.rossi@gmail.com'),
('conto corrente', 11223, 'rosfol@gmail.com'),
('carta di debito', 43712, 'ettoree@io.it'),
('carta di credito', 55321, 'robyoliva@gmail.com');
```

```sql
CREATE TABLE `console` (
  `nome` varchar(30) NOT NULL,
  `esclusiva` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dump dei dati per la tabella `console`
--

INSERT INTO `console` (`nome`, `esclusiva`) VALUES
('nintendo switch', 0),
('playstation 3', 0),
('playstation 4', 0),
('playstation 5', 0),
('playstation 5 slim', 0),
('xbox 360', 0),
('xbox one', 0),
('xbox series x', 0);
```

```sql
CREATE TABLE `contenuti_aggiuntivi` (
  `nome` varchar(30) NOT NULL,
  `prezzo` decimal(5,2) NOT NULL,
  `codice_videogioco` int(5) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dump dei dati per la tabella `contenuti_aggiuntivi`
--

INSERT INTO `contenuti_aggiuntivi` (`nome`, `prezzo`, `codice_videogioco`) VALUES
('Age of Ultron Pack', 2.99, 11112),
('Automatron', 12.99, 43712),
('Bundle Deluxe', 9.99, 11223),
('Magik Hero Pack', 3.49, 11112),
('The Lost and Damned', 1.09, 11111),
('Ultimate Edition', 2.39, 55321),
('Wasteland', 5.49, 43712);
```

```sql
CREATE TABLE `editori` (
  `nome` varchar(30) NOT NULL,
  `paese` varchar(30) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dump dei dati per la tabella `editori`
--

INSERT INTO `editori` (`nome`, `paese`) VALUES
('Codemasters', 'Regno Unito'),
('Microsoft', 'Stati Uniti'),
('Nintendo', 'Giappone'),
('Sony', 'Giappone'),
('Ubisoft', 'Francia');
```

```sql
CREATE TABLE `pc` (
  `id` int(5) NOT NULL,
  `memoria` varchar(10) NOT NULL,
  `scheda video` varchar(40) NOT NULL,
  `RAM` varchar(10) NOT NULL,
  `sistema_operativo` varchar(30) NOT NULL,
  `processore` varchar(40) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dump dei dati per la tabella `pc`
--

INSERT INTO `pc` (`id`, `memoria`, `scheda video`, `RAM`, `sistema_operativo`, `processore`) VALUES
(19289, '8GB', 'Nvidia RTX 4060', '32GB', 'Windows 11 home', 'intel i7'),
(32613, '1000GB', 'RX 580', '16GB', 'Windows 11 Pro', 'intel i5'),
(73543, '1TB', 'Nvidia GTX750', '32GB', 'Windows 11', 'intel i7'),
(75411, '1000GB', 'RTX 4060 Ti 8GB', '32GB', 'Windows 11 pro', 'intel i7'),
(82821, '16GB', 'Nvidia RTX 4060', '16GB', 'Windows 11 home', 'AMD Ryzen 5 4500');
```

```sql
CREATE TABLE `pegi` (
  `id` int(5) NOT NULL,
  `eta_minima` int(2) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dump dei dati per la tabella `pegi`
--

INSERT INTO `pegi` (`id`, `eta_minima`) VALUES
(1, 3),
(2, 7),
(3, 12),
(4, 16),
(5, 18);
```

```sql
CREATE TABLE `recensioni` (
  `email_utente` varchar(40) NOT NULL,
  `codice_videogioco` int(5) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dump dei dati per la tabella `recensioni`
--

INSERT INTO `recensioni` (`email_utente`, `codice_videogioco`) VALUES
('anto99@bd.com', 11223),
('anto99@bd.com', 43712),
('basi@dati.it', 11223),
('enzopuglia@io.it', 55321),
('ettoree@io.it', 11111),
('gius.verdi@libero.it', 11112),
('rosfol@gmail.com', 43712);
```

```sql
CREATE TABLE `studi` (
  `nome` varchar(25) NOT NULL,
  `sede` varchar(15) NOT NULL,
  `nome_editore` varchar(30) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dump dei dati per la tabella `studi`
--

INSERT INTO `studi` (`nome`, `sede`, `nome_editore`) VALUES
('EA', 'Stati Uniti', 'Codemasters'),
('Konami', 'Giappone', 'Ubisoft'),
('SEGA', 'Giappone', 'Nintendo'),
('Tencent', 'Cina', 'Microsoft'),
('Zynga', 'Stati Uniti', 'Sony');
```

```sql
CREATE TABLE `supportato_console` (
  `nome_console` varchar(30) NOT NULL,
  `codice_videogioco` int(5) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dump dei dati per la tabella `supportato_console`
--

INSERT INTO `supportato_console` (`nome_console`, `codice_videogioco`) VALUES
('nintendo switch', 11112),
('playstation 3', 11111),
('playstation 4', 11111),
('playstation 4', 11223),
('playstation 4', 55321),
('playstation 5', 11111),
('playstation 5', 11112),
('playstation 5', 11223),
('playstation 5', 43712),
('playstation 5', 55321),
('playstation 5 slim', 11111),
('playstation 5 slim', 11223),
('xbox 360', 55321),
('xbox one', 43712),
('xbox series x', 11112);
```

```sql
CREATE TABLE `supportato_pc` (
  `id_pc` int(5) NOT NULL,
  `codice_videogioco` int(5) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dump dei dati per la tabella `supportato_pc`
--

INSERT INTO `supportato_pc` (`id_pc`, `codice_videogioco`) VALUES
(19289, 11112),
(32613, 11111),
(32613, 11112),
(32613, 11223),
(32613, 43712),
(32613, 55321),
(73543, 43712),
(73543, 55321),
(75411, 11223),
(75411, 55321),
(82821, 11112),
(82821, 43712);
```

```sql
CREATE TABLE `utenti` (
  `email` varchar(255) NOT NULL,
  `nome` varchar(255) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dump dei dati per la tabella `utenti`
--

INSERT INTO `utenti` (`email`, `nome`, `password`) VALUES
('anto99@bd.com', 'Antonio Napoli', 'Napoli2!'),
('basi@dati.it', 'Nicola Fabris', 'Aaa321&'),
('enzopuglia@io.it', 'Enzo Puglia', '3nZop?'),
('ettoree@io.it', 'Ettore Carbone', 'EttCar9?'),
('gius.verdi@libero.it', 'Giuseppe Verdi', 'G1uV3r!'),
('mario.rossi@gmail.com', 'Mario Rossi', 'Mario123?'),
('robyoliva@gmail.com', 'Roberta Oliva', 'oL1v55!'),
('rosfol@gmail.com', 'Rosanna Follini', 'Abc123&');
```

```sql
CREATE TABLE `videogiochi` (
  `codice` int(5) NOT NULL,
  `nome` varchar(50) NOT NULL,
  `lingua_originale` varchar(30) NOT NULL,
  `prezzo_originale` double(4,2) NOT NULL,
  `prezzo_attuale` double(4,2) NOT NULL,
  `genere` varchar(30) NOT NULL,
  `data_rilascio` date NOT NULL,
  `id_pegi` int(5) NOT NULL,
  `nome_studio` varchar(30) NOT NULL,
  `nome_editore` varchar(30) NOT NULL,
  `immagine` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```sql
ALTER TABLE `comprano`
  ADD PRIMARY KEY (`codice_videogioco`,`email_utente`),
  ADD KEY `codice_videogioco` (`codice_videogioco`),
  ADD KEY `email_utente` (`email_utente`) USING BTREE;

--
-- Indici per le tabelle `console`
--
ALTER TABLE `console`
  ADD PRIMARY KEY (`nome`);

--
-- Indici per le tabelle `contenuti_aggiuntivi`
--
ALTER TABLE `contenuti_aggiuntivi`
  ADD PRIMARY KEY (`nome`),
  ADD KEY `codice_videogioco` (`codice_videogioco`) USING BTREE;

--
-- Indici per le tabelle `editori`
--
ALTER TABLE `editori`
  ADD PRIMARY KEY (`nome`);
```

```sql
ALTER TABLE `pc`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indici per le tabelle `pegi`
--
ALTER TABLE `pegi`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indici per le tabelle `recensioni`
--
ALTER TABLE `recensioni`
  ADD PRIMARY KEY (`email_utente`,`codice_videogioco`),
  ADD KEY `email_utente` (`email_utente`),
  ADD KEY `codice_videogioco` (`codice_videogioco`);

--
-- Indici per le tabelle `studi`
--
ALTER TABLE `studi`
  ADD PRIMARY KEY (`nome`),
  ADD KEY `nome_editore_ibfk_1` (`nome_editore`);
```

```sql
ALTER TABLE `supportato_console`
  ADD PRIMARY KEY (`nome_console`,`codice_videogioco`),
  ADD KEY `nome_console_fk1` (`nome_console`),
  ADD KEY `codice_videogioco_fk1` (`codice_videogioco`);

--
-- Indici per le tabelle `supportato_pc`
--
ALTER TABLE `supportato_pc`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pc`,`codice_videogioco`),
  ADD KEY `id_pc_fk1` (`id_pc`),
  ADD KEY `codice_videogioco_fk2` (`codice_videogioco`);

--
-- Indici per le tabelle `utenti`
--
ALTER TABLE `utenti`
  ADD PRIMARY KEY (`email`);

--
-- Indici per le tabelle `videogiochi`
--
ALTER TABLE `videogiochi`
  ADD PRIMARY KEY (`codice`),
  ADD KEY `id_pegi` (`id_pegi`),
  ADD KEY `nome_studio_ibfk_2` (`nome_studio`),
  ADD KEY `nome_editore_ibfk3_3` (`nome_editore`);
```

Maschere e report sul client




GameShop
Home
Giochi
Offerte
Login
Contatti
SIGN IN
Email
Password
Password dimenticata?
SIGN IN
Non sei iscritto? Sign Up


GameShop
Home
Giochi
Offerte
Login
Contatti
CREA UN ACCOUNT
Email
Nome
Repeat new password
REGISTRATI
Hai un account? Login

Benvenuti nel nostro negozio di videogiochi!

Solo il meglio per i nostri utenti

Far Cry 3

Un titolo d'azione mozzafiato con combattimenti spettacolari e una trama avvincente.

Prezzo: €69.99

Acquista ora

FC 25

Sfida i tuoi amici o avvia una carriera nel nuovissimo gioco di calcio di EA.

Prezzo: €74.99

Acquista ora

MotoGP 24

Un gioco di corse ad alta velocità che ti farà sentire l'adrenalina pura.

Prezzo: €47.49

Acquista ora

Contattaci

Email: info@gameshop.com
Telefono: +39 123 456 789

Seguici

Facebook | Twitter | Instagram

Copyright

© 2024 GameShop. Tutti i diritti riservati.


Home
Offerte
FAQ
Contatti
Carrello (1)
Recensioni
Logout
Ordina per:
Nome
Ordine:
Crescente
Filtra per genere:
Tutti
Seleziona Editore:
Tutti gli editori
Seleziona PEGI:
Tutte le età
Ordina
COUNTER STRIKE
Counter-Strike 2
Prezzo: €19.99
Genere: Azione
Anno di rilascio: 2014
Acquista
Dettagli
DRAGON BALL Sparking! ZERO
DRAGON BALL: Sparking! ZERO
Prezzo: €69.99
Genere: Azione
Anno di rilascio: 2024
Acquista
Dettagli
F1 24
Prezzo: €54.00
Genere: Sport
Anno di rilascio: 2024
Acquista
Dettagli
Fallout 4
Prezzo: €79.99
Genere: Avventura
Anno di rilascio: 2020
Acquista
Dettagli

Far Cry 3

Prezzo: €69.99

Genere: Avventura

Anno di rilascio: 2018

Acquista

Dettagli

Farming Simulator 2025

Prezzo: €49.99

Genere: Simulazione

Anno di rilascio: 2024

Acquista

Dettagli

FC 25

Prezzo: €74.99

Genere: Sport

Anno di rilascio: 2024

Acquista

Dettagli

Football Manager 2024

Prezzo: €34.49

Genere: Sport

Anno di rilascio: 2023

Acquista

Dettagli

Forza Horizon 5

Prezzo: €49.99

Genere: Simulazione

Anno di rilascio: 2021

Acquista

Dettagli

Grand Theft Auto IV

Prezzo: €39.99

Genere: Azione

Anno di rilascio: 2014

Acquista

Dettagli

Grand Theft Auto V

Prezzo: €59.99

Genere: Azione

Anno di rilascio: 2015

Acquista

Dettagli

MotoGP 24

Prezzo: €47.49

Genere: Sport

Anno di rilascio: 2024

Acquista

Dettagli

Silent Hill 2

Prezzo: €45.99

Genere: Azione

Anno di rilascio: 2007

Acquista

Throne and Liberty

Prezzo: €29.99

Genere: Multigiocatore di massa

Anno di rilascio: 2024

Acquista


GameShop
Home
Giochi
Offerte
Logout
Contatti
Grand Theft Auto IV
€ 39.99 € 79.99
Acquista
Silent Hill 2
€ 45.99 € 45.49
Acquista
Far Cry 3
€ 69.99 € 84.99
Acquista
Fallout 4
€ 79.99 € 84.99
Acquista
F1 24
€ 54.00 € 69.00
Acquista
MotoGP 24
€ 47.49 € 49.99
Acquista


GameShop
Home
Giochi
Offerte
Logout
Contatti
COUNTER STRIKE 2
Counter-Strike 2
€ 19.99 € 39.99
Acquista
FC25
FC 25
€ 74.99 € 74.49
Acquista
grand theft auto V
Grand Theft Auto V
€ 59.99 € 79.99
Acquista
FORZA HORIZON 5
Forza Horizon 5
€ 49.99 € 59.99
Acquista
FOOTBALL MANAGER 2024
Football Manager 2024
€ 34.49 € 69.99
Acquista


GameShop
Home
Giochi
Offerte
Login
Contatti
Tutto quello che cerchi
Il nostro catalogo puó soddifare qualsiasi esigenza
VAI AL CATALOGO
Contact Us
In caso di problemi non esitare a contattarci:
Email: info@vibrant.com
Telefono: +39 06 12345678
Orari di apertura: Lun - Ven: 9:00 - 18:00


GameShop
Home
Giochi
Offerte
Logout
Contatti
Il tuo Carrello
FC 25
Prezzo: €74.99
Quantità: 1
Totale: €74.99
Rimuovi
Totale complessivo: €74.99
Procedi al Checkout
Torna al Catalogo

Scrivi una Recensione

Grand Theft Auto IV

Silent Hill 2

Far Cry 3

Fallout 4

F1 24

Farming Simulator 2025

MotoGP 24

Counter-Strike 2

FC 25

Throne and Liberty

Grand Theft Auto V

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Forza Horizon 5

Football Manager 2024

Scrivi la tua recensione:

Invia recensione

Recensioni del gioco Far Cry 3

Utente: anto99@bd.com

Fantastico gioco con una trama avvincente e un gameplay molto coinvolgente!

Query

```
$sql_contenuti = "SELECT * FROM contenuti_aggiuntivi WHERE codice_videogioco=$id";
$result_contenuti = mysqli_query($connessione, $sql_contenuti);
```

```
// Query di base per selezionare i giochi
$query = "SELECT videogiochi.*
          FROM videogiochi
          JOIN pegi ON videogiochi.id_pegi = pegi.id WHERE 1";
```

```
// Query per selezionare 3 giochi casuali
$sql = "SELECT * FROM videogiochi ORDER BY RAND() LIMIT 3";
$result = $connessione->query($sql);
```

```php
$query_utente = "SELECT email,nome,password FROM utenti WHERE email = '$email' AND password = '$password'";
$result = mysqli_query($connessione,$query_utente);
```

```php
//verifica che email inserita non sia già collegata ad un altro account
$result = mysqli_query($connessione,"SELECT * FROM utenti WHERE email = '$email'");
```

```php
$sql = "INSERT INTO utenti(email,nome,password) VALUES ('$email','$nome','$password')";
```

```php
// Aggiorna recensione esistente
$sql_update = "UPDATE recensioni SET contenuto = ? WHERE email_utente = ? AND codice_videogioco = ?";
```

```php
//aggiorna la password
$old_password = "UPDATE utenti SET password='$password' WHERE email='$email'";
```

```php
// Verifica se esiste già una recensione
$sql = "SELECT * FROM recensioni WHERE email_utente = ? AND codice_videogioco = ?";
```

```php
// Ricerca delle specifiche dei PC che supportano il videogioco
$sql_pc = "SELECT pc.memoria, pc.scheda_video, pc.RAM, pc.sistema_operativo, pc.processore
           FROM pc
           INNER JOIN supportato_pc ON pc.id = supportato_pc.id_pc
           WHERE supportato_pc.codice_videogioco = $id";
$result_pc = mysqli_query($connessione, $sql_pc);
```