

Product Backlog

Story ID	Descrizione	User Story	Priorità	Sprint
na-1	Preparazione ambiente di sviluppo	Creare su IntelliJ il progetto «PPS-25-ProtoFlow» da implementare per l'esame, configurare l'ambiente per l'utilizzo di Scala e per l'esecuzione dei test tramite JUnit4. Infine condividere il progetto su GitHub per consentire lo sviluppo cooperativo ai componenti del team.	0	0
na-2	Individuazione requisiti	Partendo dal Project Overview Statement (POS), che inquadra l'ambito del progetto da implementare, bisogna individuare i requisiti (funzionali, non funzionale e globali e gli eventuali vincoli) per la successiva redazione del Product Backlog (PB) e della Requirement Breakdown Structure (RBS), nonché delle User Stories indispensabili per lo sviluppo.	0	0
na-3	Definizione del Product Backlog	Redazione del documento PB deputato a contenere le descrizioni dei requisiti individuati. A ciascun requisito verrà assegnata una specifica priorità, in base alla quale il team di sviluppo selezionerà quelli da inserire di volta in volta nello sprint da affrontare.	0	0
na-4	Definizione della Requirement Breakdown Structure	Redazione del documento RBS deputato a contenere i titoli dei requisiti individuati. A ciascun requisito verrà assegnato il numero identificativo di una specifica User Story. Tale documento è utile oltre che per monitorare e tenere sotto controllo l'andamento dello sviluppo dei requisiti, anche per la scomposizione degli stessi in task.	0	0
na-5	Redazione delle User Story relative ai requisiti individuati	Realizzare le User Story corrispondenti ai requisiti individuati, al fine di descrivere ciò che deve essere realizzato e le relative proprietà, ovvero Business Value, User Story Elaboration, Done Definition ed Expected Output.	0	0
na-6	Individuazione e predisposizione della documentazione di progetto	Individuazione e predisposizione dei template relativi alla documentazione di progetto che deve essere prodotta.	0	0
1	Portale	L'Utente, registrato o meno, deve potersi collegare alla pagina principale del sistema (Portale) che gli consenta di accedere in base al proprio profilo, previa autenticazione, all'applicativo o di effettuare una richiesta di registrazione	1	1
2	Accesso (Login)	L'Utente registrato, attraverso il Portale, deve poter effettuare l'accesso al sistema in base al profilo posseduto, previa specifica delle credenziali.	1	1
3	Richiesta Registrazione	Un utente non registrato, attraverso il Portale, deve potere avanzare una richiesta di accreditamento al sistema, che in caso di esito positivo si traduce nella creazione nel sistema di un account per l'utente con il profilo richiesto e nell'invio allo stesso di una comunicazione con le credenziali di accesso.	1	1
4	Homepage Amministratore	L'utente registrato nel sistema con il profilo di Amministratore, ruolo "Admin", una volta autenticato al sistema, deve accedere alla propria homepage personalizzata in base al ruolo rivestito, dalla quale poter effettuare tutte le attività previste per tale ruolo.	1	1
5	Visualizzazione Elenco Log	L'Amministratore del sistema deve essere in grado di visualizzare l'elenco dei log registrati dal sistema.	4	4
6	Visualizzazione Scheda Log	L'Amministratore del sistema deve essere in grado di visualizzare la scheda di dettaglio di un log selezionato.	4	4
7	Gestione Richieste Registrazione	L'Amministratore del sistema deve in grado di gestire le richieste di registrazione inviate al sistema.	2	2

Product Backlog

Story ID	Descrizione	User Story	Priorità	Sprint
8	Elaborazione Richiesta Registrazione	L'Amministratore del sistema deve essere in grado di elaborare le richieste di registrazione inviate al sistema, ovvero correntemente contenute del folder "Richieste Registrazione".	2	2
9	Gestione Account Utenti	L'Amministratore del sistema deve essere in grado di gestire gli account relativi agli utenti del sistema.	2	2
10	Aggiunta Account Utente	L'Amministratore del sistema deve essere in grado di aggiungere nuovi account utenti nel sistema.	2	2
11	Modifica Account Utente	L'Amministratore del sistema deve essere in grado di modificare le informazioni relative ad uno specifico account utente presente nel sistema.	2	2
12	Eliminazione Account Utente	L'Amministratore del sistema deve essere in grado di eliminare le informazioni relative ad uno specifico account utente presente nel sistema.	2	2
13	Controllo di Gestione Documento	L'Amministratore del sistema deve essere in grado di monitorare lo stato di avanzamento della gestione dei documenti protocollati dal sistema.	1	5
14	Gestione Ruoli	L'Amministratore del sistema deve essere in grado di gestire i ruoli utilizzati dall'applicazione per profilare gli utenti e consentire l'accesso alle funzionalità previste in base al profilo	2	2 -> 3
15	Aggiunta Ruolo	L'Amministratore del sistema deve in grado di aggiungere nuovi ruoli nel sistema, in modo da poter definire ulteriori profili applicativi da associare agli utenti.	2	2 -> 3
16	Modifica Ruolo	L'Amministratore del sistema deve in grado di modificare le informazioni relative ad un ruolo presente nel sistema.	2	2 -> 3
17	Eliminazione Ruolo	L'Amministratore del sistema deve in grado di eliminare le informazioni relative ad un ruolo presente nel sistema.	2	2 -> 3
18	Gestione Classifiche	L'Amministratore del sistema deve in grado di gestire le classifiche utilizzate dall'applicazione per catalogare e organizzare i documenti protocollati in base al settore di competenza.	2	2
19	Aggiunta Classifica	L'Amministratore del sistema deve in grado di aggiungere nuove classifiche nel sistema, in modo da consentire la catalogazione dei documenti protocollati secondo nuovi settori o aree di competenza.	2	2
20	Modifica Classifica	L'Amministratore del sistema deve in grado di modificare le informazioni relative ad una specifica classifica presente nel sistema.	2	2
21	Eliminazione Classifica	L'Amministratore del sistema deve in grado di eliminare le informazioni relative ad una specifica classifica presente nel sistema.	2	2
22	Homepage Operatore	L'utente registrato nel sistema con il profilo di Operatore, ruolo "Oper", una volta autenticato al sistema, deve accedere alla propria homepage personalizzata in base al ruolo rivestito, dalla quale poter effettuare tutte le attività previste per tale ruolo.	1	1
23	Presa in carico documento	L'Operatore del sistema deve essere in grado di prendere in carico un documento da protocollare, in modo da avviare il processo di gestione della corrispondenza ricevuta dall'organizzazione.	3	3
24	Protocollazione documento	L'Operatore del sistema deve essere in grado di protocollare un documento precedentemente preso in carico, in modo da registrarlo ufficialmente nel sistema e attribuirgli i dati identificativi necessari alla sua gestione, ricerca e successiva archiviazione.	3	3

Product Backlog

Story ID	Descrizione	User Story	Priorità	Sprint
25	Archiviazione documento	L'Operatore del sistema deve essere in grado di archiviare un documento precedentemente protocollato, in modo completare il processo di gestione della corrispondenza è rendere il documento disponibile per la successiva consultazione, ricerca e stampa.	3	3
26	Homepage Utente	L'utente registrato nel sistema con il profilo di Operatore, ruolo "Viewer", una volta autenticato al sistema, deve accedere alla propria homepage personalizzata in base al ruolo rivestito, dalla quale poter effettuare tutte le attività previste per tale ruolo.	1	1
27	Log prese in carico	L'utente deve essere in grado di visualizzare l'elenco degli eventi di prese in carico dei documenti registrati dal sistema.	4	4 -> 5
28	Log protocollazioni	L'utente deve essere in grado di visualizzare l'elenco degli eventi di protocollazioni dei documenti registrati dal sistema.	4	4
29	Log archiviazioni	L'utente deve essere in grado di visualizzare l'elenco degli eventi di archiviazioni dei documenti registrati dal sistema.	4	4
30	Ricerca documenti protocollati [AOV]	L'utente autorizzato del sistema deve essere in grado di ricercare i documenti protocollati attraverso uno o più criteri di ricerca, in modo da individuare rapidamente le informazioni di interesse presenti nel sistema. La funzionalità dovrà essere disponibile per i ruoli Admin, Operatore e Visualizzatore, nel rispetto del profilo posseduto e del relativo cono di visibilità.	4	4 -> 5
35	Ricerca log eventi per tipologia operazione [A]	L'Amministratore del sistema deve essere in grado di ricercare i log degli eventi registrati dal sistema in base alla tipologia di operazione.	4	4 -> 5
36	Ricerca log eventi per intervallo temporale [A]	L'Amministratore del sistema deve essere in grado di ricercare i log degli eventi registrati dal sistema in base a un intervallo temporale.	4	4 -> 5
37	Ricerca log in base alla combinazione degli altri criteri [A]	L'Amministratore del sistema deve essere in grado di ricercare i log degli eventi registrati dal sistema combinando più criteri di ricerca.	4	4
38	Stampa elenco documenti protocollati [AOR]	L'utente deve essere in grado di stampare l'elenco dei documenti protocollati dal sistema.	4	4
39	Stampa scheda documento protocollato [AOR]	L'utente deve essere in grado di stampare la scheda di dettaglio di un documento protocollato.	4	4 -> 5
40	Stampa elenco Account [A]	L'Amministratore del sistema deve essere in grado di visionare e stampare l'elenco degli account assegnati agli utenti del sistema.	2	2
41	Stampa scheda Account (senza credenziali) [A]	L'Amministratore del sistema deve essere in grado di selezionare uno specifico account utente e visionare e stampare la relativa scheda.	2	2
42	Stampa elenco Ruoli [A]	L'Amministratore del sistema deve essere in grado di visionare e stampare l'elenco dei ruoli presenti nel sistema che vengono assegnati ai profili utente.	3	3
43	Stampa elenco Classifiche [A]	L'Amministratore del sistema deve essere in grado di visionare e stampare l'elenco delle Classifiche del sistema che concorrono alla formazione dei protocolli da assegnare alla corrispondenza.	3	3
44	Riepilogo gestione documento [A]	L'Amministratore del sistema deve essere in grado di ottenere un riepilogo completo delle fasi di gestione di un documento protocollato.	5	5

Product Backlog

Story ID	Descrizione	User Story	Priorità	Sprint
45	Stampa di un elenco di log [A]	L'Amministratore del sistema deve essere in grado di stampare l'elenco dei log registrati dal sistema.	4	4
46	Stampa della scheda relativa ad uno specifico log [A]	L'Amministratore del sistema deve essere in grado di stampare la scheda di dettaglio di un log selezionato.	4	4
47	Statistiche [A]	L'Amministratore del sistema deve essere in grado di visualizzare le statistiche relative all'utilizzo del sistema.	5	5
48	Modifica Profilo Utente	L'Utente del sistema deve potere essere in grado di modificare alcune informazioni relative al proprio account (es. email, telefono, password).	2	2 -> 4
49	Dashboard	L'utente registrato nel sistema con il profilo di Amministratore, Operatore o Viewer, una volta autenticato al sistema, deve accedere a una dashboard personalizzata in base al ruolo rivestito, dalla quale poter consultare indicatori sintetici e documenti pertinenti alle attività consentite	5	5
na-7	Documento "Processo di sviluppo"	Processo di sviluppo adottato (modalità di divisione in itinere dei task, meeting/interazioni pianificate, modalità di revisione in itinere dei task, scelta degli strumenti di test/build/continuous integration)	5	5
na-8	Documento "Requirement specification"	Requirement specification: 1) requisiti di business, 2) modello di dominio, 3) requisiti funzionali [3.1) utente, e 3.2) di sistema], 4) requisiti non funzionali, 5) requisiti di implementazione).	5	5
na-9	Documento "Design architetturale"	Design architetturale (architettura complessiva, descrizione di pattern architetturali usati, eventuali componenti del sistema distribuito, scelte tecnologiche cruciali ai fini architetturali -- corredato da pochi ma efficaci diagrammi).	5	5
na-10	Documento "Design di dettaglio"	Design di dettaglio (scelte rilevanti di design, pattern di progettazione, organizzazione del codice -- corredato da pochi ma efficaci diagrammi).	5	5
na-11	Documento "Implementazione"	Implementazione (per ogni studente, una sotto-sezione descrittiva di cosa fatto/co-fatto e con chi, e descrizione di aspetti implementativi importanti non già presenti nel design, come ad esempio relativamente all'uso di meccanismi avanzati di Scala).	5	5
na-12	Documento "Testing"	Testing (tecnologie usate, grado di copertura, metodologia usata, esempi rilevanti, altri elementi utili).	5	5
na-13	Documento "Retrospective"	Retrospectiva (descrizione finale dettagliata dell'andamento dello sviluppo, del backlog, delle iterazioni; commenti finali).	5	5