

L'elettrocoltura naturale nell'orto

Come aiutare le nostre piante a svilupparsi sane con le energie
armoniche libere



Justin Etienne Christofleau

Nato il 26 giugno 1865 a Larçay e morto il 6 luglio 1938 a La Queue-les-Yvelines.

Cavaliere al Merito per l'Agricoltura.

Medaglia d'oro dell'Associazione per la promozione dell'Industria Nazionale.

Membro dell'Associazione degli Scienziati e Inventori di Francia.

Membro fondatore dell'Associazione Nazionale per l'Agricoltura.

Membro dell'Associazione della Manifattura e degli inventori di Francia.

39 brevetti:

- Fornai / pasticceri
- Pale eoliche
- Motore magnetico
- Areoplano
- Elettrocoltura (16 brevetti)

Brevetto n. 529202 del
06/07/1920

Apparecchio magnetico terro- celest

La prima antenna parafulmine: asta in legno e
punta orientata a sud.

Versione molto semplice che verrà poi
migliorata negli anni successivi.

Questa versione viene usata per lo più su
singoli alberi.

Viene scoperta l'importanza dell'orientamento
nord-sud magnetico.

Fig. 2







Fig. 1



1921 - brevetto n.25541



1924 - brevetto n. 603765





Antenna magnetico terro-celeste

Elettricità atmosferica captata dai puntali e dai fili.


Le azioni del sole che riscalda la scatola e del vento che la raffredda tramite le frange creano un deposito elettrico risultante dalla differenza di temperatura.

Stesso principio avviene sul tubo attaccato alla parte inferiore formato da una parte in rame e una di zinco saldati insieme: la differenza di temperatura genera un accumulo elettrico.

Anche il freddo ed il ghiaccio hanno gli stessi effetti.



Il vento fa vibrare i fili dell'antenna che così generano anch'essi elettricità.

Il piattino di zinco con la piastra di rame generano un deposito elettrico che con la pioggia e l'umidità aumenta di intensità lavorando di fatto come una batteria.




Spinaci, grano e cavolo da 3m di
circonferenza

Applicazioni su filari di alberi o vigneto




APPLICATION AUX ARBES ISOLÉS








Applicazione per
singolo albero

Coltivazioni in pieno campo



Nasturzi, fagioli di 2.7m,
porri, cavoli e girasoli






Fertilizzatore

Nel 1929 Christofleau abbandona le antenne per i fertilizzatori: strutture in ferro con placche di zinco e rame da interrare e collegare ai cavi di ferro zincato anch'essi interrati.

Dopo il primo brevetto ne registrò altri 3, l'ultimo nel '41 dopo la sua morte.

Christofleaou non fu il primo

LE PANTHÉON DES PIONNIERS DE L'ÉLECTROCULTURE		
France	1825 : Becquerel	États-Unis
1910 : Bastly	1825 : Pouillet	Bailey
1906 : Lesage	1788 : Richer, Du Rorris, Rosier	Kirby
1902 : Denoyes	1787 : Berthelot	Finlande
1902 : Hermann	1782 : Marat	Lemström
1901 : Blondeau, Bohinet, Ravaz	1779 : Lavoisier	Grande-Bretagne
1899 : Letellier	1771 : Schlegel, Sazori de la Ford	Dugon
1898 : Dubois	1758 : Duhamel du Monceau	Looge
1887 : Darcy	1748 : Jallabert	Manbray
1886 : Thouverain	1748 : Mendelssohn, Meron	Newman
1884 : De Mertens	1745 : Nollet	Olivia
1884 : Palest	1745 : Rose	Sheppard
1883 : Constantin	Belgique	Sturgeon
1883 : Crepeux	1905 : Mechees, De Hen	Waller
1883 : D'Arsonval, Charrin	1899 : Solvay	Hongrie
1883 : Derront	1886 : Lagrange	Kovess
1882 : Chodai, La Royer	Allemagne	Italie
1882 : Garolla	Bosc	Beccaria
1882 : Paulin	Breslau	Bruttini
1886 : Berthelot	Cohn	Gardini
1884 : Probst	Freudenthal	Polladi
1880 : Deherain	Humbolt	Vassali
1879 : Armand, Gautier, Grandau	Klein	Russie
1879 : Naudin	Lowenherz	Iodko
1878 : Lederer	Maercker	Pilsoudski
1877 : Monost	Sachs	Speichnow
1859 : Beckenstein	Strasburger	Tchéquie
1838 : Doune	Wamy	Stoksala
1829 : Matteucci		



Dalla metà del 1700 che molti studiosi si sono interessati all'argomento e che hanno fatto moltissimi esperimenti sull'elettricità e gli effetti sulle colture.

Anche in Italia gli esempi sono molti:

- 1796 - Abate Toaldo
- 1782 - Gardini
- 1902 - O. Munerali
- 1903 - E. Guarini
- 1907 - Bruttini
- 1922 - Pirovano
- 1932 - Serpieri
- 1934 - B. Riccioni
- 1935 - Italia Patria dell'elettrobiologia, G. Lakhovsky





Le antenne come generatori di energia elettrica

Andor Palenscar - Apparato per la raccolta di elettricità atmosferica - brevetto n. US674427 del 1901

Walter Pennock - Collettore di energia aereo - brevetto n. US1014719 del 1912

Jules Guillot - Apparecchio per la cattura di correnti elettriche atmosferiche con attuazione immediata (negli anni '20 generava 2,5-3 kW con un'antenna di circa 20m) - brevetti n. FR551882, FR565395, FR551882


Hermann Plauson - Gewinnung und Verwertung der Atmosphärischen Elektrizität (1920) - con 2 palloni a 100m generava una potenza di 3.4 kW - brevetti n. US1540998 (Conversion of Atmospheric Electricity), BP157262 (Improvements in Electric Motors), BP157263 (Process & Apparatus for Converting Static Atmospheric Electrical Energy in Dynamics Electrical Energy)



Le antenne oggi

Meno fisica classica, più fisica "esoterica"






Tubo in rame
Barra filettata
Fili in alluminio calibro 3 o 4 mm e fili in rame
MagnetI in ferrite
Coni per spirali
Cavi elettrici
Bulloneria varia

Materiali





Le spirali di Ighina

L'energia che proviene dal sole viaggia in moto spiraliforme destrorsa.

L'energia che proviene dalla terra viaggia anch'essa in moto spiraliforme ma in verso opposto.

Le spirali costruite rispettando i rapporti aurei, captano queste energie.

"La spirale è il movimento focale della materia".

"I colori vengono composti con il ritmo della materia stessa".

"Quello che respiriamo dalla mattina alla sera sono i colori. E' la composizione dell'energia solare che poi scomponiamo nei sette colori dell'arcobaleno dentro di noi".

Esempio di utilizzo spirali



**ElettroCultura**
cibo • energia • natura

HOME | CHI SONO | DIGITAL ACADEMY | PRODOTTI | CLUB | SERVIZI | NEWS | EVENTI | CONTATTI | 



FILE STAMPA 3D GRATUITA

ElettroCultura
cibo • energia • natura

File STL per stampa 3D – Cono Spirale

€0,00

File – STL per stampa 3D – Spirale D 35 – piccola

File – STL per stampa 3D – Spirale D 70 – media

NB: Serve una stampante 3D ed il software che legge i file STL, quindi rivolgiti ad un amico o a un service di stampa

Referred By?

- 1 +

Aggiungi al carrello

Categorie: ElettroCultura, FREE 3D STL, SPIRALI



Esempio antenna "tondino"



Antenna applicata a bancale rialzato



Antenna applicata a bancale rialzato



Antenna applicata a bancale rialzato



Antenna applicata a bancale rialzato



Antenna applicata a bancale rialzato




Zucchine - pieno campo



Zucchine in bancale legno con antenna arcobaleno Ighina



Zucchine in bancale tufo con antenna arcobaleno Ighina



Zucchine in bancale tufo con antenna parafulmine



Piramidi

Piramidi in tutto il mondo

- Africa
- America del nord
- America del sud
- Europa
- Oceania
- Russia
- Cina
- India
- Giappone



Piramide del Sole - Bosnia

Team di fisici ha rilevato un fascio di energia che fuoriesce dalla parte superiore della piramide.

Il flusso energetico, di frequenza pari a 28 kHz, è continuo e la sua forza cresce man mano ci si sposta verso l'alto, allontanandosi dalla parte superiore della piramide.



Piramide Russa

Nel 1994 un radar russo registrò effetti atmosferici insoliti vicino alla piramide alta 44 metri a nord-ovest di Mosca.

L'analisi rivelò che dalla piramide fuoriusciva una colonna alta 1,6 Km e larga 1 Km circa.

L'Istituto Scientifico e Tecnologico di Kharkiv in Ucraina confermò la presenza sopra la piramide di una «formazione ionica».



Piramide di Kukulkan a Chichen Itza

Nel 2009, Hector Siliezar scattò una foto della piramide di Kukulkan, che mostra un raggio fuoriscire dalla punta della stessa.

La foto viene considerata autentica dalla maggiorparte degli esperti che l'hanno esaminata.



20 anni di sperimentazione

Gli effetti non dipendono dalla massa del materiale, ma dalla forma e dal tipo di materiale impiegato.

Funziona solo con la presenza del sole.

Non c'è differenza di funzionamento tra la piramide con le pareti e quella con la sola struttura.

La piramide va sempre orientata secondo il nord-sud magnetico.

La più forte emissione magnetica si ha con piramidi in ottone e rame. Emissioni molto ridotte con quelle in cartone pressato o in legno.

L'energia ci concentra principalmente ad un terzo dell'altezza della piramide.


L'utilizzo di un cappello aumenta la captazione delle energie.

L'utilizzo del "concentratore" amplifica e concentra l'energia al centro della base della piramide.

Furono effettuati test sugli animali fino al 1982, senza riscontrare nessun effetto negativo.


Altrettanto accadde con le persone, in particolare si è riscontrato:

- Recupero energia fisica
- Maggiore concentrazione e carica psicologica
- Sollievo fisico dei dolori



Applicazione in agricoltura

- Energizzare semi e piante
- Caricare terreno, materiali, ecc...
- Conservare cibo
- Energizzare alimenti
- Migliorare la salute di persone, animali e piante
- ... e molto altro




Tipologie di piramidi


Cheope – Rapporto tra altezza e base è uguale a $1/\varphi$

Nubiana – Rapporto tra montante e base è uguale a φ

Golod – Rapporto tra i raggi delle circonferenze che formano la faccia triangolare uguale a φ



Esempi di costruzione



Esempi di costruzione

Video



Lakhovsky



Georges Lakhovsky

Nasce nel 1870 a Illia in Russia.

Consegue la laurea in ingegneria nel 1894.

Durante I suoi studi di anatomia ed entomologia intuisce che nel nucleo cellulare I cromosomi e I condriomi funzionano con caratteristiche analoghe a quelle dei circuiti oscillanti.

Nel 1924 comincia la sperimentazione dei suoi macchinari per la cura dei tumori all'ospedale di Salpêtrière: I risultati furono miracolosi.

Attualmente in Italia l'opera di mantenere vivo il ricordo del ricercatore russo e di perseguire le sue idee è attuato dal Centro Lakhovsky di Rimini.



Esperimento con i gerani

Ad alcuni gerani viene inoculato il Bacterium Tumefaciens che provoca un tumore mortale per la pianta.

Le piante trattate con circuiti aperti in rame sono guarite con la crescita del tessuto sano e il distacco della parte malata.

La sperimentazione poi è continuata con vari metalli sia su piante che su animali per valutare gli effetti sulla germinazione, crescita, conservazione, ecc..., tutti con successo.



La gamma di lunghezze d'onda con cui una pianta entra in risonanza equivale ad una spira di 20cm di diametro.



Geranio con circuito oscillante



Esempi di circuiti



Esempi di circuiti applicati agli ulivi



Genesa



Derald George Langham


Nato nel 1913 e morto nel 1991.

E' stato un genetista agricolo americano, è conosciuto come il "padre del sesamo" per le sue ricerche sulla genetica del sesamo.

La maggiorparte delle linee di sesamo coltivate nelle americhe provenivano dal suo lavoro.

Negli anni '50, studiando una soluzione per impedire che i suoi ceppi genetici di sesamo si mescolassero con altre varietà, scoprì che le piante crescevano molto meglio se piantate in cerchio.

Sempre negli anni '50 fondò la Genesa Foundation per promuovere le tecniche di Circle Gardening e le proprietà della Genesa.



Genesa Crystal

La Genesa Crystal è una struttura geometrica fatta di 4 cerchi che si intersecano in 12 punti formando una sfera.

E' un modello archetipo di geometria sacra.

Langham dice: "è un vortice di energia che amplifica l'energia".

Viene utilizzata per:

- Energizzare alimenti
- Energizzare gli ambienti e le piante
- Purificare gli oggetti
- Amplificare gli intenti



Genesa Crystal

Analogamente alla piramide la Genesa lavora al meglio se:

- Orientata nord-sud magnetico (su base quadrata i lati devono essere orientati nord-sud, su base triangolare un vertice deve essere orientato verso nord)
- Con l'energia solare: di notte la sua energia è molto bassa

Il raggio di azione di una Genesa di 32 cm può superare i 70m di raggio, durante il giorno e correttamente orientata.

Per la corretta costruzione fare attenzione a:

- Alternanza perfetta delle aste che devono passare sopra e sotto
- Le viti devono sporgere il meno possibile all'interno (congestionano l'energia)
- Le viti devono sporgere il meno possibile all'esterno (disperdono energia)
- I quadrati e I triangoli devono essere pressochè uguali




Genesa Crystal

Per armonizzare ed energizzare il proprio giardino o orto, bisogna semplicemente posizionare la Genesa in modo che copra tutta l'area necessaria.

Per aiutare una pianta o un albero specifico, si utilizza un testimone e l'intento.



The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern, layered effect on the right side of the slide.

Menhir

Kilmacduagh

Soleil

Cavité résonante

Pile de réglage (terre)

ENERGIE
COSMIQUE

Menhir e torri irlandesi

Anche i Menhir, come le piramidi, sono diffusi in tutto il mondo.

In Italia ne troviamo più di 700 solo in Sardegna.

Entrambe le strutture sono caratterizzate da:


- Utilizzo di rocce paramagnetiche (ad esempio in Sardegna sono prevalentemente di granito)
- Sono posizionati su punti energetici

A seconda della dimensione e della posizione, possono influenzare energeticamente fino ad alcuni ettari di territorio.




La tour de Kilmacduagh dans le comté de Galway. Elle mesure 34 mètres de haut. C'est la plus grande des Tours Rondes irlandaises qui, selon le professeur Callahan, servaient d'antennes pour recevoir l'énergie cosmique ou magnétique. Une partie de la base, sous la porte de ces tours, était remplie de terre. Selon Callahan, elle constituait une pile de réglage servant à raccourcir ou rallonger l'antenne paramagnétique rocheuse. (D'après *Magnetic Antennae and Ancient Agriculture*.)

Esempi




I punti energetici

Reti e nodi di Hartmann





Reti e nodi di Curry




Sistema cubico di Benker

E' un parallelepipedo con lati di 10 m allineati l'un l'altro e sovrapposti ordinatamente con larghezza dei muri fino ad 1 m.



I cubi sono orientati magneticamente con i lati nord-sud ed est-ovest.




I tre sistemi insieme



Esempi di luoghi sacri: Chartres



Esempi di luoghi sacri: Duomo di Milano



Grazie!