


Tiziano Guerzoni

ANTENNA UOMO

Rabdomanzia
Radioestesia e Geobiologia




Verdechiaro
Edizioni

Tiziano Guerzoni

ANTENNA UOMO

Rabdomanzia
Radioestesia e Geobiologia



Verdechiaro
Edizioni

Tiziano Guerzoni

ANTENNA UOMO

Rabdomanzia
Radioestesia Geobiologia



© 2009 Verdechiaro Edizioni
via Montecchio, 23/2
42031 Baiso (Reggio Emilia)

ISBN 978-88-6623-097-7


immagine di copertina: Chartres, il labirinto della cattedrale
Nessuna parte di questa pubblicazione,
inclusa l'immagine di copertina,
può essere riprodotta in alcuna forma
senza l'autorizzazione scritta dell'editore,
ad eccezione di brevi citazioni destinate alle recensioni.

ebook by ePubMATIC

CAPITOLO 1

ANTENNA UOMO

Gli antichi Cinesi nella loro saggezza e conoscenza, hanno sempre definito l'uomo come un'antenna tra la terra e il cielo, tanto da creare il simbolo sotto indicato.



Schema dell'equilibrio secondo la visione cinese

L'uomo, le piante, gli animali, i minerali, tutto il vivente emette vibrazioni elettromagnetiche in tutte le direzioni.

L'uomo quindi è un'antenna che emette e che riceve, ed è in costante interazione con l'universo che lo circonda.

Partendo dal concetto di antenna uomo (come antenna ricevente ed emittente) possiamo comprendere il funzionamento di quest'ultimo come raddomante o radioestesista. E' evidente comprendere quanto questa antenna debba essere ben calibrata per poter svolgere bene il suo compito. Tenete presente che le apparecchiature per i rilievi elettromagnetici vanno tarate una volta l'anno. E potete certo immaginare quanto sia più complessa l'antenna uomo.


E' da questo presupposto che ritengo importante in questa premessa porre l'attenzione sulla calibratura dell'antenna uomo, con particolare attenzione ad alcuni aspetti quali:

- condizioni e stile di vita
- equilibrio emotivo
- alimentazione
- sonno

Chiunque desideri cimentarsi con la radioestesia e la rabdomanzia deve sapere che non potrà ottenere buoni risultati se non è in buone condizioni fisiche ed emotive, e questo vale anche per le persone più esperte. Personalmente ho spostato degli appuntamenti quando non ero in condizione di salute ottimale.

E' quindi necessario avere uno stile di vita equilibrato con il giusto rapporto di ore di riposo, una buona qualità del sonno e una dieta alimentare bilanciata e corretta. E' indispensabile praticare esercizi di rilassamento e di meditazione per avere un miglior equilibrio emotivo. E' anche importante, in particolare prima di iniziare una ricerca, lavorare sul respiro ed imparare a respirare con la respirazione completa.

Ricordo come funziona la respirazione completa



INSPIRAZIONE

Una respirazione corretta è regolata in primo luogo dal movimento del diaframma. Quando si abbassa, l'addome si dilata facendo entrare aria fresca dal naso, poi nella trachea, nei bronchi ed infine negli innumerevoli alveoli polmonari.

ESPIRAZIONE

La respirazione yogica dà molta importanza all'espiazione. Quando il diaframma si alza, l'aria consumata viene spinta fuori con l'aiuto dei muscoli intercostali, eliminando diverse sostanze di rifiuto dal corpo ed ostacolando gli effetti dell'inquinamento.

Immagine tratta dal libro: "Yoga esercizi per il corpo e la mente" Sivananda Yoga Vedanta Centre Ed. Idea Libri

Vorrei ora suggerire una tecnica per il rilassamento e la meditazione, ovviamente per coloro che non ne praticano già una, molto semplice ma efficace.

Tecnica SO HAM o tecnica di osservazione del respiro

La meditazione dovrebbe diventare una pratica quotidiana al mattino e alla sera. Gli orari più adatti sono alle ore 6,00 e alle 18,00.

E' bene meditare sempre nello stesso posto, creando un piccolo angolo per la meditazione.

- Si inizia trovando una posizione comoda. Per chi è abituato, seduto su un cuscino in posizione yoga a gambe incrociate, per chi non è abituato va bene anche seduto su una sedia. Se ci si siede su una sedia sarebbe bene non appoggiare la schiena allo schienale e posare le mani sull'attaccatura delle cosce, tenendo il palmo rivolto verso l'alto.
- E' importante mantenere la schiena dritta.
- Rilassate il corpo. Un buon esercizio è quello di eseguire una doppia inspirazione, tendere tutto il corpo, tenere la tensione per alcuni secondi ed espirare con una doppia espirazione; si ripete per alcune volte. Cercate di rilassare le spalle, il collo, le mascelle.
- Chiudete gli occhi.
- Ascoltate il respiro, lasciando che sia naturale. Si deve sentire il fresco dell'aria nelle narici quando si inspira, e il caldo quando si espira.
- Dopo alcuni minuti di ascolto del respiro, vi accorgerete che ogni tanto la mente vi sfugge dall'ascolto (è normale che questo accada). Tornate a concentrarvi sul respiro, poi iniziate ad associare mentalmente il suono SO all'inspirazione e il suono HAM all'espirazione, e continuate per almeno 10-15 minuti. Se ogni tanto la mente vi sfugge dall'ascolto e dal suono (è normale che questo accada) tornate a concentrarvi.

SO HAM è un mantra molto potente utilizzato dagli asceti erranti e significa **“Io sono Lui”**.

Se questa tecnica diventa una pratica quotidiana, vi può aiutare molto a rimanere più in equilibrio e più sereni. Risulta utile anche durante la giornata quando si è particolarmente stressati. Se riuscite a praticarla anche 30 minuti, l'effetto sarà indubbiamente maggiore.

Un altro aspetto molto importante da tenere in considerazione è l'equilibrio tra i due emisferi del nostro cervello, la parte razionale (parte sinistra) e la parte intuitiva (parte destra). Per poter bene operare in radioestesia e in raddomanzia è necessario avere un buon equilibrio tra i due emisferi. Noi siamo generalmente focalizzati sul nostro cervello sinistro (razionale).

Integrazione nel cervello

Vi indico un buon esercizio che utilizzo spesso.


MANI: entrambe

DESCRIZIONE: appoggiare il pollice sull'unghia dell'anulare e del mignolo

DURATA: 4 minuti, 6 volte al giorno, ad intervalli di almeno 17 minuti

La riunificazione dei due emisferi del cervello costituisce già di per sé un riequilibrio fondamentale.

L'integrazione nel cervello non riguarda solo facoltà come l'apprendere o riuscire ad esprimersi bene nella vita, ma produce anche un influsso fondamentale sulla salute. Ogni malattia ha una dominanza cerebrale. Ciò significa che la comparsa di una malattia è registrata in un emisfero del cervello. Quando godiamo di buona salute, i due emisferi del nostro cervello funzionano correttamente. La posizione "Integrazione nel cervello" è molto utile per tutte le guarigioni e per il riequilibrio.



Tratto dal libro "La salute nelle nostre mani" di Kim da Silva

CAPITOLO 2

RABDOMANZIA: UN PO' DI STORIA

La pratica della rabdomanzia ha radici antichissime. Da sempre l'uomo ha avuto la necessità di trovare l'acqua ed è probabile che le popolazioni primitive abbiano avuto i loro rabdomanti.

- Nell'antica Cina risulta che la rabdomanzia fosse praticata già nel 2000 a.c.
- Nell'antico Egitto sono state ritrovate delle bacchette e si pensa servissero per la ricerca dell'acqua.
- Se ne trovano tracce nella Grecia antica.
- E' stato rinvenuto un manoscritto del XII secolo che descrive l'assimilazione della rabdomanzia alla stregoneria.
- Vi è uno scritto datato 1521 del monaco benedettino Basile Valentin che parla di bacchette (o verghe) usate dai minatori austriaci per scoprire filoni di carbone.
- Nel 1546 nell'opera "De re metallica" di Agricola, si parla della rabdomanzia.



Incisione tratta da “De re metallica” raffigurante minatori rabdomanti

- Nel 1678 si trovano immagini di rabdomanti al lavoro nel testo di Marco Antonio della Fratta.
- Durante la conquista dell’Etiopia anche l’esercito italiano fece uso di rabdomanti.
- I Marines americani nella guerra del Vietnam utilizzarono i rabdomanti per cercare le gallerie sotterranee.

Esistono alcuni rabdomanti che sono entrati nella leggenda. E’ il caso del francese Jacques Aymar, il quale con l’utilizzo della bacchetta da rabdomante andò sul posto ove era stato commesso un delitto. Secondo le indicazioni della bacchetta iniziò a seguire un percorso che era quello dell’assassino. Dopo diversi inseguimenti, affidandosi sempre alle indicazioni della bacchetta, ed il passaggio attraverso diversi paesi, giunse fino al ritrovamento dell’assassino. Durante l’intera ricerca Aymar fu sempre seguito dai poliziotti e quindi la sua è una storia ben documentata e testimoniata in diretta.

Nella storia vi furono molti valenti rabdomanti e radioestesisti tra i religiosi come ad esempio l’Abate di Vallemont, l’abate Bouly e l’abate Mermet.



Incisione tratta dal “Traité de la baguette divinatorie” (Trattato della bacchetta divinatoria) dell’abate di Vallemont.

La raddomanzia è sempre stata vista in modo molto scettico dalla scienza, anche se in alcuni casi ha suscitato grande curiosità. Voglio ricordare almeno due importanti studi effettuati sulla raddomanzia.

RICERCA DEL PROFESSOR BETZ PRESSO L’UNIVERSITA’ DI MONACO

Le ricerche del Professor Betz (e del suo staff) dell’Università di Monaco sono iniziate nel 1985 circa. L’obiettivo della ricerca era di esaminare soggetti particolarmente sensibili come i raddomanti e di verificare se essi avessero la capacità di avere con regolarità reazioni fisiche che dipendono soltanto dal luogo in esame e che non sono spiegabili con le normali percezioni dei sensi.

L’interesse del governo tedesco per questo progetto scientifico, lungo e dispendioso, partiva da motivazioni umanitarie. Se la ricerca avesse dimostrato in tali soggetti reali capacità sensitive, essi avrebbero potuto dare un contributo determinante alle difficili ricerche idriche nei paesi in via di sviluppo.

Per realizzare questo progetto, solo nella fase preliminare furono effettuati circa

10.000 esperimenti con 500 raddomanti su 50 diversi percorsi per un periodo di 160 giorni.

La preselezione dimostrò che solo il 10-15% di essi era in grado di fornire risultati significativi.

In quel periodo l'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) inviò alle varie nazioni un progetto volto al reperimento di acqua potabile che interessava tutto il pianeta. La Germania si occupò delle ricerche nello Sri Lanka.

Tale occasione offrì al Professor Betz la migliore opportunità per verificare le capacità dei raddomanti selezionati.

Le ricerche da parte dei raddomanti nello Sri Lanka ebbero un esito positivo in più del 90% dei casi, a fronte del 40% effettuate con tradizionali sistemi geofisici.

Lo studio è stato presentato in Italia nel Luglio del 1998 al Convegno "La Via del Benessere" tenutosi a Pontremoli, ed è inoltre stato pubblicato negli Stati Uniti dalla rivista scientifica dell'Università di Stanford, e da alcune riviste tedesche.

BIOMAGNETISMO DEL PROFESSOR ROCARD

Yves Rocard, fisico e matematico francese, ha diretto per 28 anni il laboratorio di fisica della Scuola Normale Superiore di Parigi. E' membro del comitato per l'energia atomica e fa parte del CNRS. Dal 1957 si è dedicato allo studio scientifico della sensibilità raddomantica, pubblicando tre libri divulgativi sull'argomento, tra i quali troviamo tradotto in Italiano *La scienza e i raddomanti*, Ed. Longanesi & C.

Yves Rocard ha dimostrato che non sono gli strumenti a percepire l'anomalia magnetica (acqua o faglie) ma è l'uomo ad essere sensibile alle diversità locali del campo magnetico, e ha chiamato ciò biomagnetismo.

Rocard aveva lanciato l'ipotesi che il corpo umano contenesse magnetite ovvero cristalli naturali di calamita. Nel 1983 il biologo inglese Robin Backer localizzò cristalli di magnetite nel corpo umano. Sono questi cristalli di magnetite, secondo Rocard, che consentono di percepire le improvvise variazioni di campo magnetico anche se molto lievi.

CENTRO EUROPEO PER LA MEDICINA DELL'AMBIENTE

E' un progetto dell'Accademia regionale della bassa Austria, che dal 2001 è impegnata nella ricerca in branche della medicina attualmente ancora marginali come la radioestesia, la geomanzia e l'elettrosmog.

Il Centro si avvale del sostegno economico del governo regionale della bassa Austria, delle assicurazioni sanitarie e dell'ordine dei medici della bassa Austria.

I progetti di ricerca sono programmati ed attuati in intesa con il comitato consultivo scientifico al quale appartengono professori universitari ed altri illustri scienziati. Tra questi troviamo il Professor Bergsmann che ha gestito lo studio denominato Risiko Factor (ne parleremo in seguito).

Responsabile dei progetti è il Dott. Dechant medico generico ed olistico che da anni si occupa della ricerca biofisica di base.

I lavori di ricerca sono stati suddivisi in quattro gruppi.

- 1. Il progetto dei pozzi*
- 2. Il progetto cancro*
- 3. Aiuto in caso di onde terrestri*
- 4. Controllo di qualità dei rabdomanti*

Il progetto dei pozzi

Alle persone interessate a scavare un pozzo sul proprio terreno l'EZU (Centro europeo per la medicina dell'ambiente) mette a disposizione un rabdomante. Quest'ultimo deve, immediatamente dopo l'avvenuta determinazione del pozzo, inviare al Centro la relazione e l'esito relativo.

Nella relazione devono essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

- un'accurata descrizione del punto dove il pozzo dovrà essere scavato*
- la sua profondità*
- la quantità di acqua estraibile.*

Tutte le relazioni pervenute verranno poi depositate presso un avvocato prima dell'inizio della trivellazione. A trivellazione avvenuta i risultati verranno messi a confronto.

Primo bilancio intermedio: 97% di concordanza

Finora sono stati eseguiti scavi presso 30 persone dopo che era avvenuta la concessione. L'esito non ha sorpreso soltanto i critici poiché il 97% dei casi presentava una esatta corrispondenza con i risultati della trivellazione.

Un'unica trivellazione è rimasta senza esito perché l'addetto allo scavo del pozzo non l'ha eseguita nel modo proposto dal rabdomante, bensì tramite trivellazione.

CAPITOLO 3

STRUMENTI USATI

Vorrei ricordare che **l'unico vero strumento** utilizzato per “sentire” l'acqua o i minerali è il corpo umano poiché l'uomo è la vera antenna.

Tutti **gli strumenti** che vi verranno mostrati, e che vengono utilizzati sia per la raddomanzia, per la geobiologia, e in parte anche per la radioestesia, altro non sono che **amplificatori** della percezione umana.

Gli strumenti biofisici maggiormente utilizzati sono:

- **Forcella da raddomante**
- **Lobo antenna**
- **Bacchette Raid Master o a “L”**
- **Biotensor**
- **Pendolo**

FORCELLA DA RABDOMANTE

La forcella di legno è sicuramente la più antica ed ancora usata dai vecchi raddomanti. Oggi si tende ad utilizzare forcelle di acciaio poiché la forcella di legno ha il problema che stanca molto le braccia, e se si deve compiere una lunga ricerca può essere molto affaticante. Quindi è più comodo utilizzare forcelle di acciaio che hanno una ottima amplificazione del segnale. Io personalmente ho sempre lavorato con quella di acciaio.


La posizione di partenza è quella illustrata nella fotografia, ovvero si parte impugnando la forcella con il palmo delle mani rivolto verso l'alto, e le braccia piegate circa a 90°. Gli avambracci devono essere quasi paralleli al terreno e la forcella deve essere tenuta in tensione. Quando si è in ricerca e

si giunge sul punto nel quale si “sente” l’acqua, l’antenna si impenna verso l’alto, oppure a volte ruota. Dipende quasi sempre dalle reazioni e dalla reattività della persona.



LOBO ANTENNA

La lobo antenna è uno strumento usato soprattutto in geobiologia. E' un'antenna creata dal Dott. Hartmann. Esistono diversi tipi di lobo antenne; quelle originali dell'Istituto Hartmann sono costruite con uno sviluppo modulare, con modulo di cm. 21, e sono generalmente realizzate in ottone. Essa viene utilizzata come illustrato in fotografia, ovvero la si sostiene utilizzando gli indici e si deve provare quale mano tenere bassa e quale alta, poiché ciò può cambiare la reazione da persona a persona. Inoltre bisogna dosare la pressione, e anche ciò varia a seconda di chi effettua la misurazione. Quando si è in ricerca e si giunge sul punto nel quale si “sente” l’acqua la lobo antenna si piega a destra o a sinistra, come se avesse incontrato un ostacolo. La direzione dipende quasi sempre dalla persona che la utilizza.




BACCHETTE RAID MASTER O A “L”

Le bacchette a “L” erano molto popolari tra i lavoratori delle aziende municipalizzate, che le utilizzavano per la ricerca delle tubature. Sono usate da molti ricercatori e hanno diversi impieghi, anche in raddomanzia. Vengono utilizzate come indicato nella fotografia. Devono essere tenute con la parte più corta all’interno del pugno. Il pugno non deve essere serrato, le braccia devono avere un angolo inferiore a 90° e gli avambracci devono essere rivolti verso l’alto. Quando si è in ricerca e si giunge sul punto nel quale si “sente” l’acqua le antenne si aprono o si chiudono, come se avessero incontrato un ostacolo. L’apertura o la chiusura dipende quasi sempre dalla persona che le utilizza.



BIOTENSOR

E' uno strumento molto popolare tra i radioestesisti, ma molto utilizzato anche tra i rabdomanti. Dai rabdomanti a volte viene chiamato col nome di verga. Ha un manico in genere di ottone, e a volte anche di legno, sul quale è infilato un filo di acciaio armonico che può essere di lunghezza fissa, ma è preferibile che scorra all'interno del manico per poterlo regolare in lunghezza e adattarlo alla sensibilità dell'operatore. La parte terminale del filo ha diverse forme. Esistono molti tipi di biotensor che generalmente terminano con un anello di ottone. Si utilizza impugnandolo con la mano destra o sinistra, dipende dalla persona, e va tenuto con delicatezza. Il manico deve essere a contatto con la punta delle dita da un lato e il palmo della mano dall'altra. Quando si è in ricerca e si giunge sul punto nel quale si "sente" l'acqua il biotensor inizia a muoversi, o modifica il suo movimento; interviene quindi una variazione, che dipende quasi sempre dalla persona che lo utilizza.



PENDOLO

E' sicuramente lo strumento più noto, il preferito dalla maggior parte dei radioestesisti, spesso usato anche dai rabdomanti, che lo utilizzano per stabilire la profondità e la portata dell'acqua. I pendoli usati per la rabdomanzia spesso sono più pesanti dei pendoli utilizzati per la radioestesia, e questo semplicemente perché operando all'esterno esiste il problema del vento, e quindi un pendolo più pesante è meno influenzato dal vento. Va utilizzato tenendo il filo tra l'indice e il pollice, regolando la lunghezza del filo secondo la sensibilità della persona (indicheremo il metodo quando si parlerà della radioestesia). Quando si è in ricerca e si giunge sul punto nel quale si "sente" l'acqua il pendolo inizia a muoversi, o modifica il suo movimento; interviene quindi una variazione che dipende quasi sempre dalla persona che lo utilizza.


Ricordate sempre che **non esiste uno strumento migliore di un altro, ma esiste uno strumento col quale voi vi trovate meglio**, e per voi quello è il più adatto. Col tempo potreste anche trovarvi bene a usare più strumenti per diversi tipi di operazione: è tutto relativo a quella che diverrà la vostra esperienza.

CAPITOLO 4

METODO DI RICERCA

Ho avuto una grande fortuna quando ho iniziato ad interessarmi di radioestesia. Il primo corso che ho frequentato, presso l'ACTRA di Ravenna (Associazione culturale tecnici di radioestesia e di radionica) era una lezione di geobiologia. Il docente era Aristide Viero, sicuramente uno dei migliori raddomanti italiani, col quale ho poi seguito altri corsi. Indubbiamente il primo approccio con la materia è sicuramente stato quanto di meglio potessi avere. Ovviamente nel tempo ognuno acquisisce un suo metodo di lavoro, che è solo suo perché legato alla propria capacità di "sentire", ma alcuni criteri generali corretti e precisi, avuti fin dall'inizio, sono stati un dono prezioso, e di questo ringrazio sia l'ACTRA di Ravenna che il suo presidente Oscar Minzoni, e ringrazio Aristide Viero.

Prima di entrare nel merito è necessario precisare **che la ricerca è relativa alla sola acqua in movimento**. Ed è solo quella che può essere rilevata dal raddomante. Esistono diversi tipi di falde o di acquiferi. Vediamone un semplice schema.



Questo semplice schema ci consente di individuare:

1. Livello freatico o falda freatica, che è il livello più prossimo alla superficie, ma che generalmente ha un movimento molto lento e non causa problemi di disturbo e non è rilevabile dal raddomante.
2. Acquifero libero, significa che scorre su uno strato impermeabile, e può essere più o meno spesso poiché scorre in strati permeabili, in genere ghiaie.
3. Acquifero confinato, scorre tra due strati impermeabili (per questo viene chiamato confinato) e generalmente è in pressione e con acqua che scorre velocemente.

Questo serve per aiutarci a capire quanto può essere complessa la situazione dell'acqua sotto terra e che nessun raddomante potrà mai comprenderne la condizione. Il raddomante può solo sentire l'acqua in movimento, ma in movimento forte non in movimento geologico. Ad esempio la falda freatica ha generalmente un movimento molto lento, non rilevabile dal raddomante, e inoltre è molto estesa in larghezza.

Il raddomante può sentire l'acqua che scorre, quindi in vecchi paleo-alvei, in linee di scorrimento all'interno di una falda, in acquiferi confinati lateralmente.

Come si opera quando si ricerca dell'acqua?

Naturalmente possono esistere diversi metodi. Vi indicherò quello che uso, ma questo non significa che sia migliore di altri.

- Prima di tutto vorrei ricordare che bisogna iniziare una ricerca solo se ci si sente bene al livello fisico.

- Bisogna avere mangiato leggero e almeno tre ore prima dell'inizio ricerca.
- E' bene evitare alcolici, caffè, tè e stimolanti in genere.
- Generalmente, è bene prima di una ricerca eseguire alcuni esercizi di preparazione, come indicato all'inizio del libro.
- Se si arriva in auto dopo un lungo viaggio, è necessario rilassare il corpo, camminare un po', fare alcuni esercizi di scioglimento.

E' veramente utile eseguire questo esercizio per la sensibilizzazione delle mani (tratto da tecniche di DO IN). Cercherò di spiegarvelo.


PRIMA UNA MANO E POI L'ALTRA

- *Rotazione delle dita in senso orario e antiorario*
- *Massaggio della attaccatura tra le dita (punti A)*
- *Stiramento delle dita*
- *Massaggio di ogni dito dalla attaccatura alla punta*
- *Massaggio dei vari monti (punti B)*
- *Massaggio della zona centrale (punto C: troviamo qui un importante Chakra)*

ENTRAMBE LE MANI


- *Scrocchiare le dita*
- *Intrecciare e protendere in avanti le mani con le palme verso l'esterno*
- *Intrecciare e protendere in avanti le mani con le palme verso di voi*
- *Palmo contro palmo posizione della preghiera*
- *Dorso contro dorso punta delle dita rivolta verso il basso*
- *Torsione delle mani, prima una poi l'altra*

SFREGAMENTO FINALE DELLE MANI




- E' necessario visionare bene l'area di ricerca per comprendere anche a livello morfologico come muoversi.
- In genere io preferisco percorrere il perimetro dell'area. Ovviamente questo vale per aree non molto grandi; per aree molto estese si ricorre ad una tecnica particolare ma molto più complessa. Quando incontro un segnale che mi indica la presenza dell'acqua verifico se sento l'acqua scorrere, la portata e la profondità, se queste mi sembrano sufficienti; seguo quindi il segnale per tutta la proprietà, indicando il percorso con alcuni picchetti (è necessario farli preparare o averli con sé).
- Ritorno poi sul perimetro al punto dove avevo trovato il segnale e proseguo verificando allo stesso modo eventuali altri segnali.
- E' importante verificare **se esistono alcuni segnali che si intersecano**: se questo avviene **quelli sono punti ottimali**.
- Terminata l'operazione posso avere alcune alternative che vanno discusse con chi ha commissionato la ricerca:
 - deve essere valutata **la profondità**. Più è profonda l'acqua, maggiori sono i costi di perforazione, ma è anche più facile che l'acqua non sia inquinata, dipende dalle zone
 - deve essere valutata **la portata** che deve essere la maggiore possibile
 - compatibilmente con le sue esigenze viene definito il punto o i punti di perforazione.

Bisogna stare molto attenti, perché di solito prima di incontrare il segnale giusto dell'acqua in movimento si incontra quello che definisco **il presegnale**, che identifica quello che alcuni definiscono come il campo di influenza.



Questo presegnale può trarre in inganno e bisogna imparare a riconoscerlo. In genere si ha una reazione diversa da quella sulla verticale dell'acqua in movimento. Ho visto diverse persone avere reazioni più deboli; nel mio caso la forcella si piega verso il basso. E' necessario fare delle prove per imparare a distinguere i due segnali.

All'atto pratico cammino in una direzione con lo strumento che ho scelto di utilizzare (personalmente utilizzo una forcella di acciaio e una loba antenna). Cammino rilassato fino a quando avverto il presegnale (A). Appena lo avverto mi concentro e continuo a camminare, e quando la forcella mi si impenna verso l'alto (B) posiziono un picchetto, ritorno alcuni passi indietro e proseguo fino a quando si impenna nuovamente al picchetto posizionato; proseguo poi camminando fino a quando la forcella non torna orizzontale (C) e posiziono un altro picchetto.



A questo punto ho identificato due punti di un segnale di acqua in movimento (B e C) e devo cercare di capire quale è **il punto di massimo scorrimento dell'acqua** (D) che non è obbligatoriamente il centro. Quindi con la forcilla cerco di sentire questo punto di massimo scorrimento.

E' importante anche comprendere la direzione dell'acqua e lo si può fare con più metodi. Io trovo utile l'uso della lobo antenna. Ritorno in un punto tra A e B e cammino in direzione di B con la lobo antenna: al punto B la lobo antenna ruota e si allinea con la direzione dell'acqua in movimento. Oppure si può procedere con la forcilla: inizio stando nel punto di massimo scorrimento tenendo la forcilla orizzontale, ruoto di 360° sui talloni, poi inizio un'altra rotazione cercando di sentire la direzione; quando arrivo nella direzione la forcilla si alza.

Una volta trovata la direzione e il punto di massimo scorrimento, devo cercare una cosa fondamentale: **se c'è veramente lo scorrimento dell'acqua** (è la sola cosa che mi assicura di essere veramente sull'acqua). Esistono altri segnali che possono trarre in inganno, ad esempio la magnetite, una rimanenza di segnale dell'acqua, una faglia bagnata, ecc.

Mi posiziono così sul punto di massimo scorrimento, con la forcilla orizzontale ruoto di 360° sui talloni, poi inizio un'altra rotazione cercando di sentire se c'è la spinta dell'acqua, se c'è acqua che scorre. Da un lato la forcilla si alzerà (riceve una spinta verso l'alto), dall'altro lato la forcilla si abbasserà (riceve una spinta verso il basso). Questo significa che c'è scorrimento e che l'acqua proviene dal lato ove la forcilla è stata spinta verso l'alto.

Riscontrato che c'è scorrimento, la verifica successiva è quella della **portata**. Bisogna capire se vale la pena di scavare perché vi è una quantità di acqua sufficiente, oppure non ne vale la pena. Per la verifica della portata

uno dei sistemi più utilizzati è quello del pendolo (è una tecnica che necessita di una certa esperienza di radioestesia). Col pendolo si inizia una rotazione, poi chiudendo gli occhi e visualizzando di entrare in profondità nella terra si inizia a contare lentamente. Ad ogni numero corrisponde un litro d'acqua al minuto. Quando il pendolo si ferma, il numero al quale si è arrivati a contare corrisponde ai litri per minuto; si moltiplica per 60 e si ottiene il valore di portata in litri per ora.

Se il valore della portata è interessante si procede alla ricerca della **profondità**. Col pendolo si inizia una rotazione, poi chiudendo gli occhi si inizia a contare lentamente. Ad ogni numero corrisponde un metro di profondità. Quando il pendolo si ferma, il numero al quale si è arrivati a contare corrisponde alla profondità. La profondità è un parametro importante, in particolare per il costo della perforazione.

E' importante anche procedendo con il metodo radioestetico cercare di **capire la qualità dell'acqua**: potabile, adatta solo all'annaffiamento, acqua salata, ecc.

Se i risultati sono considerati interessanti, cerco di seguire il percorso per tutta la proprietà o per la parte che può essere ritenuta utile, indicandola con dei picchetti. Proseguo poi con lo stesso metodo alla ricerca di altri segnali, ed a lavoro ultimato si decide dove e in quali punti procedere per la perforazione.

CAPITOLO 5

GEOBIOLOGIA


“Occorre prendere coscienza che esistono delle influenze magnetiche, telluriche, cosmiche, elettromagnetiche, responsabili di numerose perturbazioni che possono essere dannose per la salute umana. Conoscerle ed evitarle è indispensabile per vivere sani e a lungo”.

La vita in generale, l’uomo, gli animali e le piante si sono sviluppati in un contesto di influenze ambientali dovuti a diversi tipi di luoghi.

Proviamo insieme ad analizzare uno dei più noti fattori di influenza: la nostra Terra.



La Terra è un corpo elettricamente conduttore, con conducibilità diversa in funzione della distanza dal nucleo e dalla composizione relativa.



La Terra è dotata di un proprio campo magnetico probabilmente dovuto alla compressione interna ed al moto relativo di cui non è ancora stata compresa la modalità di formazione.


Il campo magnetico terrestre interagisce con le correnti presenti nella ionosfera e magnetosfera creando campi elettromagnetici a bassissima frequenza in grado di interagire sugli organismi viventi.

Il campo magnetico della Terra ha due poli magnetici (sud e nord) che in passato si sono invertiti più volte.

Il campo magnetico terrestre non è costante e ha valori diversi in diverse aree del pianeta. Può variare in alcune zone da 68.000 nT (nano Tesla) a 24.000 nT. In Italia mediamente abbiamo un valore di 45.000 nT.

Variazioni temporali del campo geomagnetico terrestre (CMT) in tempi brevi hanno origine esterna: sono la manifestazione delle complesse sollecitazioni e interazioni elettrodinamiche e magnetodinamiche tra il vento solare e la Terra, nonché dei cambiamenti della radiazione solare. La variabilità delle correnti elettriche presenti nella ionosfera e nella magnetosfera inducono, infatti, correnti elettriche all'interno della Terra.

I fattori che influenzano la vita sulla Terra non provengono solamente dall'interno del nostro pianeta, ma anche da numerosi fattori di influenza indispensabili alla nostra vita provenienti dal Cosmo.



In una intervista rilasciata ad un settimanale nell'anno 1998, il premio Nobel per la fisica Carlo Rubbia disse che oggi la scienza conosce poco più del 10% delle energie che ci circondano.

Quando si costruisce un'abitazione o si sceglie un luogo per costruire, bisognerebbe seguire le indicazioni della bioedilizia e procedere nella verifica dell'area sulla quale edificare, valutando diversi parametri ambientali quali:

- **STRESS TELLURICO**

- **RADIAZIONI IONIZZANTI**

Radioattività

Gas radon

- **RADIAZIONI NON IONIZZANTI**

Campo elettrico statico

Campo magnetico statico

Campo magnetico ed elettrico alternato (ELF)

Campo elettromagnetico RF e MO

- **RUMORE**

Valutazione del clima acustico

- **DIREZIONE DEI VENTI**

- **PIOVOSITA'**

ECC...

L'aspetto che noi analizzeremo è quello che viene chiamato stress tellurico.

Lo stress tellurico è originato da emissioni energetiche di:

- strati geologici
- falde acquifere
- tensioni tettoniche
- fratture

Lo stress tellurico è quindi dovuto a fattori legati al luogo, ed è molto subdolo poiché si accumula soprattutto mentre l'organismo resta fermo per molte ore al giorno nello stesso posto per molti anni.

BREVE STORIA

Circa 1000 a.c. Feng Shui

Ha avuto origine in Cina ed è il più noto esempio di ricerca per armonizzare le costruzioni dell'uomo nel paesaggio, inserendole con rispetto nella struttura energetica del luogo.

Epoca romana

I Romani utilizzavano una maniera molto semplice e pratica per valutare la salubrità del luogo. Prima di impiantare una nuova città facevano pascolare i montoni per un anno intero nell'area stabilita; quindi abbattevano gli animali e ne analizzavano il fegato. Se questo organo non era in buono stato, sceglievano un'altra zona per installare le loro abitazioni.

Periodo medioevale

I costruttori di cattedrali possedevano una grande conoscenza dell'energia dei luoghi e dell'energia delle onde di forma. Un autentico capolavoro di macchina energetica che sfrutta queste combinazioni è la cattedrale di Chartres.

1886-1890 Haviland

Il Dott. Haviland (Gran Bretagna) riferì che il Tamigi ed i suoi affluenti attraversano una vasta regione con elevata mortalità per cancro, e tentò di dimostrare che nella maggior parte dei casi di malattia era da porre in relazione con il luogo di abitazione.

1928 Georges Lakhowsky

Georges Lakhowsky, grandissimo scienziato, dimostrò con i suoi studi che “la natura del terreno modifica il campo delle onde cosmiche alla superficie del suolo” sostenendo che questa condizione basta a provocare negli organismi viventi uno squilibrio che è suscettibile a far nascere malattie cancerogene.

1933-1939 Cody

Cody, ingegnere elettronico francese, utilizzò tra gli anni '33 e '39 due elettrometri Elster-Geitel tipo Dauzère, provvisti di camere di ionizzazione, e di appositi dispositivi per eliminare ogni influenza dovuta all'umidità, ai movimenti d'aria e altre condizioni accidentali in grado di causare la caduta delle lamelle dello strumento. Le migliaia di misure effettuate nella città di Le Havre all'interno delle abitazioni dove si erano verificati casi di cancro, hanno dato risultati inequivocabili.

1929 Gustav von Pohl

Dal 13 al 19 Gennaio del 1929 Gustav von Pohl intraprese a Vilsbiburg il più esteso esperimento che sia mai stato realizzato finora per dimostrare la correlazione fra corsi d'acqua sotterranei e cancro.

1960 Ernst Hartmann

Si deve a lui la scoperta della rete che poi ha preso il suo nome e della quale parleremo in seguito.

Il Dott. Hartmann ha effettuato più di centomila misurazioni della resistività cutanea su persone poste in zone patogene e in luoghi cosiddetti neutri. I risultati di queste misurazioni mettono in evidenza un aumento della resistività cutanea in corrispondenza delle zone perturbate.

Oggi il suo lavoro è portato avanti dalla fondazione da lui creata “Forschungskreis für Geobiologie Dott. Hartmann e V.”

1962 Jean Picard

Il Dott. Picard portò avanti studi della durata di nove anni su 282 casi di morte per cancro legati in qualche modo al luogo.

1998-1990 Prof. O. Bergsmann

Si tratta della più ampia ricerca scientifica sulla relazione tra salute e luoghi, svolta dal Prof. Otto Bergsmann, (Facultas Verlag, Wien) finanziata dal governo austriaco e pubblicata in lingua tedesca con il titolo *Risiko Factor*, condotta su 985 persone e durata due anni (1998-1990) che dimostra l'inequivocabile corrispondenza tra esposizione a onde telluriche nocive dovute a falde acquifere confinate, e alterazione dei parametri medici che indicano lo stato di salute (si alterano ben 12 parametri su 24 considerati, laddove, per un esito positivo delle ricerche sarebbe bastata l'alterazione di un singolo parametro).

CAPITOLO 6

GEOBIOLOGIA: FATTORI DI DISTURBO


La geobiologia in genere si occupa di ricercare le zone in cui i fattori d'influenza sono alterati. Queste zone alterate vengono chiamate geopatiche.

Le alterazioni dei fattori d'influenza possono essere dovute a:

- **Acqua sotterranea in movimento**
- **Faglie**
- **Contatti stratigrafici**
- **Reti di Hartmann, Curry, Benker e altre**
- **Cavità**
- **Anomalie**

Presenteremo soltanto le caratteristiche generali delle zone di disturbo.

Iniziamo quindi ad analizzarne per ognuna le proprie caratteristiche e capacità di influenza.



ACQUA SOTTERRANEA IN MOVIMENTO

La ricerca è relativa alla sola acqua in movimento. E' quella che può essere rilevata dal geobiologo o dal raddomante, ed è quella che crea dei problemi a chi vive per lunghi periodi sulla verticale.


FAGLIE

Con il termine di "faglia" si intende una frattura in una massa rocciosa, ai lati della quale siano avvenuti scorrimenti che hanno spostato, l'uno rispetto all'altro, i blocchi situati da bande opposte della superficie di frattura.

La superficie più o meno inclinata lungo la quale avviene il movimento dei due blocchi di roccia è detta piano di faglia. In base ai movimenti di un blocco di roccia rispetto all'altro avremo differenti tipi di faglie. Qui di seguito descriviamo i vari tipi di faglie.

Faglia normale o diretta

In questo tipo di faglia vi è uno scivolamento del blocco roccioso al di sopra della parete di faglia rispetto all'altro. Questo tipo di faglia si trova in aree caratterizzate da distensione (i due blocchi di roccia si allontanano l'uno rispetto all'altro).




Faglia inversa

In questo tipo di faglia il blocco roccioso al di sopra della parete di faglia sale rispetto all'altro. Questa faglia è tipica dei regimi di compressione (i due blocchi di roccia si spingono uno contro l'altro).



Faglie trascorrenti

In questo caso i due blocchi di roccia scorrono uno di fianco all'altro. Il piano di faglia è verticale. Si parla di faglia trascorrente destra o sinistra a seconda del movimento.



Nelle carte geologiche di un territorio sono riportate molte informazioni utili per l'analisi geologica dei luoghi. Infatti è possibile rilevare la composizione e l'età delle rocce presenti nel luogo, **le faglie principali ed i relativi fenomeni tettonici**. Ritengo quindi molto importante consultarle quando si devono eseguire rilievi in zone poco note.




Le linee che vedete indicate nella porzione di carta geologica relativa alla zona della pianura padana tra Modena e Bologna corrispondono a faglie inverse di tipo compressivo. Molte persone sono convinte che le faglie siano solo nelle zone montuose o collinari, ma in questa porzione della pianura padana vi è una grande concentrazione di faglie. Bisogna anche comprendere che nelle zone ove si trovano delle faglie indicate sulle carte geologiche vi sono anche molte altre piccole faglie non indicate, è quindi importante fare un'accurata ricerca.

E' importante conoscere la tipologia di faglia, perchè l'effetto sulla persona è diverso, ed è diverso anche il livello di percezione.


CONTATTI STRATIGRAFICI

Esistono altri fenomeni di disturbo tipici delle zone nelle quali strati di composizione geologica diversa vengono in contatto.




In genere può succedere che vengano a contatto materiali con caratteristiche diverse, ad esempio sabbie e argille. I punti di contatto generalmente possono lasciare infiltrare acqua piovana, o acqua di falda; i due materiali hanno valenza elettrica diversa, e quindi si comportano come una grande pila e la zona sulla verticale risulta così essere fortemente disturbata.

RETE E NODI DI HARTMANN



E' la rete più nota e prende il nome dal suo scopritore il medico tedesco Dott. Hartmann. E' un reticolo a maglie rettangolari con orientamento nord-sud magnetico ed est-ovest magnetico. I lati delle maglie in direzione nord-

I punti disturbati sono gli incroci del reticolo chiamati nodi.



- l'incrocio di due segnali d'acqua
- l'incrocio di una faglia con un segnale d'acqua.

The diagram shows a diamond-shaped network with four main nodes at the corners, each marked with a black square. The nodes are labeled *Nord* (top), *Sud* (bottom), *Ovest* (left), and *Est* (right). The network consists of four main links connecting these nodes, each represented by a double line with a dashed center. A central node, also marked with a black square, is labeled *Nodo*. This central node is connected to the four main nodes by four links, each represented by a single line with a dashed center. The links between the main nodes and the central node are labeled with values: 300, 350, 350, and 300. The links between the main nodes are labeled with values: 300, 350, 350, and 300.

E' una rete che prende il nome dal suo scopritore il Dott. Curry.



E' un reticolo a maglie rettangolari con orientamento a 45° rispetto alla rete di Hartmann, con maglie che misurano circa 3,50 mt. per 3,50 mt. e dove le fasce hanno uno spessore di circa 50 cm. I punti disturbati sono gli incroci del reticolo chiamati nodi.

RETE DI BENKER

Anton Benker scoprì nel 1953 il sistema cubico che prese il suo nome.

Il sistema cubico di Benker è da considerarsi come un sistema cubico super ordinato, e all'interno di esso contiene altri sistemi a griglia come quello di Hartmann.

Il sistema cubico di Benker lo si può immaginare composto da parallelepipedi con lati di 10 metri allineati l'un l'altro e sovrapposti ordinatamente, con larghezza dei muri fino ad un metro (le due pareti contigue, appartenenti a due parallelepipedi affiancati, raggiungono lo spessore di un metro).




I cubi sono orientati magneticamente con i lati nord-sud ed est-ovest.

ANCHE I PIANI ORRIZZONTALI DISPOSTI IN SUCCESSIONE VERTICALE A DISTANZA DI 10 METRI PRODUCONO EFFETTI PATOLOGICI!

I letti ed i posti di lavoro (sedia della scrivania ad esempio) dovrebbero stare sempre al di fuori delle zone di disturbo (muri e piani) ad una distanza di un metro!

Nota: i muri ed i nodi all'interno di un appartamento si possono in qualche modo evitare con una disposizione più originale dei letti e delle zone di lavoro. Il problema più importante rimane quello dei piani di Benker, spessi un metro, poiché possono occupare tutto l'appartamento senza possibilità di trovare zone esenti da disturbo. Un appartamento con un piano di Benker disposto in altezza dal pavimento per un metro e cinquanta, rende l'appartamento poco abitabile.



In parte l'esistenza della rete di Benker è nota anche all'istituto fondato dal Dott. Hartmann.

Ricordo che durante un corso da me frequentato e tenuto da Mr. Walter Hesoun (responsabile dei corsi dell'istituto *Forschungskreis für Geobiologie Dott. Hartmann*) l'Ing. Sergio Berti gli domandò se conosceva gli studi di Benker. Lui disse che li conosceva e lo stesso istituto considerava ogni 10 mt. per 10 mt. una fascia più larga che chiamava doppio Hartmann.

Per quanto riguarda le variazioni verticali, l'ultimo aggiornamento di tale rete globale venne effettuato da Hartmann nel 1976, e dalla sua rivisitazione risultò che "... La griglia a rete globale ha anche forma tridimensionale. Notammo che quando in seguito ad uno spostamento orizzontale del letto le

condizioni del paziente non miglioravano, vi erano invece dei cambiamenti in seguito ad una variazione di altezza del giaciglio...”

L’origine della rete di Hartmann non è di facile individuazione perché lo stesso scienziato propugnò diverse ipotesi. **Gli studiosi che abbracciarono la tesi di Hartmann cercarono di spiegare il reticolo in termini elettromagnetici**, affermando che la rete di Hartmann prende origine da perturbazioni del campo magnetico terrestre oppure è un campo magnetico indipendente, sovrapposto a quello terrestre.

Da questa denominazione di origine elettromagnetica iniziò un lacerante dibattito e uno scontro frontale tra i fisici e i geologi da un lato e i geobiologi dall’altro, poiché l’accusa principale che venne lanciata da parte dei fisici ad Hartmann e ai suoi seguaci **fu quella di aver stravolto le leggi della fisica e della geofisica.**

L’origine delle reti di Hartmann e di Curry oggi non è nota. Esistono diverse ipotesi ma nessuna di esse è certa. **Di sicuro non possono essere di origine elettromagnetica**, e questo è un termine da non utilizzare mai.

Se ne riescono invece a verificare gli effetti e vedremo successivamente con quali metodi.

CAPITOLO 7

EFFETTI DELLE GEOPATIE

Dopo aver identificato quali sono le geopatie, vedremo quali ne sono gli effetti sul vivente, e quindi prenderemo in esame alcuni esempi sulle piante, alcune esperienze e studi sugli animali, alcuni studi sulle persone.

EFFETTI SULLE PIANTE





Foto scattata nel 2006 a Ospedale Castelfranco Emilia (MO).

Si vede chiaramente come il tronco dell'albero si allontani dal segnale disturbante derivante da acqua in movimento.



Castelfranco Emilia anno 2007.

E' un filare in pioppi cipressini che conduce a casa mia; i pioppi hanno oltre 20 anni. Quello posto sopra il nodo di Curry morì molti anni fa.

Si è visto che molte piante muoiono o soffrono molto sopra i nodi di Curry

La foto sul lato sinistro è stata scattata nel 2000, mentre la foto sul lato destro è stata scattata nel 2006. Zona Ipermercato Rotonda a Modena.

Da notare come la pianta sia cresciuta con tutti i rami rivolti dal lato opposto al nodo di Hartmann, e come poi si sia successivamente allontanata anche col tronco.

Non risultano esservi studi molto approfonditi sulle piante, ma esistono molte esperienze ed alcune prove. Vivo in campagna e con la mia compagna, appassionata di fiori, abbiamo diverse volte riscontrato problemi di geopatie sulle piantine. Abbiamo ottenuto buoni risultati spostandoli in zone neutre, ma abbiamo anche notato che non tutte le piante sono disturbate dalle geopatie, come vedremo accadere anche agli animali.



Negli anni 1933 - 36 E. Jenny, A. Oehler, e H. Stauffer effettuarono esperimenti su vegetali. L'Ing. Liennert ricercò con metodi biofisici una zona biologicamente attiva di forte intensità. Questa zona fu identificata nel villaggio di Suhr vicino ad Aarau in Svizzera. Nel giugno del 1933 fu costruita una baracca di legno in modo tale che una parte si trovasse sopra la zona perturbata e l'altra su una zona neutra. Un piccolo giardino intorno alla baracca fu utilizzato per le prove sulle piante. Le piante che si dimostrarono più sensibili alle radiazioni telluriche furono i cocomeri e il sedano. I cocomeri che crescevano sulle zone perturbate ebbero uno sviluppo ritardato e appassirono 15 giorni prima delle piante cresciute in zona neutra.

In tre anni le stesse constatazioni furono fatte sei volte.

EFFETTI SUGLI ANIMALI

Ci sono informazioni sugli animali derivanti da studi e da molte osservazioni effettuate da geobiologi. Presentiamo alcune delle più note.

I topi

In Germania i Dottori Hartmann e Jenny effettuarono degli esperimenti in laboratorio su quattordicimila topi bianchi durante dodici anni. L'esperimento consisteva nel porre dei topi della stessa razza, età e peso, all'interno di una zona neutra e degli altri su di un nodo della rete H. I topi

della zona neutra si comportarono normalmente durante tutta la durata dell'osservazione, mantennero un bel pelo e una discendenza del 30% maggiore di quelli posti sul nodo.

Gli altri erano costantemente agitati e cercavano di rifugiarsi vicino alle zone neutre, perdevano il pelo, gridavano la notte, si mangiavano la coda. Dopo quaranta giorni, l'autopsia rivelò numerosi tumori. Le analisi misero inoltre in evidenza che il PH del sangue di questi animali si era modificato nella zona irritante.

Le formiche

Le formiche percepiscono positivamente gli effetti delle zone geopatogene. Sovente infatti si possono osservare grossi formicai su falde acquifere.


I gatti

I gatti spesso hanno i loro posti preferiti all'interno della casa.

In genere prediligono punti situati sui nodi di Hartmann, esperienza riscontrata anche da me in numerose occasioni durante dei rilievi in abitazioni.

I cani

I cani in genere evitano luoghi su falde, faglie e su nodi di Hartmann.



EFFETTI SULLE PERSONE

I GEORITMOGRAMMI DEL DOTT. HARTMANN

E' doveroso ricordare gli studi e le prove del Dott. Hartmann uno dei padri della geobiologia moderna.

Hartmann ha confermato le sue tesi attraverso lo studio delle variazioni di resistività cutanea del corpo umano quando questo cambia posizione sul terreno o nell'ambiente. Senza rendersene conto (solo qualcuno se ne rende

conto) l'essere umano subisce modificazioni bioelettriche quando cambia posizione.

La rappresentazione grafica, o *georitmogramma*, permette di tracciare diagrammi caratteristici del luogo e di vedere se il soggetto si trova su di un nodo, su di un raggio o su di una zona neutra. Più l'andamento della curva è calmo e i valori di resistività cutanea sono bassi, più l'azione biologica del luogo è favorevole (è il caso della zona interna della rete H).

Più la curva è accidentata, più l'azione biologica è sfavorevole o aggressiva (è il caso dei raggi e dei nodi).

I limiti dei valori di resistività sono d'altra parte dipendenti dalle condizioni meteorologiche, dalle ore del giorno, dall'altitudine, ma anche dal soggetto, che presenta valori di resistenza elettrica più o meno alti secondo il suo tipo di costituzione. **Se il test è condotto in maniera corretta, l'andamento della curva del georitmogramma permette di confrontare i livelli di irritazione o di calma all'interno di un'abitazione o all'aperto.** Queste variazioni possono corrispondere a dei cambiamenti della composizione geologica del sottosuolo e specialmente alla presenza di anomalie localizzate, come acque sotterranee o faglie.


Lo studio dei georitmogrammi deve essere rigoroso, se si vuole che esso ci dia delle indicazioni precise sul comportamento dell'individuo quando si trova in posizione stazionaria, o quando si sposta da un posto all'altro. In questo caso, **l'adattamento al luogo richiede un certo tempo, solitamente da dieci a quindici minuti a seconda dell'individuo,** prima che i valori di resistività cutanea diventino più regolari.

Il georitmogramma permette di ripetere gli esperimenti nelle medesime condizioni e di accorgersi che gli stessi effetti producono gli stessi risultati.

Hartmann si è affidato nel corso delle sue ricerche a più di centoventicinquemila test, di cui alcuni sono stati studiati sistematicamente nello stesso posto, durante dieci anni, con gli stessi soggetti nel corso dell'esperimento. Se si apportano delle modificazioni alle condizioni esistenti in un dato luogo, queste vengono puntualmente registrate.

Durante corsi o lezioni ho provato ad eseguire dei georitmogrammi, sottoponendo a prove persone molto sensibili. I risultati sono stati molto interessanti.

Vedrete ora alcuni grafici tratti dal libro di Remi Alexandre.



ESPERIMENTI SUL SANGUE

Gli esperimenti più interessanti in campo medico sono quelli di H. Petschke. Lo studioso scelse tre punti poco distanti tra loro: due sul muro e un terzo sull'incrocio della rete. Su di essi, seguendo scrupolosamente sempre la stesse modalità, compì sessantadue esperimenti sulla velocità di sedimentazione del sangue. Ne risultò che la velocità di sedimentazione sanguigna variava sensibilmente a seconda che i campioni di sangue fossero tenuti in ambiente neutro, sul muro oppure sull'incrocio della rete. Le deviazioni riscontrate nei risultati fanno completamente escludere la casualità. La sedimentazione è ritardata sul reticolo e sugli incroci, è normale nei punti neutrali.

Altrettanto sorprendenti sono le conclusioni di un altro studioso Herbert L. Konig, riportate nel suo libro *Unsichtbare Umwelt* (edito a Monaco nel 1975).

Gli esami del sangue dimostrano che in prossimità degli incroci elettromagnetici tendevano a formarsi granellini, piccole sfere, bollicine, filamenti ovvero le più diverse e svariate particelle, sotto forma di agglomerati, in precedenza non osservate.

Sheller ed altri hanno supposto che tali inspiegabili cambiamenti sono dovuti alle radiazioni ionizzanti presenti nelle zone perturbate, talmente forti da modificare i mitocondri delle cellule (organuli della dimensione di 1-2 micron presenti nel citoplasma delle cellule animali; in essi avvengono quei processi ossidoriduttivi capaci di fornire energia alla cellula).

Il Dott. J. Regnault ha scoperto che il numero dei globuli rossi e quello dei globuli

bianchi per millimetro cubo di sangue prelevato per gli esami, è variabile nello stesso soggetto a seconda che questi nel momento del prelievo abbia il viso, e quindi il cervello, rivolto in direzione ovest o in direzione nord. Nel primo caso è più alto il numero di globuli rossi, ed è più basso quello dei globuli bianchi; nel secondo i dati sono invertiti.

PROF. O. BERGSMANN, AUSTRIA - *RISIKO FACTOR*

A chi si occupa di geobiologia è nota la ricerca scientifica svolta dal Prof. Otto Bergsmann (Facultas Verlag, Wien) finanziata dal governo austriaco e pubblicata in lingua tedesca con il titolo *Risiko Factor* condotta su **985 persone e durata due anni (1998-1990)** che dimostra l'inequivocabile corrispondenza tra esposizione a onde telluriche nocive, dovute a falde acquifere confinate, e alterazione dei parametri medici che indicano lo stato di salute (**si alterano ben 12 parametri su 24 considerati, laddove, per un esito positivo delle ricerche sarebbe bastata l'alterazione di un singolo parametro**).

DISTURBI DOVUTI ALLE DIVERSE ZONE GEOPATOGENE NELLA CAMERA DA LETTO

(Da un articolo del Dott. Med. Juergen Freiherr von Rosen del *Forshungskreis fur Geobiologie, Dott. Hartmann*)

- **Zona testa:** sonno, incubi, vertigini, emicranie, mal di testa, predisposizione a malattie infettive, nevralgie del trigemino, sindrome cervicale, disturbi circolatori (si riparte molto lentamente) problemi di concentrazione
- **Zona petto:** tosse recidiva, bronchiti, asma, aritmia cardiaca, tachicardia, ritmi anomali del cuore, dolori toracici
- **Zona addome:** gonfiori, flatulenza, malessere, spasmi, stipsi, pirosi, dolori allo stomaco, coliti, disturbi mestruali, disturbi dell'appetito
- **Zona gambe:** dolori, crampi, irrequietezza alle gambe, gambe calde o fredde
- **Zona totale:** debilitazione o disturbi sopra citati
- **Zona laterale:** disturbi solo dalla parte interessata

ESPERIENZE DIRETTE

Vorrei portarvi un esempio rilevato frequentemente nella mia attività di geobiologo. Mi è capitato almeno **20 volte** di trovare una situazione nella quale sono stato chiamato per un rilievo ed ho riscontrato una **geopatia** (acqua in movimento, frattura, discontinuità, nodi di Hartmann, nodi di Curry) sul lettino **di bambini piccoli, e di questi 18 manifestavano fenomeni di insonnia, agitazione, irrequietezza, non volevano andare a letto**. Con il semplice spostamento del lettino in zona neutra, dopo una settimana (generalmente per la durata di alcuni giorni i sintomi possono peggiorare) in almeno 15 casi mi è stato riferito che la situazione era diventata perfettamente normale (quando vi sono casi particolari, dopo 15 giorni normalmente telefono per chiedere informazioni).

Un altro esempio rilevato frequentemente è quello che **deriva dalle persone che la mattina si alzano stanchissime, o la sera non hanno voglia di andare a letto e spesso preferiscono dormire sul divano**.

La prima persona che aveva questo genere di problema ero io prima di iniziare l'attività di geobiologo. L'esempio sotto riportato si riferisce alla mia camera da letto (prima di iniziare ad occuparmi di geobiologia) dove ero arrivato a manifestare i sintomi di:

- stanchezza cronica
- sonno agitato (mi alzavo al mattino di traverso nel letto)
- mi alzavo la mattina stanco
- soffrivo di dolori cervicali
- mi ero molto gonfiato, non riuscivo più ad indossare gli abiti.

Iniziando a frequentare corsi di geobiologia mi accorsi di avere zone di disturbo sotto il letto (vedi immagine seguente). Dormivo da solo nel letto sul lato destro, così mi spostai sul lato sinistro e dopo alcuni giorni iniziai a dormire molto meglio. Incominciai a sgonfiarmi e dopo un mese si ridussero i miei dolori alla cervicale (soffrivo molto e a volte dovevo rimanere a letto dal dolore).

Visti i risultati, da semplice curiosità lo studio della geobiologia divenne un vero interesse e infine un'attività.

Di casi simili al mio ne ho riscontrati diversi nella mia professione, e questo mi fornisce una grande convinzione a continuare.

Ricordo il caso in particolare di una persona che preferiva dormire sul divano. Era una persona molto sensibile, quando mi chiamò a fare il rilievo riscontrai che c'era acqua in movimento esattamente sotto il suo letto, mentre il divano era in zona neutra.

Ho riscontrato problemi anche in uffici, o su scrivanie dove ragazzi studiavano. Molto spesso i ragazzi preferivano studiare sul tavolo di cucina o in altri posti; è bastato spostare la scrivania per farla riutilizzare nuovamente.

CAPITOLO 8

TECNICHE ED ESEMPI DI RILIEVO

Vediamo ora come si può procedere per effettuare un rilievo geobiologico **con il metodo biofisico**. Premetto che vi sono molti modi; io vi propongo quello che per me è risultato essere più adatto alle mie caratteristiche.

GLI STRUMENTI

Gli strumenti che si possono utilizzare restano gli stessi che abbiamo già visto quando abbiamo affrontato il capitolo della raddomanzia, e quindi non li riprenderemo in esame. Integreremo solo uno strumento che nella mia esperienza ritengo molto importante, in particolare per i test di controllo: un'apparecchiatura E.A.V. (Elettroagopuntura di Voll).



L'apparecchiatura E.A.V. valuta la resistenza di alcuni punti di agopuntura: resistenza che in una persona sana si aggira intorno ai 95 mila ohm. Per fare questa misurazione l'operatore pone un elettrodo nelle mani del paziente e con un altro elettrodo a puntale applica circa 0.87 volt ad un punto da esaminare. Dopo di che legge la corrente che passa in quel punto determinandone la resistenza elettrica e passa a misurare il punto successivo.

Se l'organo correlato ad un dato punto è sano, permetterà il passaggio di una corrente di circa 8-10 micro Ampere, e la scala dello strumento indicherà un valore di 50 US.

In presenza di un organo non sano, la corrente non riuscirà a scorrere come dovrebbe. Può allora succedere che lo strumento scenda al di sotto delle 50 US (caduta dell'indice), segnalando così una debolezza funzionale o carenza energetica. Questa disfunzione sarà tanto più seria quanto più il valore si avvicina allo zero. Può anche verificarsi che lo strumento salga al di sopra delle 50 US. In questo caso indicherà intossicazioni e/o infiammazione.

La E.A.V. in geobiologia viene utilizzata per verificare sul corpo la presenza di una geopatia consolidata, può quindi essere molto utile per avere conferme su quanto rilevato in modo biofisico.

Attenzione! L'EAV è controindicata in caso di gravidanza e di portatori di pace-makers.

Il geobiologo si trova a svolgere un lavoro complesso in particolare quando opera all'interno di edifici già costruiti, caso questo tra i più frequenti. Deve imparare a distinguere i diversi segnali e operare inoltre in ambienti pieni di segnali di disturbo, derivanti da impianti elettrici e meccanici. E' quindi molto difficile riuscire ad individuare i diversi segnali e occorre molto esercizio e lavoro su dei segnali già noti, e questo non è sempre semplice da poter fare. Si può riuscire con l'acqua se si ha un pozzo, ma per faglie, Hartmann, Curry è molto più difficoltoso, perciò si hanno poche probabilità di imparare da soli ad eseguire rilevi.

UNA PREMessa IMPORTANTE

Visto che i segnali da ricercare sono diversi, è **indispensabile rimanere ben concentrati su un segnale per volta.** Quando cercate una faglia dovete

pensare e concentrare la vostra attenzione solo a quel segnale; sembra un consiglio elementare, ma nella pratica vi accorgerete che non è sempre molto semplice.

ACQUA IN MOVIMENTO

Per la rilevazione dell'acqua si procede come indicato nel capitolo della raddomanzia. In geobiologia non viene richiesto di definire la portata e la profondità.

FAGLIE

Per lavorare sulle faglie è opportuno conoscere le caratteristiche geologiche della zona nella quale si opera. Esempio: se vi sono delle faglie bisogna sapere di quale tipo di faglia si tratta, in quanto la percezione di una faglia diretta differisce rispetto ad una inversa.

Bisogna quindi avere sperimentato a livello biofisico entrambe le faglie altrimenti diventa veramente difficile rilevarle. Personalmente opero molto in pianura padana e sono abituato a lavorare su faglie inverse (compressive) ma ho inizialmente difficoltà se mi trovo a lavorare sulle delle faglie dirette (distensive).


Premesso ciò il metodo da seguire è analogo a quello della ricerca dell'acqua.

All'atto pratico cammino in una direzione con lo strumento che ho scelto di utilizzare (di solito utilizzo una forcina di acciaio e una loba antenna). Cammino concentrato sull'energia di faglia e quando la forcina mi si impenna verso l'alto (A) posiziono un segnale (in genere in appartamento uso della carta adesiva) ritorno alcuni passi indietro, e proseguo poi fino a quando la forcina si impenna nuovamente al segnale posizionato. Quindi proseguo camminando fino a che la forcina non torna orizzontale (B) e posiziono un altro segnale.

E' importante anche comprenderne la direzione, e ciò lo si può fare con più metodi. Per questa ricerca trovo utile l'uso della loba antenna. Ritorno in un punto prima di A e cammino in direzione di B con la loba antenna; al punto A la loba antenna ruota e si allinea con la direzione della faglia. Oppure si può procedere con la forcina. In questo caso inizio stando nel punto di massimo scorrimento tenendo la forcina orizzontale, ruoto di 360° sui

talloni, poi inizio un'altra rotazione cercando di sentire la direzione; quando arrivo nella direzione la forcilla si alza.


Una volta individuati i due punti e la direzione, è bene seguire il percorso e segnarlo prima di passare alla ricerca di altri segnali.



RETE DI HARTMANN

Quello che vi presento è il metodo insegnato dall'istituto Hartmann, ma è anche il metodo insegnatomi da Aristide Viero. Non è detto che sia il migliore, ma ha una sua logica che può aiutare a commettere meno errori.

Partendo dalla considerazione che la rete di Hartmann ha un orientamento nord-sud ed est-ovest, è consigliabile tramite la bussola trovare il nord e posare a terra un metro rigido in direzione nord-sud; poi con lo strumento scelto partendo dal punto A si prosegue paralleli al metro. E' consigliabile iniziare procedendo verso nord. Concentratevi completamente solo su Hartmann e prima o poi incontrerete una maglia in direzione est-ovest (punto B).



Dal punto B ruotate di 90° e proseguite alla ricerca dell'altra maglia che troverete al punto C. A questo punto avete già trovato il nodo (o quasi) e dovete solo centrarlo bene cercando i punti precisi, ma sono solo piccoli spostamenti.

RETE DI CURRY

Il metodo è lo stesso di quello seguito per la ricerca di Hartmann. Partendo dalla considerazione che la rete di Curry ha un orientamento a 45° nord-sud ed est-ovest, è consigliabile tramite la bussola trovare il nord, e posare a terra un metro rigido in direzione nord-sud e un altro metro con un angolo di 45° (si può usare una squadretta a 45°). Poi con lo strumento scelto partendo dal punto A si prosegue paralleli al metro. Concentratevi completamente solo su Curry e prima o poi incontrerete una maglia in direzione ortogonale a quella nella quale state procedendo.


Dal punto B ruotate di 90° e proseguite alla ricerca dell'altra maglia che troverete al punto C. A questo punto avete già trovato il nodo (o quasi) e dovete solo centrarlo bene cercando i punti precisi, ma sono solo piccoli spostamenti.




Esempio di rilievo della rete di Hartmann su area edificabile nella quale verrà costruita una villetta a due piani, presso Rubbiara di Nonantola (Modena) eseguito da Tiziano Guerzoni e Claudio Guariento.

Vorrei ora mostrarvi una sequenza di un rilievo da me eseguito a Mirandola (Mo)


- 1) Ricerca dell'orientamento mediante bussola
- 2) Ricerca di segnale di acqua in movimento (è evidente la zona di disturbo sul letto)




- 3) Ricerca della presenza di faglie, fratture, contatti stratigrafici (si è rivelata nulla)
- 4) Ricerca di rete e nodi di Hartmann (si può notare un nodo problematico sul cuscino del letto)




5) Ricerca di rete e nodi di Curry



6) Soluzione proposta e adottata dal cliente



Rilievo eseguito sulle colline senesi



- Si evidenzia sulla destra tratteggiata un contatto tettonico
- Sono rilevate e indicate da tratteggio le linee di Benker
- Con dei tondi sono evidenziati i nodi di Curry
- Con dei quadratini sono evidenziati i nodi di Hartmann

CAPITOLO 9

SOLUZIONI

Abbiamo esaminato come rilevare le zone di disturbo all'interno di un luogo, di un ambiente, di una stanza, quindi giunti a questo punto abbiamo identificato le geopatîe esistenti. Il lavoro non è però completo; in particolare se si rilevano situazioni dannose e pericolose dobbiamo cercare e indicare delle soluzioni.

LA CAMERA DA LETTO

Premetto un aspetto del quale non si è accennato fino ad ora ma di grande importanza: **perché in geobiologia, ma anche in domoterapia e in medicina dell'habitat si presta così grande importanza alla camera da letto?**

Vi sono alcune ragioni.

- **Il nostro corpo si rigenera col sonno, quindi la necessità di un buon riposo è fondamentale per la nostra salute fisica e psicofisica.**
- **Il letto è il luogo nel quale stiamo fermi più a lungo (circa un terzo della vita). Di notte il nostro corpo abbassa le difese immunitarie, mentre l'effetto delle geopatîe è massimo dalle ore 24,00 alle ore 3,00 ed è quindi durante la notte che noi siamo più indifesi.**

Questi sono elementi d'importanza fondamentale che sono validi anche per altre situazioni:

- La lunga permanenza durante il giorno o la notte
- Lo stare fermi sempre in quel punto per molte ore
- La permanenza per molti anni nella stessa situazione.

E' ovvio che quanto sopra detto è valido anche per ambienti di lavoro, vedi ad esempio un operaio addetto ad una macchina in officina, un impiegato alla scrivania o allo sportello ecc... luoghi comunque meno problematici del letto, perché durante il giorno il nostro corpo ha più "attivo" il sistema immunitario, inoltre il corpo è più in movimento.

COME PORRE RIMEDIO A SITUAZIONI DI DISTURBO

Entriamo ora in un campo molto controverso e molto discusso tra gli operatori del settore. Esprimerò il mio pensiero e il sistema col quale preferisco agire, che non è detto sia il migliore, ma che sono sicuro non troverà d'accordo molti colleghi.

La prima regola in assoluto è quella di verificare se si può risolvere il problema con uno spostamento. A volte è sufficiente spostare il letto, o il posto di lavoro. Questa è la soluzione che preferisco purché questo sia possibile. In genere per procedere ad uno spostamento è necessario avere anche altri elementi oltre alla situazione geopatetica.

E' indispensabile conoscere bene anche la situazione dei disturbi di tipo elettromagnetico. Per chiarirvi ciò vi illustro un esempio derivato da una mia esperienza. Stavo eseguendo un rilievo in provincia di Pisa da un cliente di un amico architetto. In una delle camere avevo rilevato un forte segnale di acqua in movimento proprio nella zona nella quale si doveva posizionare il letto. Abbiamo quindi valutato la possibilità di uno spostamento verso il muro esterno. Al termine del rilievo geobiologico in genere procedo sempre con rilievo strumentale ad una verifica dell'inquinamento elettromagnetico, e in quel caso ho individuato un forte campo magnetico vicino al muro esterno. Mi sono affacciato alla finestra e ho notato un cavo elettrico Enel attaccato al muro (eravamo in un vecchio paese e in quei luoghi ancora molte linee sono attaccate ai muri delle abitazioni). Quindi non era possibile spostare il letto nella posizione individuata in precedenza; togliavamo un disturbo ma ne nasceva un altro.

Purtroppo siamo prigionieri del nostro arredamento, e di spazi ridotti, quindi non sempre è possibile spostare e bisogna trovare soluzioni alternative.

Esistono due tipi di soluzioni alternative consentite da molti apparecchi esistenti sul mercato :

- **le schermature, che sono in grado di bloccare il segnale di disturbo**
- **i biocompensatori, che sono in grado di riequilibrare il disturbo geopatico.**

Alcuni geobiologi molto qualificati sono contrari all'utilizzo di queste apparecchiature perché dicono che non funzionano, ed è proprio su questa capacità di funzionamento che si creano punti di vista diversi fra gli operatori; sarebbe necessario poter approfondire meglio con diversi test il loro valore effettivo. Spero che un giorno riusciremo a formare un gruppo misto (con geobiologi, chinesiologi, operatori E.A.V., radioestesisti, medici, naturopati) per poter fare esami e prove incrociate ed attendibili.

Per ora esistono prove fatte da singoli operatori e prove anche serie eseguite da produttori. Esistono molti sistemi e apparecchi per intervenire sulle abitazioni, più o meno validi e più o meno efficaci. La scelta è quindi molto vasta.

Personalmente utilizzo alcuni di questi apparecchi, ed è ovvio che ho cercato di verificarli con i limiti derivanti dalla mia esperienza. Mi piacerebbe poter formare un gruppo come ho sopra indicato, in maniera da poter sperimentare meglio la validità di ciò che offre il mercato. Quindi le indicazioni che darò sono limitate alla mia esperienza e ad alcuni apparecchi esistenti. Per altri di essi che non sono citati, non è da intendersi che per me non funzionino, ma potrebbe significare che non li conosco in modo approfondito o non li conosco proprio. Premetto che non sono legato a nessuno dei produttori se non per conoscenza e sperimentazione, per evitare di essere influenzato da una logica commerciale, ed in genere invito le persone all'acquisto diretto via Internet.

Una premessa importante è quella che le schermature o i biocompensatori devono essere quasi sempre posizionati da un geobiologo, devono essere compatibili con le persone, e si deve procedere dopo il posizionamento a diversi test. In genere eseguo cinque tipi di controllo:

- 1) test chinesiologico
- 2) test del biocampo
- 3) test di verifica battito cardiaco
- 4) test con macchina E.A.V.

- 5) test con il biometro Bovis
- 6) verifica dello stato della persona dopo 15 giorni

E' importantissimo avvisare il cliente al quale si è spostato il letto o si è provveduto ad installare un apparecchio, che per almeno una settimana potrebbe dormire molto male o stare peggio di prima. Il corpo ha bisogno di adeguarsi alla nuova situazione energetica. Inoltre se ha dormito per molto tempo (almeno due anni) su una geopatia ha bisogno di un riequilibrio energetico che deve essere seguito da un medico o da un naturopata.

SCHERMATURE

In genere utilizzo diversi tipi di schermature la cui scelta dipende dalla situazione e dal loro costo. Con la schermatura non si dovrebbe più sentire il segnale di disturbo geopatico, o si dovrebbe ridurre di molto la sua intensità.

Ho provato alcuni tipi di schermature, ed ho avuto riscontro positivo anche dalla situazione di benessere riscontrata nel tempo dalle persone che le hanno usate, oltre che da mie verifiche (in genere sperimento a casa mia giorno e notte per almeno sei mesi ogni tipo di apparecchiatura).

BIOCOMPENSATORI

Con i biocompensatori il geobiologo riesce a sentire lo stesso i segnali di disturbo, ma se ne riduce l'effetto. Se si percepisce ancora il segnale, non significa che il biocompensatore non funzioni; quindi il suo funzionamento va verificato sulla persona con i metodi menzionati in precedenza:

- 1) test chinesiológico
- 2) test del biocampo
- 3) test di verifica battito cardiaco
- 4) test con macchina E.A.V.
- 5) verifica dello stato della persona dopo 15 giorni.

Inoltre si può procedere alla verifica dell'energia dell'ambiente tramite l'utilizzo del test con la scala Bovis.

CAPITOLO 10

COSA SI PUO' FARE CON LA RADIOESTESIA?

La radioestesia è un utile strumento nella vita di tutti i giorni. Per me questo è un concetto fondamentale.

Si può imparare ad utilizzare la radioestesia nel fare delle scelte quotidiane, in particolare con i test di tipo diretto, ad esempio nel scegliere un cibo anziché un altro, decidere il colore del vestito che mi devo mettere, scegliere tra prodotti simili il migliore per me, ritrovare un oggetto perduto; sono moltissimi gli utilizzi della radioestesia. Tenere un pendolo in tasca o nella borsetta non comporta grandi difficoltà.

La radioestesia ha quindi dei notevoli risvolti pratici, ed è questo l'elemento determinante. Non è solo una curiosità o la ricerca di risposte straordinarie.

Vi elenco alcuni utilizzi per i quali la radioestesia può essere applicata.

AFFARI

Un campo dove la radioestesia potrebbe sembrare molto lontana è quello degli affari. La si può provare applicandola nella:

- pubblicità (scelta dei messaggi, dei colori, dei media da usare e dei giorni favorevoli)
- realizzazione di esposizioni (temi, presentazioni)
- vendita (buone prospettive, clienti dubbiosi)
- selezione del personale (carattere, attitudine, moralità)
- inchieste di mercato (scelta delle domande)
- e persino nella creazione di aziende!

In quest'ultimo caso il metodo consiste nel determinare, con l'aiuto del pendolino, quelli che saranno (dopo aver posto le domande giuste):

- il marchio
- il capitale di partenza
- il settore di attività
- i soci
- il luogo dove saranno sistemati gli uffici
- e persino il giorno esatto per creare l'azienda.

AGRICOLTURA

In questo ambito si possono proporre numerose applicazioni:

- ricerca di buone terre coltivabili (lavorando su campioni)
- selezione di sementi adatte ai vari terreni (determinando la risonanza tra la terra e le sementi)
- scelta del concime migliore adatto ai diversi tipi di coltura
- individuazione delle malattie parassitarie dei frutteti
- individuazione e cura delle malattie del bestiame.

MEDICINA

Prima di affrontare questo campo dobbiamo far presente che per legge l'unica persona che può eseguire una diagnosi è il medico; chi la esegue senza esserlo rischia di essere condannato per esercizio illegale della professione medica.

I PROCEDIMENTI DIAGNOSTICI

Esistono differenti modi per eseguire un esame attento di un malato. Tra tutti i procedimenti diagnostici utilizzati dai radioestesisti professionisti ecco i cinque principali:

- con l'aiuto di un testimone: in virtù del principio di sintonizzazione tra un individuo ed un allergene, alcuni radioestesisti cercano i responsabili dell'allergia spostando il loro pendolino su boccette contenenti materiali diversi (polvere, piume, peli d'animale)
- con la tecnica dell'antenna: pendolino nella mano destra e mano sinistra posizionata nel gesto classico dei magnetizzatori, a qualche centimetro dal corpo del paziente con le dita tese verso il cielo

- con l'utilizzo di tavole anatomiche: chi lo fa afferma che la presenza fisica del malato al loro fianco non è obbligatoria. Altri preferiscono toccare una mano del paziente (come testimone) muovendo il pendolino sulle tavole anatomiche. Queste possono essere acquistate nelle librerie specializzate o trovate in un'enciclopedia illustrata
- lavorando a distanza su una fotografia (aiutandosi o meno con le tavole anatomiche)
- direttamente sul corpo del paziente: chi utilizza questo metodo esplora il corpo del malato con la mano che non impugna il pendolino.

COME SCEGLIERE UNA BUONA TERAPIA

Dopo aver fatto una diagnosi, i radioestesisti di solito ricorrono alle terapie o a rimedi naturali: piante (fitoterapia), omeopatia, magnetismo, agopuntura, osteopatia, dietetica, aromaterapia, oligoelementi.

In alcuni casi, prevedono (con discrezione) il dosaggio esatto delle medicine consigliate dai medici.

I radioestesisti riescono persino ad individuare una malattia che non si è ancora manifestata.

Comprensibilmente, quando il corpo medico sente parlare di radioestesisti magnetizzatori si mette le mani nei capelli perché considera il pendolino alla stessa stregua dello strumento di un ciarlatano. Il contenzioso che esiste tra le due comunità è dovuto, in gran parte, a questo preconceito.

Solo i Russi sembrano provare meno pregiudizi nei confronti della radioestesia.

METEOROLOGIA

Alcuni radioestesisti si cimentano a fare previsioni del tempo, a corto o medio termine, su una particolare regione. Jean-Louis Crozier ha realizzato, agli inizi della sua carriera, degli esperimenti basati sul tempo che avrebbe fatto l'indomani nella sua città di Aubenas. Questo esperimento durò 150 giorni, con tre rilievi quotidiani e la percentuale di successo, a seconda dei giorni, fu dal 60% al 90%.

Al di là dell'interesse sperimentale che questo tipo di ricerche può presentare, questo tipo di previsioni potrebbero avere un ruolo molto importante nel campo dell'agricoltura.

PIANTE

Nella parte dedicata alla medicina, abbiamo visto che spesso si usano rimedi a base di piante (questo tipo di trattamento viene chiamato fitoterapia). Resa celebre in Francia da Maurice Méséglise, la fitoterapia conta oggi milioni di persone che preferiscono una “*buona infusione di piante della nonna*” alle medicine che escono dai laboratori farmaceutici.

Oppure può essere applicata alla ricerca per l'utilizzo delle terapie con i fiori (di Bach, Californiani, Australiani, Italiani, del Maestro).

SCELTA DI DIETE O CIBI

La radioestesia è molto utilizzata per la scelta di diete oppure per l'individuazione di cibi adatti alla persona.

COME STABILIRE IL SESSO DI UN NASCITURO

In Francia, quando a una festa tra amici è presente una donna incinta, si usa fare un gioco per determinare il sesso del bambino che lei porta in grembo.

L'animatore le chiede un capello ed il suo anello di nozze.

Legandoli insieme ottiene un pendolino di fortuna. Naturalmente... le probabilità d'indovinare sono una su due!

I radioestesisti seri affermano da parte loro di riuscire ad ottenere quasi il 100% di successi. Come fanno? Esistono diversi metodi:

- quello dei testimoni: testate la rotazione del pendolino su un uomo o una donna verificando poi se esiste sintonizzazione con il feto, mettendo l'indice della vostra mano libera a 10 cm. dal ventre della donna incinta. Se esiste risonanza con il testimone uomo, il bambino sarà maschio e viceversa;
- quello di porre il pendolino a 10 cm. dal ventre della donna incinta. Se il pendolino gira indica il sesso femminile. Se oscilla longitudinalmente il sesso sarà maschile. E se il pendolino segue una traiettoria a forma di otto saranno due gemelli.

RICERCA DEL PERSONALE

I responsabili degli uffici per la ricerca del personale utilizzano, oltre alle tecniche note e abituali, qualcosa di molto particolare: la grafologia (oggi è una disciplina pienamente accettata, mentre ancora vent'anni fa faceva scalpore) l'astrologia (in pieno sviluppo), la numerologia (utilizzata


specialmente negli Stati Uniti) ed anche la radioestesia! Quest'ultima viene utilizzata per fare uno studio psicologico partendo dalla fotografia del candidato.

Le applicazioni possono essere innumerevoli e il loro limite è legato solo ai limiti della vostra fantasia. Occorre capire in quali campi si è interessati, e **serve comunque documentarsi e conoscere bene la materia** sulla quale si vuole operare, perché **la conoscenza serve a formulare meglio le domande.**

CAPITOLO 11

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA RADIOESTESIA E LORO USO

Gli strumenti che si utilizzano per la radioestesia sono prevalentemente il pendolo e il biotensor. Esistono svariati tipi di pendolo e di biotensor.




1. Pendolo egizio con anima in piombo molto utilizzato per la radionica proveniente dalla scuola Frisari
2. Pendolo cavo nel quale può essere inserito un testimone
3. Pendolo pentagonale (ighia) inventato da Enrico Budelli (A.I.R.) molto adatto per ricerche su planimetrie

4. Pendolo tradizionale

I pendoli possono essere di cristallo, di legno, di metallo, di plastica; quelli qui illustrati sono solo alcuni di quelli da me utilizzati.



(1)



(2)

- 1) Biotensor classico con lunghezza registrabile
- 2) Biotensor completo di fialette per testimoni ed estensione per test collegata con cavo, due teste utilizzabili, una con magnete e una porta-testimoni. Brevetto del radioestesista austriaco Helmut Wiglbeyer

Esistono anche in questo caso moltissimi tipi di biotensor sul mercato. Questi sono due di quelli da me utilizzati.

E' necessario comprendere come si devono utilizzare questi strumenti. Negli anni ho frequentato corsi con diversi professionisti e ho verificato che ognuno di loro ha sviluppato una tecnica di utilizzo strettamente personale. Lo stesso nel tempo è accaduto anche per me; tuttavia esistono alcune basi importanti e generalmente presenti in quasi tutte le scuole. Cercherò di evidenziarne alcune delle più comuni.

LA SCELTA DEL PENDOLO

Su questo argomento la risposta è molto semplice: il pendolo è uno strumento strettamente personale e sarebbe bene fosse utilizzato solo da voi; la sua scelta dipende unicamente da quello che sentite giusto per voi. Vanno quindi provati e sentiti.

Un criterio che si può seguire è quello strettamente legato al suo utilizzo, cioè:

- se si lavora su mappe e quadranti deve avere una punta molto fine per aumentare la precisione del lavoro esempio tipo 1 e 3
- se si devono utilizzare dei testimoni (spiegherò poi il concetto di testimone) può essere utile un pendolo cavo esempio tipo 2



LA SCELTA DEL BIOTENSOR

Anche in questo caso la risposta è molto semplice: il biotensor è uno strumento strettamente personale e sarebbe bene fosse utilizzato solo da voi; la sua scelta dipende unicamente da quello che sentite giusto per voi. Vanno quindi provati e sentiti.

Un criterio che si può seguire è quello strettamente legato al suo utilizzo, cioè:

se si lavora in maniera diretta può essere giusto un biotensor di tipo 1

se si devono utilizzare dei testimoni può essere utile un biotensor di tipo 2

COME SI TIENE IL PENDOLO

In genere il pendolo si tiene con la mano di utilizzo prevalente. Il metodo consigliato dalla maggior parte dei radioestesisti è quello che vi propongo nell'immagine sottostante.



Il filo libero deve avere una lunghezza giusta per voi (vi spiegherò come valutare la giusta lunghezza che è soggettiva e varia a seconda del momento). Preferisco far ruotare il filo attorno al dito indice e tenere l'anello o il capo nel palmo della mano; il filo è bene sia tenuto tra pollice e indice, in questo modo può ruotare e muoversi liberamente in tutte le direzioni.

COME SI TIENE IL BIOTENSOR


In genere il biotensor si tiene con la mano di utilizzo prevalente; il metodo consigliato dalla maggior parte dei radioestesisti è quello che vi propongo nell'immagine sottostante.




Dovrebbe essere impugnato mettendo a contatto con il manico del biotensor la punta delle dita; l'impugnatura deve essere morbida e priva di tensioni.

I MOVIMENTI BASE PER L'UTILIZZO DEL PENDOLO

E' fondamentale imparare a comprendere quali sono i movimenti base del pendolo e quali poi possono essere i significati derivanti da essi.



La rotazione destrorsa avviene in senso orario e in genere si associa alla risposta **“sì”** oppure positiva in quel movimento.



La rotazione sinistrorsa avviene in senso antiorario e in genere si associa alla risposta **“no”** oppure negativa in quel movimento.

Esiste comunque un metodo per vedere il vero significato del movimento, e non come vedo insegnare in molte scuole, dal semplice fatto di stabilire una convenzione.


E' molto interessante il metodo che ho imparato da un testo dell'Ing. Helmut Maegdefrau edito da Punto Energia s.r.l. e stampato da Sigem Modena s.r.l. purtroppo non più in commercio.

- Prendete un bicchiere e versatevi acqua minerale naturale. Suspendete il pendolo al centro circa 2-3 cm. sopra l'acqua e ponete la domanda: "Quest'acqua è destrogira o sinistrogira?" Ripetete la domanda finché non vi è risposta e osservate se è destrogira o sinistrogira.
- Versate nel bicchiere un pizzico di detersivo. Suspendete il pendolo al centro circa 2-3 cm. sopra l'acqua e ponete la domanda: "Quest'acqua è destrogira o sinistrogira?" Ripetete la domanda finché non vi è risposta e osservate se è destrogira o sinistrogira.

Nel primo caso la risposta equivale a una risposta **"sì"** oppure positiva, nel secondo caso a una risposta **"no"** oppure negativa.

In questa maniera avete determinato la vostra convenzione.

Altri movimenti possono essere i seguenti.




Anche in questo caso si possono associare risposte positive o negative. In genere si ha questo genere di risposta quando si pone il pendolo tra due elementi e si può procedere con una prova per determinare il tipo di risposta e quindi stabilire una nostra convenzione.

Si prendono due bicchieri uguali e si riempiono con la stessa quantità di acqua. Si mette il pendolo tra i due bicchieri posti ad una distanza di circa 20 cm. si pone la domanda **"Il contenuto dei due bicchieri è uguale?"** e si osserva la risposta; si versa poi del sale o del detersivo dentro ad uno dei due bicchieri e si pone la domanda **"Il contenuto dei due bicchieri è uguale?"** e si osserva la risposta.

1




2



In questa maniera avete determinato la vostra convenzione.

I movimenti base per l'utilizzo del biotensor

E' fondamentale imparare a comprendere quali sono i movimenti base del biotensor e quali possono essere poi i significati derivanti da essi. I movimenti sono comunque molto simili a quelli del pendolo e il metodo di verifica è lo stesso.



CAPITOLO 12

LA PRATICA DELLA RADIOESTESIA CON TEST DIRETTI

Preferisco dividere la radioestesia in tre livelli, ma attenzione: è un mio modo di intendere, non è parte dell'esperienza o della letteratura classica.

Radioestesia diretta

Il primo livello è quello più semplice ma anche quello più utile per la vita quotidiana, ed è quello che chiamo la radioestesia diretta.

Cosa intendo per radioestesia diretta? La **presenza di persona e oggetto** da verificare, oppure la risposta sì o no. Ad esempio voglio verificare se la mela per Anna va bene in questo momento, ed ho davanti a me Anna e la mela; posso fare dunque una verifica tra Anna e la mela, o posso chiedere se la mela va bene per Anna, ottenendo una risposta sì o no.

Lavoro sui quadranti

Il secondo livello è già più complesso ed è il lavoro sui quadranti, impiegato spesso a distanza e senza la presenza diretta di persone e oggetti. In questo caso sparisce ogni riferimento fisico classico, si opera esclusivamente con testimoni e il lavoro è essenzialmente di tipo mentale.

Radionica

Il terzo livello è la radionica, cioè una forma molto avanzata che utilizza le onde di forma. In questo contesto non ne parleremo.

LA PRATICA DELLA RADIOESTESIA DIRETTA

Iniziamo quindi a vedere come possiamo praticare la radioestesia diretta, e partiamo da un primo punto, importante soprattutto per l'utilizzo del pendolo, ovvero la lunghezza del filo.

COME DETERMINARE LA LUNGHEZZA DEL FILO

La lunghezza del filo è importante nella ricerca, ed è variabile a seconda del luogo, delle variazioni stagionali, del vostro stato fisico e psichico.

Si procede tenendo il pendolo col filo molto corto e lo si lascia scorrere verso il basso molto lentamente passandolo tra indice e pollice. Quando vedrete il pendolo ruotare significa che quella è la lunghezza giusta per voi in quel momento.

LA DOMANDA

Una domanda ben congegnata è un fattore fondamentale per ottenere una corretta risposta quando si utilizzano pendolo o biotensor, ed ottenere quindi una risposta sì o no.

Questo è il procedimento che viene consigliato per porre domande corrette. Prima di iniziare a porre domande su qualunque cosa è necessario porre a se stessi la seguente domanda:

“In questo momento sono in grado di lavorare con il pendolo (o col biotensor)?” Se la risposta è affermativa potete continuare altrimenti è bene non iniziare.

Inquadrate bene la domanda nella vostra mente, concentratevi e ricordate che le domande vengono interpretate in modo letterale. Tenete ben presente alcune semplici regole.

- **Formulate la domanda nel modo migliore e più chiaro possibile.** E' necessario conoscere bene l'argomento e ciò che volete sapere, al fine di concentrarvi bene sulla domanda; in generale, vale il principio che più breve è la domanda e meglio vi potete concentrare su di essa.
- **Non fate mai due domande in una sola frase.** Una domanda come: “Domani sarà bello o pioverà?” è ad un basso livello, ed è un buon esempio in proposito. Ma meglio sarà la domanda posta in questo modo: “Pioverà domani?” allora si potrà avere una risposta sì o no.

- **Bisogna conoscere bene l'argomento per fare domande chiare.** Nell'esempio posto sopra cogliamo ancora molti limiti alla domanda fatta. La parola domani presuppone 24 ore; sarebbe quindi meglio porre la domanda in maniera più dettagliata ad esempio: "Domani mattina pioverà?" Oppure: "Domani mattina alle 10,00 pioverà?" Anche in questo modo la domanda è imprecisa perché sarebbe bene indicare anche il luogo e quindi una domanda ben posta è: "Domani mattina alle 10,00 a Modena pioverà?"
- **Non porre domande che non possano avere risposta perché sono al di sopra del vostro intendimento. Ad esempio:** "Cos'è il fotone?"
- **Non fate domande per le vincite al gioco: non funziona.** Se funzionasse i radioestesisti sarebbero tutti ricchi. Non si possono avere risposte sul futuro se non vi sono già tutti gli elementi in essere nel presente.
- **Non ponete domande che possano ledere gli interessi altrui o violare i diritti della loro intimità.** Questo non è corretto a livello etico. La risposta può essere giusta se la domanda è posta in modo corretto, ad esempio: "La signora Rosa ha l'amante?"

Non dimenticate mai che lo scopo della ricerca radioestetica è di ottenere un aiuto per risolvere i vostri problemi di vita e per aiutare gli altri a superare le proprie difficoltà.

IL CONDIZIONAMENTO

Il maggiore pericolo nel quale incorre il radioestesista, anche quello esperto, è quello di lasciarsi condizionare da preconetti o aspettative personali e quindi finire per condizionare la risposta.

La maggior parte dei testi e degli insegnanti dicono che la condizione necessaria in cui l'operatore deve porsi per condurre con successo la sua indagine è **il vuoto mentale**. Personalmente sono alquanto perplesso sul fatto che molti operatori (compreso il sottoscritto) riescano ad avere il vuoto mentale quando lavorano. Questa perplessità deriva dalla mia esperienza personale di meditazione. Premetto che ho iniziato la pratica di meditazione del Krya Yoga nel 1988, e medito regolarmente mattina e sera da quella data, e solo dopo 30-40 minuti di tecniche particolari riesco ad ottenere qualche istante di vuoto mentale.

Preferisco utilizzare una tecnica diversa che chiamo **di diversione**. Pongo la domanda e sposto il pensiero su qualcosa di diverso dalla risposta, in pratica pongo la domanda poi inizio a contare mentalmente; in questo modo evito di condizionare la risposta sì o no, semplicemente impegnando la mente nell'atto del contare.

L'IMPREGNAZIONE

Ogni corpo, minerale, vegetale, animale emana delle radiazioni e la loro esistenza non è più un mistero ma ormai è confermata ed accettata da tutti.

Quindi partendo da questo presupposto tutti i corpi o gli oggetti vengono irradiati se a contatto o in prossimità di altri corpi che sono irradianti. Ad esempio, se tengo in mano un oggetto questo viene irradiato e impregnato dalle radiazioni da me emesse, e trasportando tale principio alla radioestesia è facile comprendere come il pendolo o il biotensor possano rimanere impregnati quando si opera.

E' quindi importante tutte le volte che si modifica l'oggetto della ricerca procedere a "disimpregnare" lo strumento utilizzato, e non sarebbe male fare lo stesso anche con le mani dell'operatore.

Per disimpregnare gli strumenti si può procedere in alcune maniere:


- toccare la terra o il pavimento con la punta del pendolo o con l'anello del biotensor (attenzione al pavimento che non deve essere di legno, di moquette o di materiale plastico) oppure toccare la parete
- soffiare sulla punta del pendolo o dell'anello del biotensor
- lasciare il pendolo o il biotensor sotto l'acqua fredda corrente per alcuni minuti.

Anche le mani sarebbe bene lasciarle sotto l'acqua corrente assieme alle braccia. **Questa è una operazione molto importante** non sottovalutarla.

METODO DI LAVORO COL PENDOLO

Vediamo alcuni esempi di come si procede in maniera pratica, ovviamente tenendo conto di quanto sopra indicato.

Voglio verificare se la mela va bene ad Anna. Pongo la domanda: "Anna può avere giovamento mangiando questa mela?"



Oppure voglio verificare se un certo medicinale da banco va bene ad Anna. Pongo la domanda: “Anna può avere giovamento assumendo il medicinale XXXXX?”




Esaminerò i movimenti del pendolo come da convezione e sarò in grado di determinare se la risposta è positiva o negativa.


METODO DI LAVORO COL BIOTENSOR

Vediamo alcuni esempi di come si procede in maniera pratica, ovviamente tenendo conto di quanto sopra indicato,

Voglio verificare se l'acqua naturale va bene per me. Pongo la domanda:
“Posso avere giovamento bevendo questa acqua?”



Esaminerò i movimenti del biotensor come da convezione, e sarò in grado di determinare se la risposta è positiva o negativa.




Quando cambiate l'oggetto da verificare ricordatevi sempre di disimpregnare lo strumento. Fino a quando lavorate con la stessa persona è sufficiente soffiare o toccare terra; quando si cambia la persona sarebbe meglio lavare gli strumenti.

ESERCIZI UTILI PER VERIFICHE E ALLENAMENTO


E' importante impadronirsi dell'uso degli strumenti per poter operare con tranquillità e sicurezza, ed è anche importante avere dei sistemi di taratura e di controllo dei risultati che siamo in grado di ottenere.

Iniziamo con i primi passi per impadronirci del movimento del pendolo utilizzando delle forme. Ponete la punta del pendolo 2-3 cm. sopra le immagini sotto illustrate, tenendolo al centro, e osservate se il pendolo assume un movimento.




Lavorando sul Tao, l'immagine sottostante, troverete un ottimo test per effettuare una buona taratura.

Ponete la punta del pendolo all'altezza di 2-3 cm. sopra i punti 1 2 3 4 e osservate i movimenti. Se siete ben tarati i movimenti del pendolo dovrebbero corrispondere a quelli indicati sul Tao.



Un'altra prova interessante è quella di lavorare su una pila con polo negativo e polo positivo.

Posizionate il pendolo sul polo positivo tenendo la pila verticale e osservate il senso di rotazione. Poi capovolgetela e osservate il senso di rotazione. Vedrete che è esattamente l'opposto. Il pendolo dovrebbe assumere una buona rotazione su entrambi i poli.



Ora vi indicherò un esercizio fondamentale che serve per **l'autoverifica. E' importantissimo poter verificare da soli se le risposte che ottenete sono giuste o sbagliate** e fino a quando non riuscirete a vedere dei risultati credibili, è necessario esercitarsi prima di passare oltre e operare con i quadranti.

Ricordate che le risposte giuste devono essere almeno pari all'80%. Solo in questo caso si può dire di avere una sufficiente attendibilità nella ricerca.


L'esercizio è molto semplice.

PREPARAZIONE

Occorrono un foglio formato A4 di cartoncino bianco con una buona grammatura, tale da non poter vedere in trasparenza; si tagliano 4 pezzi quadrati del lato di cm. 10x10, oppure si possono usare delle buste opache.

Si prendono dei post-it colorati (ne servono almeno di 4 colori) si taglia ogni post-it in quattro parti (i post-it quadrati hanno dimensioni di cm. 9x9 e si ottengono quindi dei pezzi di cm. 4,5x 4,5). Ne servono solo due pezzi per ogni colore.

Si attacca con della colla un pezzo di ogni colore sotto un cartoncino bianco.



Questa è la preparazione che avviene una volta sola, quindi preparato ciò si inizia l'esercizio.

ESERCIZIO

Si mescolano i cartoncini tenendo la parte colorata rivolta verso il tavolo (in modo da non poter conoscere il colore del post-it) poi utilizzando i vari post-it rimasti (uno per ogni colore) e tenendo un dito sopra ognuno di loro, con il pendolo si passa sui cartoncini bianchi chiedendo: "E' qui il cartoncino color" ?" Poi si cambia colore e si ripete la domanda. Infine si verifica il risultato.

Una volta ultimato l'esercizio si mescolano i cartoncini e se si desidera lo si può ripetere. **In questa maniera siete in grado di provare da soli (e con verifica) le vostre capacità radioestetiche.**

Gli ultimi due esercizi, ovvero quello della pila e quello dei cartoncini sono ottimi anche da essere eseguiti con il biotensor.

CAPITOLO 13

IL TESTIMONIO

Nelle pagine precedenti è comparsa la parola **“testimonio”**.

Viene definito “testimone o testimonio” un corpo o un oggetto che rappresenta quello che ricerchiamo (se si tratta di una ricerca) o studiamo (se si tratta di fare dei test o delle verifiche) e quindi che emette la stessa radianza.

Spieghiamo in parole più semplici con un esempio.

Si deve cercare un cane scomparso e per poterlo cercare ho bisogno di qualcosa che rappresenti la sua **radianza**. Si chiede al proprietario qualcosa che appartenga o identifichi il cane:

- una fotografia
- del pelo (potrebbe essere rimasto su un cuscino)
- il cuscino sul quale dormiva.

Ognuno di questi rappresenta un testimonio sul quale il radioestesista può lavorare.

Il testimonio è quasi sempre indispensabile in operazioni radioestetiche, ed è utilissimo quando è possibile servirsene: esso ha la proprietà di emettere l'identica bioenergia della sostanza che vogliamo intercettare.

Può essere un pezzo di metallo con caratteristiche simili a quello che si cerca, una fotografia, uno scritto, un oggetto della persona sulla quale svolgiamo la nostra indagine, ecc.

A tal fine mi ha di recente molto colpito un articolo letto che dimostra come anche scientificamente si inizi dimostrare la validità del concetto di testimone. L'articolo parla della esperienza di Cleve Backster, ricercatore e insegnante del California Institute for Human Science. Vi riporto una breve parte dell'articolo pubblicato su Nexus n° 56.

“In occasione di un convegno a Houston, conobbi un ricercatore dentale della Texas University School of Dentistry, il quale aveva approntato un metodo per raccogliere i globuli bianchi dalla bocca di un donatore. Iniziai a lavorare sui globuli bianchi e a videoregistrare gli esperimenti su uno schermo doppio, con la lettura del grafico inserita sul fondo di uno schermo che illustrava le attività del donatore. Scoprimmo che un individuo poteva trovarsi a 10 isolati di distanza, o persino lontano 20 miglia, e continuavamo ad avere reazioni”.

Questo dimostra che il collegamento tra i globuli avviene anche a distanza e quindi rimane tra loro un filo conduttore.

I testimoni non hanno tutti le stesse caratteristiche; ve ne possono essere di forti, deboli o molto deboli.

TESTIMONI FORTI

I testimoni forti sono quelli che fanno parte dell'oggetto, animale, persona o pianta sulla quale si deve operare.

Se si tratta di persone: capelli, sangue, saliva, urina, unghie, pelle

Se si tratta di animali: pelo, sangue, saliva, urina, unghie

Se si tratta di vegetali: foglie, corteccia, fiori, frutti

Se si tratta di minerali: altri minerali uguali.

TESTIMONI DEBOLI

I testimoni deboli sono quelli che rappresentano l'oggetto, animale, persona o pianta sulla quale si deve operare.

Se si tratta di persone: fotografie, firma, nome e data di nascita

Se si tratta di animali: fotografie, nome e data di nascita

Se si tratta di vegetali: fotografie

Se si tratta di luoghi: mappe, planimetrie di abitazioni, carte topografiche, aerofotogrammetrie.


TESTIMONI MOLTO DEBOLI

Ad esempio oggetti indossati o appartenuti alla persona o all'animale.

E' quindi opportuno, per avere maggiori possibilità di successo, utilizzare testimoni forti, ma purtroppo ciò non sempre è possibile, quindi i radioestesisti più esperti e prudenti fanno uso di un potenziatore per aumentare la radianza dei testimoni deboli o molto deboli.

Il potenziatore è costituito dalla figura geometrica del decagono, che dovrebbe per esprimere il massimo della potenza essere inscritto dentro un cerchio del diametro di 14 cm.

Si pone il testimonio all'interno del decagono potenziatore possibilmente per 12 ore ed esposto alla luce. Basta anche un tempo inferiore (minimo 30 minuti) ma in questo caso non si ha il massimo della sua potenzialità. Non è indispensabile rivolgerlo a nord.



DECAGONO POTENZIATORE

CAPITOLO 14

LAVORO SUI QUADRANTI

Affrontiamo ora un aspetto entusiasmante della radioestesia che rappresenta un notevole salto di qualità rispetto alla parte di base che abbiamo affrontato sino ad ora, ma che non può essere affrontata se non dopo avere imparato ed essersi esercitati sulla parte precedente.

NORME UTILI DA CONSIDERARE PER LAVORARE SUI QUADRANTI

E' molto difficile lavorare sui quadranti e occorre operare con molta cautela e molte attenzioni. Indicherò alcune norme che ritengo importanti sia per i principianti che per i più esperti. Bisogna sempre porsi nelle migliori condizioni per ridurre gli errori.

- Sedete in posizione comoda e con i piedi ben posati a terra.
- Non operate su zone geopatiche (acqua sotterranea in movimento, faglie, nodi).
- Non operate vicino a fonti d'inquinamento elettromagnetico (lampade, trasformatori, computer, ecc.).
- Eseguite gli esercizi per le mani e il mudra per il riequilibrio dei due emisferi, come insegnato all'inizio del libro.
- Operate su un tavolo di legno ed evitate di avere vicino oggetti metallici di qualunque tipo.
- Ponete sotto i quadranti un foglio perfettamente bianco privo di punti, linee, segni ecc.
- Rivolgetevi con la fronte verso nord.
- Non incrociate le gambe: questo potrebbe invertire la polarità del corpo e diminuirebbe considerevolmente la sensibilità radioestetica.

- Appoggiate bene il gomito e ricordatevi che questo serve per tenere rilassato il braccio che regge il pendolo e non a sostenere il corpo.
- Non indossate abiti troppo stretti: bisogna sentirsi comodi.
- Toglietevi braccialetti, orologi, collane e ogni altra massa metallica.
- Toglietevi il cellulare dalle tasche.
- Non lavorate dopo un pasto abbondante; l'ideale sarebbe attendere almeno tre ore dopo il pasto.
- Reggete gli strumenti, pendolo, biotensor, con morbidezza e senza contrazioni nervose.
- Lavorate con calma, senza precipitazione e senza innervosirvi.
- Dopo ogni ricerca disimpregnate gli strumenti.
- Riposate di tanto in tanto: sarebbe opportuno non lavorare per più di 20 minuti consecutivi.
- Non lavorate quando siete stanchi, stressati, arrabbiati, depressi.
- Se possibile lavorate da soli, con testimoni forti, ed evitate soprattutto la presenza di persone scettiche, potrebbero interferire o mettervi in condizioni di disagio e quindi portarvi all'errore.
- Decidete voi quando è il momento più propizio per eseguire una ricerca, non lasciatevi forzare da altri.
- Evitate di fare nodi sulla catena o sul filo.
- Sfregatevi le mani tra una ricerca e l'altra.
- Evitate di avere idee preconcepite e cercate di avere quante meno informazioni dalle persone: potrebbero condizionarvi.



LAVORO SUI QUADRANTI

Lo strumento principe per il lavoro sui quadranti è il pendolo; è molto difficile lavorare con il biotensor.

1) Quando si inizia il lavoro sui quadranti è indispensabile avere un testimone di tipo forte o debole. Se debole deve essere caricato nel decagono potenziatore, come indicato nel capitolo “L’uso dei testimoni con il pendolo e gli altri strumenti”.

2) Tenete presente tutte le norme sopra indicate.

3) Si deve cercare il quadrante giusto per il tipo di ricerca che si vuole svolgere. Ad esempio se si vuole ricercare i giusti fiori di Bach per una persona occorre avere il quadrante dei fiori di Bach, se si vuole comprendere quale è la giusta predisposizione lavorativa per una persona, occorre avere un quadrante con indicate le professioni.

Sul mercato si trovano quadranti di diverso genere; oppure si possono disegnare a seconda delle proprie esigenze.

I quadranti devono avere alcune caratteristiche specifiche:

- orientamento a nord
- se riguardano argomenti non a numero determinato devono possedere uno spazio che preveda la risposta “Altro”
- all’inizio per i principianti è meglio lavorare sui quadranti a semicerchio perchè è più facile.

Generalmente quando si opera sui quadranti è necessario averne alcuni di base che sono i seguenti:

- quadrante con percentuali
- quadrante con “sì e no”
- quadrante con numeri da uno a dieci

- 4) Quando si sarà scelto il quadrante, la prima cosa da fare è quella di determinare la lunghezza giusta del filo.
- 5) Successivamente occorre vedere se si ha il livello energetico necessario per operare e qui si deve lavorare sul quadrante delle percentuali ponendo la domanda: “Quale è oggi in percentuale la mia predisposizione per operare con il pendolo?” e si lancia il pendolo sulla mezzeria (il lanciarlo serve a consumare meno energia). Si osserva dove si arresta e se la percentuale è inferiore al 70% non è consigliabile operare; l’ideale sarebbe quando la percentuale supera il 90%.
- 6) A questo punto prima di iniziare una ricerca è bene chiedere al quadrante “sì e no”, tenendo il dito medio della mano sinistra sul testimone e il pendolo sul quadrante, se siamo autorizzati a fare la ricerca su quella determinata persona (ricordate che è eticamente corretto essere sempre autorizzati per poter lavorare e ricercare su di una persona, e non solo si tratta di una questione etica, ma è anche una questione energetica).
- 7) La posizione corretta di ricerca è quella generalmente di tenere il dito medio della mano sinistra sul testimone e il pendolo sul quadrante (oppure viceversa se si è mancini).
- 8) Si deve porre la giusta domanda come indicato nel capitolo “La domanda”.
- 9) Si lancia il pendolo sulla mezzeria del quadrante e si attende fino a quando ha finito di ruotare e resta fisso su una parte del quadrante. Non sempre è perfettamente chiara la risposta, perché potrebbe essere al limite tra due risposte; qualora avvenisse ciò, si procede a chiedere al quadrante “sì e no” quale delle due risposte è quella corretta.
- 10) Ottenuta la risposta conviene sempre scaricare il pendolo facendogli toccare con la punta il pavimento (purché non sia di legno, di moquette o di pvc) oppure facendogli toccare il muro.
- 11) Si può quindi procedere ad altre domande sul soggetto interessato.
- 12) Finite le domande sul soggetto interessato, se si continua ad operare su un altro soggetto, occorre lavare il pendolo sotto l’acqua corrente, poi tornare a lavorare come dal punto 6.
- 13) Ricordatevi che è bene non lavorare di continuo per più di 20 minuti. Se desiderate lavorare più a lungo concedetevi una sosta, poi prima di

cominciare fate la verifica indicata nel punto 5.

ESERCIZI UTILI DI CONTROLLO E AUTOCONTROLLO


Come per la fase precedente, è molto importante esercitarsi ed avere la possibilità di verificare quanto le risposte che arrivano dal pendolo siano giuste o sbagliate.

A tale fine vi propongo alcuni esercizi che vi consentiranno di controllare da soli quanto sia attendibile il risultato che otterrete.

PRIMO ESERCIZIO

Lavoro sul quadrante delle previsioni del tempo.

Provate a lavorare sul quadrante sottostante. Formulate ad esempio la domanda: “Domattina alle 8,00 che tempo farà a Modena?” Oppure provate a fare le previsioni per i giorni successivi. Scrivete le vostre previsioni e controllate poi quanto sono giuste.




SECONDO ESERCIZIO

Lavoro sul quadrante delle temperature.

Provate a lavorare sul quadrante sottostante. Formulate ad esempio la domanda: “Domattina alle 8,00 che temperatura avremo a Modena?”

Oppure provate a fare le previsioni per i giorni o per le ore successive.
Scrivete le vostre previsioni e controllate poi quanto sono giuste.




CAPITOLO 15

L'ENERGIA DEI LUOGHI E LA SUA MISURAZIONE

Per molti geobiologi e per molti radioestesisti è importante verificare negli ambienti che vengono analizzati il livello dell'energia.

E' un elemento importante non solo per gli ambienti ma anche per i punti specifici, in particolare per i punti geopatici.

Viene oggi utilizzato da molti di noi un sistema di misurazione comune, riferito all'unità Bovis e al biometro Bovis (non tutti i geobiologi utilizzano o ritengono valido tale sistema di misurazione e da alcuni è considerato troppo soggettivo e radioestetico).



Il biometro Bovis è stato introdotto dal fisico francese Alfred Bovis (1871-1947) con l'aiuto di un suo collega, l'Ing. Andre' Simoneton.

Consiste di un regolo con una scala suddivisa in cento parti con valori che partono da zero fino a 10.000 in fondo scala (vedere figura sopra).

La scala di misurazione è utilizzata per rilevare lo stato energetico delle persone (vitalità) e dei luoghi (stato energetico locale).

Alfred Bovis affermava che era possibile misurare le radiazioni emesse da molte sostanze, dai luoghi e soprattutto dal corpo umano.

Lo stato energetico del corpo umano, se non affetto da malattia, corrisponde a 6500 Bovis.

Più basso è lo stato energetico del corpo umano e più significativa è la malattia.

Tutti i luoghi della terra, le persone, gli oggetti, quello che mangiamo, sono simboli che possono essere classificabili secondo lo stato energetico relativo.

In natura si possono trovare luoghi che possono arrivare a stati energetici di 10.000 unità Bovis.

Esistono luoghi sacri particolari che possono andare ben oltre il valore indicato.

La misura dello stato energetico si effettua utilizzando la scala tenuta in genere con la mano sinistra, insieme ad un pendolo azionato con la mano destra.


L'utilizzo pratico può essere appreso solamente dopo avere visto in azione operatori esperti e dopo molte verifiche su simboli di noto stato energetico.

Prima di effettuare una misurazione di stato energetico è consigliabile verificare la propria taratura facendo riferimento a simboli o materiali di noto stato energetico (ad esempio: cerchio, croce egizia, sughero naturale, oppure sul circuito di Chartres che allego tra i quadranti e del quale tutti i radioestesisti condividono il livello di 18.000 unità Bovis nel punto centrale).

Con l'utilizzo di tale strumento si può valutare quindi la salubrità di un luogo o di un punto specifico.

Si è aperta la via anche ad un'affascinante ricerca sui luoghi ad alta energia e i luoghi sacri e con l'utilizzo del biometro si è avuta la possibilità di misurare il livello di energia ivi presente. Molti ricercatori hanno lavorato a questo tipo di ricerche ad esempio Blanche Merz, Giampiero Quadrelli, Aristide Viero e sono ormai note e pubblicate le loro ricerche (troverete i titoli nella bibliografia, anche se il libro della Merz è ormai introvabile). In seguito a queste ricerche si è notato che in luoghi ad alta energia si superavano le 10.000 unità Bovis, ed è per facilitare il lavoro degli operatori che l'associazione A.I.R. di Milano (Associazione Italiana di

Radioestesia) ha creato una scala di misurazione, sempre ispirata al biometro Bovis, che consente letture dirette superiori a 10.000 unità Bovis.




CAPITOLO 16

QUADRANTI

Vi presento ora alcuni quadranti da me disegnati. Possono essere stampati, avendo cura che il retro del foglio su cui andiamo a fotocopiare sia bianco, per evitare possibili interferenze di altri dati.

Vi auguro buon lavoro sperando che possiate provare e sperimentare quanto scritto su questo libro.

ATTITUDINE AL LAVORO



01) Musica

02) Pittura

03) Scultura

04) Architettura

- 05) Lettere
- 06) Informatica
- 07) Filosofia
- 08) Storia
- 09) Grafica
- 10) Matematica
- 11) Ingegneria
- 12) Fisica
- 13) Chimica
- 14) Medicina
- 15) Agraria
- 16) Scienze Naturali
- 17) Legge
- 18) Tecnica
- 19) Religione
- 20) Insegnamento
- 21) Vita Militare
- 22) Agricoltura

23) Impiegato pubblico

24) Impiegato privato

25) Casalinga

26) Artigianato


27) Commercio

28) Tour Operator


29) Attività alternative

30) Altre attività

COMPATIBILITA' DI COPPIA



FIORI DI BACH



01) Agrimony

02) Aspen

03) Beech

04) Centaury

- 05) Cerato
- 06) Cherry Plum
- 07) Chestnut Bud
- 08) Chicory
- 09) Clematis
- 10) Crab Apple
- 11) Elm
- 12) Gentian
- 13) Gorse
- 14) Heather
- 15) Holly
- 16) Honeysuckle
- 17) Hornbeam
- 18) Impatiens
- 19) Larch
- 20) Mimulus
- 21) Mustard
- 22) Oak

23) Olive

24) Pine

25) Red Chestnut

26) Rock Rose

27) Rock Water

28) Scleranthus

29) Star of Bethlehem

30) Sweet Chestnut

31) Vervain

32) Vine

33) Walnut

34) Water Violet

35) White Chestnut


36) Wild Oat

37) Wild Rose

38) Willow

39) Rescue Remedy

CRISTALLI E METALLI



01) Avventurina

02) Sodalite

03) Onice nero

04) Agata dentritica

- 05) Quarzo citrino
- 06) Rodocrosite
- 07) Pietra del sole
- 08) Quarzo rosa
- 09) Agata corniola
- 10) Acquamarina
- 11) Pietra di luna
- 12) Ematite
- 13) Agata blu
- 14) Agata muschiata
- 15) Occhio di tigre
- 16) Agata Bostwana
- 17) Cristallo di rocca
- 18) Dumortierite
- 19) Diaspro
- 20) Ossidiana
- 21) Lepidolite
- 22) Corniola

23) Eliotropio

24) Quarzo Rosa

25) Tormalina nera

26) Ametista

27) Malachite

28) Turchese

29) Rubino

30) Zaffiro

31) Topazio

32) Zircone

33) Ambra

34) Corallo

35) Perla

36) Diamante


37) Oro

38) Platino

39) Argento

40) Altro

CAUSA DELLE MALATTIE



01) Alimentazione

02) Infezione batterica

03) Infezione virale


04) Ferita

- 05) Disturbi ereditari
- 06) Ferite trascurate
- 07) Infezioni trascurate
- 08) Intossicazione da alimenti
- 09) Intossicazione da medicinali
- 10) Allergie alimentari
- 11) Allergie da ambiente
- 12) Geopatie
- 13) Micosi
- 14) Parassiti
- 15) Carenza di attivita' fisica
- 16) Rapporti interpersonali
- 17) Emozioni non elaborate
- 18) Fatture
- 19) Malocchio
- 20) Traumi psichici
- 21) Paure
- 22) Gelosie


23) Sfiducia in se stessi

24) Stress

25) Altro




DECAGONO POTENZIATORE




VALORI GLICEMIA

I normali valori di glucosio nel sangue sono da 70 a 100 mg/100 ml

QUADRANTE TEMPERTURE




QUADRANTE PREVISIONI DEL TEMPO



- 1) Cielo sereno
- 2) Poco nuvoloso
- 3) Molto Nuvoloso
- 4) Foschia
- 5) Pioggia
- 6) Neve




Creato e Disegnato da: Guercioni Tiziano



SCALA BOVIS





BIBLIOGRAFIA

- **A.C.T.R.A Ravenna** – Dispense corsi e convegni
- **Alexander Rémi** – *Geobiologia* – Edizioni Red
- **Aristide Viero** – *Geobiologia tra radioestesia e raddomanzia* – Vannini Editrice
- **Aristide Viero** – *L'Energia svelata e rilevata* – Vannini Editrice
- **Blanche Merz** – *I luoghi alti* – Sugarco Edizioni
- **Boris Farkas** – *La radioestesia al servizio dell'uomo* – Vannini Editrice
- **Boris Farkas** – *La pratica della radioestesia* – Vannini Editrice
- **Bruno Allione** – *Il pendolo dell'architetto* – Edizioni Blu International Studio
- **Claudio Cornazzani** – *Il respiro della Terra* – Eifis Editore
- **Danielle Semelle** – *Il manuale di geobiologia* – Edizione Hobby Work
- **Diego Melandri** – *Le energie cosmiche e i loro effetti sulla vita dell'uomo*
- **Egidio De Carlini** – *Le meraviglie della radioestesia* – Vannini Editrice
- **GEA** – Dispense corsi
- **George Otto** – *Raggi tellurici* – Edizioni Centro di Benessere Psicofisico
- **Giampiero Quadrelli** – *L'energia di un santuario* – Macro Edizioni
- **Giampiero Quadrelli** – *Radioestesia salute ambiente* – Sugarco Edizioni
- **Giampiero Quadrelli** – *Radioestesia* – Stampato in proprio
- **Giorgio Fanti** – *Iniziazione alla radioestesia* – Edizioni Mediterranee
- **Helmut Maegdefrau** – *Il pendolo istruzioni d'uso e esercizi* – Edizioni Punto Energia s.r.l.
- **Manfred B. Hartmann** – *I mondi del raddomante* – Edizioni Il Punto d'Incontro
- **Markus Schirner** – *I mondi del pendolo* – Edizioni Il Punto d'Incontro
- **Jack F. Chandu** – *Manuale pratico del pendolo* – Hermes Edizioni
- **Jean-Louis Crozier** – *Il manuale della radioestesia* – Edizione Hobby Work
- **Pietro Zampa** – *Elementi di radioestesia* – Vannini Editrice
- **Roberto Zamperini** – *Terapia della casa* – Macro Edizioni

- **Umberto Bardelli** – *Metodo pratico per l'uso del pendolo* – Edizioni MEB
- **Sig Lonegren** – *Il pendolino* – Edizioni Tecniche Nuove
- **T. Guerzoni, S. Berti** – Dispense domoterapia e geobiologia – Accademia di Naturopatia ANEA
- **Yves Rocard** – *La scienza e i raddomanti* – Edizioni Longanesi & C.

Verdechiaro nasce dalla fusione del verde e del giallo e rappresenta la realizzazione nel concreto di un progetto individuato attraverso l'intuizione: poter contribuire alla circolazione delle idee in cui crediamo. Le nostre proposte editoriali sono libri che portano il seme di un messaggio evolutivo che sentiamo in modo particolare. Sono opere indirizzate alla mente e al cuore dell'uomo, che pensiamo non debbano mai essere disgiunti per il raggiungimento di una più profonda consapevolezza.

Che questi libri possano essere un faro per colui che desidera addentrarsi nel viaggio interiore.

Verdechiaro Edizioni
via Montecchio, 23/2
42031 Baiso (Reggio Emilia)
tel 0522 / 598264
fax 0522 / 993017
email info@verdechiaro.com
<http://www.verdechiaro.com>

Altri libri di verdechiaro edizioni per vivere in armonia con il nostro spazio



UNA CASA SANA PER VIVERE BENE

Tiziano Guerzoni


ISBN 978-88-88285-27-6

120 pag. € 16,00

La consapevolezza di vivere in ambienti sani aumenta ogni giorno di più e questo è un vero e proprio manuale dell'abitare sano. Questo libro prende in considerazione molti aspetti quali il luogo, i materiali, il clima, le geopatie, l'inquinamento elettromagnetico, la radioattività, il riscaldamento, il colore, l'illuminazione, cerca di fornire spiegazioni e propone soluzioni. Utilissimo sia all'utente privato che ad operatori di settore. Corredato di numerose immagini, grafici e tabelle.

Tiziano Guerzoni vive e lavora a Castelfranco Emilia, per informazioni e consulenze lo si può contattare al numero telefonico 059 / 951435

Altri libri di verdechiaro edizioni per vivere in armonia con il nostro spazio



FENG SHUI DELLA TERRA

Principi di geoterapia

Josè Manuel Chica

ISBN 88-88285-00-8

176 pag. euro 16,50

Questo libro esplora ed approfondisce la necessità di recuperare il contatto con la natura e la spontaneità mediante il Feng Shui, scienza ed arte della regolazione delle energie ambientali e vitali. Presenta i principi per localizzare le zone geopatogene e per correggere le influenze nocive mediante il riequilibrio dell'energia, il Feng Shui delle forme e dei grandi spazi, le cinque energie, le otto aree del Pa-kua, regolatori ed armonizzatori...



FENG SHUI PER BEBÈ

Manuale pratico per armonizzare
sé stessi e la casa aspettando il bebè

Josè Manuel Chica

ISBN 88-88285-09-1

176 pag. euro 18,00

È un viaggio nel mondo dell'energia, che inizia quando nella coppia sorge l'impulso a concepire un figlio. Da quel momento occorre fare spazio al nuovo essere che arriverà, sia nella casa che nel mondo interiore. Con queste tecniche ed esercizi i lettori avranno gli strumenti pratici che li aiuteranno a favorire il concepimento, la gravidanza ed i primi anni di vita del bebè.