Traceability Matrix

- R1. Requisiti di operazione
- R2. Requisiti di operazioni sullo stack
- R3. Requisiti di interfaccia
- R4. Requisiti di manipolazione dello stack

REQUIREMENTS	BF (BUSINESS FLOW)	IF (INDIVIDUALLY FUNCTIONALITY)	DESIGN	TEST
Operazione +	1	1.1		
Operazione -	1	1.2		
Operazione *	1	1.3		
Operazione /	1	1.4		
Operazione SQRT	1	1.5		
Operazione +/-	1	1.6		
Inserire numero complesso in notazione cartesiana	1	1.7		
Stack per memorizzare gli operandi e il risultato delle operazioni.	2	2.1		
Interfaccia che mostri gli operandi in cima allo stack e mostri il risultato delle operazioni.	2	2.2		
Operazione stack: CLEAR	2	2.3		
Operazione stack: DROP	2	2.4		
Operazione stack: DUP	2	2.5		
Operazione stack: SWAP	2	2.6		
Operazione stack: OVER	2	2.7		
variabili dalla a alla z per contenere diversi valori nello stack	3	3.1		
Operazioni variabili: +x	3	.32		
Operazioni variabili: -x	3	.3.		
Operazioni variabili: <x< td=""><td>3</td><td>3.4</td><td></td><td></td></x<>	3	3.4		
Operazioni variabili: >x	3	3.5		