## Specifica di vendita Manufacturing site is certified according to ISO14001 and

OHSAS 18001 standards

sederma
Specifica preparata
Sederma SAS
29 rue du Chemin vert - B.P.33
78612 Le Perray-en-Yvelines
France

La Duellepi S.r.l.

Via Laiasso 2/r

16122 Genova GE

**Data:** 12.04.2019 **Pagina :** 1 o 2 **Vostro Fax:** 010 8354467

Nome prodotto:HYDRERGY™ PHCodice prodotto:SE28033/0001/2P42Specifica:01-FEB-11 - RV 2.0

Periodo di validità del Certificato di Analisi per materiale stoccato in contenitori chiusi, ambiente fresco ed asciutto (se non diversamente specificato): 730 giorni.

Metodo	Caratteristiche	Limiti di specifica		Unità
d'analisi N°		Inferiore	Superior	e
AV002080	APPEARANCE FORM	LIQUID		
AV002090	APPEARANCE COLOUR	YELLOW GREEN TO YELLOW ORANGE		
AV002100	APPEARANCE CLARITY	CLEAR		
EV000170	WATER CONTENT	55,0	65,0	%
	KARL FISCHER			
FV000010	pH VALUE	5,0	7,0	
FV000920	SPECIFIC GRAVITY	1,095	1,115	
	(20°C)			
FV000930	REFRACTIVE INDEX	1,375	1,395	
	(25°C)			
LV001480	POLYGLUCURONATE	1,2	5,0	g/l
	CONTENT		·	
JV000780	TOTAL AEROBIC	100 CFU/G MAX		
	MICROBIAL COUNT			
JV000780	TOTAL COMBINED	10 CFU/G MA	XA	
	YEASTS/MOULDS COUNT			

Long term storage, recommended between +4°C and +7°C.

The performed analysis are guaranteed when product is stored in original

packaging and at recommended temperature.

Le future consegne saranno analizzate sulla base della nuova specifica ed i risultati saranno riportati nel Certificato di Analisi.

## sederma Specifica preparata Sederma SAS 29 rue du Chemin vert - B.P.33 78612 Le Perray-en-Yvelines France

Specifica di vendita

Manufacturing site is certified according to ISO14001 and OHSAS 18001 standards

**Pagina:** 2 0 2

Nome prodotto: HYDRERGY™ PH Codice prodotto: SE28033/0001/2P42

Se accetta questa specifica, completi la seguente sezione e la invii alla persona designata di seguito. Se non riceveremo una Sua risposta entro 14 giorni, considereremo accettata la specifica da parte Sua. Se non è d'accordo, evidenzi le discrepanze e completi la seguente sezione omettendo la firma.

Nome:		
Posizione:		
Società:		
Firma:		
Data:		
Prodotto da:-		
Stefania Zugni		
Tel No. Fax No.		
E-mail Stefania.Zugni@Croda.com		