


01-splash · Splash de abertura

Conferir: Mascote, título, barra de progresso no destaque, texto de boot

Claro




Escuro




02-sem-dispositivo-procurando · Sem dispositivo, procurando

Conferir: Estado vazio enquanto o motor ainda não respondeu ao diagnóstico

Claro




Escuro




02b-sem-dispositivo-diagnostico · Sem dispositivo, diagnóstico medido

Conferir: Cartões iOS e Android com checagens reais, ações sugeridas, rodapé do último scan

Claro




Escuro




03-page-objects-inicial · Page Objects, aparelho conectado sem passos

Conferir: Espelho, editores vazios, inspector com a hierarquia, toolbar completa

Claro




Escuro




03b-page-objects-passo-selecionado · Page Objects com passos, um selecionado

Conferir: Passos na barra lateral, código do passo destacado, subtítulo "Passo N de M"

Claro




Escuro




03c-page-objects-lado-a-lado · Page Objects, editores lado a lado

Conferir: Ações e locators divididos, numeração, realce Python

Claro




Escuro




03d-modo-zen · Modo Zen

Conferir: Sem barra lateral e sem inspector: só espelho e workspace

Claro




Escuro




04-rede-vazia · Rede HTTP sem tráfego

Conferir: Barra acessória, estado vazio com a ação de iniciar

Claro




Escuro




04b-rede-detalhe-post · Rede HTTP, requisição POST 201

Conferir: Cores de método e status, Request e Response lado a lado, JSON formatado

Claro




Escuro




04c-rede-tunnel-https · Rede HTTP, túnel CONNECT

Conferir: Estado de túnel HTTPS no lugar do corpo

Claro




Escuro




04d-rede-erro-422 · Rede HTTP, erro 422

Conferir: Cor 4xx igual na tabela e no detalhe, corpo do erro

Claro




Escuro




05-analytics-vazio · Analytics sem eventos

Conferir: Origem do tagueamento no iOS, estado vazio com Iniciar Escuta

Claro




Escuro




05b-analytics-evento · Analytics, evento selecionado

Conferir: Tabela, Parâmetros e Log Bruto

Claro




Escuro




06-relatorio-vazio · Relatório sem spec

Conferir: Funciona sem aparelho; duas ações (importar prints, abrir spec)

Claro




Escuro




06b-relatorio-spec-aberta · Relatório, spec aberta

Conferir: Cartão com o resumo da spec e o botão Auditar

Claro



Escuro



06c-relatorio-divergencia · Relatório, variação divergente

Conferir: Conformidade, filtros, tabela, validação parâmetro a parâmetro, bloco, card no inspector

Claro

Workspace

Page Objects

Rede HTTP

Analytics

Relatório

Fluxo - fluxo

Nenhum passo gravado.

Relatório

Teste - 7 validações - 42,9% conforme

Nenhum dispositivo

Registrar logs

Gravar passo

Buscar em eventos, parâmetros e divergir

Teste - spec.json

log_obtido.json

Android

Audit

Exportar

Copiar

Card do Figma

42,9% conforme

3 OK

2 divergentes

2 não disparadas

3 fora da spec

1 alerta

Android - log.json - 10 eventos

Todas 7

Pedem Ação 4

Divergentes 2

Não Disparadas 2

OK 3

Fora da Spec 4

Status	Seção	Fluxo	Evento	Variação	Divergências	Horário
OK	Home	—	screen_view	app:credito:home		10:
OK	Simulação	CPA - credito-pess...	interaction_credito_pessoal	click:parcelas		10:
⚠ Não disparado	Simulação	CPA - credito-pess...	interaction_credito_pessoal	click:(numero)-parcela-sen-segu...	Não disparado no log	10:
🔴 Divergente	Simulação	CPAGI - credito-inv...	interaction_credito_investment...	click:parcelas	component: obtido toggle, esperado button	10:
⚠ Não disparado	Simulação	CPAGI - credito-inv...	interaction_credito_investment...	click:(numero)-parcela-sen-segu...	Não disparado no log	10:
OK	Simulação	CPA - credito-pess...	add_to_cart	app:credito:pessoal:simulacao		10:
🔴 Divergente	Simulação	CPAGI - credito-inv...	add_to_cart	app:credito:investimentos:simul...	screen_name: obtido app:credito:investimentos...	10:

Validação 🔴 Divergente

Simulação - interaction_credito_(fluxo) - CPAGI - credito-investimentos - log 10:02:00.000 - 1 disparo(s)

Parâmetro	Obtido	Esperado
screen_name	app:credito:investimentos:simulacao	app:credito:investimentos:simulacao
flow_name	credito-investimentos	credito-investimentos
component	toggle	button
detail	click:parcelas	click:parcelas

Bloco

// CPAGI - interaction_credito_investimentos [ERRO]
// log 10:02:00.000 - 1 disparo(s)
{
 "screen_name": "app:credito:investimentos:simulacao", ✓
 "flow_name": "credito-investimentos", ✓
 "component": "toggle", ✗
 // ↳ esperado: button
 "detail": "click:parcelas" ✓
}

Escuro

Workspace

Page Objects

Rede HTTP

Analytics

Relatório

Fluxo - fluxo

Nenhum passo gravado.

Relatório

Teste - 7 validações - 42,9% conforme

Nenhum dispositivo

Registrar logs

Gravar passo

Buscar em eventos, parâmetros e divergir

Teste - spec.json

log_obtido.json

Android

Audit

Exportar

Copiar

Card do Figma

42,9% conforme

3 OK

2 divergentes

2 não disparadas

3 fora da spec

1 alerta

Android - log.json - 10 eventos

Todas 7

Pedem Ação 4

Divergentes 2

Não Disparadas 2

OK 3

Fora da Spec 4

Status	Seção	Fluxo	Evento	Variação	Divergências	Horário
OK	Home	—	screen_view	app:credito:home		10:
OK	Simulação	CPA - credito-pess...	interaction_credito_pessoal	click:parcelas		10:
⚠ Não disparado	Simulação	CPA - credito-pess...	interaction_credito_pessoal	click:(numero)-parcela-sen-segu...	Não disparado no log	10:
🔴 Divergente	Simulação	CPAGI - credito-inv...	interaction_credito_investment...	click:parcelas	component: obtido toggle, esperado button	10:
⚠ Não disparado	Simulação	CPAGI - credito-inv...	interaction_credito_investment...	click:(numero)-parcela-sen-segu...	Não disparado no log	10:
OK	Simulação	CPA - credito-pess...	add_to_cart	app:credito:pessoal:simulacao		10:
🔴 Divergente	Simulação	CPAGI - credito-inv...	add_to_cart	app:credito:investimentos:simul...	screen_name: obtido app:credito:investimentos...	10:

Validação 🔴 Divergente

Simulação - interaction_credito_(fluxo) - CPAGI - credito-investimentos - log 10:02:00.000 - 1 disparo(s)

Parâmetro	Obtido	Esperado
screen_name	app:credito:investimentos:simulacao	app:credito:investimentos:simulacao
flow_name	credito-investimentos	credito-investimentos
component	toggle	button
detail	click:parcelas	click:parcelas

Bloco

// CPAGI - interaction_credito_investimentos [ERRO]
// log 10:02:00.000 - 1 disparo(s)
{
 "screen_name": "app:credito:investimentos:simulacao", ✓
 "flow_name": "credito-investimentos", ✓
 "component": "toggle", ✗
 // ↳ esperado: button
 "detail": "click:parcelas" ✓
}

06d-relatorio-fora-da-spec · Relatório, fora da spec e alertas

Conferir: Tabela de eventos sem card e alertas, detalhe explicando o que conferir

Claro

Workspace

</> Page Objects

Rede HTTP

Analytics

Relatório 4

Fluxo - fluxo

Nenhum passo gravado.

Relatório

Teste - 7 validações - 42,9% conforme

Nenhum dispositivo

Repassar toque

Gravar passo

Buscar em eventos, parâmetros e divergêr

Teste - spec.json

0 Eventos Capturados (0)

Android

Audit

Exportar

Copiar

Card do Figma

42,9% conforme

3 OK

2 divergentes

2 não disparadas

3 fora da spec

1 alerta

Android - log.json - 10 eventos

Todas 7

Pedem Ação 4

Divergentes 2

Não Disparadas 2

OK 3

Fora da Spec 4

Tipo	Evento	Tela	Componente	Detail	Veze
Fora da spec	interaction_credito_pes...	app:credito:peessoal:det...	button	click:parcelas	1
Fora da spec	screen_view	app:credito:outra-tela			1
Fora da spec	modal_view	app:credito:peessoal:sim...	modal	calendario	1
Alerta	app_exception	app:credito:peessoal:sim...			1

Selecione uma validação para ver o card da spec.

Fora da Spec 1

Evento dos fluxos da spec que nenhum card cobre. Confira se falta um card no Figma ou se o app dispara a mais.

evento	interaction_credito_pessoal
tela	app:credito:peessoal:detalhes-da-proposta
flow_name	credito-pessoal
component	button
detail	click:parcelas
disparos	1

+

Procurando...

WDA

ADB server

Proxy MITM

FA listener

Motor 3.0.0 conectado

Escuro

Workspace

</> Page Objects

Rede HTTP

Analytics

Relatório 4

Fluxo - fluxo

Nenhum passo gravado.

Relatório

Teste - 7 validações - 42,9% conforme

Nenhum dispositivo

Repassar toque

Gravar passo

Buscar em eventos, parâmetros e divergêr

Teste - spec.json

0 Eventos Capturados (0)

Android

Audit

Exportar

Copiar

Card do Figma

42,9% conforme

3 OK

2 divergentes

2 não disparadas

3 fora da spec

1 alerta

Android - log.json - 10 eventos

Todas 7

Pedem Ação 4

Divergentes 2

Não Disparadas 2

OK 3

Fora da Spec 4

Tipo	Evento	Tela	Componente	Detail	Veze
Fora da spec	interaction_credito_pes...	app:credito:peessoal:det...	button	click:parcelas	1
Fora da spec	screen_view	app:credito:outra-tela			1
Fora da spec	modal_view	app:credito:peessoal:sim...	modal	calendario	1
Alerta	app_exception	app:credito:peessoal:sim...			1

Selecione uma validação para ver o card da spec.

Fora da Spec 1

Evento dos fluxos da spec que nenhum card cobre. Confira se falta um card no Figma ou se o app dispara a mais.

evento	interaction_credito_pessoal
tela	app:credito:peessoal:detalhes-da-proposta
flow_name	credito-pessoal
component	button
detail	click:parcelas
disparos	1

+

Procurando...

WDA

ADB server

Proxy MITM

FA listener

Motor 3.0.0 conectado

06e-relatorio-revisao-importacao · Relatório, revisão da importação (sheet)

Conferir: Dúvidas do OCR por card, Usar Esta Spec como botão padrão

Claro

Rascunho da spec gerado

2 prints lidos · 5 pontos para conferir. Gravado em demanda.json, sem tocar em spec existente. Confira antes de auditar: o OCR pode trocar uma letra ou pular uma linha.

interaction_credito_{fluxo}

home.png

⚠ parâmetro 'screen name' lido como 'screen_name'

⚠ detail: item 'clickifechar' lido como 'click:fechar'

⚠ detail: exemplo 'click:10-parcela-com-seguro' generalizado para 'click:[numero]-parcela-com-seguro' (padrão da tabela)

add_to_cart

simulacao.png

⚠ items.item_category: 'Simulacao' lido como 'simulacao'

⚠ items: exemplo da spec é do fluxo 'pessoal'; item_id fixado só para 'pessoal'

Mostrar no Finder

Abrir no Editor

Fechar

Usar Esta Spec

Escuro

Rascunho da spec gerado

2 prints lidos · 5 pontos para conferir. Gravado em demanda.json, sem tocar em spec existente. Confira antes de auditar: o OCR pode trocar uma letra ou pular uma linha.

interaction_credito_{fluxo}

home.png

⚠ parâmetro 'screen name' lido como 'screen_name'

⚠ detail: item 'clickifechar' lido como 'click:fechar'

⚠ detail: exemplo 'click:10-parcela-com-seguro' generalizado para 'click:[numero]-parcela-com-seguro' (padrão da tabela)

add_to_cart

simulacao.png

⚠ items.item_category: 'Simulacao' lido como 'simulacao'

⚠ items: exemplo da spec é do fluxo 'pessoal'; item_id fixado só para 'pessoal'

Mostrar no Finder

Abrir no Editor


Fechar

Usar Esta Spec


07-janela-minima · Janela no tamanho mínimo (980×640)

Conferir: Toolbar manda o excedente para o menu », colunas no mínimo, nada cortado

Claro



Escuro



08-estrutura-do-fluxo · Estrutura do fluxo (sheet)

Conferir: Tabela ordenável dos passos, Copiar resumo, Fechar

Claro

Estrutura do fluxo

fluxo - 6 passos.

#	Ação	Elemento	Estratégia	Coordenadas/Seletor
1	click	Simular crédito	ID	Simular crédito
2	send_keys	campo_cpf	ID	campo_cpf
3	send_keys	campo_valor	ID	campo_valor
4	click	Continuar	ID	Continuar
5	click	Confirmar contratação	XPath	Confirma...tratação
6	click	toque em 1095, 210	Coords	x: 1095, y: 210

Copiar Resumo

Rodar...

Concluir

Escuro

Estrutura do fluxo

fluxo - 6 passos.

#	Ação	Elemento	Estratégia	Coordenadas/Seletor
1	click	Simular crédito	ID	Simular credito
2	send_keys	campo_cpf	ID	campo_cpf
3	send_keys	campo_valor	ID	campo_valor
4	click	Continuar	ID	Continuar
5	click	Confirmar contratação	XPath	Confirma...tratação
6	click	toque em 1095, 210	Coords	x: 1095, y: 210

Copiar Resumo


Rodar...

Concluir


08b-execucao-rodando · Executar fluxo, em andamento (sheet)

Conferir: Selo, progresso, passo ativo, terminal, Interromper destrutivo e nunca padrão

Claro



Escuro



08c-execucao-sucesso · Executar fluxo, concluído (sheet)

Conferir: Todos os passos OK, Concluir habilitado

Claro

Executar fluxo · fluxo Concluído

WDA

Proxy

passo 6 de 6

click Simular crédito

send_keys campo_cpf

send_keys campo_valor

click Continuar

click Confirmar contratação

click toque em 1095, 210

.....

....

.flow_runner.py

stdout · streaming

10:56:11 [INFO] Sessão Appium aberta · XCUITest · iPhone 16 (iOS 18.6)

10:56:12 [RUN] passo 1 · click BOTAO_SIMULAR_CREDITO

10:56:13 [PASS] passo 1 ok

10:56:14 [HTTP] POST /v2/credito/simulacao → 201 (812 ms)

10:56:15 [FA] simulacao_credito_iniciada

10:56:16 [RUN] passo 2 · send_keys CAMPO_CPF

10:56:11 [PASS] 6 passos ok

6 aprovados · 0 falhas · tempo 0,0 s

Abrir Log

Concluir

Escuro

Executar fluxo · fluxo Concluído

WDA

Proxy

passo 6 de 6

click Simular crédito

send_keys campo_cpf

send_keys campo_valor

click Continuar

click Confirmar contratação

click toque em 1095, 210

.....

....

.flow_runner.py

stdout · streaming

10:56:13 [INFO] Sessão Appium aberta · XCUITest · iPhone 16 (iOS 18.6)

10:56:14 [RUN] passo 1 · click BOTAO_SIMULAR_CREDITO

10:56:15 [PASS] passo 1 ok

10:56:16 [HTTP] POST /v2/credito/simulacao → 201 (812 ms)

10:56:17 [FA] simulacao_credito_iniciada

10:56:18 [RUN] passo 2 · send_keys CAMPO_CPF

10:56:13 [PASS] 6 passos ok

6 aprovados · 0 falhas · tempo 0,0 s

Abrir Log

Concluir

22 / 29

08d-execucao-falha · Executar fluxo, falha no passo 5 (sheet)

Conferir: Passo que falhou marcado, linha FAIL no terminal

Claro

Executar fluxo · fluxo

Falha

WDAProxy

passo 5 de 6

click Simular crédito

send_keys campo_cpf

send_keys campo_valor

click Continuar

click Confirmar contratação

click toque em 1095, 210

.flow_runner.py

stdout · streaming

10:56:14 [INFO] Sessão Appium aberta · XCUITest · iPhone 16 (iOS 18.6)

10:56:15 [RUN] passo 1 · click BOTAO_SIMULAR_CREDITO

10:56:16 [PASS] passo 1 ok

10:56:17 [HTTP] POST /v2/credito/simulacao → 201 (812 ms)

10:56:18 [FA] simulacao_credito_iniciada

10:56:19 [RUN] passo 2 · send_keys CAMPO_CPF

10:56:14 [FAIL] NoSuchElementException: BOTAO_CONFIRMAR_CONTRATACAO não ficou visível em 15 s

4 aprovados · 1 falha · tempo 0,0 s

Abrir Log

Concluir

Escuro

Executar fluxo · fluxo

Falha

WDAProxy

passo 5 de 6

click Simular crédito

send_keys campo_cpf

send_keys campo_valor

click Continuar

click Confirmar contratação

click toque em 1095, 210

.flow_runner.py

stdout · streaming

10:56:16 [INFO] Sessão Appium aberta · XCUITest · iPhone 16 (iOS 18.6)

10:56:17 [RUN] passo 1 · click BOTAO_SIMULAR_CREDITO

10:56:18 [PASS] passo 1 ok

10:56:19 [HTTP] POST /v2/credito/simulacao → 201 (812 ms)

10:56:20 [FA] simulacao_credito_iniciada

10:56:21 [RUN] passo 2 · send_keys CAMPO_CPF

10:56:16 [FAIL] NoSuchElementException: BOTAO_CONFIRMAR_CONTRATACAO não ficou visível em 15 s

4 aprovados · 1 falha · tempo 0,0 s

Abrir Log


Concluir

23 / 29


09-correlacao · Correlação (popover)

Conferir: Último passo, requisições e eventos na janela do toque, gerar asserção

Claro



Escuro



10-ajustes-geral · Ajustes > Geral

Conferir: Formulário nativo, aparência, seletor padrão, espelho automático

Claro

Aparência:

Sistema

Claro

Escuro

Seletor padrão:

Auto

Ao conectar:

☒

Iniciar o espelho automaticamente

O espelho começa assim que um aparelho é detectado.

Escuro

Aparência:

Sistema

Claro

Escuro

Seletor padrão:

Auto

Ao conectar:

☒


Iniciar o espelho automaticamente

O espelho começa assim que um aparelho é detectado.


10b-ajustes-conexoes · Ajustes > Conexões

Conferir: Endereços do motor só para leitura

Claro



Escuro



10c-ajustes-paletas · Ajustes › Paletas

Conferir: Galeria das nove paletas com prévia e checagens de contraste

Claro

Paletas

Oito temas para o Mo baile, quatro claros e quatro escuros, inspirados em designers de interiores, mais um extra. Cada paleta troca as mesmas cores da interface, tem variação de alto contraste e passa nas checagens de contraste e de distância entre o destaque e as cores de estado. Uma paleta clara ou escura define a aparência do app.

Padrão

Sessão

Espeelho

Page Objects

Rede HTTP

Rede HTTP

GET /api/v2/user 200

POST /collect/events 302

DELETE /cart/items/42 404

V B

XCUIElementTypeButton

WDA 8100

Exportar HAR...

Praia Padrão do Mo baile

Flamingo e alien numa piscina, as cores do ícone. Tem versão clara e escura e segue Ajustes › Geral › Aparência.

Janela

Conteúdo

Sidebar

Texto

Destaque

Link

Cat. 2

Cat. 3

Sucesso

Aviso

Erro

#E6E7EE

#FFFFFF

#E6E7EE

#141543

#C2456E

#B23A63

#4A8550

#2878A3

#3E7A45

#8A5A00

#D70015

✓ Texto principal 13.1:1

✓ Texto secundário 5.6:1

✓ Texto sobre destaque 4.8:1

✓ Link / texto de destaque 4.8:1

✓ Erro 5.4:1

✓ Sucesso 5.2:1

✓ Aviso 5.9:1

✓ Destaque ≠ erro/aviso/sucesso ΔE 0.10

Claros

Sessão

Espeelho

Rede HTTP

GET /api/v2/user 200

POST /collect/events 302

Escuro

Paletas

Oito temas para o Mo baile, quatro claros e quatro escuros, inspirados em designers de interiores, mais um extra. Cada paleta troca as mesmas cores da interface, tem variação de alto contraste e passa nas checagens de contraste e de distância entre o destaque e as cores de estado. Uma paleta clara ou escura define a aparência do app.

Padrão

Sessão

Espeelho

Page Objects

Rede HTTP

Rede HTTP

GET /api/v2/user 200

POST /collect/events 302

DELETE /cart/items/42 404

V B

XCUIElementTypeButton

WDA 8100

Exportar HAR...

Praia Padrão do Mo baile

Flamingo e alien numa piscina, as cores do ícone. Tem versão clara e escura e segue Ajustes › Geral › Aparência.

Janela

Conteúdo

Sidebar

Texto

Destaque

Link

Cat. 2

Cat. 3

Sucesso

Aviso

Erro

#E6E7EE

#FFFFFF

#E6E7EE

#141543

#C2456E

#B23A63

#4A8550

#2878A3

#3E7A45

#8A5A00

#D70015

✓ Texto principal 13.1:1

✓ Texto secundário 5.6:1

✓ Texto sobre destaque 4.8:1

✓ Link / texto de destaque 4.8:1

✓ Erro 5.4:1

✓ Sucesso 5.2:1

✓ Aviso 5.9:1

✓ Destaque ≠ erro/aviso/sucesso ΔE 0.10

Claros

Sessão

Espeelho

Rede HTTP

GET /api/v2/user 200

POST /collect/events 302

27 / 29

11-paleta-terracota · Janela com a paleta Terracota (escura)

Conferir: Paleta impõe a aparência; barra lateral na cor da paleta

Paleta

Workspace

</> Page Objects6

Rede HTTP6

Analytics3

Relatório

Fluxo · fluxo

click Simular crédito

send_keys campo... *****

send_keys campo_v... ****

click Continuar

click Confirmar contratação

click toque em 1095, 210

Espeelho24 fpsProxy 8082 ativo

9:41

Crédito pessoal

Simule seu crédito em minutos

Sem compromisso. A taxa aparece antes de você contratar.

CPF000.000.000-00

Valor desejadoR\$ 5.000,00

Continuar - 212x32 pt

Continuar

Agora não

MétodoStatusHostCaminhoTamanhoTempo

POST201api.bancopraia.com.br/v2/credito/simulacao88 B812 ms

CONNECT200app-measurement.com:4430 B

GET304cdn.bancopraia.com.br/img/onboarding/credito@3x.png0 B41 ms

POST422api.bancopraia.com.br/v2/credito/contratacao79 B

GET500api.bancopraia.com.br/v2/clientes/me/preferencias0 B12 s

DELETEapi.bancopraia.com.br/v2/credito/simulacao/sim_8f2c0 B

Request POST

Accept-Languagept-BR

AuthorizationBearer eyJhbGciOi...

Content-Typeapplication/json

User-AgentBancoPraia/5.42.0 (iPhone; iOS 18.6; Scale/3.00)

Response 201 · 812 ms

{

"cet_anual": 28.4,

"parcelas": 12,

"simulacao_id": "sim_8f2c",

"valor_parcela": 487.32

}

Hierarquia 11

Buscar texto, ID ou XPath

Banco Praia

XCUIElementTypeWindow

Crédito pessoal

Voltar

Crédito pessoal

conteudo

Simule seu cr...o em minutos

CPF

Valor desejado

Continuar

Agora não

Atributos

Copiar Tudo

typeXCUIElementTypeButton

nameContinuar

labelContinuar

bounds[32,700][361,750]

center[196,725]

clickabletrue

+iPhone 16 conectado

WDAADB serverProxy MITMFA listener

Passo 6 gravado · click TOQUE_FECHAR

x 196 · y 72524 fpssettle 180 ms latência 42 ms

28 / 29

11b-paleta-salvia · Janela com a paleta Sálvia & Palha (clara)

Conferir: Mesma estrutura com outra identidade

Paleta

Workspace

</> Page Objects6

Rede HTTP6

Analytics3

Relatório

Fluxo - fluxo

click Simular crédito

send_keys campo... *****

send_keys campo_v... ****

click Continuar

click Confirmar contratação

click toque em 1095, 210

Page Objects

Passo 2 de 6 · iPhone 16

iPhone 16

Repassar toque

Gravar passo

Espelho

24 fps

Seletor: AutoIDXPathCoords

pages / feature.py

23 linhas

pages / feature.py

1def click_botao_simular_credito(self):

2self.wait_to_be_visible(self.locators['onboarding_credito_objs'].BOTAO_SIMULAR_CREDITO, 15)

3self.click(self.locators['onboarding_credito_objs'].BOTAO_SIMULAR_CREDITO, 2)

4

5def preencher_campo_cpf(self, texto):

6self.wait_to_be_visible(self.locators['onboarding_credito_objs'].CAMPO_CPF, 15)

7self.send_keys(self.locators['onboarding_credito_objs'].CAMPO_CPF, texto)

8

9def preencher_campo_valor(self, texto):

10self.wait_to_be_visible(self.locators['onboarding_credito_objs'].CAMPO_VALOR, 15)

11self.send_keys(self.locators['onboarding_credito_objs'].CAMPO_VALOR, texto)

12

13def click_botao_continuar(self):

14self.wait_to_be_visible(self.locators['onboarding_credito_objs'].BOTAO_CONTINUAR, 15)

15self.click(self.locators['onboarding_credito_objs'].BOTAO_CONTINUAR, 2)

16

17def click_botao_confirmar_contratacao(self):

18self.wait_to_be_visible(self.locators['onboarding_credito_objs'].BOTAO_CONFIRMAR_CONTRATACAO, 15)

19self.click(self.locators['onboarding_credito_objs'].BOTAO_CONFIRMAR_CONTRATACAO, 2)

20

21def click_toque_fechar(self):

22self.wait_to_be_visible(self.locators['onboarding_credito_objs'].TOQUE_FECHAR, 15)

23self.click(self.locators['onboarding_credito_objs'].TOQUE_FECHAR, 2)

24

Hierarquia 11

Buscar texto, ID ou XPath

Banco Praia

XCUISElementTypeWindow

Crédito pessoal

B Voltar

T Crédito pessoal

conteudo

Simule seu cr...o em minutos

I CPF

I Valor desejado

B Continuar

B Agora não

Atributos

Copiar Tudo

type XCUISElementTypeButton

name Continuar

label Continuar

bounds [32,700][361,750]

center [196,725]

clickable true

Atualizar

passo 2 · send_keys · id

Código sincronizado

x 196 · y 725 24 fps settle 180 ms latência 42 ms

29 / 29