
01-splash · Splash de abertura

Conferir: Mascote, título, barra de progresso no destaque, texto de boot

Claro




Escuro




02-sem-dispositivo-procurando · Sem dispositivo, procurando

Conferir: Estado vazio enquanto o motor ainda não respondeu ao diagnóstico

Claro




Escuro




02b-sem-dispositivo-diagnostico · Sem dispositivo, diagnóstico medido

Conferir: Cartões iOS e Android com checagens reais, um só próximo passo em destaque, rodapé da última verificação

Claro




Escuro




02c-inicio-falta-instalar · Início no dia a dia, sem aparelho

Conferir: Saudação, cápsula do ambiente com a pendência, alvos com Iniciar e o aviso Só espelho com Resolver, atalho do Relatório, áreas com ⌘1–⌘4, recentes e novidades; Ambiente com contag

Claro




Escuro




02d-inicio-sem-python · Início, Mac sem Python que sirva

Conferir: O motor não sobe: o Início ainda diz o que falta e oferece instalar e reiniciar

Claro




Escuro




02e-inicio-aparelho-conectado · Início no dia a dia, aparelho conectado

Conferir: Miniatura do último quadro, chip da plataforma, ações em cápsula, status vivos à direita

Claro




Escuro




02f-inicio-primeira-vez · Início, primeira vez nesta máquina

Conferir: Três passos: motor pronto, Android e iOS com o que foi achado e o sugerido em destaque, conectar desabilitado

Claro




Escuro




02g-ambiente · Ambiente

Conferir: Resumo por grupo, pendência com comando e Instalar no Terminal, tabela Área × iOS × Android, componentes por grupo com o pendente antes

Claro




Escuro




03-page-objects-inicial · Page Objects, aparelho conectado sem passos

Conferir: Espelho, editores vazios, inspector com a hierarquia, toolbar completa

Claro




Escuro




03b-page-objects-passo-selecionado · Page Objects com passos, um selecionado

Conferir: Passos na barra lateral, código do passo destacado, subtítulo "Passo N de M"

Claro




Escuro




03c-page-objects-lado-a-lado · Page Objects, editores lado a lado

Conferir: Ações e locators divididos, numeração, realce Python

Claro




Escuro




03d-modo-zen · Modo Zen

Conferir: Sem barra lateral e sem inspector: só espelho e workspace

Claro




Escuro




04-rede-vazia · Rede HTTP sem tráfego

Conferir: Barra acessória, estado vazio com a ação de iniciar

Claro




Escuro




04b-rede-detalhe-post · Rede HTTP, requisição POST 201

Conferir: Cores de método e status, Request e Response lado a lado, JSON formatado

Claro




Escuro




04c-rede-tunel-https · Rede HTTP, túnel CONNECT

Conferir: Estado de túnel HTTPS no lugar do corpo

Claro




Escuro




04d-rede-erro-422 · Rede HTTP, erro 422

Conferir: Cor 4xx igual na tabela e no detalhe, corpo do erro

Claro




Escuro




05-analytics-vazio · Analytics sem eventos

Conferir: Origem do tagueamento no iOS, estado vazio com Iniciar Escuta

Claro




Escuro




05b-analytics-evento · Analytics, evento selecionado

Conferir: Tabela, Parâmetros e Log Bruto

Claro




Escuro




06-relatorio-vazio · Relatório sem spec

Conferir: Funciona sem aparelho; duas ações (importar prints, abrir spec)

Claro




Escuro




06b-relatorio-spec-aberta · Relatório, spec aberta

Conferir: Cartão com o resumo da spec e o botão Auditar

Claro




Escuro




06c-relatorio-divergencia · Relatório, variação divergente

Conferir: Conformidade, filtros, tabela, validação parâmetro a parâmetro, bloco, card no inspector

Claro




Escuro




06d-relatorio-fora-da-spec · Relatório, fora da spec e alertas

Conferir: Tabela de eventos sem card e alertas, detalhe explicando o que conferir

Claro




Escuro



06e-relatorio-revisao-importacao · Relatório, revisão da importação (sheet)

Conferir: Dúvidas do OCR por card, Usar Esta Spec como botão padrão

Claro




Escuro




07-janela-minima · Janela no tamanho mínimo (980×640)

Conferir: Toolbar manda o excedente para o menu », colunas no mínimo, nada cortado

Claro




Escuro



08-estrutura-do-fluxo · Estrutura do fluxo (sheet)

Conferir: Tabela ordenável dos passos, Copiar resumo, Fechar

Claro




Escuro




08b-execucao-rodando · Executar fluxo, em andamento (sheet)

Conferir: Selo, progresso, passo ativo, terminal, Interromper destrutivo e nunca padrão

Claro




Escuro




08c-execucao-sucesso · Executar fluxo, concluído (sheet)

Conferir: Todos os passos OK, Concluir habilitado

Claro




Escuro




08d-execucao-falha · Executar fluxo, falha no passo 5 (sheet)

Conferir: Passo que falhou marcado, linha FAIL no terminal

Claro




Escuro



09-correlacao · Correlação (popover)

Conferir: Último passo, requisições e eventos na janela do toque, gerar asserção

Claro




Escuro




10-ajustes-geral · Ajustes › Geral

Conferir: Formulário nativo, aparência, seletor padrão, espelho automático

Claro




Escuro



10b-ajustes-conexoes · Ajustes › Conexões

Conferir: Endereços do motor só para leitura

Claro




Escuro




10c-ajustes-paletas · Ajustes › Paletas

Conferir: Galeria das nove paletas com prévia e checagens de contraste

Claro




Escuro



11-paleta-terracota · Janela com a paleta Terracota (escura)

Conferir: Paleta impõe a aparência; barra lateral na cor da paleta

Paleta



11b-paleta-salvia · Janela com a paleta Sálvia & Palha (clara)

Conferir: Mesma estrutura com outra identidade

Paleta

