




# PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA “CONEJITO BLANCO” 2025



| ELABORADO POR:                                              | VALIDADO POR                                         | APROBADO POR:                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DIRECTORA<br>JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA<br>CONEJITO BLANCO | UNIDAD DE SEGURIDAD Y<br>SALUD LABORAL<br>DGDP - VGI | ENCARGADA DE SEGURIDAD<br>JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA<br>CONEJITO BLANCO |
| Corina Guajardo Beltrán                                     | Mauricio Larco Ampuero                               | Benedicta Estay Balbontín                                                |
|                                                             |                                                      |                                                                          |
| Firma y fecha                                               | Firma y fecha                                        | Firma y fecha                                                            |
|                                                             |                                                      |                                                                          |



## Índice

|           |                                                                                   |                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>INTRODUCCIÓN.....</b>                                                          | <b>4</b>                             |
| <b>2</b>  | <b>OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS .....</b>                                       | <b>5</b>                             |
| <b>3</b>  | <b>MARCO LEGAL .....</b>                                                          | <b>5</b>                             |
| <b>4</b>  | <b>CONCEPTOS .....</b>                                                            | <b>6</b>                             |
| <b>5</b>  | <b>ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO .....</b>                                     | <b>8</b>                             |
| 5.1       | FICHA TÉCNICA.....                                                                | 8                                    |
| 5.2       | MATRÍCULA.....                                                                    | 10                                   |
| <b>6</b>  | <b>DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA .....</b>                                   | <b>10</b>                            |
| 6.1       | ANÁLISIS HISTÓRICO .....                                                          | ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.        |
| 6.2       | INVESTIGACIÓN EN TERRENO .....                                                    | ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.        |
| 6.3       | DISCUSIÓN Y ANÁLISIS .....                                                        | ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.        |
| 6.4       | MAPA DE RIESGOS Y RECUROS .....                                                   | 13                                   |
| <b>7</b>  | <b>ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR.....</b>                          | <b>14</b>                            |
| 7.1       | COMITÉ DE EMERGENCIA.....                                                         | 14                                   |
| 7.2       | ENCARGADA DE SEGURIDAD.....                                                       | 14                                   |
| 7.3       | LIDERES DE EVACUACIÓN.....                                                        | 15                                   |
| 7.4       | ROLES Y FUNCIONES EN CASO DE EVACUACIÓN.....                                      | 15                                   |
| <b>8</b>  | <b>PLAN GENERAL DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN.....</b>                               | <b>¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.</b> |
| 8.1       | PROTOCOLO DE EVACUACIÓN .....                                                     | ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.        |
| 8.2       | AGENDA DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN .....                                       | 20                                   |
| 8.3       | PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CADA TIPO DE EMERGENCIA.....                          | ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.        |
| 8.3.1     | FUGA DE GAS .....                                                                 | ¡Error! Marcador no definido.        |
| 8.3.2     | INCENDIOS ESTRUCTURALES .....                                                     | ¡Error! Marcador no definido.        |
| 8.3.3     | SISMO DE MAYOR INTENSIDAD.....                                                    | 25                                   |
| 8.3.4     | ALERTA DE TSUNAMI.....                                                            | 27                                   |
| 8.3.5     | INCIDENTES DELICTUALES.....                                                       | 30                                   |
| <b>9</b>  | <b>PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN.....</b>                                            | <b>32</b>                            |
| <b>10</b> | <b>ANEXO 1: MOCHILA DE EMERGENCIA.....</b>                                        | <b>33</b>                            |
| <b>11</b> | <b>ANEXO 2: PLANO DE EVACUACIÓN (1° PISO) .....</b>                               | <b>35</b>                            |
| <b>12</b> | <b>ANEXO 3: PLANO DE EVACUACIÓN (2°PISO) .....</b>                                | <b>33</b>                            |
| <b>13</b> | <b>ANEXO 4: ZONA DE SEGURIDAD EXTERNA EN CASO DE FUGA DE GAS O INCENDIO .....</b> | <b>34</b>                            |
| <b>14</b> | <b>ANEXO 5: RUTA DE EVACUACIÓN A ZONA LIBRE DE INUNDACIÓN.....</b>                | <b>35</b>                            |
| <b>15</b> | <b>ANEXO 6: PAUTA DE EVALUACIÓN SIMULACROS DE EVACUACIÓN .....</b>                | <b>36</b>                            |
| <b>16</b> | <b>ANEXO 7: PLAN DE CAPACITACIONES .....</b>                                      | <b>42</b>                            |
| <b>17</b> | <b>ANEXO 8: REGISTRO DE ACTIVIDADES Y REUNIONES .....</b>                         | <b>43</b>                            |



## PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR JARDÍN INFANTIL CONEJITO BLANCO

Página 3 de 41



## 1 Introducción

En todo lugar o actividad existe un grado de riesgo y la posibilidad de ocurrencia de accidentes y emergencias, sean estas de origen natural (Sismos, inundaciones, tormentas, etc.), como también de origen humano (Incendio, explosión, asaltos, etc.), situaciones que generalmente originan pérdidas humanas y materiales.

Desde los inicios del Jardín Infantil Conejito Blanco, se han mantenido planes de emergencia vigentes, velando por la seguridad de la comunidad escolar, relevando la importancia de contar con un procedimiento claro, simple y aplicable que permita conocer la forma en que se deberá actuar ante determinadas emergencias, así como también, contar con un equipo organizado y capacitado para poder controlar la crisis lo antes posible.

Es por ello, que se elabora el Plan Integral de Seguridad Escolar, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación, con protocolos de actuación frente a las emergencias, planificando y organizando al equipo para la utilización óptima de los medios técnicos previstos, dictando qué hacer en el antes, durante y después de una emergencia.

Este documento se enmarca en el ciclo de gestión del riesgo de desastres:





## **2 Objetivo General y Específicos**

El principal objetivo de esta planificación es “coordinar y dar a conocer a toda la comunidad educativa el plan de seguridad del establecimiento a modo de prevenir los riesgos derivados de alguna emergencia que pudiese suscitarse y asegurar la integridad física de todos los integrantes”

Para lograr lo anterior, el plan contempla los siguientes objetivos específicos:

- Organizar los medios humanos y materiales disponibles con la finalidad de proteger a las personas de eventos derivados de hechos naturales o provocados.
- Prevenir el riesgo derivado de cualquier tipo de emergencia.
- Proteger la vida, la integridad física y la salud de adultos y niños que se encuentran en el recinto.
- Garantizar la evacuación de las personas presentes en las zonas de riesgo.
- Preparar y facilitar la posible intervención de ayudas exteriores en caso de emergencia, tales como Bomberos, Asistencia Pública o Carabineros.
- Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección e instalaciones generales.
- Evitar y/o minimizar las causas de origen de las situaciones de emergencia.

## **3 Marco Legal**

Con el presente documento se da cumplimiento a la exigencia establecida en la resolución Exenta N°2.515 año 2018, del Ministerio de Educación, que aprueba el “Plan Integral de Seguridad Escolar”.

Artículo 8° del Decreto Supremo N°315, del 2011, del Ministerio de Educación.

Circular N°156/2014 exigencias de seguridad en establecimientos educacionales, a través de medidas de prevención y protocolos de actuación en caso de accidentes junto con la elaboración del Plan Integral de Seguridad Escolar.

Decreto Supremo N°594/1999 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

Decreto Supremo N°289/1989 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre condiciones sanitarias mínimas de los establecimientos educacionales.

Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública: Lineamientos del Plan Integral de Seguridad Escolar, Resolución Exenta N°051/2001 del Ministerio de Educación.



## **4 Conceptos**

- **Alarma:** Es la primera acción de respuesta y corresponde al aviso cierto, de la inminencia o presencia de una amenaza. La alarma implica a su vez una señal por medio de la cual se informa a la comunidad expuesta, con instrucciones específicas, y a los organismos externos que deben activar los procedimientos ante situaciones de emergencia.
- **Amago de Incendio:** Fuego detectado y extinguido a tiempo
- **Alerta:** Estado de vigilancia y atención permanente sobre los escenarios de riesgo, advierte de la probable y cercana ocurrencia de un fenómeno adverso. Tiene por finalidad activar las medidas previstas para estar preparados ante esas situaciones.
- **Amenaza:** Fenómenos de origen natural (geológico, hidrometeorológico, u otros), biológicos o causados por el hombre (incendios forestales, incendios urbanos, otros), que pudiesen afectar al jardín infantil.
- **Coordinación:** Armonización y sincronización de esfuerzos individuales y de grupos u organizaciones para el logro de un objetivo común. Lleva implícito el ponerse de acuerdo antes de realizar una labor determinada.
- **Desastre:** Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medioambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. El desastre sobreviene cuando los aquejados no pueden solucionar el problema, sino que deben solicitar ayuda.
- **Emergencia:** Combinación imprevista de circunstancias que podrán dar por resultado peligro para la vida humana o daño a la propiedad.
- **Evacuación:** Acción de desalojar un local o edificio en que se ha declarado una emergencia, como incendio, sismo, escape de gas, etc.
- **Prevención:** Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que fenómenos naturales o provocados por la actividad humana, causen emergencias o desastres. La conforman todas las medidas destinadas a otorgar mejores condiciones de seguridad al establecimiento educativo y su entorno.
- **Punto de Reunión:** Lugar de encuentro, tránsito o zona de transferencia de las personas, donde se decide la Vía de Evacuación más expedita para acceder a la Zona de Seguridad establecida.
- **Respuesta:** Acciones realizadas ante un fenómeno adverso, que tienen por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir las pérdidas. Corresponde a las actividades propias de atención y control de un evento o incidente destructivo. Estas actividades se llevan a cabo al momento de ocurrir



el evento o incidente, y entre ellas pueden estar: la búsqueda y rescate, asistencia médica, evacuación.

- **Riesgo:** Es la potencialidad de experimentar daños y pérdidas de vidas humanas, sociales, económicas o ambientales en un área particular y durante un período de tiempo definido, como consecuencia de la interacción dinámica entre alguna amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos a ésta.
- **Vías de Evacuación:** Caminos expeditos, continuos, seguros y debidamente señalizados, que desde cualquier punto conduzcan a un lugar seguro.
- **Zona de Seguridad:** Es aquella zona libre de peligros que permite albergar a un grupo de personas durante el desarrollo de una emergencia.
- **Sismo:** es el proceso por el cual se libera de manera súbita una gran cantidad de energía; parte de esta energía se expresa mediante ondas que viajan al interior de la Tierra.
- **Tsunami:** Fenómeno físico que se origina por sismos que ocurren bajo o cerca del fondo oceánico, remociones en masa, derrumbes submarinos y erupciones volcánicas y se manifiesta en la costa como una gran masa de agua que puede inundar y causar destrucción en las zonas costeras.
- **Salida de emergencia:** Corresponde a una salida de uso no habitual dentro del recinto, la que debe ofrecer alternativas posibles para poder evacuar sin dificultad.
- **Incendio:** Un incendio se define como fuego no controlado capaz de generar daño en las personas, la propiedad y el medio ambiente.
- **Primeros Auxilios:** todas las acciones, medidas o actuaciones que se realizan en el lugar del accidente y permiten la atención inmediata del afectado hasta la llegada del personal especializado. No son tratamientos médicos, sino acciones de emergencia.



## 5 Antecedentes del establecimiento

### 5.1 Ficha Técnica

| 1. IDENTIFICACIÓN                                               |                                                                                                               |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                                          | Jardín Infantil "Conejito Blanco"                                                                             |                                                                                                 |
| Dirección                                                       | Chiloé 1918, Valparaíso                                                                                       |                                                                                                 |
| Entre calles                                                    | Las Heras y Rodríguez                                                                                         |                                                                                                 |
| Modalidad de atención                                           | Diurna, jornada completa                                                                                      |                                                                                                 |
| Nivel                                                           | Educación parvularia, JI VTF                                                                                  |                                                                                                 |
| RBD                                                             | 33429-4                                                                                                       |                                                                                                 |
| Entidad sostenedora                                             | Universidad de Valparaíso                                                                                     |                                                                                                 |
| Directora del establecimiento                                   | Corina Guajardo Beltrán                                                                                       |                                                                                                 |
| Coordinadora seguridad escolar                                  | Benedicta Estay Balbontín                                                                                     |                                                                                                 |
| Redes sociales                                                  | Instagram @jardininfantilconejitoblanco<br>Correo electrónico<br>Listas de difusión WhatsApp                  |                                                                                                 |
| 2. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO                                 |                                                                                                               |                                                                                                 |
| Pisos sobre el nivel de la calle N°                             | 3 pisos                                                                                                       |                                                                                                 |
| Pisos bajo el nivel de la calle N°                              | 0                                                                                                             |                                                                                                 |
| Superficie edificada m²                                         | 488,40 mts²                                                                                                   |                                                                                                 |
| Acceso para carros bombas                                       | Calle                                                                                                         |                                                                                                 |
| Sí X      No                                                    | Por calle Chiloé                                                                                              |                                                                                                 |
| Aperturas del edificio hacia el exterior                        | Puerta y portón de emergencia en primer piso                                                                  |                                                                                                 |
| Destino de la edificación                                       | Educación                                                                                                     |                                                                                                 |
| Destinos o actividades principales por pisos                    | 1° Piso                                                                                                       | 2° piso                                                                                         |
|                                                                 | Patio exterior – Salas y baños niveles medios – Cocina – Bodega – Áreas Comunes Personal                      | Salas y baños de salas cunas – Cocina – SEDILE – Oficina – sala amamantamiento – Patio interior |
|                                                                 | 3° Piso                                                                                                       | Cubierta                                                                                        |
|                                                                 | Buhardilla sin uso                                                                                            | Acceso a cubierta                                                                               |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE TIPO DE ESTRUCTURA Y MATERIAL PREDOMINANTE |                                                                                                               |                                                                                                 |
| Estructura principal                                            | Hormigón Armado.                                                                                              |                                                                                                 |
| Año de construcción                                             | 1962                                                                                                          |                                                                                                 |
| Características de las fachadas exteriores                      | Fachada estuco cemento con aplicaciones superiores de madera y balcón revestido en cemento y rejas de fierro. |                                                                                                 |
| 4. SISTEMA DE COMUNICACIÓN                                      |                                                                                                               |                                                                                                 |
| Teléfonos                                                       | Red fija en oficina y red móvil                                                                               |                                                                                                 |
| Citófonos                                                       | No                                                                                                            |                                                                                                 |
| Sistema altavoces                                               | Megáfono por piso                                                                                             |                                                                                                 |
| 5. SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO                               |                                                                                                               |                                                                                                 |
|                                                                 | 2° piso: Existen dos extintores PQS de 4kgr.                                                                  |                                                                                                 |



## PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR JARDÍN INFANTIL CONEJITO BLANCO

Página 9 de 41

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extintores portátiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En cocina hay un extintor PQS de 6 kgr.<br><br>1° piso: Existe un extintor PQS de 4kgr. Y uno de 6 kgr.<br>En cocina hay un extintor PQS de 6kgr.<br>(de acuerdo con plano adjunto)                                                                                                                    |
| Red húmeda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No, pero existe suministro de agua con manguera doméstica de 20 metros en el primer piso, al costado caja de escaleras del patio exterior.                                                                                                                                                             |
| Grifos aldaños                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Esquina calle Colón con las Heras y esquina calle Colón con Rodríguez                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6. VÍAS DE EVACUACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vías de evacuación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Desde cada aula o dependencia, por los pasillos de uso común hacia las escaleras de emergencias y/o salidas. (señalizadas)                                                                                                                                                                             |
| Punto de reunión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Patio exterior primer piso                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zona de Seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Escuela de Trabajo Social - UV                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zona de Seguridad por tsunami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Patio principal Colegio San Damián de Molokai. Ruta: Calle Rodríguez–Almirante Latorre. Autorizada por reunión con instituciones de seguridad de la municipalidad, delegación presidencial, bomberos y unidad de prevención de riesgos UV (19 octubre 2023). Se adjunta plano de evacuación, en anexo. |
| <b>7. ELECTRICIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tablero eléctrico general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Existe un tablero general en el hall primer piso                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tableros eléctricos de cada piso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Existe un tablero eléctrico para segundo piso y para zona de comedor primer piso.                                                                                                                                                                                                                      |
| Iluminación de emergencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el primer piso hay tres señaléticas iluminadas de manera permanente indicando las vías de evacuación, además de ocho luminarias que presentan baterías para funcionar como emergencia.<br>En el segundo piso, existe una luz de emergencia ubicada en la zona de escalera.                          |
| <b>8. COMBUSTIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gas natural                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Medidores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ubicado en el shafts del hall primer piso.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>9. UBICACIÓN GEOGRÁFICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>El Jardín Infantil “Conejito Blanco” está inserto en una casa habitación (con un informe de inspección) de construcción en material sólido, de tres pisos, con puerta de entrada y salida hacia una calle de tránsito vehicular y tránsito peatonal, con valla peatonal tipo CONASET, ubicado en el centro de Valparaíso, con propiedades particulares colindantes, posee un acceso principal y portón de acceso de vehículos por calle Chiloé.</p> <p>En un radio de siete cuadras existen tres compañías de Bomberos, una comisaría de Carabineros, un SAPU y Hospital Carlos Van Buren.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 5.2 Matrícula



## PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR JARDÍN INFANTIL CONEJITO BLANCO

Página 10 de 41

| 1. Niveles educativos / cobertura   |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Sala cuna UV                        | 10 niños /as            |
| Sala Cuna Heterogénea 1             | 14 niños /as            |
| Nivel medio Heterogéneo 2           | 20 niños /as            |
| Nivel medio Heterogéneo 3           | 32 niños /as            |
| Total matrícula                     | 76 niños /as            |
| 2. Jornadas                         |                         |
| Horario normal                      | 8:00 a 16:30 hrs        |
| Horario extensión                   | 8:00 a 18:00 hrs        |
| 3. Equipo                           |                         |
| Directora                           | 1                       |
| Educadoras de Párvulos              | 4                       |
| Técnicos en Educación Parvularia    | 10                      |
| Auxiliares de Servicio              | 2                       |
| Manipuladoras de Alimentos          | 3                       |
| 4. Estudiantes con NEE transitorias |                         |
|                                     |                         |
|                                     |                         |
| 5. Estudiantes con NEE permanentes  |                         |
| Condición Espectro Autista          | 1 – medio heterogéneo 3 |

## 6 Diagnóstico de la Unidad Educativa

### 6.1 Análisis Histórico

A través de la historia, desde que el jardín infantil se encuentra inserto en la actual ubicación, podemos identificar los siguientes riesgos:

| Fecha      | Qué sucedió              | Daño a personas          | Cómo se actuó                                                  | Daño a la infraestructura | Seguimiento                                                                |
|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Abril 2017 | Alerta de Tsunami.       | No hubo daño a personas  | Protocolo de evacuación (Rodríguez-Monjas)                     | No                        | Se evalúa ejecución de la evacuación                                       |
| 2017       | Fuga de gas en Las Heras | No hubo daño a personas. | Protocolo evacuación zona seguridad externa trabajo social UV. | No                        | Bomberos periódicamente asistieron a medir los niveles de gas en el sector |



## PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR JARDÍN INFANTIL CONEJITO BLANCO

Página 11 de 41

|      |                                                 |                            |                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 | Fuga de gas.<br>(sin asistencia<br>de niños/as) | No hubo daño<br>a personas | Se corta el gas<br>general y se<br>llama a<br>Bomberos,<br>quienes<br>verificaron la<br>fuga.<br>Bomberos se<br>contacta con<br>Gasvalpo | Si, cañería de<br>gas | Se realizó<br>reparación y<br>Gasvalpo asiste<br>a evaluar y<br>medir los<br>niveles de gas,<br>habilitando el<br>servicio para<br>funcionar<br>normalmente. |
|------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2 Investigación en Terreno

| Condiciones de riesgo<br>(amenazas,<br>vulnerabilidades,<br>capacidades)                          | Ubicación                                         | Impacto Eventual                                                                   | Encargado de<br>gestionar                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Locales de preparación<br>de alimentos (restaurant,<br>panaderías) aledaños al<br>jardín infantil | Colindando con el jardín<br>infantil              | Fugas de gas y/o<br>incendios.                                                     | Directora<br>Encargado de seguridad<br>Bomberos.<br>Carabineros   |
| Locales venta de<br>papelería                                                                     | Colindando con el jardín<br>infantil              | Incendios                                                                          | Directora<br>Encargado de seguridad<br>Bomberos.                  |
| Ubicación geográfica<br>bajo la cota libre de<br>inundación                                       | Pasaje Chiloé,<br>Valparaíso                      | Evacuación por alerta de<br>tsunami                                                | Comité de seguridad<br>escolar<br>Carabineros                     |
| Sector y alrededores con<br>alta delincuencia                                                     | Pasaje Chiloé y aledaños<br>Las Heras y Rodríguez | Asalto y/o secuestro.<br>Balaceras                                                 | Directora<br>Encargada de seguridad<br>Carabineros.<br>Ambulancia |
| Contingencia Nacional                                                                             | Recinto y propiedades<br>colindantes o aledaños   | Ambiente tóxico<br>Daños a la propiedad<br>Corte de accesos<br>Ingreso a la fuerza | Directora<br>Encargado de seguridad<br>Carabineros.               |
| Servicio de Atención<br>Primaria de Urgencia<br>(SAPU)                                            | Colón esquina<br>Rodríguez                        | Rápida atención en caso<br>de emergencia de salud<br>o accidentes graves           | Encargado de seguridad                                            |
| 2° Comisaria de<br>Carabineros de Chile                                                           | Colón esquina Buenos<br>Aires                     | Rápida concurrencia en<br>caso de emergencia por<br>la cercanía del recinto.       | Encargado de seguridad                                            |
| 11° Compañía de<br>Bomberos                                                                       | Calle Independencia<br>General Cruz               | Rápida respuesta y<br>asistencia en caso de                                        | Comité de seguridad<br>escolar                                    |



## PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR JARDÍN INFANTIL CONEJITO BLANCO

Página 12 de 41


|                              |                        |                                                                       |           |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
|                              |                        | emergencia por la cercanía del recinto.                               |           |
| Escuela de Trabajo Social UV | Colón 2128, Valparaíso | Zona de seguridad externa – Apoyo en recurso humano para evacuaciones | Directora |

### 6.3 Discusión y Análisis

| Punto crítico (amenaza y vulnerabilidad detectada) | Ubicación                                      | Riesgo Alto, Medio o Bajo | Recursos humanos, financieros, apoyo técnico u otros (capacidades)                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuga de gas o incendio                             | Colindando con el jardín infantil              | Alto                      | Seguimiento de la gestión a la Municipalidad de Valparaíso                                            |
| Evacuación por alerta de tsunami                   | Pasaje Chiloé                                  | Medio                     | Comité de Seguridad Escolar, puesta en marcha plan y simulacros                                       |
| Actos violentos (asaltos, riñas, balaceras)        | Pasaje Chiloé y aledaños Las Heras y Rodríguez | Medio                     | Comité de seguridad seguimiento a la Municipalidad de Valparaíso (monitores ciudadanos) y Carabineros |

### 6.4 Mapa de Riesgos y Recursos

A continuación, se adjunta el Mapa donde está inserto el establecimiento educacional y su entorno. En él se pueden apreciar los riesgos y las oportunidades (recursos)



**Riesgos o Peligros**



**Riesgo de derrumbe**



**SAPU**



**Delincuencia**



**2° Comisaria de Carabineros**



**Personas en situación de calle**

## 7 Organización del Comité de Seguridad Escolar

La organización de emergencia del jardín infantil contempla la designación de:

- 1.- Comité de Emergencias
- 2.- Encargada de Seguridad
- 3.- Líderes de Evacuación

### 7.1 Comité de Emergencia (CE)

Está conformado por tres personas: la directora, la Encargada de Seguridad y los líderes de evacuación, quienes poseen una asesoría de un experto en prevención de riesgos.

Entre sus funciones están:

- Actualizar anualmente el Plan Integral de Seguridad Escolar.
- Disponer equipos y materiales para el correcto funcionamiento del Plan.



- Supervisar las medidas de prevención y seguridad del jardín infantil.
- Implementar el presente Plan.
- Difundir el Plan a toda la comunidad educativa.

## **7.2 Encargada de Seguridad**

Las funciones que le corresponden son:

- Establecer roles y funciones de cada integrante de la comunidad educativa frente a las emergencias, considerando habilidades y control personal en situaciones de crisis.
- Decidir las acciones a tomar en la emergencia, según la secuencia detallada en el Plan, además de la coordinación permanente con los otros integrantes del Comité de Emergencias presentes.
- Poseer capacitaciones en el manejo de emergencias, primeros auxilios, uso de extintores.
- Inspección periódica de las instalaciones y sistemas de seguridad existentes en el establecimiento.
- Informar la situación y prestar colaboración a los medios externos de emergencia (Ambulancias, Bomberos y Carabineros).
- Informar la situación y las consecuencias de la emergencia a la jefatura del jardín infantil.
- Mantener los extintores para el combate de incendios y/o equipos de evacuación siempre en buenas condiciones de operación.
- Gestionar capacitaciones al personal.
- Planificar y coordinar los ejercicios de simulacro de emergencia a lo menos una vez en cada semestre.

## **7.3 Líderes de Evacuación (LE)**

Las auxiliares de servicio tomarán el rol de líderes de evacuación a nivel general asumiendo las siguientes responsabilidades:

- Participar de capacitaciones relacionadas con las emergencias.
- Mantener buena comunicación con el Comité de Seguridad Escolar.
- Dar la alarma de aviso a los integrantes del jardín infantil.
- Cortar o reponer suministros (agua, gas, luz)
- Abrir accesos durante la evacuación y dejar coches de emergencia operativos.
- En caso de evacuación, revisar y asegurar que todos los niños, niñas y personal evacúen.

Las educadoras de párvulos serán las líderes de evacuación de cada nivel educativo asumiendo las siguientes responsabilidades:

- Coordinar acciones con su equipo de aula
- Verificar y corroborar la asistencia de su nivel educativo
- Velar por la seguridad de los niños y niñas en el transcurso de la evacuación



## PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR JARDÍN INFANTIL CONEJITO BLANCO

Página 15 de 41

### 7.4 Roles y funciones en caso de evacuación

| COMITÉ DE EMERGENCIA              |                           |                                         |                                                                                                               |                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PRIMER PISO                       |                           |                                         |                                                                                                               |                                                                         |
| NOMBRE                            | ESTAMENTO                 | NIVEL                                   | ROL                                                                                                           | CONTACTO                                                                |
| Paula Olguín                      | Educadora de Párvulos     | Heterogéneo 3                           | Lidera evacuación de los niños y niñas                                                                        | 975502500<br>paula.olguin@uv.cl                                         |
| Flavia Covarrubias                | Técnico Educ. Parvularia  | Heterogéneo 3                           | Ejecuta evacuación de los niños y niñas<br><br>Realiza el conteo de los niños al momento de la evacuación     | 945113418<br>flavia.covarrubias@uv.cl                                   |
| Janett Rojas                      | Técnico Educ. Parvularia  | Heterogéneo 3                           | Ejecuta evacuación de los niños y niñas<br><br>Lleva mochila de emergencia                                    | 968242902<br><a href="mailto:janett.rojas@uv.cl">janett.rojas@uv.cl</a> |
| Kiara Flores                      | Técnico Educ. Parvularia  | Heterogéneo 3                           | Ejecuta evacuación de los niños y niñas                                                                       | 931368918<br>kiara.flores@uv.cl                                         |
| Paula Arancibia                   | Educadora de Párvulos     | Heterogéneo 2                           | Lidera evacuación de los niños y niñas                                                                        | 974785789<br>paula.arancibia@uv.cl                                      |
| Andrea Rojas                      | Técnico Educ. Parvularia  | Heterogéneo 2                           | Ejecuta evacuación de los niños y niñas<br><br>Realiza el conteo de los niños al momento de la evacuación     | 999228209<br><a href="mailto:andrea.rojas@uv.cl">andrea.rojas@uv.cl</a> |
| Karen Lobe                        | Técnico Educ. Parvularia  | Heterogéneo 2                           | Ejecuta evacuación de los niños y niñas<br><br>Lleva mochila de emergencia                                    | 959526002<br>karen.lobe@uv.cl                                           |
| Sandy Garrido                     | Manipuladora de Alimentos | Cocina                                  | Corta suministros de gas locales en cocina<br><br>Ejecuta evacuación de los niños y niñas nivel heterogéneo 2 | 999871437                                                               |
| Valeria Cabrera<br>María Aguilera | Auxiliar de Servicio      | Primer o segundo piso depende del turno | Lideran evacuación<br>Cortar suministros básicos (luz, agua, gas)<br>Abrir las puertas de emergencia          | 975638259<br>maria.aguilera@uv.cl<br>977852554<br>valeria.cabrera@uv.cl |



## PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR JARDÍN INFANTIL CONEJITO BLANCO

Página 16 de 41

|  |  |  |                                                           |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Revisar que no quede ningún niño o adulto en el interior. |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|

| COMITÉ DE EMERGENCIA<br>SEGUNDO PISO |                          |                 |                                                                                                           |                                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                               | ESTAMENTO                | NIVEL           | ROL                                                                                                       | CONTACTO                                                                    |
| Corina Guajardo                      | Directora                | Dirección       | Dar avisos de las emergencias<br>Ejecuta evacuación de los niños y niñas nivel sala cuna JUNJI            | 989016491<br>corina.guajardo@uv.cl                                          |
| Benedicta Estay                      | Educadora de Párvulos    | Sala cuna UV    | Encargada de Seguridad<br>Lidera evacuación de los niños y niñas                                          | 977762587<br>benedicta.estay@uv.cl                                          |
| Joselyn Silva                        | Técnico Educ. Parvularia | Sala cuna UV    | Ejecuta evacuación de los niños y niñas<br><br>Lleva mochila de emergencia                                | 973003401<br>joselyn.silva@uv.cl                                            |
| Ana González                         | Educadora de Párvulos    | Sala cuna JUNJI | Lidera evacuación de los niños y niñas                                                                    | 950524133<br><a href="mailto:ana.gonzalezbu@uv.cl">ana.gonzalezbu@uv.cl</a> |
| Nicol Sepúlveda                      | Técnico Educ. Parvularia | Sala cuna JUNJI | Ejecuta evacuación de los niños y niñas<br><br>Realiza el conteo de los niños al momento de la evacuación | 992676801<br>nicol.sepulveda@uv.cl                                          |
| Karen Barrera                        | Técnico Educ. Parvularia | Sala cuna JUNJI | Ejecuta evacuación de los niños y niñas<br><br>Lleva mochila de emergencia                                | 990861772<br>karen.barrera@uv.cl                                            |
| Krishna Bustamante                   | Técnico Educ. Parvularia | Sala cuna JUNJI | Ejecuta evacuación de los niños y niñas                                                                   | 949674121<br>krishna.bustamante@uv.cl                                       |



## PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR JARDÍN INFANTIL CONEJITO BLANCO

Página 17 de 41

|                                   |                           |                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Susana Alcorce                    | Manipuladora de Alimentos | Cocina /SEDILE                          | Corta suministro de gas local en cocina<br>Ejecuta evacuación de los niños y niñas nivel sala cuna JUNJI                                                          | 996965681                                                               |
| Catherine Compagnon               | Manipuladora de Alimentos | Cocina /SEDILE                          | Corta suministro de gas local en cocina<br>Ejecuta evacuación de los niños y niñas nivel sala cuna UV                                                             | 923636322<br>catherine.compagnon@uv.cl                                  |
| Valeria Cabrera<br>María Aguilera | Auxiliar de Servicio      | Primer o segundo piso depende del turno | Lideran evacuación<br>Cortar suministros básicos (luz, agua, gas)<br>Abrir las puertas de emergencia<br>Revisar que no quede ningún niño o adulto en el interior. | 975638259<br>maria.aguilera@uv.cl<br>977852554<br>valeria.cabrera@uv.cl |

## 8 Plan General de Emergencia y Evacuación

### 8.1 Protocolo de Evacuación

#### Conceptos

**Evacuación interna:** Se realiza frente a una situación menor que solo requiere el desplazamiento de las personas a la zona de seguridad asignada dentro del establecimiento (punto de encuentro)

**Evacuación externa:** Se realiza cuando se necesita movilizar a las personas fuera de los límites físicos del establecimiento a zonas de seguridad externas.

Una vez confirmada una alerta de amenaza que requiera ejecutar una evacuación, se debe activar la alarma de evacuación previamente establecida, informando cuál es la emergencia y el tipo de evacuación a realizar:

- 1.-Evacuación interna: hacia el punto de encuentro ubicado en el patio del establecimiento.
- 2.-Evacuación externa: hacia la zona de seguridad externa ubicada en la Escuela de Trabajo Social o bien si es alerta de tsunami hacia la zona libre de inundación fijada por SENAPRED.

Posterior a la activación de la alarma y conociendo el tipo de evacuación, los líderes de evacuación deben activar las acciones planificadas cumpliendo con lo siguiente:

- Verificar que las salidas de emergencia se encuentren despejadas manteniendo las puertas abiertas, guiando la evacuación por las vías determinadas, si observa algún peligro utilizar vías alternativas.



## PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR JARDÍN INFANTIL CONEJITO BLANCO

Página 18 de 41

- Tener certeza de la asistencia de los niños y niñas de su nivel educativo, revisando el aula y baño para reunir la totalidad del grupo.
- Verificar aquellos niños que requieren apoyo especial para el traslado.
- Para Sala Cuna: los niños y niñas deben ser trasladados en brazos hasta llegar a los coches de evacuación que se encuentran en la salida de emergencia (portón), asegurándolos con su cinturón.
- Para Niveles Medios: disponer a los niños y niñas afirmados de la cuerda de evacuación, contemplando tener el control con apoyo del personal de aula, tanto en el inicio de la cuerda como en el final.
- Utilizar el chaleco reflectante que se encuentra al interior de la mochila de emergencia.
- Mantener la calma, evacuar caminando a paso rápido, sin correr. En lo posible utilizar recursos para tranquilizar a los niños y niñas (canciones, rimas, etc.)
- No volver a buscar pertenencias hasta que no se haya levantado la emergencia.
- Las auxiliares de servicio deben cortar los suministros básicos y abrir las puertas de salidas de emergencia, posterior a ello, revisar todas las dependencias del establecimiento, verificando que no queden niños o adultos.

### Protocolo de entrega de niños y niñas a sus familias

Será la líder de evacuación de cada nivel educativo, la responsable de contactar a las familias de cada niño asistente el día de la emergencia, teniendo sus contactos en el panorama de grupo actualizado que se encuentra en la mochila de emergencia, informándoles la ubicación exacta para el retiro.

El niño o niña sólo se entregará al apoderado o adulto autorizado previamente por la familia.

Dejar registro en el panorama de grupo cuando los niños vayan siendo retirados.

### Coordinación con Escuela de Trabajo Social

Dada la cercanía y la pertenencia a la misma institución universitaria, se establece alianza con la Unidad de Cuidado de la Escuela de Trabajo Social UV, ubicada en Av. Colón 2128.

**Zona de seguridad externa:** en caso de fuga de gas, incendio u otra emergencia que nos impida mantenernos en el jardín infantil, se evacuará a la Escuela de Trabajo Social hasta que los niños y niñas sean retirados por sus familias.

**Apoyo de evacuación en caso de alerta por tsunami:** a través de una cuadrilla de estudiantes voluntarios de la carrera de Trabajo Social, previamente coordinados por la encargada de la Unidad de Cuidado, asisten en caso de alerta de tsunami al establecimiento para colaborar en la evacuación con los niños y niñas.

### Evaluación

Al finalizar la situación de emergencia, el Comité de Seguridad Escolar deberá evaluar el procedimiento en base a las acciones de los líderes de evacuación, el resultado de las coordinaciones, si existieron emergentes y errores y la retroalimentación de instituciones externas. (carabineros, bomberos, entre otros)



## 8.2 AGENDA DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN

| Directorio de Emergencia  | Nombre de contacto        | Número de contacto |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Directora                 | Corina Guajardo Beltrán   | 989016491          |
| Jefe de la emergencia     | Benedicta Estay Balbontín | 977762587          |
| Prevencionista de Riesgos | Mauricio Larco            | 988133437          |

| Institución                     | En caso de                                                                                     | Números de contacto              | Dirección                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ambulancia                      | Accidente grave o emergencia vitales de salud – niños (cuando exista necesidad de reanimación) | 131                              | San Ignacio 725, Valparaíso                                       |
| SAPU Alta Resolución            | Accidente grave o emergencias vitales de salud (cuando exista necesidad de reanimación)        | 322578820                        | Rodríguez 698, Valparaíso                                         |
| Bomberos                        | Incendio<br>Rescate<br>Fuga de gas                                                             | 132                              | 10° compañía: Independencia 2190<br>3° compañía: Pedro Montt 2078 |
| Carabineros<br>_ Plan cuadrante | Hechos delictuales. Riñas, porte de armas de fuego, consumo de droga                           | 133<br>993695940                 | Av. Colón 1823, Valparaíso                                        |
| IST Ambulancia                  | Emergencias vitales de salud trabajadoras                                                      | 800204000                        | Errázuriz 1914, Valparaíso                                        |
| Monitores ciudadanos            | Hechos delictuales y                                                                           | monitoresciudadanos@munivalpo.cl | Av. Argentina 864, Valparaíso                                     |
| PDI                             | Secuestro - disparos                                                                           | 134                              | Uruguay 174, Valparaíso                                           |
| Gasvalpo                        | Fuga de gas desperfectos                                                                       | 6006007000                       | Camino internacional 1420, Viña del Mar                           |



## PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR JARDÍN INFANTIL CONEJITO BLANCO

Página 20 de 41

|                              |                                                    |            |                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Esval                        | Problemas con alcantarillado, cortes de suministro | 6006006060 | Blanco 738, Valparaíso  |
| Chilquinta                   | Corte en el suministro                             | 6006005000 | Brasil 2234, Valparaíso |
| Escuela de Trabajo Social UV | Evacuación – Zona de seguridad externa             | 322508650  | Colón 2128, Valparaíso  |

### 8.3 Instructivos específicos para cada tipo de emergencia

A continuación, se presentan los planes de respuesta para las diversas emergencias que se pueden presentar:

#### 8.3.1 Fuga de Gas

| Plan de respuesta frente al riesgo de:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nombre establecimiento | Dirección              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| FUGA DE GAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONEJITO BLANCO        | CHILOÉ 1918 VALPARAISO |
| <b>Participantes del plan de respuesta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                        |
| Directora – educadoras de párvulos – técnicos en educación parvularia – auxiliares de servicio – niños y niñas – estudiantes en práctica.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                        |
| <b>Descripción del sector (en función del riesgo asociado a este plan)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                        |
| El Jardín Infantil “Conejito Blanco” está inserto en una casa habitación, de construcción en material sólido, en el centro de Valparaíso con propiedades particulares colindantes, posee un acceso principal por calle Chiloé, portón de acceso de vehículos por calle Chiloé, 4 extintores ABC (Mantenimiento anual) en buen estado. Incluye 2 extintores ABC de la empresa de alimentos. (Total 6 extintores ABC) |                        |                        |
| <b>Alerta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                        |
| Se detecta olor a gas en las dependencias del establecimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                        |
| <b>Alarma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                        |
| ¿Cuál será la alarma?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                        |
| A viva voz, megáfono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |
| ¿Cuándo se activa la alarma?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                        |
| Al momento de que se emane un olor a gas, se dará aviso del siniestro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                        |
| ¿Quién dará la alarma?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                        |
| Directora o subrogante, o educadoras de párvulos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |
| <b>Comunicación y Coordinación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                        |
| Acciones a partir de la activación de la alarma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                        |



## PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR JARDÍN INFANTIL CONEJITO BLANCO

Página 21 de 41

- Cortar el suministro local de los artefactos de gas y corte general desde el medidor.
- **No encienda ni apague ninguna luz o equipo eléctrico, ya que la chispa del interruptor es suficiente para provocar una explosión** cuando toma contacto con los gases acumulados emanados.
- Ventile inmediatamente el recinto donde se encuentra el escape de gas.
- Contactar a Gasvalpo y Bomberos
- Iniciar protocolo de evacuación, dirigido hacia la zona de seguridad externa Escuela de Trabajo Social
- Contar la cantidad de niños y niñas asistentes, tomar mochila de emergencia y evacuar por las vías de evacuación señaladas en el recinto.
- Una vez en la zona de seguridad externa, contactarse vía telefónica con los apoderados para que asistan a retirar a sus hijos.

### Lugar de reunión del Comité de seguridad Escolar

Oficina dirección

| Acciones                     | Responsables                                                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dar a aviso de la emergencia | Directora, subrogante o educadora de párvulos                            |
| Corte de suministros básicos | Auxiliares de servicio                                                   |
| Liderar evacuación           | Educadoras de párvulos o técnico en caso de que no se encuentre presente |

### Recursos para la respuesta

Megáfono – teléfono – mochila de emergencia

| Posibles escenarios de la emergencia | Posible daño                      | Acciones a realizar                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Explosión                            | Daño a personas e infraestructura | Realizar primeros auxilios, llamar ambulancia si el daño es de gravedad. Evacuar al herido o intoxicado.<br><br>Utilizar rutas de evacuación alternativas en caso de que se encuentren obstruidas. |



### 8.3.2 Incendio

| Plan de respuesta frente al riesgo de:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nombre establecimiento | Dirección              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONEJITO BLANCO        | CHILOÉ 1918 VALPARAISO |
| <b>Participantes del plan de respuesta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                        |
| Directora – educadoras de párvulos – técnicos en educación parvularia – auxiliares de servicio – niños y niñas – estudiantes en práctica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |
| <b>Descripción del sector (en función del riesgo asociado a este plan)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                        |
| El Jardín Infantil “Conejito Blanco” está inserto en una casa habitación, de construcción en material sólido, en el centro de Valparaíso con propiedades particulares colindantes, posee un acceso principal por calle Chiloé, portón de acceso de vehículos por calle Chiloé, 4 extintores ABC (Mantenimiento anual) en buen estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                        |
| <b>Alerta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                        |
| Aviso a viva voz de un foco de incendio en el establecimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                        |
| <b>Alarma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                        |
| ¿Cuál será la alarma?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                        |
| Un megáfono, de no funcionar el megáfono los toques de una campana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                        |
| ¿Cuándo se activa la alarma?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                        |
| Al momento de activarse un foco de fuego, se dará aviso del siniestro a través del megáfono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                        |
| ¿Quién dará la alarma?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |
| En primera instancia la directora del establecimiento, en reemplazo de ella, las auxiliares de servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                        |
| <b>Comunicación y Coordinación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                        |
| <b>Acciones a partir de la activación de la alarma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Las encargadas de manipular los extintores portátiles o en su defecto quienes se encuentren más cercanas al foco del fuego, tratarán de extinguir sólo si el fuego es controlable y no corre peligro su integridad física. De lo contrario, pedir ayuda. Mientras se procede a llamar a Bomberos e iniciar la evacuación de los niños y niñas.</li><li>Cortar la energía eléctrica desde el tablero general y otros suministros de gas o combustibles.</li><li>Si se ha comenzado a evacuar, no volver por ningún motivo. Salir sólo con lo indispensable y servir de guía a estudiantes en práctica, apoderados o visitas.</li><li>Revisar baños y otras dependencias en que pudieran quedar personas atrapadas e ir cerrando las puertas de las dependencias a fin de evitar la propagación de humo y llamas.</li><li>Si la atmósfera es demasiado densa, por el humo y los gases, se debe cubrir la nariz y boca con un paño mojado y considerar que más cerca del piso se encontrará una atmósfera más tolerable (avanzar agachado).</li></ul> |                        |                        |



## PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR JARDÍN INFANTIL CONEJITO BLANCO

Página 23 de 41

- Dirigirse al lugar de reunión para casos de incendio (Escuela de Trabajo Social UV, ubicado en Avenida Colón 2128).

### Lugar de reunión del Comité de seguridad Escolar

Oficina dirección

### Acciones

Dar alarma con megáfono

Llamar Bomberos

Manipular extintores

Corte de suministros básicos

Liderar evacuación

### Responsables

Directora, auxiliares de servicio

Directora

2° piso: Benedicta Estay – Nicol Sepúlveda  
1° piso: Flavia Covarrubias – Paula Olgún  
En caso de no estar, quien esté más cercano al foco de incendio

Auxiliares de servicio

Educadoras de párvulo de cada nivel educativo

### Recursos para la respuesta

Extintores, megáfono, mochila de emergencia

### Posibles escenarios de la emergencia

Si se prende la vestimenta

### Posible daño

Quemaduras

### Acciones a realizar

Si está sola: Tirarse al suelo y rodar para extinguir el fuego, taparse la cara con las manos.

Si puede recibir apoyo de otra persona, tratar de extinguir el fuego de la vestimenta golpeándola fuertemente con una manta

### 8.3.3 Sismos de Mayor Intensidad

| Plan de respuesta frente al riesgo de:                                                                                                    | Nombre establecimiento | Dirección              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| SISMO DE MAYOR INTENSIDAD                                                                                                                 | CONEJITO BLANCO        | CHILOÉ 1918 VALPARAISO |
| Participantes del plan de respuesta                                                                                                       |                        |                        |
| Directora – educadoras de párvulos – técnicos en educación parvularia – auxiliares de servicio – niños y niñas – estudiantes en práctica. |                        |                        |
| Descripción del sector (en función del riesgo asociado a este plan)                                                                       |                        |                        |



El Jardín Infantil “Conejito Blanco” está inserto en una casa habitación, de construcción en material sólido, y sus accesos son al Pasaje Chiloé en el centro de Valparaíso con propiedades particulares colindantes antiguas. Posee tres pisos y escaleras internas que funcionan como vías de evacuación.

### Acciones preventivas

#### Alerta

Movimiento telúrico de mayor magnitud

Educadoras de párvulo (o técnico en caso de no estar presente educadoras), deben activar protocolo de seguridad dentro del aula, alejando a los niños de las ventanas y luminarias y adoptando la posición de “huevo” protegiendo la cabeza con las manos.

#### Alarma

¿Cuál será la alarma?

A viva voz.

Un megáfono, de no funcionar el megáfono los toques de una campana

¿Cuándo se activa la alarma?

Finalizado el movimiento sísmico

¿Quién dará la alarma?

En primera instancia la directora del establecimiento, en reemplazo de ella, la subrogancia.

#### Comunicación y Coordinación

Acciones a partir de la activación de la alarma

- Mantener la calma, no correr, ni gritar.
- Abrir las puertas mientras dure el sismo y mantenerlas abiertas después de éste.
- Reunir a los niños y niñas en el lugar de protección sísmica de cada sala de actividades alejándolos de los elementos que puedan caer desde las paredes y el cielo protegiendo a los niños y niñas, en los niveles medios los niños/as adoptan posición de “huevo” protegiendo su cabeza con las manos.
- Permanecer en el lugar mientras dure el sismo.
- Cortar los suministros básicos (luz, agua, gas)
- Esperar la instrucción de evacuar hacia el Punto de Reunión ubicado en el patio. En este lugar se concentrarán los niños y niñas en caso de que posteriormente se dé la orden de evacuación externa.
- Las visitas, padres o apoderados deben seguir las instrucciones del personal del jardín infantil.
- Ante el aviso de evacuación del recinto al Punto de Reunión, seguir las instrucciones: salir con paso rápido, por las vías de evacuación señaladas (sin correr) Portar la mochila de emergencia.



## PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR JARDÍN INFANTIL CONEJITO BLANCO

Página 25 de 41

- Contar la cantidad de niños y niñas y verificar que sea la misma cantidad de asistentes de la jornada.
- Revisar aula y baños para corroborar que no quede ningún niño o niña
- Velar durante toda la emergencia por el resguardo físico de los niños y niñas.
- Cantar canciones que ayuden a tranquilizarlos.
- Esperar alrededor de 5 minutos en el Punto de Encuentro en caso de que no exista alarma de evacuar y no se registren réplicas, se podrá retornar a las aulas.
- Mantener comunicación con las familias a través de las listas de difusión de WhatsApp

### Lugar de reunión del Comité de seguridad Escolar

Oficina dirección

| Acciones                                       | Responsables                                                                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dar alarma con megáfono                        | Directora, subrogante                                                        |
| Activar protocolo de seguridad dentro del aula | Educadoras de párvulo (o técnicos en caso de no estar presente la educadora) |
| Corte de suministros básicos                   | Auxiliares de servicio                                                       |
| Liderar evacuación                             | Educadoras de párvulo de cada nivel educativo                                |

### Recursos para la respuesta

megáfonos, mochila de emergencia con panoramas de grupo actualizados, botiquín de primeros auxilios

| Posibles escenarios de la emergencia | Posible daño                      | Acciones a realizar                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Derrumbe dentro del inmueble         | Obstrucción de vías de evacuación | Utilizar vías de evacuación alternativas                                 |
|                                      | Daño a personas                   | Realizar primeros auxilios, llamar ambulancia si el daño es de gravedad. |

### 8.3.4 Alarma de Tsunami

| Plan de respuesta frente al riesgo de:                                                                                                    | Nombre establecimiento | Dirección              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ALARMA DE TSUNAMI                                                                                                                         | CONEJITO BLANCO        | CHILÓE 1918 VALPARAISO |
| Participantes del plan de respuesta                                                                                                       |                        |                        |
| Directora – educadoras de párvulos – técnicos en educación parvularia – auxiliares de servicio – niños y niñas – estudiantes en práctica. |                        |                        |



**Descripción del sector (en función del riesgo asociado a este plan)**

El Jardín Infantil “Conejito Blanco” está inserto en una casa habitación, de construcción en material sólido, y sus accesos son al Pasaje Chiloé en el centro de Valparaíso, bajo la cota de seguridad dispuesta por SENAPRED.

**Alerta**

Movimiento sísmico de mayor magnitud, que no nos permita mantener el equilibrio de pie

Un sismo de duración del orden de 30 segundos o más.

Autoridades instruyen alarma de riesgo de tsunami

**Alarma**

¿Cuál será la alarma?

Un megáfono, de no funcionar el megáfono los toques de una campana

Sirenas de la ciudad dispuestas para la emergencia

¿Cuándo se activa la alarma?

Al finalizar el movimiento sísmico de mayor magnitud cuando las autoridades difundan las alarmas de riesgo de tsunami. (sirenas, megáfonos, mensajes en celular)

¿Quién dará la alarma?

SENAPRED, autoridades de la ciudad

**Comunicación y Coordinación**

Acciones a partir de la activación de la alarma

- Finalizado el sismo, cortar suministros básicos: agua, luz, gas
- Si el sismo percibido le dificultó mantenerse en pie, inicie el protocolo de evacuación:
- Contar la cantidad de niños y niñas corroborando la asistencia de la jornada.
- Revisar salas y baños para verificar que no quede ningún niño/a.
- Tome mochila de emergencia del nivel con el panorama de grupo actualizado.
- Evacúe en cuanto termine el movimiento, hacia la zona libre de inundación, a través de las vías de evacuación más expeditas, como se ve en el anexo plano de evacuación.
- Niveles medios evacúan con las cuerdas de emergencia, niveles sala cuna con los niños/as en brazos hasta los coches de emergencia, si la asistencia es mayor a la capacidad de los coches (mayor a 12 lactantes), utilizar los porta bebé que están dentro de las mochilas de emergencia.
- Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los niños y niñas.



## PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR JARDÍN INFANTIL CONEJITO BLANCO

Página 27 de 41

- Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los niños y niñas.
- Contar frecuentemente la cantidad de niños y niñas.
- En el trayecto a la ruta de evacuación, se unirán los voluntarios de la Escuela de Trabajo Social UV, quienes apoyarán en hacer una barrera de contención por ambos lados de las filas.
- En el exterior, alejarse de murallas, postes de alumbrado eléctrico y ventanales. Caminar por el centro de la calle.
- Llegar a portón de Colegio San Damián por acceso de calle Almirante Latorre y esperar dentro del establecimiento.
- Mantenerse informado mediante una radio a pilas, en frecuencia AM o FM, para recibir instrucciones de las autoridades.

### Lugar de reunión del Comité de seguridad Escolar

Oficina dirección

| Acciones                                    | Responsables                                                                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dar alarma con megáfono o toques de campana | Directora, subrogante                                                        |
| Activar protocolo de evacuación             | Educadoras de párvulo (o técnicos en caso de no estar presente la educadora) |
| Corte de suministros básicos                | Auxiliares de servicio                                                       |
| Liderar evacuación general                  | Auxiliares de servicio                                                       |

### Recursos para la respuesta

megáfonos, mochila de emergencia con panoramas de grupo actualizados, botiquín de primeros auxilios

| Posibles escenarios de la emergencia | Posible daño                                                           | Acciones a realizar                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Derrumbes en el exterior             | Obstrucción de las rutas de evacuación exterior<br><br>Daño a personas | Utilizar rutas de evacuación alternativas<br><br>Realizar primeros auxilios, llamar ambulancia si el daño es de gravedad. Designar una persona para acompañar al herido mientras llegan los equipos de emergencia. |

### 8.3.5 Incidentes Delictuales

| Plan de respuesta frente al riesgo de: | Nombre establecimiento | Dirección |
|----------------------------------------|------------------------|-----------|
|----------------------------------------|------------------------|-----------|



## PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR JARDÍN INFANTIL CONEJITO BLANCO

Página 28 de 41

INCIDENTES DELICTUALES  
(ASALTO, BALACERA, ARTEFACTO  
EXPLOSIVO)

CONEJITO BLANCO

CHILOÉ 1918 VALPARAISO

### Participantes del plan de respuesta

Directora – educadoras de párvulos – técnicos en educación parvularia – auxiliares de servicio – niños y niñas – estudiantes en práctica – carabineros.

### Descripción del sector (en función del riesgo asociado a este plan)

El Jardín Infantil “Conejito Blanco” está inserto en una casa habitación, de construcción en material sólido, en el centro de Valparaíso con propiedades particulares y locales comerciales colindantes, posee un acceso principal por calle Chiloé, que es un pasaje angosto y transitan personas en situación de calle.

### Alerta

Riñas en las afueras del establecimiento  
Ingreso de personas ajenas a la comunidad educativa  
Sonidos de arma de fuego  
Ingreso de paquete sospechoso

### Alarma

¿Cuál será la alarma?

A viva voz

¿Cuándo se activa la alarma?

Cuando se detecte el incidente

¿Quién dará la alarma?

La funcionaria que se percate del incidente

### Comunicación y Coordinación

#### Acciones a partir de la activación de la alarma

En caso de asalto:

- Conservar la calma y permanecer atento ante situaciones que podría usar en su favor, como comunicarse vía telefónica, o dar a conocer la situación a través de señas o guiños a las compañeras que se encuentren cerca.
- No resistirse físicamente ante la persona ajena. Intentar no provocarlo y cumplir con las instrucciones que dan.
- Registrar mentalmente las principales características de los asaltantes, tales como su contextura, altura, edad aproximada, pelo, ojos, características de la voz, etc.

En caso de riñas en el exterior:

- No involucrarse
- Verificar que no existan apoderados que estén por ingresar a buscar o dejar a sus hijos(as) y protegerlos acogiéndolos dentro del recinto.
- Contactarse con Carabineros

En caso de balacera:

- En cuanto se escuchen los sonidos de armas de fuego, las educadoras de cada nivel educativo o técnico en caso de no estar presente la educadora, debe iniciar protocolo de seguridad, dando la



## PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR JARDÍN INFANTIL CONEJITO BLANCO

Página 29 de 41

orden a los niños de adoptar posición de tirarse al suelo y en los niveles medios (las aulas que se encuentran a orilla de calle) avanzar en esta posición (reptando) hacia el baño de niños(as) primer piso y hacia el patio exterior (zona techada)

- Tranquilizar a los niños y niñas, cantando canciones
- Contactarse con Carabineros

En caso de un artefacto explosivo amenaza de bomba:

- Las funcionarias no deben recibir paquetes que sean sospechosos o que inspiren desconfianza. Solamente recibir elementos que tengan remitente identificado. En caso de encontrarse con uno en las afueras del recinto, llamar inmediatamente a carabineros y seguir instrucciones.
- En caso de recibir una llamada de amenaza sobre la instalación de una bomba o aparato explosivo, se deberá comunicar de inmediato a la directora o subrogante, a su vez se deberá avisar a carabineros y comenzar con el protocolo de evacuación de acuerdo con los protocolos anteriores.

### Lugar de reunión del Comité de seguridad Escolar

Oficina dirección

### Acciones

### Responsables

Dar aviso a Carabineros

La funcionaria que detecte el incidente

Liderar evacuación o resguardo por balacera

Educadoras o técnicos responsables de cada nivel

### Recursos para la respuesta

Teléfono – mochila de emergencia en caso de evacuación

### Posibles escenarios de la emergencia

### Posible daño

### Acciones a realizar

Toma de rehén o secuestro

Daño a personas

Avisar a carabineros

Ingreso de una bala

Daño a personas - heridos

Entregar los primeros auxilios y llamar ambulancia.

## 9 Programa de Implementación

Una vez elaborado y aprobado el Plan Integral de Seguridad Escolar, se pondrá en práctica de acuerdo con lo siguiente:

- 1.- Difusión del Plan a toda la comunidad educativa.
- 2.- Dejar evidencia de toma de conocimiento.
- 2.- Difusión de un video con instrucciones específicas y resumidas ante evacuación a través de correo electrónico y red social Instagram.
- 3.- Ejecutar Plan de capacitación al personal.
- 4.- Coordinación con los medios de apoyo externo (Ambulancias, Bomberos, Carabineros).
- 5.- Preparación y simulacros.
- 6.- Revisión y actualización del PISE.
- 7.- Registro de novedades y actas.



## **10 ANEXO 1: Mochila de Emergencia**

Para casos de emergencias que involucren evacuación del recinto, cada nivel educativo y a nivel general se debe disponer de una mochila de emergencia actualizada que posea provisiones básicas, ubicadas en un lugar de fácil acceso y conteniendo los siguientes elementos:

Mochila de emergencia general:

- Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados de las auxiliares de servicio
- 2 chalecos reflectantes
- Batería cargada, para celular con cables.
- 1 linterna – radio (Pilas fuera del aparato)
- 1 cuerda
- 1 par de guantes
- 1 botiquín
- Llaves del portón de emergencia
- Papel higiénico.
- Bolsas de basura.
- Copia del Plan de Emergencia.

Botiquín móvil directora

- 1 chaleco reflectante
- Suero fisiológico
- Gasa
- Alcohol gel
- Vendas
- Apósitos
- Cinta adhesiva

Mochila de emergencia Niveles medios

- Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados de funcionarias del nivel
- Chaleco reflectante
- Panorama de grupo actualizado
- 1 paquete de galletas
- 1 pañal por niño/a que no controle esfínter
- 1 manta delgada
- 1 pqte de toallitas húmedas
- Una muda de ropa

Mochila de emergencia Salas cunas




## PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR JARDÍN INFANTIL CONEJITO BLANCO

Página 31 de 41


- Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados de funcionarias del nivel
- Chaleco reflectante
- Panorama de grupo actualizado
- 1 paquete de galletas
- 1 pañal por niño(a)
- 1 manta delgada
- 1 pqte de toallitas húmedas
- Una muda de ropa

## 11 Anexo 2: Plano de Evacuación (1º Piso)




PLANTA ARQUITECTURA PRIMER NIVEL  
SITUACION EXISTENTE  
REC 31.3 1:50

## 12 Anexo 3: Plano de Evacuación (2ºPiso)






### 13 Anexo 4: Zona de Seguridad externa en caso de fugas de gas o incendios (Escuela de Trabajo Social)



## 14 Anexo 5: Ruta de Evacuación a Zona Libre de Inundación (Según Zonas Libres de Inundación Propuestas por SENAPRED)





## 15 Anexo 6: Pauta evaluación simulacros

### INFORME SIMULACIÓN / SIMULACRO DE EMERGENCIA N° /XX/2025

#### EVALUACIÓN DEL EJERCICIO

##### 1. ANTECEDENTES BÁSICOS

|                                   | DATOS DEL EJERCICIO |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fecha                             |                     |
| Amenaza considerada               |                     |
| Descripción del ejercicio         |                     |
| Organismos externos participantes |                     |
| Hora de inicio                    |                     |
| Hora de finalización              |                     |

##### 1. EVALUACIÓN

|    | ASPECTO PARA EVALUAR                                                                                                                                                      | SI | NO | N.A. | OBSERVACIONES |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|---------------|
| 1. | Respecto al sistema empleado para comunicar la Alarma de activación del Plan de Emergencia. ¿El mensaje fue claro?                                                        |    |    |      |               |
| 2. | ¿La organización de emergencia fue constituida en su totalidad?                                                                                                           |    |    |      |               |
| 3. | ¿Se contó con insumos básicos para la respuesta a la emergencia?                                                                                                          |    |    |      |               |
| 4. | Respecto al sistema empleado para comunicar la Alarma de activación del Plan de Respuesta ¿Se recibió y comprendió por todas las personas en todas las áreas del recinto? |    |    |      |               |
| 5. | ¿Funcionaron los sistemas de comunicación?                                                                                                                                |    |    |      |               |
| 6. | ¿Todas lo estudiantes y visitas estaban informados respecto de qué persona le guiaría o daría instrucciones ante una emergencia o desastre?                               |    |    |      |               |
| 7. | ¿Todas las funcionarias presentes en el recinto actuaron según procedimiento cuando se les solicitó?                                                                      |    |    |      |               |

|     | ASPECTO PARA EVALUAR                                                                                                                                                                                                      | SI | NO | N.A. | OBSERVACIONES |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|---------------|
| 8.  | ¿Todas las mayores autoridades presentes en el recinto fueron visibles, “presentes” y referentes de actuación para todas las personas participantes en el ejercicio?                                                      |    |    |      |               |
| 9.  | ¿Se cumplió el tiempo previsto entre la activación de la alarma y el comienzo de la evacuación?                                                                                                                           |    |    |      |               |
| 10. | ¿Se realizó conteo de personas antes de dirigirse hacia las zonas de seguridad y posteriormente en dichos lugares?                                                                                                        |    |    |      |               |
| 11. | En el conteo, ¿concordaron las cifras?                                                                                                                                                                                    |    |    |      |               |
| 12. | ¿Todas las personas pudieron llegar a la zona de seguridad que correspondía a la amenaza?<br>(independiente de que tuvieran que ser asistidas)                                                                            |    |    |      |               |
| 13. | ¿Se cumplió el tiempo previsto (para evitar lesionados o fallecidos en una situación extrema frente a la amenaza considerada) entre la activación de la alarma y la llegada de todas las personas a la zona de seguridad? |    |    |      |               |

## 2. CALIFICACIÓN GENERAL DEL EJERCICIO

|                                                           | RESPUESTAS                              | EVALUACIÓN      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| RESPUESTAS SÍ<br>(Cumplimiento total)                     | 85% o más                               | Aceptable       |
|                                                           | Sobre 45% y menor a 85%                 | Regular         |
|                                                           | Entre 0 y 45%                           | Deficiente      |
| RESPUESTAS NO<br>(Cumplimiento parcial o No Cumplimiento) | En los puntos: 4, 8, 10<br>11, 12 o 13. | No es Aceptable |

### 3. ASPECTOS POR MEJORAR DETECTADOS

**Nombre y Firma Evaluador/a:**

Página 38 de 41



## 17 Anexo 8: Registro de Actividades y Reuniones

|    | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                    | FECHA          | PARTICIPANTES                                                                                                                                             | OBSERVACIONES                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Reunión con Coordinadora de la Unidad de Cuidado de la Escuela de Trabajo Social, para establecer vínculos colaborativos ante casos de emergencias.                                                                                          | 13-04-2023     | Cecilia Concha<br>Corina Guajardo<br>Estudiantes Trabajo Social voluntarios                                                                               |                                                                                                                                             |
| 2. | Reunión para evaluar las vías de evacuación en caso de alerta de tsunami del jardín infantil y ver posibilidad de autorización de vías alternativas. Recorrido en terreno con el encargado de emergencias de la Municipalidad de Valparaíso. | 20 – 04 - 2023 | Mauricio Larco<br>Ubaldo González<br>Alicia Quezada<br>Benedicta Estay<br>Corina Guajardo                                                                 | Ubaldo González se compromete a dar respuesta en relación con evaluar vías alternativas                                                     |
| 3. | Reunión con instituciones de la ciudad para determinar estrategias de seguridad para el jardín infantil                                                                                                                                      | 03-05-2023     | Equipo de Seguridad ciudadana de la Municipalidad de Valparaíso<br>MICC Carabineros 2° comisaría<br>Héctor Sandoval<br>Benedicta Estay<br>Corina Guajardo | Encargados de Seguridad Ciudadana, se comprometen a realizar un diagnóstico para crear un plan de apoyo para la comunidad del pasaje Chiloé |
| 4. | Reunión con Fiscalizador de la Municipalidad de Valparaíso, por la instalación de una reja protectora en el frontis del establecimiento.                                                                                                     | 22-05-2023     | Héctor Sandoval<br>Carabineros de la MICC 2° Comisaría Valparaíso<br>Héctor Valero<br>Benedicta Estay<br>Corina Guajardo                                  |                                                                                                                                             |
| 5. | Reunión para elaboración de diagnóstico territorial calle Chiloé con Las Heras.                                                                                                                                                              | 24-05-2023     | Monitores Ciudadanos, de Dirección de Seguridad Ciudadana<br>Corina Guajardo                                                                              | Entrega de Acta con informe                                                                                                                 |
| 6. | Instalación de reja perimetral de aprox. 6 metros de largo, en el frontis del establecimiento educacional                                                                                                                                    | 08-06-2023     | Personal Municipal de Valparaíso                                                                                                                          |                                                                                                                                             |
| 7. | Reunión exploratoria con vecinos de pasaje Chiloé por Proyecto de Alarmas Comunitarias                                                                                                                                                       | 04-09-2023     | Equipo de Monitores Ciudadanos<br>Representantes PPF El almendral<br>Representantes Edificio José Abelardo Nuñez                                          | Creación de WhatsApp comunitario<br>Se trabajan a través de dinámicas, problemáticas del sector, se proponen ideas para                     |



## PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR JARDÍN INFANTIL CONEJITO BLANCO

Página 40 de 41

|    |                                                                                     |                |                                                                                     |                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |                                                                                     |                | Representantes de<br>Snapoli<br>Corina Guajardo<br>Paula Arancibia                  | resolverlas con la<br>comunidad.                |
| 8. | Reunión de coordinación con la Unidad de<br>Cuidado de la Escuela de Trabajo Social | 05-09-<br>2023 | Elizabeth Vargas<br>Estudiantes<br>voluntarios Trabajo<br>Social<br>Corina Guajardo | Planificación próximas<br>acciones : simulacros |
|    |                                                                                     |                |                                                                                     |                                                 |
|    |                                                                                     |                |                                                                                     |                                                 |
|    |                                                                                     |                |                                                                                     |                                                 |
|    |                                                                                     |                |                                                                                     |                                                 |
|    |                                                                                     |                |                                                                                     |                                                 |



## Historial de Modificaciones

| Fecha | Revisión | Responsable | Descripción de la modificación |
|-------|----------|-------------|--------------------------------|
|       |          |             |                                |
|       |          |             |                                |
|       |          |             |                                |
|       |          |             |                                |
|       |          |             |                                |
|       |          |             |                                |

\*\*\*Fin del Documento\*\*\*