

DT GERAÇÃO: 18/05/2026 15:14:46

GERADO POR: LAURA BIGARELLA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 31CORTE NO CAVALETEEQUIPE:

CONSUMIDOR: 080603-039 ALCINOEL ANTONIO PEREIRA

SITUAÇÃO: CORTADO

HIDRÔMETRO: A23AA0403164 RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 31 2 9290 100

ENDEREÇO: ESTRADA ANATHALIA GAZZANA MARCHESI Nº: 10 AP/COMP:

BAIRRO: VILA SECA GRUPO/ROTA/SEQ.: 5 VSECAb 850

CEP: 95.100-000 TIPO DE ESGOTO: SEM INFORMAÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA: Próximo a:

Cor da casa:

SOLICITANTE: FONE:

CONFORME LEITURAS COM CONSUMO APÓS O CORTE/DÍVIDAS

..... 394 Adaptador de Mangueira	 368 Joelho PVC 3/4"	 378 Plug PVC 3/4"
..... 362 Cap PVC 3/4"	 1260 Lacre	 397 União de Mangueira
..... 366 Fita	 372 Luva PVC 3/4"	
..... 2322 Guarnição 3/4"	 396 Mangueira	
.....		
.....		
.....		
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco	
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul	

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> LEITURA: DATA: / /

Observações:

Leiturista:	JSILVA	JSILVA	JSILVA	JSILVA	MVARGAS	JSILVA
Competência:	2026/5	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12
Leituras:	332	327	326	326	291	248
Consumos:	5	1	0	35	43	23
Valor / Sit:	36,75 A	36,75 A	36,75 A	526,00 A	699,84 A	271,33 A
Data Vcto:	28/05/2026	28/04/2026	28/03/2026	28/02/2026	28/01/2026	28/12/2025
Data Pgto:						
Data Leitura:	08/05/2026	09/04/2026	09/03/2026	05/02/2026	09/01/2026	08/12/2025

- VSECAb 820 - ESTRADA ANATHALIA GAZZANA MARCHESI, 13 APT0 01 - 080603-027 - Y21F224330
- VSECAb 830 - ESTRADA ANATHALIA GAZZANA MARCHESI, 13 - 080603-032 - A24AA0128350
- VSECAb 840 - ESTRADA ANATHALIA GAZZANA MARCHESI, 29 - 080603-025 - A22G650895
- VSECAb 850 - ESTRADA ANATHALIA GAZZANA MARCHESI, 10 - 080603-039 - A23AA0403164**
- VSECAb 860 - ESTRADA ANATHALIA GAZZANA MARCHESI, 8 - 080603-031 - A23AA0389164
- VSECAb 870 - RUA PACHECO - VILA SECA, 173 - 080603-007 - A24G762470
- VSECAb 880 - RUA PACHECO - VILA SECA, 173 - 080603-004 - A20L320579

..... Data: / / Hora: :

Executor

Seção Executora Responsável

IMPRESSA EM: 18/05/2026 16:51:07 **VIA:** 1
POR: YASMIN EMANUELLE MACIEL DA SILVA

CONSUMIDOR:	093652-001	DAIENE DE FATIMA ROSA	SITUAÇÃO: ATIVO			
HIDRÔMETRO:	A24AA0128514	RETENTOR: A23RB002321	POS.: OUTRA ECON.:	1	RES	Z/S/Q/L: 29 13 6163 4
ENDEREÇO:	RUA ADELINO ANDELIERI		Nº: 1050	AP/COMP:		
BAIRRO:	ANA RECH		GRUPO/ROTA/SEQ.: 4		PARADb	1660
CEP:	95.062-350		TIPO DE ESGOTO: TRATAMENTO			
E-MAIL:						
REFERÊNCIA:	Próximo a:					
	Cor da casa:					
SOLICITANTE:				FONE:		

OS GERADA PARA OPORTUNIZAR O PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO À EQUIPE DA ENORSUL QUE FOI AO LOCAL PARA VERIFICAR A FALTA DE ÁGUA RECLAMADA NO ENDEREÇO ADELINO ANDELIERI 1073 PAD 2026006331 OS 3314795 (CONSUMIDOR AINDA NÃO CADASTRADO, TODAVIA, E EXECUÇÃO DO SERVIÇO FOI EM 28/4/2026, NO ENTANTO, A FALTA DE ÁGUA, POSSIVELMENTE, É CAUSADA POR POUCA PRESSÃO. KATRICIE CIENTE.

.....	366	Fita		1478	Lixa	
.....	2322	Guarnição 3/4"		2756	Porca p/ Tubete 3/4"	
.....	1260	Lacre		4042	Tubete Curto 3/4"	
.....						
.....						
.....						
.....	9301	Tampa Parafuso		9303	Arame Branco	
.....	9302	Kit Registro		9304	Arame Azul	

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> _____ DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	ABRANDO		ABRANDO		ABRANDO		ABRANDO		ABRANDO		ABRANDO	
Competência:	2026/5		2026/4		2026/3		2026/2		2026/1		2025/12	
Leituras:	15		14		12		10		8		6	
Consumos:	1		2		2		2		2		1	
Valor / Sit:	107,38	A	103,84	A	105,52	P	112,04	P	105,37	P	105,20	P
Data Vcto:	20/05/2026		20/04/2026		20/03/2026		20/02/2026		20/01/2026		20/12/2025	
Data Pgto:					19/04/2026		06/04/2026		20/02/2026		11/01/2026	
Data Leitura:	28/04/2026		30/03/2026		26/02/2026		27/01/2026		26/12/2025		27/11/2025	

PARADb 1630 - RUA ARY STUMPF ALBE, 1070 - 093528-001 - A22G615596
PARADb 1640 - RUA ADELINO ANDELIERI, 1197 - 093611-000 - Y23AA0302405
PARADb 1650 - RUA ADELINO ANDELIERI, 1123 - 093657-001 - A25DM0134446
PARADb 1660 - RUA ADELINO ANDELIERI, 1050 - 093652-001 - A24AA0
PARADb 1670 - RUA ADELINO ANDELIERI, 6 - 093656-001 - A24AA0099661
PARADb 1680 - RUA ADELINO ANDELIERI, 107 - 093662-001 - A25DM0236392
PARADb 1690 - RUA ADELINO ANDELIERI, 7 - 093656-002 - A24AA0099663

Data:/...../..... Hora: :

.....
 Executor

.....
Secção Executiva

Responsável

DT GERAÇÃO: 18/05/2026 15:53:00
SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO
TIPO: 328 RECOLOCACAO DE HIDROMETRO

GERADO POR: NATÁLIA BERTI SANTOS
EQUIPE:

CONSUMIDOR: 069290-002 PEDRO NORLEN FERREIRA
HIDRÔMETRO: A19F140753 RETENTOR:
ENDEREÇO: RUA DOS JACARANDÁS Nº: 265 AP/COMP:
BAIRRO: CINQUENTENÁRIO GRUPO/ROTA/SEQ.: 1 CINQOh 1330
CEP: 95.012-280 TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO
E-MAIL:
REFERÊNCIA:
SOLICITANTE: PEDRO NORLEN FERREIRA FONE: 54 99904 90 35

COLOCAR HIDROMETRO NA CAIXA UMA.

..... 251 Adaptador PVC 3/4x25mm	 307 Joelho Sold. 25mm	 396 Mangueira
..... 394 Adaptador de Mangueira	 366 Fita	 374 Niple PVC 3/4"
..... 2322 Guarnição 3/4"	 1260 Lacre	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 3209 Joelho 3/4" x 25mm	 1300 Luva 3/4" x 25mm	 4042 Tubete Curto 3/4"
..... 368 Joellho PVC 3/4"	 372 Luva PVC 3/4"	 397 União de Mangueira
.....		
.....		
.....		
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco	
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul	

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepipedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	STR_JSILVA	STR_JSILVA	STR_JSILVA	STR_DAZAMBUJA	STR_DAZAMBUJA	STR_JSILVA
Competência:	2026/6	2026/5	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1
Leituras:	98	94	92	74	70	67
Consumos:	4	2	18	4	3	3
Valor / Sit:	63,93 A	58,80 P	238,73 P	58,80 P	58,80 P	58,80 P
Data Vcto:	08/06/2026	08/05/2026	08/04/2026	08/03/2026	08/02/2026	08/01/2026
Data Pgto:		07/05/2026	17/04/2026	06/03/2026	09/02/2026	05/01/2026
Data Leitura:	12/05/2026	15/04/2026	17/03/2026	16/02/2026	16/01/2026	16/12/2025

CINQOh 1300 - RUA DOS JACARANDÁS, 343 - 006342-000 - Y19F732683
CINQOh 1310 - RUA DOS JACARANDÁS, 295 - 069289-001 - A25DM0194179
CINQOh 1320 - RUA DOS JACARANDÁS, 281 - 006343-000 - Y19G069377
CINQOh 1330 - RUA DOS JACARANDÁS, 265 - 069290-002 - A19F140753
CINQOh 1340 - RUA DOS JACARANDÁS, 227 - 006341-000 - Y18S076066
CINQOh 1350 - RUA DOS JACARANDÁS, 215 - 006344-000 - A24G762375
CINQOh 1360 - RUA DOS JACARANDÁS, 199 - 006345-000 - A25DM0194526

.....
Executor

.....
Seção Executora

Data:/...../.....

.....
Responsável

Hora: :

DT GERAÇÃO: 18/05/2026 16:07:44

GERADO POR: CAUANE SILVEIRA STILLHART

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 532 RELIGAÇÃO POR CORTE NO CAVALETE

EQUIPE:

CONSUMIDOR: 023119-004 GISELA SCHAEFER MARTINI

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A21G723471 RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 2022 34

ENDEREÇO: RUA CONDE D EU Nº: 2003 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIk 330

CEP: 95.076-090 TIPO DE ESGOTO: TRATAMENTO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE: Marilian Ángeles

FONE: 5554981170350

não há contas com mais de 30 dias em atraso

..... 394	Adaptador de Mangueira	 1300	Luva 3/4" x 25mm	 613	Registro PVC 3/4"
..... 366	Fita	 372	Luva PVC 3/4"	 4042	Tubete Curto 3/4"
..... 2322	Guarnição 3/4"	 396	Mangueira	 397	União de Mangueira
..... 368	Joelho PVC 3/4"	 374	Niple PVC 3/4"		
..... 1260	Lacre	 2756	Porca p/ Tubete 3/4"		
.....					
.....					
.....					
..... 9301	Tampa Parafuso	 9303	Arame Branco		
..... 9302	Kit Registro	 9304	Arame Azul		

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepipedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> LEITURA: DATA: / /

Observações:

Leiturista:	PZAMBERLAN	TR_SCASILHOS	TR_SCASILHOS	EROSADIA	CBSILVA	WPIMMEL
Competência:	2026/5	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12
Leituras:	151	151	150	149	148	147
Consumos:	0	1	1	1	1	1
Valor / Sit:	66,15 A	197,40 A	66,15 P	74,45 P	68,07 P	71,64 P
Data Vcto:	10/06/2026	10/05/2026	10/04/2026	10/03/2026	10/02/2026	10/01/2026
Data Pgto:			05/05/2026	14/05/2026	05/03/2026	05/03/2026
Data Leitura:	28/04/2026	25/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025

BELVIk 300 - RUA CONDE D EU, 2003 - 023119-003 - Y25SG2312909

BELVIk 310 - RUA CONDE D EU, 2003 - 023119-002 - Y18S074756

BELVIk 320 - RUA CONDE D EU, 2003 - 023119-001 - Y21F228647

BELVIk 330 - RUA CONDE D EU, 2003 - 023119-004 - A21G723471

BELVIk 340 - RUA CONDE D EU, 1917 - 023118-000 - Y25SG2312868

BELVIk 350 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 2017 - 022988-008 - Y21F226713

BELVIk 360 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 2017 - 022988-003 - Y21F228533

Executor

Seção Executora

Data: / /

Hora: :

Responsável

ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO:3330839

IMPRESSA EM: 18/05/2026 16:51:09

VIA: 1

CÓDIGO DO PROCESSO:

POR: YASMIN EMANUELLE MACIEL DA SILVA

DT GERAÇÃO:18/05/2026 16:21:10

GERADO POR: MÁRCIO DA SILVA VARELA

SEÇÃO:SEÇÃO DE ATENDIMENTO

EQUIPE:

TIPO:215

VERIFICAÇÃO DE AGUA DIRETA NO RAMAL

CONSUMIDOR:028943-003ALBERTO DEMETRIO DA LUZ

SITUAÇÃO:ATIVO

HIDRÔMETRO:Y20L280149RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.:1RESZ/S/Q/L:523301119

ENDEREÇO:RUA MÁRIO DANTON LEITÃO

Nº:973AP/COMP:

BAIRRO:SANTA CORONA

GRUPO/ROTA/SEQ.:3STCORa570

CEP:95.088-200

TIPO DE ESGOTO:COLETA

E-MAIL:

REFERÊNCIA:Próximo a:

Cor da casa:

SOLICITANTE:marcio

FONE:

referente serviço os 3328274 recolocação.

MATERIAIS UTILIZADOS

() 260 COLA

() 366 FITA

() 1478 LIXA

MATERIAIS UTILIZADOS

() UNIJATO

() MULTIJATO

..... Ponteiros

..... Lacre

..... Guarnição

..... Registro Inox 3/4

..... 366 Fita

..... 1478 Lixa

..... 2322 Guarnição 3/4"

..... 2756 Porca p/ Tubete 3/4"

..... 1260 Lacre

..... 4042 Tubete Curto 3/4"

..... 9301 Tampa Parafuso

..... 9303 Arame Branco

..... 9302 Kit Registro

..... 9304 Arame Azul

Código	Quantidade	Descrição
.....		
.....		
.....		

PAVIMENTAÇÃO:

() Sem Pavimentação

() Paralelepipedo

() Asfalto

() Calçada

Comprimento e Largura ->

DATA:/...../.....

Observações:

STCORa 540 - RUA MÁRIO DANTON LEITÃO, 915 - 028942-000 - Y23L720857

STCORa 550 - RUA MÁRIO DANTON LEITÃO, 973 3 1 - 028943-002 - A20L325239

STCORa 560 - RUA MÁRIO DANTON LEITÃO, 973 01 03 - 028943-001 - A17S335918

STCORa 570 - RUA MÁRIO DANTON LEITÃO, 973 - 028943-003 - Y20L280149

STCORa 580 - RUA MÁRIO DANTON LEITÃO, 973 - 028943-000 - Y20L280210

STCORa 590 - RUA MÁRIO DANTON LEITÃO, 891 - 028944-000 - Y22F073880

STCORa 600 - RUA MÁRIO DANTON LEITÃO, 831 CASA 05 - 063255-005 - A22G650653

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Data:/...../.....

.....

Hora: :

.....

Responsável