

DT GERAÇÃO: 19/05/2026 15:18:50

GERADO POR: SAMARA DOS SANTOS BERGAMO

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 24 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO

EQUIPE:

CONSUMIDOR: 050525-001 ONELIA ROSA DA SILVA PERAZZOLO

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A22G661604 RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 5 RES Z/S/Q/L: 36 18 1138 8

ENDEREÇO: RUA IVONE JOBIM VARGAS Nº: 169 AP/COMP:

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA GRUPO/ROTA/SEQ.: 5 FATIMo 1430

CEP: 95.043-001 TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA: Próximo a:

Cor da casa:

SOLICITANTE: ONELIA

FONE: 54991134575

não esta vedando

..... 361 Bucha Redução 3/4"x1/2"	 374 Niple PVC 3/4"	 610 Registro Inox 3/4
..... 366 Fita	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"	 613 Registro PVC 3/4"
..... 2322 Guarnição 3/4"	 4042 Tubete Curto 3/4"	
..... 368 Joelho PVC 3/4"	 2757 Tubete Longo 3/4"	
.....		
.....		
.....		
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco	
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul	

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepipedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	PSTOCCO	PSTOCCO	PSTOCCO	TR_SCASILHOS	CRAMOS	PSTOCCO
Competência:	2026/5	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12
Leituras:	971	954	932	903	868	831
Consumos:	17	22	29	35	37	32
Valor / Sit:	303,86 A	303,85 P	436,62 A	417,29 P	404,39 P	361,68 P
Data Vcto:	13/06/2026	13/05/2026	13/04/2026	13/03/2026	13/02/2026	13/01/2026
Data Pgto:		13/05/2026		14/04/2026	13/03/2026	09/02/2026
Data Leitura:	07/05/2026	08/04/2026	09/03/2026	06/02/2026	08/01/2026	05/12/2025

FATIMo 1390 - RUA IVONE JOBIM VARGAS, 150 CASA 03 - 050528-003 - A22G661621

FATIMo 1400 - RUA IVONE JOBIM VARGAS, 546 - 050522-001 - A22G661669

FATIMo 1410 - RUA IVONE JOBIM VARGAS, 546 - 050522-000 - A22G661537

FATIMo 1430 - RUA IVONE JOBIM VARGAS, 169 - 050525-001 - A22G661604

FATIMo 1440 - RUA IVONE JOBIM VARGAS, 146 FDOS - 102437-000 - Y22G508279

FATIMo 1450 - RUA IVONE JOBIM VARGAS, 146 - 102437-001 - A22G661626

FATIMo 1460 - RUA IVONE JOBIM VARGAS, 578 - 050523-000 - Y22G508397

..... Data:/...../.....

..... Hora: :

.....

.....

Seção Executora

Responsável

DT GERAÇÃO: 19/05/2026 15:39:44

GERADO POR: CAUANE SILVEIRA STILLHART

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 532

RELIGAÇÃO POR CORTE NO CAVALETE

EQUIPE:

CONSUMIDOR: 061992-052 DIONES LUCIANO ANTUNES

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A20L320287 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 50 15 9047 1

ENDEREÇO: AVENIDA LUIZ FRANCIOSI SÉRIO

Nº: 8730 AP/COMP: FUNDOS

BAIRRO: FORQUETA

GRUPO/ROTA/SEQ.: 5 FORQTb 1200

CEP: 95.115-350

TIPO DE ESGOTO: SEM INFORMAÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE: Talita

FONE: 5554993698211

enviou comprovante da negociação

..... 394	Adaptador de Mangueira	 1300	Luva 3/4" x 25mm	 613	Registro PVC 3/4"
..... 366	Fita	 372	Luva PVC 3/4"	 4042	Tubete Curto 3/4"
..... 2322	Guarnição 3/4"	 396	Mangueira	 397	União de Mangueira
..... 368	Joelho PVC 3/4"	 374	Niple PVC 3/4"		
..... 1260	Lacre	 2756	Porca p/ Tubete 3/4"		
.....					
.....					
.....					
..... 9301	Tampa Parafuso	 9303	Arame Branco		
..... 9302	Kit Registro	 9304	Arame Azul		

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> LEITURA: DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	CBSILVA	CBSILVA	SMARTINS	SMARTINS	SMARTINS	SMARTINS
Competência:	2026/5	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12
Leituras:	478	466	454	443	429	414
Consumos:	12	12	11	14	15	8
Valor / Sit:	102,84 N	99,02 N	94,47 N	119,24 N	170,73 P	231,07 P
Data Vcto:	10/06/2026	10/05/2026	10/04/2026	10/03/2026	10/02/2026	10/01/2026
Data Pgto:					08/04/2026	06/03/2026
Data Leitura:	07/05/2026	08/04/2026	10/03/2026	09/02/2026	12/01/2026	09/12/2025

FORQTb 1170 - AVENIDA LUIZ FRANCIOSI SÉRIO, 8450 . - 061992-034 - A22G618593
FORQTb 1180 - AVENIDA LUIZ FRANCIOSI SÉRIO, 8450 - 061992-035 - A22G618644
FORQTb 1190 - AVENIDA LUIZ FRANCIOSI SÉRIO, 8739 - 061992-053 - A22G618587
FORQTb 1200 - AVENIDA LUIZ FRANCIOSI SÉRIO, 8730 FUNDOS - 061992-052 - A20L320287
FORQTb 1210 - AVENIDA LUIZ FRANCIOSI SÉRIO, 876 BECO - 061992-055 - A25DM0194336
FORQTb 1220 - AVENIDA LUIZ FRANCIOSI SÉRIO, 8750 BECO - 061992-001 - A24AA0097085
FORQTb 1230 - AVENIDA LUIZ FRANCIOSI SÉRIO, 8601 BECO - 061992-002 - Y25SG2302045

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsible

.....

Responsible

DT GERAÇÃO: 19/05/2026 16:11:17

GERADO POR: CAUANE SILVEIRA STILLHART

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

EQUIPE:

TIPO: 532 RELIGAÇÃO POR CORTE NO CAVALETE

CONSUMIDOR: 009266-001 JANES TERESA FIEDLER

SITUAÇÃO: EM CORTE

HIDRÔMETRO: Y21F224249 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 9 1636 11

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO DANTAS

Nº: 230 AP/COMP:

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE LOURDES

GRUPO/ROTA/SEQ.: 2 NLOURb 600

CEP: 95.054-000

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA: Próximo a:

Cor da casa:

SOLICITANTE: Gisa

FONE: 5554996270569

contas pagas via pix

..... 394 Adaptador de Mangueira	 1300 Luva 3/4" x 25mm	 613 Registro PVC 3/4"
..... 366 Fita	 372 Luva PVC 3/4"	 4042 Tubete Curto 3/4"
..... 2322 Guarnição 3/4"	 396 Mangueira	 397 União de Mangueira
..... 368 Joelho PVC 3/4"	 374 Niple PVC 3/4"	
..... 1260 Lacre	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"	
.....		
.....		
.....		
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco	
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul	

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> LEITURA: DATA: / /

Observações:

Leiturista:	CRAMOS	CRAMOS	CRAMOS	CRAMOS	CRAMOS
Competência:	2026/5	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1
Leituras:	1252	1237	1227	1213	1198
Consumos:	15	10	14	15	3
Valor / Sit:	130,30 A	114,08 A	167,75 A	182,27 P	58,80 P
Data Vcto:	13/05/2026	13/04/2026	13/03/2026	13/02/2026	13/01/2026
Data Pgto:				27/03/2026	27/03/2026
Data Leitura:	22/04/2026	20/03/2026	20/02/2026	21/01/2026	18/12/2025

NLOURb 570 - RUA CONSELHEIRO DANTAS, 2133 - 087571-000 - B15S012440
NLOURb 580 - RUA CONSELHEIRO DANTAS, 180 02 - 009262-002 - Y21F228978
NLOURb 590 - RUA CONSELHEIRO DANTAS, 204 - 009262-000 - Y20L276967
NLOURb 600 - RUA CONSELHEIRO DANTAS, 230 - 009266-001 - Y21F224249
NLOURb 610 - RUA CONSELHEIRO DANTAS, 262 - 009269-006 - A21G721995
NLOURb 620 - RUA CONSELHEIRO DANTAS, 274 - 009270-001 - Y21F231900
NLOURb 630 - RUA CONSELHEIRO DANTAS, 274 AP 03 - 009270-000 - A21G723040

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data: / /

Hora: :

ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO:3331549

IMPRESSA EM: 19/05/2026 16:44:09

VIA: 1

CÓDIGO DO PROCESSO:

POR: YASMIN EMANUELLE MACIEL DA SILVA

DT GERAÇÃO:19/05/2026 16:18:49

GERADO POR: BRUNO MARI

SEÇÃO:SEÇÃO DE ATENDIMENTO

EQUIPE:

TIPO:357

PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÃO

CONSUMIDOR:096286-001 DANIEL MOTA ANTONIO

SITUAÇÃO: EM CORTE

HIDRÔMETRO:A18S337351

RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES

Z/S/Q/L: 36 4 5234 15

ENDEREÇO:RUA JOSE ALTAMIRO DE OLIVEIRA PAIM

Nº: 400

AP/COMP:

BAIRRO:BELO HORIZONTE

GRUPO/ROTA/SEQ.: 5 STAFES 950

CEP:95.047-342

TIPO DE ESGOTO: TRATAMENTO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:Próximo a:

Cor da casa:

SOLICITANTE: fiscal Bruno

FONE:

Favor padronizar a ligação. Reposicionar o cavalete uns 50 centímetros antes do local atual, para que fique melhor para manutenção e leitura, tirando da parte de baixo da casa.
Ligar a parte interna e trocar o hidrômetro também.

MOTIVOS DE FALTA DE ÁGUA

MATERIAIS UTILIZADOS

() 260 COLA () 366 FITA () 1478 LIXA

MATERIAIS UTILIZADOS () UNIJATO () MULTIJATO

- Ponteiros
- Lacre
- Guarnição
- Registro Inox 3/4

Código	Quantidade	Descrição
.....		
.....		
.....		

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepipedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

STAFES 920 - RUA JOSÉ MAITELLI, 1028 FRENTE - 088540-001 - A25DM0240117
STAFES 930 - RUA JOSÉ MAITELLI, 1016 FUNDOS - 096285-001 - A19F140761
STAFES 940 - RUA JOSÉ MAITELLI, 1016 - 096285-000 - Y19F733496
STAFES 950 - RUA JOSE ALTAMIRO DE OLIVEIRA PAIM, 400 - 096286-001 - A18S337351
STAFES 960 - RUA JOSE ALTAMIRO DE OLIVEIRA PAIM, 827 - 095508-000 - Y21F227663
STAFES 970 - RUA JOSE ALTAMIRO DE OLIVEIRA PAIM, 837 FRENTE - 095188-001 - Y21F227240
STAFES 980 - RUA JOSE ALTAMIRO DE OLIVEIRA PAIM, 837 - 095188-000 - A21G722664

Executor

Seção Executora

Data:/...../.....

Hora: :

Responsável

DT GERAÇÃO: 19/05/2026 16:20:56

GERADO POR: EDERSON REIS DA SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 216

VERIFICAÇÃO DE AGUA DIRETA NA REDE

EQUIPE:

CONSUMIDOR: 076346-000 GARIBALDI & CIA LTDA - ME

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y17S684095

RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 COM Z/S/Q/L: 36 22 414 7

ENDEREÇO: RUA ÂNGELO CHITOLINA

Nº: 58

AP/COMP:

BAIRRO: SANTA CATARINA

GRUPO/ROTA/SEQ.: 2 SJOSEi 1580

CEP: 95.032-520

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA: Próximo a:

Cor da casa:

SOLICITANTE: FISCAL EDERSON

FONE: 54 9427-2482

Referente a OS: 3328977
GERADA NESTE CONSUMIDOR POR SE TRATAR DE UM RAMAL ANTIGO COM ÁGUA, NO LOTE VIZINHO, QUE NÃO POSSUI CONSUMIDOR.
*GEOFONIZADO E CORTADO NA REDE, ELIMINANDO O RAMAL CLANDESTINO/IRREGULAR.
SERVIÇO JÁ EXECUTADO PELA EQUIPE 04/VALTAIR NO DIA 19/05/2026
NECESSÁRIO ANEXAR FOTOS

MATERIAIS UTILIZADOS

() 260 COLA

() 366 FITA

() 1478 LIXA

MATERIAIS UTILIZADOS () UNIJATO () MULTIJATO

..... Ponteiros

..... Lacre

..... Guarnição

..... Registro Inox 3/4

..... 366 Fita

..... 1478 Lixa

..... 2322 Guarnição 3/4"

..... 2756 Porca p/ Tubete 3/4"

..... 1260 Lacre

..... 4042 Tubete Curto 3/4"

.....

.....

.....

Código	Quantidade	Descrição
.....		
.....		
.....		

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepipedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura ->

DATA:/...../.....

Observações:

.....

- SJOSEi 1550 - RUA ÂNGELO CHITOLINA, 109 FUNDO - 018127-001 - Y22F072297
- SJOSEi 1560 - RUA ÂNGELO CHITOLINA, 83 - 018125-000 - A18G374195
- SJOSEi 1570 - RUA ÂNGELO CHITOLINA, 13 - 018124-000 - A17B706530
- SJOSEi 1580 - RUA ÂNGELO CHITOLINA, 58 - 076346-000 - Y17S684095
- SJOSEi 1590 - RUA DOUTOR JOÃO PALOMBINI, 3111 - 018061-000 - Y21F231013
- SJOSEi 1600 - RUA DOUTOR JOÃO PALOMBINI, 147 - 076343-000 - Y20L274579
- SJOSEi 1610 - RUA FIORINDO D'AGOSTINI, 1600 - 088604-000 - A19G604699

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Data:/...../.....

.....

Responsável

.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 19/05/2026 16:37:58

GERADO POR: ROSANA ISABEL GIL MORAES

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214 VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 039656-014 DINEI LUIZ SCALIA SITUACÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A25DM0239029 RETENTOR: A25RB009647 POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 24 9076 1

ENDEREÇO: AVENIDA MAURÍCIO SIROTSKY SOBRINHO Nº: 3400 AP/COMP:

BAIRRO: SÃO VICTOR COHAB GRUPO/ROTA/SEQ.: 4 PLANTa 1190

CEP: 95.088-600 TIPO DE ESGOTO: SEM INFORMAÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA: Próximo a:

Cor da casa:

SOLICITANTE: FONE:

1 3307085 02/04/2026 900 A25DM0239029 (039656.014) A25RB009647 4

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepipedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	SAQUINO	SAQUINO	SMARTINS	RBDSILVA	RBDSILVA	RBDSILVA
Competência:	2026/5	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12
Leituras:	14	900	890	882	873	863
Consumos:	14	10	8	9	10	10
Valor / Sit:	119,24 P	210,50 P	61,98 P	70,39 P	78,80 P	78,80 P
Data Vcto:	23/05/2026	23/04/2026	23/03/2026	23/02/2026	23/01/2026	23/12/2025
Data Pgto:	08/05/2026	08/04/2026	07/03/2026	04/03/2026	31/03/2026	04/12/2025
Data Leitura:	04/05/2026	02/04/2026	03/03/2026	03/02/2026	06/01/2026	03/12/2025

PLANTa 1160 - AVENIDA MAURÍCIO SIROTSKY SOBRINHO, 1045 - 039669-000 - Y20L279931

PLANTa 1170 - AVENIDA MAURÍCIO SIROTSKY SOBRINHO, 1035 - 039668-000 - A23AA0403742

PLANTa 1180 - AVENIDA MAURÍCIO SIROTSKY SOBRINHO, 1025 - 039667-000 - Y16S212592

PLANTa 1190 - AVENIDA MAURÍCIO SIROTSKY SOBRINHO, 3400 - 039656-014 - A25DM0239029

PLANTa 1200 - AVENIDA MAURÍCIO SIROTSKY SOBRINHO, 3400 FDOS. - 039656-003 - Y21F225938

PLANTa 1210 - AVENIDA MAURÍCIO SIROTSKY SOBRINHO, 3410 FUNDOS - 039656-017 - A19F143557

PLANTa 1220 - AVENIDA MAURÍCIO SIROTSKY SOBRINHO, 3410 FDOS. - 039656-004 - Y21F225933

..... Data:/...../..... Hora: :

Executor

Seção Executora Responsável

DT GERAÇÃO: 19/05/2026 16:40:15

GERADO POR: ROSANA ISABEL GIL MORAES

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 101231-040 JOSE LEONEL KOKOVICH

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A25DM0235725 RETENTOR: A25RB008708 POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 51 5 9000 1

ENDEREÇO: RUA 03 - FIORAVANTE RIBAS Nº: 41 AP/COMP:

BAIRRO: DESVIO RIZZO GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 CRISTa 1370

CEP: 95.100-000 TIPO DE ESGOTO: SEM INFORMAÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA: Próximo a:

Cor da casa:

SOLICITANTE:

FONE:

2 3308834 07/04/2026 363 A25DM0235725 (101231.040.7) A25RB008708 4

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepipedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	AMOREIRA	AMOREIRA	ABRANDO	ABRANDO	AMOREIRA	MFSILVA
Competência:	2026/5	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12
Leituras:	0	363	362	361	361	359
Consumos:	0	1	1	0	2	2
Valor / Sit:	36,75 A	36,75 P	36,75 P	36,75 P	36,75 P	36,75 P
Data Vcto:	19/05/2026	19/04/2026	19/03/2026	19/02/2026	19/01/2026	19/12/2025
Data Pgto:		02/04/2026	02/04/2026	02/04/2026	02/04/2026	02/04/2026
Data Leitura:	28/04/2026	27/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	24/12/2025	26/11/2025

CRISTa 1340 - RUA 03 - FIORAVANTE RIBAS, 71 - 101231-107 - A22G618186
CRISTa 1350 - RUA 03 - FIORAVANTE RIBAS, 77 - 101231-117 - A19G153055
CRISTa 1360 - RUA 03 - FIORAVANTE RIBAS, 61 - 101231-095 - A18G374928
CRISTa 1370 - RUA 03 - FIORAVANTE RIBAS, 41 - 101231-040 - A25DM0235725
CRISTa 1380 - RUA 03 - FIORAVANTE RIBAS, 31 - 101231-096 - A18S334429
CRISTa 1390 - RUA 03 - FIORAVANTE RIBAS, 21 - 101231-041 - A18S337275
CRISTa 1400 - RUA 03 - FIORAVANTE RIBAS, 13 - 101231-176 - A25DM0194567

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

IMPRESSA EM: 19/05/2026 16:44:11 **VIA:** 1
POR: YASMIN EMANUELLE MACIEL DA SILVA

GERADO POR: EDERSON REIS DA SILVA

REFERENTE À O.S. 3256162 *COLOCADO BATEDOR PARA VERIFICAR A DEMANDA RELATADA PELA EQUIPE NA O.S. 3256162 E FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO REGISTRO QUE ESTAVA VAZANDO E NÃO VEDAVA E TAMBÉM FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO(MANUTENÇÃO PREVENTIVA). *SERVIÇO JÁ EXECUTADO PELA EQUIPE 04/VALTAIR NO DIA 19/05/2026.
NECESSÁRIO ANEXAR FOTOS

MATERIAIS UTILIZADOS

() 260 COLA () 366 FITA () 1478 LIXA

MATERIAIS UTILIZADOS () UNIJATO () MULTIJATO

..... Ponteiros
..... Lacre
..... Guarnição
..... Registro Inox 3/4

Código	Quantidade	Descrição

PAVIMENTAÇÃO: ☐ Sem Pavimentação ☐ Paralelepípedo ☐ Asfalto ☐ Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

CENTRE 830 - RUA FRANCISCO CAMATTI, 612 - 006782-001 - A25SG0680695
CENTRE 840 - RUA FRANCISCO CAMATTI, 881 - 006811-000 - A17S336633
CENTRE 850 - RUA FRANCISCO CAMATTI, 545 - 006786-001 - Y17S819717
CENTRe 860 - RUA FRANCISCO CAMATTI, 540 - 006817-000 - Y17S820750
CENTRe 870 - RUA FRANCISCO CAMATTI, 531 - 006819-000 - Y25SG2316375
CENTRe 880 - RUA FRANCISCO CAMATTI, 2201 TERRE - 006816-000 - A25DM0237972
CENTRe 890 - RUA FRANCISCO CAMATTI, 2201 - 006816-001 - A20L322389

Data:/...../.....

Hora: :

.....
Executor

Seção Executora

Responsável

DT GERAÇÃO: 19/05/2026 16:42:21

GERADO POR: ROSANA ISABEL GIL MORAES

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 021361-000 GABRIELA GENI BASE

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A25DM0238846 RETENTOR: A25RB011970 POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 17 1598 13

ENDEREÇO: RUA PADRE NÓBREGA Nº: 51 AP/COMP: BECO

BAIRRO: RIO BRANCO GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 RIOBRd 1190

CEP: 95.097-550 TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA: Próximo a:

Cor da casa:

SOLICITANTE:

FONE:

3 3312279 13/04/2026 959 A25DM0238846 (021361.000) A25RB011970

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepipedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	STR_DAZAMBUJA	STR_DAZAMBUJA	STR_DAZAMBUJA	STR_BSOARES	STR_DAZAMBUJA	STR_LGATTELLI
Competência:	2026/5	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12
Leituras:	9	957	952	944	937	929
Consumos:	11	5	8	7	8	8
Valor / Sit:	124,19 N	60,89 N	88,44 N	75,62 N	91,38 P	0,00 P
Data Vcto:	10/06/2026	10/05/2026	10/04/2026	10/03/2026	10/02/2026	10/01/2026
Data Pgto:					02/03/2026	10/01/2026
Data Leitura:	24/04/2026	26/03/2026	26/02/2026	28/01/2026	26/12/2025	26/11/2025

RIOBRd 1160 - RUA PADRE NÓBREGA, 54 FDOS. - 021360-000 - Y17S818638
RIOBRd 1170 - RUA PADRE NÓBREGA, 51 FUNDOS - 021362-000 - Y23AA0303427
RIOBRd 1180 - RUA PADRE NÓBREGA, 63 BECO - 021362-001 - Y23AA0303504
RIOBRd 1190 - RUA PADRE NÓBREGA, 51 BECO - 021361-000 - A25DM0238846
RIOBRd 1200 - RUA PADRE NÓBREGA, 51 FUND - 021359-001 - Y17S818639
RIOBRd 1210 - RUA PADRE NÓBREGA, 51 FUND - 021359-000 - Y21F226275
RIOBRd 1220 - RUA PADRE NÓBREGA, 57 FUNDO - 021358-000 - A19G154555

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

IMPRESSA EM: 19/05/2026 16:44:12 **VIA:** 1
POR: YASMIN EMANUELLE MACIEL DA SILVA

CONSUMIDOR:	098427-000	RITA DE CASSIA BACEDO MARTINS	SITUAÇÃO: ATIVO						
HIDRÔMETRO:	A25DM0238815	RETENTOR: A25RB010255	POS.: OUTRA ECON.:	1	RES	Z/S/Q/L: 45	11	4307	16
ENDEREÇO:	RUA VALENTIN JOÃO CASAGRANDE		Nº: 257	AP/COMP:					
BAIRRO:	SÃO LUIZ		GRUPO/ROTA/SEQ.: 3				CRUZEp	890	
CEP:	95.074-301		TIPO DE ESGOTO: ISENTO						
E-MAIL:									
REFERÊNCIA:	Próximo a:								
	Cor da casa:								
SOLICITANTE:					FONE:				

.....	366	Fita		1478	Lixa	
.....	2322	Guarnição 3/4"		2756	Porca p/ Tubete 3/4"	
.....	1260	Lacre		4042	Tubete Curto 3/4"	
.....						
.....						
.....						
.....	9301	Tampa Parafuso		9303	Arame Branco	
.....	9302	Kit Registro		9304	Arame Azul	

Observações:

Leiturista:	CRAMOS		CRAMOS		RSUSIN		CRAMOS		CRAMOS		MFSILVA	
Competência:	2026/5		2026/4		2026/3		2026/2		2026/1		2025/12	
Leituras:	7		0		383		369		357		343	
Consumos:	7		0		14		12		14		17	
Valor / Sit:	260,99	P	85,82	P	0,00	P	175,24	P	196,80	P	237,18	P
Data Vcto:	17/05/2026		17/04/2026		17/03/2026		17/02/2026		17/01/2026		17/12/2025	
Data Pgto:	06/05/2026		06/04/2026		17/03/2026		06/04/2026		02/04/2026		11/02/2026	
Data Leitura:	24/04/2026		25/03/2026		24/02/2026		26/01/2026		22/12/2025		25/11/2025	

CRUZEP 920 - RUA VALENTIN JOÃO CASAGRANDE, 59 PORÃO - 102951-006 - A23AA0406581

.....
Executor

Responsável