

DT GERAÇÃO: 02/02/2026 16:20:29

GERADO POR: KAREN CRISTINA FERNANDES

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

EQUIPE:

TIPO: 533 RELIGAÇÃO POR CORTE NA REDE

CONSUMIDOR: 074320-001 JOÃO FERRONATO

SITUAÇÃO: CORTADO

HIDRÔMETRO: A18S335635 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 37 8 3027 4

ENDEREÇO: RUA ARMANDO CARDOSO ALVES

Nº: 4 AP/COMP:

BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 4 ARECHd 1250

CEP: 95.058-520

TIPO DE ESGOTO: COLETA

E-MAIL:

REFERÊNCIA: Próximo a:pavilhão azul

Cor da casa:

SOLICITANTE: julia

FONE: 48 991608661

ATENÇÃO EQUIPE DE RELIGAÇÃO! Levar hidrômetro novo.
gerado a pedido da fiscal Luciana

..... 394 Adaptador de Mangueira	 1300 Luva 3/4" x 25mm	 613 Registro PVC 3/4"
..... 366 Fita	 372 Luva PVC 3/4"	 4042 Tubete Curto 3/4"
..... 2322 Guarnição 3/4"	 396 Mangueira	 397 União de Mangueira
..... 368 Joelho PVC 3/4"	 374 Niple PVC 3/4"	
..... 1260 Lacre	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"	
.....		
.....		
.....		

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepipedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> LEITURA: DATA: / /

Observações:

Leiturista:	EHOFF	EROSADIA	EROSADIA	EROSADIA	EROSADIA	EROSADIA
Competência:	2023/9	2023/8	2023/7	2023/6	2023/5	2023/4
Leituras:	0	116	116	116	116	116
Consumos:	0	0	0	0	0	1
Valor / Sit:	46,90 P	46,90 P	46,90 P	46,90 P	46,90 P	46,90 P
Data Vcto:	20/09/2023	20/08/2023	20/07/2023	20/06/2023	20/05/2023	20/04/2023
Data Pgto:	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025
Data Leitura:	31/08/2023	31/07/2023	29/06/2023	30/05/2023	02/05/2023	03/04/2023

ARECHd 1220 - AVENIDA RIO BRANCO, 169 02 - 046011-003 - A23AA0376454
ARECHd 1230 - AVENIDA RIO BRANCO, 165 - 046011-004 - Y23AA0315068
ARECHd 1240 - RUA ANTÔNIO DOMINGOS COMPARIN, 175 CASA 06 - 046011-009 - A20L326086
ARECHd 1250 - RUA ARMANDO CARDOSO ALVES, 4 - 074320-001 - A18S335635
ARECHd 1260 - RUA ANTÔNIO DOMINGOS COMPARIN, 175 CASA 4 - 046011-008 - A20L326089
ARECHd 1270 - RUA ANTÔNIO DOMINGOS COMPARIN, 175 CASA 3 - 046011-007 - A20L326095
ARECHd 1280 - RUA ANTÔNIO DOMINGOS COMPARIN, 175 CASA 02 - 046011-010 - A20L325916

Executor

Seção Executora

Data: / /

Hora: :

Responsável

DT GERAÇÃO: 02/02/2026 16:23:44

GERADO POR: CLEUSA DE OLIVEIRA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 532 RELIGAÇÃO POR CORTE NO CAVALETE

EQUIPE:

CONSUMIDOR: 079271-001 OLDAIR WEBER

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A23AA0387976 RETENTOR: A23RB002947 POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 36 7 5123 12

ENDEREÇO: RUA TENENTE JORGE ADÃO CHARÃO Nº: 368 AP/COMP: INFERIOR

BAIRRO: SANTA FÉ GRUPO/ROTA/SEQ.: 5 STAFEv 580

CEP: 95.045-555 TIPO DE ESGOTO: COLETA

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE: Sara FONE: 54991036785

Referente a OS: 3270417, enviou comprovante entrada negociação
CORTE NO CAVALETE

..... 394	Adaptador de Mangueira	 1300	Luva 3/4" x 25mm	 613	Registro PVC 3/4"
..... 366	Fita	 372	Luva PVC 3/4"	 4042	Tubete Curto 3/4"
..... 2322	Guarnição 3/4"	 396	Mangueira	 397	União de Mangueira
..... 368	Joelho PVC 3/4"	 374	Niple PVC 3/4"		
..... 1260	Lacre	 2756	Porca p/ Tubete 3/4"		
.....					
.....					
.....					
..... 9301	Tampa Parafuso	 9303	Arame Branco		
..... 9302	Kit Registro	 9304	Arame Azul		

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepipedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> LEITURA: DATA: / /

Observações:

Leiturista:	RSUSIN	RSUSIN	RSUSIN	RSUSIN	RSUSIN	RSUSIN
Competência:	2026/1	2025/12	2025/11	2025/10	2025/9	2025/8
Leituras:	200	170	150	132	112	99
Consumos:	30	20	18	20	13	0
Valor / Sit:	487,91 N	263,62 N	218,82 N	338,51 P	154,62 P	107,26 P
Data Vcto:	27/01/2026	27/12/2025	27/11/2025	27/10/2025	27/09/2025	27/08/2025
Data Pgto:				13/11/2025	13/11/2025	10/10/2025
Data Leitura:	08/01/2026	05/12/2025	06/11/2025	09/10/2025	09/09/2025	12/08/2025

STAFEv 550 - RUA TENENTE JORGE ADÃO CHARÃO, 392 SAO BERNARDO - 080479-000 - A19G151342
STAFEv 560 - RUA TENENTE JORGE ADÃO CHARÃO, 380 LOT.SAO BERNARDO - 080480-000 - A22G619602
STAFEv 570 - RUA TENENTE JORGE ADÃO CHARÃO, 368 - 079271-000 - Y22G753457
STAFEv 580 - RUA TENENTE JORGE ADÃO CHARÃO, 368 INFERIOR - 079271-001 - A23AA0387976
STAFEv 590 - RUA TENENTE JORGE ADÃO CHARÃO, 344 - 080482-000 - A17S603955
STAFEv 600 - RUA TENENTE JORGE ADÃO CHARÃO, 332 - 079414-000 - A22G616580
STAFEv 610 - RUA TENENTE JORGE ADÃO CHARÃO, 31 FDOS - 079414-001 - A22G616502

..... Data: / / Hora: :

Executor

Seção Executora Responsável

DT GERAÇÃO: 02/02/2026 16:28:39

GERADO POR: CLEUSA DE OLIVEIRA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 532

RELIGAÇÃO POR CORTE NO CAVALETE

EQUIPE:

CONSUMIDOR: 050713-000 JOSE DEBASTIANI

SITUAÇÃO: EM CORTE

HIDRÔMETRO: Y22F072561

RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES

Z/S/Q/L: 36 18 1126 23

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA IVANYR EUCLINIA MARCHIORO

Nº: 596

AP/COMP:

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

GRUPO/ROTA/SEQ.: 5 FATIMf

550

CEP: 95.043-480

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA: Próximo a:

Cor da casa:

SOLICITANTE: Fábio

FONE: 54984065597

Referente a OS: 3274246, sem contas em aberto
CORTE NO RAMAL

..... 394	Adaptador de Mangueira	 1300	Luva 3/4" x 25mm	 613	Registro PVC 3/4"
..... 366	Fita	 372	Luva PVC 3/4"	 4042	Tubete Curto 3/4"
..... 2322	Guarnição 3/4"	 396	Mangueira	 397	União de Mangueira
..... 368	Joelho PVC 3/4"	 374	Niple PVC 3/4"		
..... 1260	Lacre	 2756	Porca p/ Tubete 3/4"		
.....					
.....					
.....					
..... 9301	Tampa Parafuso	 9303	Arame Branco		
..... 9302	Kit Registro	 9304	Arame Azul		

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepipedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> LEITURA: DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	STR_FOLIVEIRA	STR_FOLIVEIRA	STR_FOLIVEIRA	STR_FOLIVEIRA	STR_FOLIVEIRA	JSILVA
Competência:	2026/1	2025/12	2025/11	2025/10	2025/9	2025/8
Leituras:	523	507	491	476	462	450
Consumos:	16	16	15	14	12	15
Valor / Sit:	202,70 P	198,15 P	182,27 P	167,75 P	138,71 P	173,82 P
Data Vcto:	26/01/2026	26/12/2025	26/11/2025	26/10/2025	26/09/2025	26/08/2025
Data Pgto:	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	08/12/2025	26/09/2025	26/08/2025
Data Leitura:	09/01/2026	08/12/2025	05/11/2025	08/10/2025	09/09/2025	12/08/2025

FATIMf 520 - RUA PROFESSORA IVANYR EUCLINIA MARCHIORO, 110 FUNDO - 050711-001 - A18G376150
FATIMf 530 - RUA PROFESSORA IVANYR EUCLINIA MARCHIORO, 620 - 050712-000 - A17S604757
FATIMf 540 - RUA PROFESSORA IVANYR EUCLINIA MARCHIORO, 620 FDOS. - 050712-001 - Y25SG2313115
FATIMf 550 - RUA PROFESSORA IVANYR EUCLINIA MARCHIORO, 596 - 050713-000 - Y22F072561
FATIMf 560 - RUA PROFESSORA IVANYR EUCLINIA MARCHIORO, 640 - 050714-000 - Y18S079610
FATIMf 570 - RUA PROFESSORA IVANYR EUCLINIA MARCHIORO, 640 CASA 02 - 050714-001 - A22G650320
FATIMf 580 - RUA PROFESSORA IVANYR EUCLINIA MARCHIORO, 660 - 050715-000 - A18G376148

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 02/02/2026 16:46:55
SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO
TIPO: 342 TROCA DE PONTO DE TOMADA NA REDE

GERADO POR: LUCIANO SLONGO
EQUIPE:

CONSUMIDOR: 038578-044 CANDIDO DOS SANTOS
HIDRÔMETRO: Y22G505767 RETENTOR:
ENDEREÇO: RUA NATAL IDALINO FADANELLI Nº: 408 AP/COMP:
BAIRRO: SÃO VICTOR COHAB GRUPO/ROTA/SEQ.: 4 PLANTI 1350
CEP: 95.088-610 TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO
E-MAIL:
REFERÊNCIA: MERCADO RONI
SOLICITANTE: CANDIDO DOS SANTOS

SITUAÇÃO: ATIVO
POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 24 3398 17
FONE: 54 98427 19 60

Referente a OS: 3271735
FISCALIZAÇÃO DE TROCA DE POSICAO DE HIDROMETRO
FAVOR INSTALAR NA CAIXA UMA.
CONSUMIDOR REFAZ A CALÇADA.
PARA ESSE MESMO CAVALETE SERÁ GERADA OS DE SEPARAÇÃO DE ÁGUA. LIGAR PARA O CESSO.

..... 251 Adaptador PVC 3/4x25mm	 3209 Joelho 3/4" x 25mm	 396 Mangueira
..... 394 Adaptador de Mangueira	 1260 Lacre	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 366 Fita	 1478 Lixa	 613 Registro PVC 3/4"
..... 2322 Guarnição 3/4"	 1300 Luva 3/4" x 25mm	 5030 TE de Serv. PVC 50mm
..... 2224 Kit Cavalete	 372 Luva PVC 3/4"	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....		
.....		
.....		
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco	
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul	

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepipedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	FGUBERT	ABRANDO	TR_DAZAMBUJA	TR_DAZAMBUJA	TR_DAZAMBUJA	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/1	2025/12	2025/11	2025/10	2025/9	2025/8
Leituras:	294	274	257	241	225	210
Consumos:	20	17	16	16	15	20
Valor / Sit:	283,21 A	218,44 P	198,15 P	198,15 P	182,27 P	266,40 P
Data Vcto:	10/02/2026	10/01/2026	10/12/2025	10/11/2025	10/10/2025	10/09/2025
Data Pgto:		08/01/2026	14/12/2025	10/11/2025	10/10/2025	08/09/2025
Data Leitura:	05/01/2026	02/12/2025	31/10/2025	03/10/2025	05/09/2025	08/08/2025

PLANTI 1320 - RUA NATAL IDALINO FADANELLI, 188 - 038559-002 - Y20L279661
PLANTI 1330 - RUA NATAL IDALINO FADANELLI, 410 - 038559-000 - Y24G104520
PLANTI 1340 - RUA NATAL IDALINO FADANELLI, 555 - 038578-035 - Y18S078028
PLANTI 1350 - RUA NATAL IDALINO FADANELLI, 408 - 038578-044 - Y22G505767
PLANTI 1360 - RUA NATAL IDALINO FADANELLI, 385 CASA 01 FUNDOS/INFERIOR - 038578-015 - A20L320184
PLANTI 1370 - RUA NATAL IDALINO FADANELLI, 385 02 - 038578-045 - A20L325998
PLANTI 1380 - RUA NATAL IDALINO FADANELLI, 407 - 038578-008 - A19G152205

.....
Executor

.....
Seção Executora

Data:/...../.....

.....
Responsável

Hora: :

DT GERAÇÃO: 03/02/2026 07:39:46

GERADO POR: JOCEANE ALVES PADILHA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 24

SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO

EQUIPE:

CONSUMIDOR: 021226-000 RENATO PEDRONI

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y17S685343 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 12 344 22

ENDEREÇO: RUA ÂNGELO BELLONI

Nº: 875 AP/COMP:

BAIRRO: RIO BRANCO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 SLEOPb 270

CEP: 95.097-370

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA: Próximo a: padaria estrela

Cor da casa: AMARELA

SOLICITANTE: RENATO

FONE: 054984069344

REGISTRO NAO VEDA

..... 361 Bucha Redução 3/4"x1/2"	 374 Niple PVC 3/4"	 610 Registro Inox 3/4
..... 366 Fita	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"	 613 Registro PVC 3/4"
..... 2322 Guarnição 3/4"	 4042 Tubete Curto 3/4"	
..... 368 Joelho PVC 3/4"	 2757 Tubete Longo 3/4"	
.....		
.....		
.....		
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco	
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul	

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepipedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	STR_JSILVA	MFSILVA	VTARTAROTTI	STR_ETERRES	STR_BLEDESMA	VTARTAROTTI
Competência:	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11	2025/10	2025/9
Leituras:	707	693	684	676	667	659
Consumos:	14	9	8	9	8	6
Valor / Sit:	167,75 A	101,26 P	88,44 P	101,26 P	88,44 P	64,10 P
Data Vcto:	19/02/2026	19/01/2026	19/12/2025	19/11/2025	19/10/2025	19/09/2025
Data Pgto:		19/01/2026	19/12/2025	19/11/2025	20/10/2025	19/09/2025
Data Leitura:	27/01/2026	23/12/2025	26/11/2025	24/10/2025	24/09/2025	27/08/2025

- SLEOPb 240 - RUA ÂNGELO BELLONI, 905 - 021230-000 - Y22G505320
- SLEOPb 250 - RUA ÂNGELO BELLONI, 895 - 021229-000 - Y21F228253
- SLEOPb 260 - RUA ÂNGELO BELLONI, 885 - 021227-000 - Y22G505327
- SLEOPb 270 - RUA ÂNGELO BELLONI, 875 - 021226-000 - Y17S685343
- SLEOPb 280 - RUA ÂNGELO BELLONI, 869 - 021223-000 - Y17S685342
- SLEOPb 290 - RUA ÂNGELO BELLONI, 853 - 021221-000 - Y17S684615
- SLEOPb 300 - RUA ÂNGELO BELLONI, 853 03 - 021221-002 - A18G375191

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

.....

.....

DT GERAÇÃO: 03/02/2026 07:51:14

GERADO POR: EDERSON REIS DA SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

EQUIPE:

TIPO: 342 TROCA DE PONTO DE TOMADA NA REDE

CONSUMIDOR: 075892-000 M C M HIDRO PNEUMATICOS LTDA

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A18S336958 RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 COM Z/S/Q/L: 36 23 5072 1

ENDEREÇO: RUA COMENDADOR PIETRO ZANELLA Nº: 60 AP/COMP:

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 FATIMj 230

CEP: 95.043-670 TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA: Próximo a:
Cor da casa:

SOLICITANTE: RODRIGO FONE: 54 9943- 2931

Referente a OS: 3223115
* TRATA-SE DE UMA EMPRESA DE GRANDE PORTE, NECESSÁRIO AVISAR O SR. RODRIGO ANTES DE EXECUTAR O SERVIÇO PARA QUE POSSA ALINHAR COM SEU ENCANADOR A CONEXÃO DA PARTE INTERNA.
*** A EQUIPE DO SAMAE QUE FINALIZOU A EXTENSÃO DE REDE RELATA QUE JÁ DEIXOU O RAMAL CONECTADO, BASTA INSTALAR O HIDRÔMETRO E DESATIVAR O PONTO ANTIGO.***
* SUBSTITUIR O HIDRÔMETRO(AGUARDAR A O.S. E EXECUTAR JUNTO).

..... 251 Adaptador PVC 3/4x25mm	 3209 Joelho 3/4" x 25mm	 396 Mangueira
..... 394 Adaptador de Mangueira	 1260 Lacre	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 366 Fita	 1478 Lixa	 613 Registro PVC 3/4"
..... 2322 Guarnição 3/4"	 1300 Luva 3/4" x 25mm	 5030 TE de Serv. PVC 50mm
..... 2224 Kit Cavalete	 372 Luva PVC 3/4"	 4042 Tubete Curto 3/4"
..... ..		
..... ..		
..... ..		
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco	
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul	

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepipedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	ABRANDO	PZAMBERLAN	PZAMBERLAN	PZAMBERLAN	PZAMBERLAN	PZAMBERLAN
Competência:	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11	2025/10	2025/9
Leituras:	1220	1094	1010	868	847	834
Consumos:	126	84	142	21	13	158
Valor / Sit:	3.167,89 A	1.941,66 P	3.660,26 P	300,17 P	153,23 P	3.961,20 P
Data Vcto:	16/02/2026	16/01/2026	16/12/2025	16/11/2025	16/10/2025	16/09/2025
Data Pgto:		16/01/2026	16/12/2025	17/11/2025	16/10/2025	16/09/2025
Data Leitura:	23/01/2026	23/12/2025	24/11/2025	23/10/2025	24/09/2025	28/08/2025

FATIMj 200 - RUA IDALY SCHIO, 945 LOJA C - D - 089931-000 - Y24AA0022445
FATIMj 210 - RUA ANTÔNIO ZANINI, 905 - 106587-000 - A23AA0407121
FATIMj 220 - RUA ANTÔNIO ZANINI, 869 - 106588-000 - A17S604619
FATIMj 230 - RUA COMENDADOR PIETRO ZANELLA, 60 - 075892-000 - A18S336958
FATIMj 240 - RUA ARMELINDA BREZOLIN DA COSTA, 29 - 025112-000 - A20L323467
FATIMj 250 - RUA COMENDADOR PIETRO ZANELLA, 108 - 026216-000 - A22G649285
FATIMj 260 - RUA COMENDADOR PIETRO ZANELLA, 122 - 026217-000 - A21G719478

..... Data:/...../.....

..... Hora: :

..... Executor

..... Responsável

..... Seção Executora

DT GERAÇÃO: 03/02/2026 07:52:49

GERADO POR: EDERSON REIS DA SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: **214**

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 075892-000 M C M HIDRO PNEUMATICOS LTDA

SITUAÇÃO: **ATIVO**

HIDRÔMETRO: A18S336958 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 COM Z/S/Q/L: 36 23 5072 1

ENDEREÇO: RUA COMENDADOR PIETRO ZANELLA

Nº: 60 AP/COMP:

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 FATIMj 230

CEP: 95.043-670

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA: Próximo a:

Cor da casa:

SOLICITANTE: FISCAL EDERSON

FONE: 54 9427-2482

Referente a OS: 3276576
SUBSTITUIR HIDRÔMETRO(MANUTENÇÃO PREVENTIVA)
*EXECUTAR JUNTO COM A O.S. 3276576

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	ABRANDO	PZAMBERLAN	PZAMBERLAN	PZAMBERLAN	PZAMBERLAN	PZAMBERLAN
Competência:	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11	2025/10	2025/9
Leituras:	1220	1094	1010	868	847	834
Consumos:	126	84	142	21	13	158
Valor / Sit:	3.167,89 A	1.941,66 P	3.660,26 P	300,17 P	153,23 P	3.961,20 P
Data Vcto:	16/02/2026	16/01/2026	16/12/2025	16/11/2025	16/10/2025	16/09/2025
Data Pgto:		16/01/2026	16/12/2025	17/11/2025	16/10/2025	16/09/2025
Data Leitura:	23/01/2026	23/12/2025	24/11/2025	23/10/2025	24/09/2025	28/08/2025

FATIMj 200 - RUA IDALY SCHIO, 945 LOJA C - D - 089931-000 - Y24AA0022445
FATIMj 210 - RUA ANTÔNIO ZANINI, 905 - 106587-000 - A23AA0407121
FATIMj 220 - RUA ANTÔNIO ZANINI, 869 - 106588-000 - A17S604619
FATIMj 230 - RUA COMENDADOR PIETRO ZANELLA, 60 - 075892-000 - A18S336958
FATIMj 240 - RUA ARMELINDA BREZOLIN DA COSTA, 29 - 025112-000 - A20L323467
FATIMj 250 - RUA COMENDADOR PIETRO ZANELLA, 108 - 026216-000 - A22G649285
FATIMj 260 - RUA COMENDADOR PIETRO ZANELLA, 122 - 026217-000 - A21G719478

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 03/02/2026 08:12:44

GERADO POR: BRUNO MARI

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 358

PADRONIZAÇÃO DE CAVALETE

EQUIPE:

CONSUMIDOR: 009184-002 ALBERTO NAZARENO SCHEMES

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y25SG2311949 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 28 23 9146 1

ENDEREÇO: RUA TRAVESSÃO VICTOR EMANUEL

Nº: 401 AP/COMP:

BAIRRO: PEDANCINO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 1 PEDANa 20

CEP: 95.047-610

TIPO DE ESGOTO: SEM INFORMAÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA: Próximo a:

Cor da casa:

SOLICITANTE: fiscal Bruno

FONE:

Favor padronizar o cavalete, deixando o cavalete com 3 hidrômetros:
Y25SG2311949
Y16S214638 (substituir por preventiva)
Y19G073070
Executar junto da O.S de verificação de água direta na rede do ramal do cavalete dos outros 2 hidrômetros.
Conectar as partes internas.
Duvidas falar com fiscal Bruno

MOTIVOS DE FALTA DE ÁGUA

MATERIAIS UTILIZADOS

() 260 COLA () 366 FITA () 1478 LIXA

MATERIAIS UTILIZADOS () UNIJATO () MULTIJATO

- Ponteiros
- Lacre
- Guarnição
- Registro Inox 3/4

Código	Quantidade	Descrição
.....		
.....		
.....		

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepipedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

PEDANa 10 - RUA TRAVESSÃO VICTOR EMANUEL, 951 S/N - 098326-000 - A25DM0195134
PEDANa 20 - RUA TRAVESSÃO VICTOR EMANUEL, 401 - 009184-002 - Y25SG2311949
PEDANa 30 - RUA TRAVESSÃO VICTOR EMANUEL, 401 S/N - 098326-001 - Y16S214638
PEDANa 40 - RUA TRAVESSÃO VICTOR EMANUEL, 401 S/N - 098326-002 - Y19G073070
PEDANa 50 - RUA TRAVESSÃO VICTOR EMANUEL, 421 - 098327-000 - Y21F228505

.....

Executor

Data:/...../.....

Hora: :

.....

Seção Executora

.....

Responsável

DT GERAÇÃO: 03/02/2026 08:16:31

GERADO POR: GRAZIELA BRAGA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 532

RELIGAÇÃO POR CORTE NO CAVALETE

EQUIPE:

CONSUMIDOR: 008497-000 ESPOLIO DE VALTER VARGAS DA CRUZ

SITUAÇÃO: EM CORTE

HIDRÔMETRO: Y20L280127 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 37 7 2665 14

ENDEREÇO: RUA EVILASIO BATISTA GODOY

Nº: 166 AP/COMP:

BAIRRO: SERRANO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 1 SERRAg 320

CEP: 95.059-770

TIPO DE ESGOTO: TRATAMENTO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE: Fernanda

FONE: 54991566833

Referente a OS: 3274488
CORTE NO CAVALETE enviou o comprovante mes 12/25 e 01/26

..... 394	Adaptador de Mangueira	 1300	Luva 3/4" x 25mm	 613	Registro PVC 3/4"
..... 366	Fita	 372	Luva PVC 3/4"	 4042	Tubete Curto 3/4"
..... 2322	Guarnição 3/4"	 396	Mangueira	 397	União de Mangueira
..... 368	Joelho PVC 3/4"	 374	Niple PVC 3/4"		
..... 1260	Lacre	 2756	Porca p/ Tubete 3/4"		
.....					
.....					
.....					
..... 9301	Tampa Parafuso	 9303	Arame Branco		
..... 9302	Kit Registro	 9304	Arame Azul		

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepido () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> LEITURA: DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	DINDICATTI	DINDICATTI	DINDICATTI	DINDICATTI	DINDICATTI	DINDICATTI
Competência:	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11	2025/10	2025/9
Leituras:	438	431	421	412	405	399
Consumos:	7	10	9	7	6	9
Valor / Sit:	82,97 A	127,72 P	113,39 P	82,97 P	79,06 P	108,67 P
Data Vcto:	09/02/2026	09/01/2026	09/12/2025	09/11/2025	09/10/2025	09/09/2025
Data Pgto:		02/02/2026	02/02/2026	25/11/2025	06/11/2025	10/09/2025
Data Leitura:	16/01/2026	16/12/2025	17/11/2025	15/10/2025	17/09/2025	21/08/2025

SERRAg 290 - RUA EVILASIO BATISTA GODOY, 112 - 008501-000 - Y18S079120
SERRAg 300 - RUA EVILASIO BATISTA GODOY, 148 - 074598-001 - Y22G506977
SERRAg 310 - RUA EVILASIO BATISTA GODOY, 166 FUND - 008497-001 - A18G375256
SERRAg 320 - RUA EVILASIO BATISTA GODOY, 166 - 008497-000 - Y20L280127
SERRAg 330 - RUA EVILASIO BATISTA GODOY, 168 - 008496-000 - A21G705885
SERRAg 340 - RUA EVILASIO BATISTA GODOY, 170 - 008498-000 - Y22G506966
SERRAg 350 - RUA EVILASIO BATISTA GODOY, 172 - 008500-000 - Y18S079123

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

.....

.....

DT GERAÇÃO: 03/02/2026 08:33:09

GERADO POR: LAURA BIGARELLA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 24

SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO

EQUIPE:

CONSUMIDOR: 027906-000 MARCOLIVIO BRAGA PINTO

SITUAÇÃO: EM CORTE

HIDRÔMETRO: Y24AA0020467 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 52 3 1327 7

ENDEREÇO: RUA ÂNGELO RACÂNGELO DANIEL

Nº: 585 AP/COMP:

BAIRRO: SALGADO FILHO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 SFILHi 2340

CEP: 95.098-050

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA: Próximo a:

Cor da casa:

SOLICITANTE: MEDIÇÃO

FONE:

REGISTRO COM DEFEITO

..... 361 Bucha Redução 3/4"x1/2"	 374 Niple PVC 3/4"	 610 Registro Inox 3/4
..... 366 Fita	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"	 613 Registro PVC 3/4"
..... 2322 Guarnição 3/4"	 4042 Tubete Curto 3/4"	
..... 368 Joelho PVC 3/4"	 2757 Tubete Longo 3/4"	
.....		
.....		
.....		
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco	
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul	

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepipedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EPEDROTTI	EPEDROTTI	TR_DAZAMBUJA	TR_DAZAMBUJA	TR_DAZAMBUJA	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11	2025/10	2025/9
Leituras:	318	293	269	243	219	199
Consumos:	25	24	26	24	20	19
Valor / Sit:	458,46 A	433,19 A	485,96 P	433,19 A	336,52 P	304,25 P
Data Vcto:	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025	15/10/2025	15/09/2025
Data Pgto:			10/12/2025		07/11/2025	08/09/2025
Data Leitura:	22/01/2026	19/12/2025	20/11/2025	21/10/2025	23/09/2025	26/08/2025

SFILHi 2310 - RUA ÂNGELO RACÂNGELO DANIEL, 607 APT0 03 - 027904-003 - A17S605592
SFILHi 2320 - RUA ÂNGELO RACÂNGELO DANIEL, 607 APT0 01 - 027904-001 - A17S333849
SFILHi 2330 - RUA ÂNGELO RACÂNGELO DANIEL, 607 - 027904-000 - Y22G505407
SFILHi 2340 - RUA ÂNGELO RACÂNGELO DANIEL, 585 - 027906-000 - Y24AA0020467
SFILHi 2350 - RUA ÂNGELO RACÂNGELO DANIEL, 575 APT0 2 - 027907-002 - Y22G504320
SFILHi 2360 - RUA ÂNGELO RACÂNGELO DANIEL, 575 - 027907-001 - Y22G504190
SFILHi 2370 - RUA ÂNGELO RACÂNGELO DANIEL, 575 APT0 01 - 027907-000 - Y22G503819

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

.....

Data:/...../.....

.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 03/02/2026 08:38:59

GERADO POR: LEANDRO CAVINATO

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 358

PADRONIZAÇÃO DE CAVALETE

EQUIPE:

CONSUMIDOR: 003673-000 AUTO POSTO TRONCA LTDA

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A19G150982 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 COM Z/S/Q/L: 44 13 139 1

ENDEREÇO: RUA TRONCA

Nº: 2745 AP/COMP:

BAIRRO: EXPOSIÇÃO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 1 CENTRb 1540

CEP: 95.084-125

TIPO DE ESGOTO: TRATAMENTO

E-MAIL:

REFERÊNCIA: Próximo a:

Cor da casa:

SOLICITANTE: LEANDRO FISCALIZAÇÃO

FONE:

equipe: atenção! cavalete em frente da vitrine da loja de conveniência. existe uma tampa de ferro no piso, ao retirarem ela, verão o registro do "GATO". desfazer, e, remontar o cavalete, instalando um medidor com retentor de ´partículas. anexar todas as fotos possíveis do serviço. urgente. posto da esquina da garibaldi com tronca

MOTIVOS DE FALTA DE ÁGUA

MATERIAIS UTILIZADOS

() 260 COLA

() 366 FITA

() 1478 LIXA

MATERIAIS UTILIZADOS () UNIJATO () MULTIJATO

- Ponteiros
- Lacre
- Guarnição
- Registro Inox 3/4

Código	Quantidade	Descrição
.....		
.....		
.....		

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepipedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

- CENTRb 1510 - RUA TRONCA, 2779 - 003683-000 - Y24AA0022139
- CENTRb 1520 - RUA TRONCA, 2769 - 003674-001 - Y23AA0317254
- CENTRb 1530 - RUA TRONCA, 2763 - 003674-000 - Y24AA0022708
- CENTRb 1540 - RUA TRONCA, 2745 - 003673-000 - A19G150982**
- CENTRb 1550 - RUA GARIBALDI, 1365 - 003916-000 - A23AA0405963
- CENTRb 1560 - RUA GARIBALDI, 1365 - 003916-001 - A19F143431
- CENTRb 1570 - RUA GARIBALDI, 1307 TERRE - 003903-000 - A17S335807

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Data:/...../.....

.....

Hora: :

.....

Responsável

DT GERAÇÃO: 03/02/2026 08:47:02

GERADO POR: GRAZIELA BRAGA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 532 RELIGAÇÃO POR CORTE NO CAVALETE

EQUIPE:

CONSUMIDOR: 095520-000 DAIANE GUAZZELLI BONATTO BRIDI

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A25DM0237907 RETENTOR: A25RB017932 POS.: OUTRA ECON.: 1 COM Z/S/Q/L: 37 12 4127 7

ENDEREÇO: RUA ANA CATHARINA CANALI Nº: 830 AP/COMP:

BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO GRUPO/ROTA/SEQ.: 4 JHORTb 160

CEP: 95.058-030 TIPO DE ESGOTO: SEM INFORMAÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA: Próximo a:

Cor da casa:

SOLICITANTE: Quevedo

FONE: 554981586852

Referente a OS: 3271490
CORTE NO CAVALETE enviou o comprovante via pix.

..... 394 Adaptador de Mangueira	 1300 Luva 3/4" x 25mm	 613 Registro PVC 3/4"
..... 366 Fita	 372 Luva PVC 3/4"	 4042 Tubete Curto 3/4"
..... 2322 Guarnição 3/4"	 396 Mangueira	 397 União de Mangueira
..... 368 Joelho PVC 3/4"	 374 Niple PVC 3/4"	
..... 1260 Lacre	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"	
.....		
.....		
.....		
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco	
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul	

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepipedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> LEITURA: DATA: / /

Observações:

Leiturista:	PSTOCCO	PSTOCCO	EROSADIA	CRAMOS	PSTOCCO	AAPOLIVEIRA
Competência:	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11	2025/10	2025/9
Leituras:	0	576	572	551	523	506
Consumos:	2	4	21	28	17	15
Valor / Sit:	78,80 A	83,53 A	229,61 A	384,62 P	166,15 P	129,35 P
Data Vcto:	21/02/2026	21/01/2026	21/12/2025	21/11/2025	21/10/2025	21/09/2025
Data Pgto:				29/01/2026	16/12/2025	16/10/2025
Data Leitura:	28/01/2026	30/12/2025	28/11/2025	30/10/2025	01/10/2025	04/09/2025

JHORTb 130 - RUA ENGENHEIRO CARLOS ÂNGELO SICARDI, 250 - 044035-001 - Y16S209342
JHORTb 140 - RUA ENGENHEIRO CARLOS ÂNGELO SICARDI, 500 - 044035-000 - Y24G080384
JHORTb 150 - RUA ANA CATHARINA CANALI, 300 - 044022-000 - A23AA0376536
JHORTb 160 - RUA ANA CATHARINA CANALI, 830 - 095520-000 - A25DM0237907
JHORTb 170 - RUA ANA CATHARINA CANALI, 870 - 074099-000 - A19G152744
JHORTb 180 - RUA ANA CATHARINA CANALI, 305 - 044023-000 - Y21F219426
JHORTb 190 - RUA ANA CATHARINA CANALI, 463 PREDIO 02 - 044021-002 - A23AA0405824

..... Data: / / Hora: :

Executor

Seção Executora Responsável

DT GERAÇÃO: 03/02/2026 08:50:46

GERADO POR: LEANDRO CAVINATO

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 358 PADRONIZAÇÃO DE CAVALETE

EQUIPE:

CONSUMIDOR: 090062-133 ROQUE CELSO VIDOR

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A21G721778 RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 38 15 9022 100

ENDEREÇO: ESTRADA DOMINGOS MAZZOCHI Nº: 170 AP/COMP:

BAIRRO: FAZENDA SOUZA GRUPO/ROTA/SEQ.: 2 BVILaA 1550

CEP: 95.100-000 TIPO DE ESGOTO: ISENTO

E-MAIL:

REFERÊNCIA: Próximo a:

Cor da casa:

SOLICITANTE: LEANDRO FISCALIZAÇÃO

FONE:

CAVALATE DUPLO, É NA ENTRADA DE CHÃO DO OUTRO LADO ONDE TEM 3 MURETAS DE CAIXAS UMA, LOGO DEPOIS DO MUSEU. CAVALATE ESTÁ TROTO, CAINDO, TENTAR DEIXAR MELHOPR E MAIS FIME, TAMVEZ MAIS BAIXO.

MOTIVOS DE FALTA DE ÁGUA

MATERIAIS UTILIZADOS

() 260 COLA () 366 FITA () 1478 LIXA

MATERIAIS UTILIZADOS () UNIJATO () MULTIJATO

..... Ponteiros

..... Lacre

..... Guarnição

..... Registro Inox 3/4

Código	Quantidade	Descrição
.....		
.....		
.....		

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepipedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

.....

.....

BVILaA 1520 - ESTRADA MANSUETO SCOPEL, 76 - 090062-100 - A20L326437

BVILaA 1530 - ESTRADA MANSUETO SCOPEL, 86 - 090062-097 - A24G763308

BVILaA 1540 - ESTRADA DOMINGOS MAZZOCHI, 160 - 090062-182 - A24AA0099701

BVILaA 1550 - ESTRADA DOMINGOS MAZZOCHI, 170 - 090062-133 - A21G721778

BVILaA 1560 - ESTRADA DOMINGOS MAZZOCHI, 170 - 090062-132 - A21G720067

BVILaA 1570 - ESTRADA DOMINGOS MAZZOCHI, 182 CASA 01 - 090062-187 - A24AA0099522

BVILaA 1580 - ESTRADA DOMINGOS MAZZOCHI, 182 CASA 02 - 090062-183 - A24AA0099521

..... Data:/...../.....

Hora: :

.....

Seção Executora Responsável

DT GERAÇÃO: 03/02/2026 08:56:20

GERADO POR: LAURA BIGARELLA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 24

SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO

EQUIPE:

CONSUMIDOR: 028892-005 CAROLINE BENTO DA SILVA

SITUAÇÃO: EM CORTE

HIDRÔMETRO: A24AA0099610 RETENTOR: A23RB005455 POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 23 4498 1

ENDEREÇO: RUA IGNEZ FEDRIZZI ANGONESE Nº: 1056 AP/COMP:

BAIRRO: SALGADO FILHO GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 SFILHg 980

CEP: 95.098-115 TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA: Próximo a:

Cor da casa:

SOLICITANTE: MEDIÇÃO

FONE:

SUBSTITUIR O REGISTRO DE CORTE DA CAIXA UMA, FAVOR TESTAR COM A CHAVE ALLEN DEPOIS DA TROCA PRA VER SE ESTÁ FUNCIONANDO MESMO. RECÉM TINHA SIDO TROCADO PELA OS 3267680, PORÉM EQUIPE DA MEDIÇÃO FOI TENTAR CORTAR E ESTÁ ESCORRIDO.

..... 361 Bucha Redução 3/4"x1/2"	 374 Niple PVC 3/4"	 610 Registro Inox 3/4
..... 366 Fita	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"	 613 Registro PVC 3/4"
..... 2322 Guarnição 3/4"	 4042 Tubete Curto 3/4"	
..... 368 Joelho PVC 3/4"	 2757 Tubete Longo 3/4"	
.....		
.....		
.....		
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco	
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul	

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepipedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	JSILVA	JSILVA	STR_LSANTOS	STR_DAZAMBUJA	MCALGARO	JSILVA
Competência:	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11	2025/10	2025/9
Leituras:	105	104	87	71	58	42
Consumos:	1	17	16	13	16	29
Valor / Sit:	106,23 A	271,81 A	259,46 A	497,11 A	536,18 P	818,99 P
Data Vcto:	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025	15/10/2025	15/09/2025
Data Pgto:					15/12/2025	10/11/2025
Data Leitura:	21/01/2026	19/12/2025	20/11/2025	22/10/2025	25/09/2025	27/08/2025

SFILHg 950 - RUA IGNEZ FEDRIZZI ANGONESE, 1026 - 028892-002 - Y25SG2312588
SFILHg 960 - RUA IGNEZ FEDRIZZI ANGONESE, 1036 - 028892-003 - Y25SG2313293
SFILHg 970 - RUA IGNEZ FEDRIZZI ANGONESE, 1046 - 028892-004 - Y23AA0301957
SFILHg 980 - RUA IGNEZ FEDRIZZI ANGONESE, 1056 - 028892-005 - A24AA0099610
SFILHg 990 - RUA IGNEZ FEDRIZZI ANGONESE, 1068 - 088150-000 - A25DM0135587
SFILHg 1000 - RUA GUILHERME ANGONESE, 585 14 - 028886-004 - Y23AA0304057
SFILHg 1010 - RUA GUILHERME ANGONESE, 585 16 - 028886-003 - A19G154853

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

.....

.....