Diccionario de Datos.

7 de Junio del 2018

Los nombres de los datos que puedan prestarse a ambigüedades, se hizo una alias con el formato NombreDato_EntidadDato

Nombre	Descripción	Alias	Longitud	 Valores
nombre	Nombre(s) de la persona.	nombre	25	VARCHAR
patemo	Apellido paterno de la persona.	paterno	25	VARCHAR
materno	Apellido materno de la persona.	materno	25	VARCHAR
calle_principal	Calle principal del domicilio de la persona.	calle_princi pal	255	VARCHAR
colonia	Colonia del domicilio de la persona.	colonia	255	VARCHAR
delegacion/municipi	Delegación o municipio del domicilio de la	delegacion/	100	VARCHAR
0	persona.	municipio		
estado	Estado del domicilio de la persona.	estado	100	VARCHAR
ciudad	Ciudad del domicilio de la persona.	ciudad	100	VARCHAR
calle_1	Primer calle entre la que	calle_1	100	VARCHAR
	está la calle principal.			
calle 2	Segunda calle entre la que	calle 2	100	 VARCHAR
_	está la calle principal.	_		
referencia	Alguna referencia para	referencia	255	VARCHAR
	ubicar el domicilio. de una mejor manera.			
codigo postal	Código postal del domicilio de la persona.	codigo post	5	INTEGER
<u> </u>		al al		
num_exterior	Número exterior del domicilio de la	num_exteri	-	INTEGER
	persona.	or		
num_interior	Número interior del domicilio de la persona.	num_interio r	-	INTEGER
telefono	Teléfono(s) de la persona.	telefono	10	BIGINT
correo_electronico	Correo(s) electrónico de la persona.	correo_elec tronico	255	VARCHAR

curp	Curp de la persona, este sirve como	curp	i 18	I CHAR — 1
	identificador.			
	Tuerning desir			
saldo	Saldo que tiene acumulado en el monedero	caldo		MONEY
Saluo		Saluo		INICIALI
	electrónico.			
identificador	Identificador del monedero electrónico, este	identificador	-	HNTEGER-I
	aumenta uno en uno.			DENTITY
identificador	Identificador de una consulta este aumenta	identificador	-	INTEGER-I
	uno en uno.	_consulta		DENTITY
		_consulta		
4:		4		
tipo	El tipo de consulta que se dio, general o	tipo_consult	30	CHAR
	especialidad.	a		
costo	Este depende del costo, \$30 si son	costo_cons	-	MONEY
	generales y especialidad ya dependerá de	ulta		
	esta.	C		
	esia.			
	Let I was the feet of the			
es_gratuita	Si la consulta fue gratuita.	es_gratuita		CALCULAD
				0
puede ser gratuita	Indica si la consulta es candidata a ser	puede ser	-	CALCULAD
- = = = = = = = = = = = = = = = = = =	gratuita, ya que solo hay 5 por turno.	gratuita		lo l
	grataita, ya que solo riay o por tarrio.	grataita		
				INTEGER
num_receta	Identificador de una receta, este aumenta	num_receta	-	INTEGER
	de uno en uno.			
firma_digital		firma digital	-	INT
especificacion adic	En caso de ser requerido, se puede	especificaci		DATE
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·		
ional	disponer de especificaciones adicionales.	on_adiciona		
fecha_siguiente_co	Fecha de la siguiente consulta, si así lo	fecha_sigui	-	DATE
nsulta	requiere.	ente consul		
	The square of th	ta		
		ια		
total	El total de la comunicada madionación	testest		MONEY
total	El total de la compra de medicamento.	total	-	MONEY
fecha	Fecha en que se compró el medicamento.	fecha	-	DATE
	·			
tino naco	El tipo de pago que se usó. Por ejemplo	tino namo	20	CHAR
tipo_pago		tipo_pago	40	
	bonificaciones del monedero electrónico,			
	efectivo, tarjeta.			
requiere_domicilio	Si la compra es a domicilio.	requiere_do	1	CHAR
_	<u> </u>	micilio _		
hora	Hora on one se malizó la monor	hors	L	TIME
hora	Hora en que se realizó la compra.	hora		I IIVI⊏
cantidad	Número de un mismo medicamento que	cantidad	-	INT
	quiere comprar.			
	l · · · · ·			
			ļ	

num cedula profes	Número de cédula profesional, éste actúa	num cedula	-	BIGINT
ional	como identificador del médico.	_profesional		
num_consultas	Número de consultas que atiende el	num_consul	-	CALCULAD
	médico.	tas		0
			400	OLIA D
especialidad	Las especialidades con que cuenta el médico.	especialida	100	CHAR
	medico.	d		
fecha	Fecha en la que el médico atiende una	fecha	-	DATE
	consulta.			
	<u> </u>			MONEY
cobro	El costo de atender una consulta por parte del médico.	cobro	-	MONEY
sku	Identificador del medicamento.	sku	<u> </u>	INT
on u		- Cita		
ingrediente activo	Los ingredientes que contiene el	ingrediente	50	 VARCHAR
ingrediente_activo	medicamento.	_activo	30	VAICHAI
	medicamente.			
presentacion	Si es jarabe, cápsulas, etc.	presentacio	VARCHA	50
		n	R	
			\	
marca	La marca del medicamento.	marca	VARCHA	50
			R	
nombre	Nombre del medicamento.	nombre	VARCHA	50
			R	
precio	Precio del medicamento.	precio	-	MONEY
dosis	La dosis que indica la receta que debe	dosis	100	 VARCHAR
	tomar el cliente.			
turno	Turno del empleado responsable.	turno	10	CHAR
rfc	RFC del empleado.	rfc	13	CHAR
	The Gast emploades			
num_seguro_social	Número del seguro social del empleado.	num_segur	-	BIGINT
		o_social		
num licencia	Número de licencia del que repartirá el	num licenci	_	BIGINT
num_ncencia	medicamento.	a	-	
transporte	Transporte que usará el repartidor de	transporte	50	VARCHAR
	medicamento.			
identificador	Identificador de la sucursal, este aumenta	identificador	-	INT -
	uno en uno.			IDENTITY
consulta especialid	Las consultas de especialidad con las que	consulta es	-	CALCULAD
ad	cuenta, estas dependen del doctor que	pecialidad		0
au			ı	
au 	trabaje en la sucursal.			

rtelefono	Los telefonos con los que cuenta la	r telefono	r 10	BIGINT
teletorio	sucursal.	telelollo	10	BIOINT
calle_principal	Calle principal del domicilio de la persona.	calle_princi pal	255	VARCHAR
colonia	Colonia del domicilio de la persona.	colonia	255	VARCHAR
delegacion/municipi o	Delegación o municipio del domicilio de la persona.	delegacion/ municipio	100	VARCHAR
estado	Estado del domicilio de la persona.	estado	100	VARCHAR
ciudad	Ciudad del domicilio de la persona.	ciudad	100	VARCHAR
calle_1	Primer calle entre la que está la calle principal.	calle_1	100	VARCHAR
-calle_2	Segunda calle entre la que está la calle principal.	calle_2	100	VARCHAR
referencia	Alguna referencia para ubicar el domicilio. de una mejor manera.	referencia	255	VARCHAR
-codigo_postal	Código postal del domicilio de la persona.	codigo_post al	5	INTEGER
num_exterior	Número exterior del domicilio de la persona.	num_exteri or	-	INTEGER
-num_interior	Número interior del domicilio de la persona.	num_interio r	-	INTEGER