

Nivel 5 | Bandit | OverTheWire

Bandit Nivel 4 → Level 5

Español | [Inglés](#)

[Versión en PDF.](#)

Descripción del *challenge*.

La contraseña para el siguiente nivel está guardada en el único archivo humanamente leíble del directorio "inhere".

Tip: si tu terminal queda saturado, intenta con el comando "reset".

Información dada por el *challenge*.

Detalles utiles dados por el nivel anterior.

- *hostname*: " bandit.labs.overthewire.org ".
- *puert*: " 22 " (2220).
- *usuario*: " bandit4 ".
- *contraseña*: " 2WmrDFRmJlq3lPxneAaMGhap0pFhF3NJ ".

Comandos que puede necesitar para resolver este nivel.

- [ls](#), [cd](#), [cat](#), [file](#), [du](#), [find](#).
-

Procedimiento.

1. Logeamos al nivel 4, y como primer medida, usamos el comando *ls* para ver los contenidos del directorio *home* de este nivel.

```
bandit4@bandit:~$ ls
```

-
2. Luego de ubicar nuevamente el directorio " inhere " con el último comando, usamos *cd* para cambiar nuestra ubicación dentro de dicha carpeta.

```
bandit4@bandit:~$ cd inhere
```

-
3. Una vez dentro de " inhere ", volvemos a usar *ls* otra vez para ver los contenidos del directorio.

```
bandit4@bandit:~/inhere$ ls
```

-
4. A partir de este último uso del comando *ls*, nos damos cuenta que en esa ubicación hay 10 archivos de nombre similar que van desde el " -file00 " hasta " -file09 ".
Sabiendo esto, usamos *cat*, y se lo aplicamos a todos los archivos, buscando precisamente entre ellos, el que tenga algún tipo de output que sea humanamente leíble. Según la descripción del *challenge*, ese debería ser el que contiene la *flag*.

```
bandit4@bandit:~/inhere$ cat "./-file00"
```

```
bandit4@bandit:~/inhere$ cat "./-file01"
```

```
bandit4@bandit:~/inhere$ cat "./-file02"
```

[...]

```
bandit4@bandit:~/inhere$ cat "./-file07"
```

```
bandit4@bandit:~/inhere$ cat "./-file08"
```

```
bandit4@bandit:~/inhere$ cat "./-file09"
```

- El *output* de todos los comandos usados en el paso anterior nos deja ver que el archivo que contiene la *flag* es "-file07", siendo el *output* (y la *flag*) "4oQYVPkxZOOEOO5pTW81FB8j8lxXGUQw".

Adjunto.

For support, questions or comments, contact us on discord or IRC.

Enjoy your stay!

```
bandit4@bandit:~$ pwd
```

```
/home/bandit4
```

```
bandit4@bandit:~$ ls
```

```
inhere
```

```
bandit4@bandit:~$ cd inhere/
```

```
bandit4@bandit:~/inhere$ ls
```

```
-file00 -file01 -file02 -file03 -file04 -file05 -file06 -file07 -file08 -file09
```

```
bandit4@bandit:~/inhere$ cat "./-file00"
```

```
🔒
```

```
I 00 00\`n 0 000 00 0^7 0 bandit4@bandit:~/inhere$ cat "./-file01"
```

```
000 0W 0 000 0000 000 00ZCF 00 bandit4@bandit:~/inhere$ cat "./-file02"
```

```
000 L 0000 0 00 / 000
```

```
{bandit4@bandit:~/inhere$ cat "./-file03"
```

```
000 0000 ' 0V 0000 00 00
```

```
f 0000 bandit4@bandit:~/inhere$ cat "./-file04"
```

```
00s 000 00V 00 00 | 00 0q-bandit4@bandit:~/inhere$ cat "./-file05"
```

```
W 0F 000{Q
```

```
🔒
```

```
00a~000 0 0d( 00Wbandit4@bandit:~/inhere$ cat "./-file06"
```

```
?z=J" 00yvbandit4@bandit:~/inhere$ cat "./-file07"
```

```
4oQYVPkxZOOEOO5pTW81FB8j8lxXGUQw
```

```
bandit4@bandit:~/inhere$ cat "./-file08"
```

```
Z 000 000 0 00 000 ~o bandit4@bandit:~/inhere$ cat "./-file09"
```

```
bandit4@bandit:~/inhere$
```