LEMONCAPS

Industria e Comercio Ltda - Fabricacao de Suplementos Alimentares

GUIA DE LAYOUT DE ROTULOS

PADRAO LEMONCAPS PARA CRIACAO DE ARTE - MANUAL DO DESIGNER

Capsulas - Po Soluvel - Liquido/Gotas - Gummies

Documento de entrega ao cliente e ao designer grafico. Define ONDE cada elemento fica no rotulo, em que proporcao, em que dimensao e em que especificacao de arquivo. As dimensoes e os materiais sao os efetivamente usados na linha Lemoncaps.

Empresa	LEMONCAPS Industria e Comercio Ltda - CNPJ 55.836.075/0001-07
Documento	Guia de Layout de Rotulos para Designer Grafico
Codigo	GUIA-ROT-001
Revisao / Data	Versao 01 - 28/07/2026
Relacionados	MOD-ROT-001 (Modelos Ilustrados de Rotulagem); POP-QUAL-004; POP-QUAL-009
Destinatario	Cliente detentor da marca e seu designer grafico
Elaborado por	Garantia da Qualidade
Aprovado por	Responsavel Tecnico - Anderson C. Barbosa - CRF/MT 5526

1. COMO USAR ESTE GUIA

1. A LEMONCAPS envia ao cliente a Ficha Tecnica de Rotulagem (FT-ROT) do produto, com TODOS os textos obrigatorios ja redigidos e conferidos.
2. O designer NAO escreve, reescreve nem resume esses textos: ele apenas os posiciona no layout, seguindo o desenho da forma correspondente (secoes 4 a 7).
3. Cada forma de apresentacao tem desenho proprio, porque mudam o formato da embalagem, o espaco util e a hierarquia visual.
4. Concluida a arte, o designer preenche o checklist da secao 9 e envia o arquivo conforme as especificacoes da secao 2.
5. A Garantia da Qualidade analisa e devolve APROVADA, APROVADA COM AJUSTES ou REPROVADA. Nenhuma impressao ocorre antes da aprovacao formal.

REGRA QUE NAO TEM EXCECAO: Texto obrigatorio nao pode ser reduzido, cortado, resumido nem estilizado a ponto de perder legibilidade para caber no espaco. Se nao coube, o problema e do layout - aumente o rotulo, reduza o grafismo ou use cartucho. Nunca corte a informacao legal.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO ARQUIVO

Item	Especificacao exigida
Formato de entrega	PDF/X-4 fechado + arquivo editavel (AI, INDD ou CDR)
Modo de cor	CMYK. Nunca RGB. Cores especiais em Pantone identificadas na camada
Resolucao de imagens	Minimo 300 dpi no tamanho final
Fontes	Convertidas em curvas no PDF final; enviar tambem o editavel com fontes vivas
Sangria (bleed)	3 mm em todos os lados
Margem de seguranca	4 mm - nenhum texto ou elemento essencial dentro dessa faixa
Faca / dieline	Camada separada, nomeada FACA, em cor especial, marcada como nao imprimivel
Preto de texto	100% K puro em textos pequenos. Preto rico apenas em areas solidas
Texto minimo	x-height de 1,5 mm. Tabela nutricional e advertencias nunca abaixo de 6 pt
Contraste	Proibido texto claro sobre imagem, degrade ou textura
Sobreposicao	Nenhum texto legal cortado por dobra, solda, emenda, alca ou area de cola
Nomenclatura do arquivo	MARCA_PRODUTO_FORMA_vXX_AAAAMMDD.pdf

2.1 Como ler os desenhos deste guia

Linha do desenho	Significado	O que o designer faz

Linha do desenho	Significado	O que o designer faz
Magenta (externa)	MARGEM DE SEGURANCA PARA CORTE - sangria de 3 mm	Estender fundo e imagens ate ela - essa area sera cortada
Ciano (intermediaria)	MARGEM DE CORTE DO ROTULO (faca) - dimensao final	E o tamanho real da peca impressa
Verde (interna)	LIMITE DE SEGURANCA DO TEXTO - 4 mm	Nenhum texto ou elemento essencial pode ultrapassar para fora dela
Tracejada cinza vertical	Divisao entre paineis do rotulo envolvente	Referencia de dobra sobre o pote - nao imprimir
Blocos numerados	Areas de conteudo obrigatorio	Posicionar o texto da FT-ROT no bloco de mesmo numero da legenda
Percentual no bloco	Altura sugerida em relacao a altura util do painel	Referencia de proporcao, ajustavel conforme o volume de texto


3. HIERARQUIA VISUAL E TIPOGRAFIA

Nivel	Elemento	Peso visual	Referencia de tamanho
1	Marca / logotipo	Maior elemento do painel frontal	20 a 30% da altura util
2	Nome do produto e variante (sabor)	Segundo maior	50 a 60% do tamanho da marca
3	Lupa de rotulagem frontal, quando aplicavel	Alto contraste	Conforme RDC 429/2020, na metade superior
4	Denominacao de venda: SUPLEMENTO ALIMENTAR	Clara e proxima ao nome	Minimo 1/3 do tamanho do nome do produto
5	Conteudo liquido e contagem	Destacado no rodape	Corpo entre 10 e 14 pt
6	Beneficio ou alegacao autorizada	Discreto	Somente frase literal da IN 28/2018
7	Tabela nutricional e ingredientes	Legibilidade acima de estetica	Minimo 6 pt, entrelinha 1,1
8	Advertencias	Caixa destacada, fundo neutro	Minimo 6 pt
9	Origem, RT, SAC e dispensa de registro	Rodape do painel de informacoes	Minimo 6 pt

4. MODELO A - CAPSULAS | Rotulo envolvente 160 x 50 mm

Especificacao da embalagem	Referencia
Referencia real	Solar Life - 60 capsulas - peso liquido 30 g
Material	Rotulo adesivo BOPP perolizado
Dimensao final (margem de corte)	160 x 50 mm
Margem de seguranca para corte	3 mm - arquivo total de 166 x 56 mm
Limite de seguranca do texto	4 mm para dentro da linha de corte
Divisao da peca	Informacoes A 55 mm - Frontal 50 mm - Informacoes B 55 mm
Acabamento	Fosco ou perolizado, EXCETO na area de codificacao

MODELO A - CAPSULAS | Rotulo envolvente 160 x 50 mm



4.1 Legenda dos blocos - o que vai em cada area

N.	Painel	Bloco	Altura	Conteudo que o designer posiciona nesta area
1	INFORMACOES A	INGREDIENTES	34%	Lista em ordem decrescente, terminando em Capsula: gelatina e agua purificada. Fechar com NAO CONTEM GLUTEN
2	INFORMACOES A	INFORMACAO NUTRICIONAL	40%	Caixa com borda. Porcoes por embalagem e Porcao: X g (2 capsulas). Nutrientes com %VD
3	INFORMACOES A	COMPOSICAO POR PORCAO	26%	Ativos com quantidade por porcao, entre parenteses a mesma porcao da tabela nutricional
4	FRONTAL	MARCA	30%	Logotipo centralizado. Maior elemento da peca
5	FRONTAL	SUBTITULO	12%	Destaques da formula. Ex.: Vitamina B12 + Biotina + Zinco
6	FRONTAL	IMAGEM / ICONE	30%	Elemento grafico da marca
7	FRONTAL	CONTAGEM E PESO	15%	60 CAPSULAS | PESO LIQ.: 30 G - em faixa destacada
8	FRONTAL	DENOMINACAO	13%	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM CAPSULAS
9	INFORMACOES B	ADVERTENCIAS	40%	ESTE PRODUTO NAO E UM MEDICAMENTO, publico indicado, nao exceder, fora do alcance de criancas e as especificas
10	INFORMACOES B	CONSERVACAO	18%	Temperatura, prazo apos aberto e lacre de seguranca
11	INFORMACOES B	GLUTEN	6%	NAO CONTEM GLUTEN em caixa alta
12	INFORMACOES B	ORIGEM / RT / SAC	22%	Fabricante, CNPJ, endereco, Farm. Resp. e CRF, RDC 240/2018, SAC e INDUSTRIA BRASILEIRA
13	INFORMACOES B	CODIGO DE BARRAS	14%	EAN-13 com quiet zone. Area de codificacao de lote e validade ao lado, lisa e sem verniz

4.2 Regras de layout especificas desta forma


- A porcao aparece nas duas unidades: massa e numero de capsulas - e o mesmo numero deve constar na tabela nutricional E na composicao por porcao. Divergencia entre os dois blocos e reprovacao automatica.
- A capsula e ingrediente: Capsula: gelatina e agua purificada fecha a lista. Havendo corante, declarar dioxido de titanio (INS 171).
- Com capsula de gelatina bovina e proibido selo vegano ou vegetariano.
- Peca de 160 x 50 mm e apertada: o texto de ingredientes costuma cair abaixo de 6 pt. Se acontecer, aumentar a peca ou reduzir o numero de ativos - nunca reduzir a fonte.
- Lupa de rotulagem frontal nao se aplica a capsulas.

5. MODELO B - PO SOLUVEL | Rotulo envolvente 270 x 90 mm

Especificacao da embalagem	Referencia
Referencia real	Detox - pote de 300 g - 30 doses de 10 g
Material	Rotulo adesivo BOPP metalizado
Dimensao final (margem de corte)	270 x 90 mm
Margem de seguranca para corte	3 mm - arquivo total de 276 x 96 mm

Especificacao da embalagem	Referencia
Limite de seguranca do texto	4 mm para dentro da linha de corte
Divisao da peca	Informacoes A 90 mm - Frontal 90 mm - Informacoes B 90 mm
Item obrigatorio na caixa	Dosador correspondente exatamente a dose declarada

MODELO B - PO SOLUVEL | Rotulo envolvente 270 x 90 mm



5.1 Legenda dos blocos - o que vai em cada area

N.	Painel	Bloco	Altura	Conteudo que o designer posiciona nesta area
1	INFORMACOES A	INFORMACAO NUTRICIONAL	40%	Caixa com borda, em formato de tabela com colunas Nutrientes / quantidade por dose / %VD
2	INFORMACOES A	COMPOSICAO POR DOSE	30%	Todos os ingredientes com quantidade exata por dose
3	INFORMACOES A	INGREDIENTES	30%	Ordem decrescente, aditivos com funcao e INS, fechando com NAO CONTEM GLUTEN
4	FRONTAL	MARCA	20%	Logotipo em area destacada
5	FRONTAL	NOME DO PRODUTO	24%	Nome fantasia em corpo grande
6	FRONTAL	DESCRITORES	12%	Ex.: Nova formula - Mais concentrado
7	FRONTAL	ICONES	14%	Icones de atributo, sem promessa de efeito
8	FRONTAL	PESO E CONTEUDO	16%	300 g | CONTEM: 30 DOSES | PESO LIQUIDO: 300 G
9	FRONTAL	SABOR E DENOMINACAO	14%	SABOR LIMAO / SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO
10	INFORMACOES B	TEXTO INSTITUCIONAL	14%	Descricao do produto. So pode conter alegacao literal da IN 28/2018 e ingredientes que existam na formula
11	INFORMACOES B	RECOMENDACAO DE USO	16%	Diluicao, volume de agua, frequencia e publico indicado
12	INFORMACOES B	ORIGEM / RT / SAC	20%	Fabricante, CNPJ, endereco, Farm. Resp., RDC 240/2018, SAC e INDUSTRIA BRASILEIRA
13	INFORMACOES B	CONSERVACAO	16%	Temperatura, prazo apos aberto e lacre
14	INFORMACOES B	ADVERTENCIAS	22%	Bloco completo, incluindo as especificas dos constituintes
15	INFORMACOES B	CODIGO DE BARRAS	12%	EAN-13 e area de codificacao lisa ao lado

5.2 Regras de layout especificas desta forma


- O bloco 10 e o de maior risco da peca: nao pode citar ingrediente que nao esteja na formula nem alegacao fora da IN 28/2018.
- Se houver acucar adicionado suficiente, a lupa entra na metade superior do frontal e tem prioridade sobre o grafismo.
- A medida caseira da arte tem que corresponder ao dosador fisico embalado.
- Corantes exigem nome e INS na lista. Tartrazina (INS 102) exige declaracao destacada.
- Em fundo metalizado ou escuro, o texto legal vai sobre area de cor solida clara - nunca sobre o grafismo.

6. MODELO C - LIQUIDO / GOTAS | Rotulo do frasco 93 x 38 mm

Especificacao da embalagem	Referencia

Especificacao da embalagem	Referencia
Referencia real	Phinity Metabolic - frasco de 30 mL
Material	Rotulo adesivo transparente
Dimensao final (margem de corte)	93 x 38 mm
Margem de seguranca para corte	3 mm - arquivo total de 99 x 44 mm
Limite de seguranca do texto	4 mm para dentro da linha de corte
Divisao da peca	Informacoes A 30 mm - Frontal 33 mm - Informacoes B 30 mm
Regra de decisao	E a menor peca da linha. Se o texto obrigatorio nao couber com 6 pt legiveis, o produto EXIGE cartucho

MODELO C - LIQUIDO / GOTAS | Rotulo do frasco 93 x 38 mm



6.1 Legenda dos blocos - o que vai em cada area

N.	Painel	Bloco	Altura	Conteudo que o designer posiciona nesta area
1	INFORMACOES A	INFO NUTRICIONAL	42%	Porcao em gotas E em volume. Ex.: Porcao: 30 gotas (1,5 mL)
2	INFORMACOES A	INGREDIENTES	33%	Ordem decrescente, com o oleo veiculo, fechando com NAO CONTEM GLUTEN
3	INFORMACOES A	COMPOSICAO	25%	Ativos com quantidade por porcao
4	FRONTAL	MARCA	26%	Logotipo compacto
5	FRONTAL	NOME	24%	Nome curto - o espaco e critico
6	FRONTAL	DENOMINACAO	14%	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM GOTAS
7	FRONTAL	ICONES	20%	Icones de atributo, sem promessa de efeito
8	FRONTAL	CONTEUDO	16%	Conteudo liq.: 30 mL
9	INFORMACOES B	RECOMENDACAO	26%	Numero de gotas, forma de ingestao, publico indicado e AGITE ANTES DE USAR
10	INFORMACOES B	ORIGEM / RT / SAC	22%	Bloco padrao de origem
11	INFORMACOES B	CONSERVACAO	20%	Abrigo da luz, prazo apos aberto
12	INFORMACOES B	ADVERTENCIAS	20%	Bloco completo
13	INFORMACOES B	COD. BARRAS	12%	EAN-13 e area de codificacao

6.2 Regras de layout especificas desta forma


- Rotulo transparente sobre liquido escuro: todo texto legal precisa de area de cor solida atras. Sem isso, a legibilidade depende do conteudo do frasco - e isso reprova.

- AGITE ANTES DE USAR em negrito, junto a recomendacao, sempre que houver suspensao.
- A equivalencia gotas/mL e validada em lote piloto e muda com o bico dosador.
- Havendo cartucho, o frasco ainda precisa de rotulo proprio com marca, denominacao, conteudo, lote e validade.
- Reservar 25 x 8 mm para a codificacao. Em frasco pequeno, esquecer essa area e o erro mais comum.

7. MODELO D - GUMMIES | Rotulo envolvente 220 x 90 mm

Especificacao da embalagem	Referencia
Referencia real	Eden Creatina Gummy - pote de 180 g - 30 porcoes de 6 g
Material	Rotulo adesivo BOPP perolado
Dimensao final (margem de corte)	220 x 90 mm
Margem de seguranca para corte	3 mm - arquivo total de 226 x 96 mm
Limite de seguranca do texto	4 mm para dentro da linha de corte
Divisao da peca	Informacoes A 70 mm - Frontal 80 mm - Informacoes B 70 mm
Atencao maxima	Adocado com acucar, a lupa ALTO EM ACUCAR ADICIONADO se aplica e o espaco precisa estar reservado desde o inicio

MODELO D - GUMMIES | Rotulo envolvente 220 x 90 mm



7.1 Legenda dos blocos - o que vai em cada area

N.	Painel	Bloco	Altura	Conteudo que o designer posiciona nesta area
1	INFORMACOES A	INFORMACAO NUTRICIONAL	42%	Caixa com borda. Porcao em gomas E massa. Declarar poliois quando houver
2	INFORMACOES A	INGREDIENTES	34%	Ordem decrescente, aditivos com funcao e INS, fechando com NAO CONTEM GLUTEN
3	INFORMACOES A	COMPOSICAO POR PORCAO	24%	Ativos com quantidade por porcao
4	FRONTAL	LUPA (se aplicavel)	12%	ALTO EM ACUCAR ADICIONADO - metade superior, fundo branco e borda preta. Dispensada quando adocado so com poliol ou edulcorante
5	FRONTAL	MARCA	18%	Logotipo no topo
6	FRONTAL	NOME DO PRODUTO	24%	Nome fantasia em corpo grande
7	FRONTAL	DENOMINACAO	10%	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM GOMA
8	FRONTAL	SELOS	18%	Zero acucares adicionados, nao contem gluten, sem lactose - so com comprovacao aprovada
9	FRONTAL	FAIXA DE DESTAQUE	18%	2 GOMAS POR DIA | PESO LIQUIDO: 180 G | SABOR
10	INFORMACOES B	RECOMENDACAO DE USO	20%	Quantidade de gomas, publico indicado e orientacao
11	INFORMACOES B	ORIGEM / RT / SAC	24%	Fabricante, CNPJ, endereco, Farm. Resp., RDC 240/2018, SAC e INDUSTRIA BRASILEIRA

N.	Painel	Bloco	Altura	Conteudo que o designer posiciona nesta area
12	INFORMACOES B	CONSERVACAO	20%	15 C a 30 C, prazo apos aberto e lacre
13	INFORMACOES B	ADVERTENCIAS	24%	Bloco completo, incluindo gestantes, lactantes e criancas
14	INFORMACOES B	CODIGO DE BARRAS	12%	EAN-13 e area de codificacao lisa

7.2 Regras de layout especificas desta forma

- Desenhe o layout JA com o espaco da lupa (bloco 4), mesmo que a versao atual seja adocada com poliol e dispense o selo. Trocar o sistema de adocamento depois nao pode quebrar a arte.
- Adocado com poliol (maltitol, sorbitol), incluir advertencia de possivel efeito laxativo.
- Gelatina como agente de textura impede selo vegano. Pectina permite.
- Evitar personagens e linguagem infantil: o formato ja atrai criancas e o publico e adulto.
- Corantes artificiais como vermelho ponceau (INS 124) exigem nome e INS na lista.

8. AREA DE CODIFICACAO E CODIGO DE BARRAS

Elemento	Regra de layout
Area de codificacao	Retangulo liso reservado para o jato de tinta com lote, fabricacao e validade. Minimo 30 x 10 mm (25 x 8 mm em frascos pequenos)
Acabamento da area	Sem verniz, sem laminacao brilhante, sem grafismo - a tinta nao fixa sobre verniz
Cor de fundo	Clara e uniforme, para contraste com a tinta escura da codificacao
Posicao	Painel lateral ou proximo a emenda, nunca sobre texto ou imagem
Codigo de barras	EAN-13, fundo claro e barras escuras. Nunca barras claras sobre fundo escuro
Reducao do EAN	Nao reduzir abaixo de 80% do tamanho nominal
Quiet zone	Margens laterais do codigo livres de qualquer elemento grafico

9. CHECKLIST DO DESIGNER ANTES DE ENVIAR A ARTE

N.	Item	OK
1	Todos os textos foram copiados da FT-ROT sem alteracao de uma virgula	( )
2	Denominacao de venda presente e legivel no painel frontal	( )
3	Conteudo liquido e contagem de unidades no rodape do frontal	( )
4	Lupa aplicada quando exigida, na metade superior, fundo branco e borda preta	( )
5	Tabela nutricional completa, com porcao nas duas unidades exigidas pela forma	( )
6	Lista de ingredientes na ordem exata da FT-ROT	( )
7	Declaracao de gluten presente	( )
8	Declaracao de alergenicos presente, quando aplicavel	( )
9	Modo de uso e recomendacao diaria	( )
10	Bloco de advertencias completo e destacado	( )
11	Conservacao e prazo apos aberto	( )
12	Bloco de origem: fabricante, CNPJ, endereco, RT, RDC 240/2018, SAC, Industria Brasileira	( )
13	Area de codificacao lisa e reservada, sem verniz	( )
14	Codigo de barras com quiet zone e contraste corretos	( )
15	Nenhum texto legal dentro da margem de seguranca de 4 mm	( )
16	Nenhum texto legal sobre imagem, degrade ou area de dobra e emenda	( )
17	Nenhum texto obrigatorio abaixo de 6 pt	( )
18	Arquivo em CMYK, 300 dpi, com sangria de 3 mm e fontes em curvas	( )
19	Camada FACA separada e marcada como nao imprimivel	( )
20	Nenhum selo (vegano, zero acucar, natural) sem comprovacao aprovada pela Qualidade	( )

Designer responsavel		Data	
Arte / versao		Cliente / marca	

10. FLUXO DE APROVACAO DA ARTE

Etapa	Responsavel	Saida
1. Envio da Ficha Tecnica de Rotulagem (FT-ROT)	Lemoncaps - Qualidade	Textos obrigatorios fechados
2. Criacao do layout conforme este guia	Designer do cliente	Arte em PDF/X-4
3. Preenchimento do checklist da secao 9	Designer do cliente	Checklist assinado
4. Analise da arte	Lemoncaps - Garantia da Qualidade	Aprovada / Aprovada com ajustes / Reprovada
5. Aprovacao final	Responsavel Tecnico	Arte liberada para impressao
6. Recebimento do rotulo impresso	Lemoncaps - Almoxarifado e Qualidade	Conferencia contra a arte aprovada (POP-QUAL-004)

Prazo de analise da arte pela Qualidade: ate 5 dias uteis a partir do recebimento do arquivo completo com o checklist preenchido.

11. CONTROLE DE REVISOES E APROVACAO

Versao	Data	Descricao da alteracao	Responsavel
01	28/07/2026	Emissao inicial do guia, com desenhos de layout em escala	Garantia da Qualidade

Etapa	Nome / Funcao	Data	Assinatura
Elaborado por	Garantia da Qualidade	28/07/2026	
Aprovado por	Anderson C. Barbosa - RT - CRF/MT 5526	____/____/_____	