Guia Técnico – Composição de Suplementos Alimentares segundo a ANVISA

Este documento reúne informações técnicas e regulatórias relacionadas à composição total de suplementos alimentares, conforme práticas regulatórias utilizadas pela ANVISA e por consultorias regulatórias do setor alimentício. O objetivo é explicar os critérios normalmente exigidos para apresentação técnica de fórmulas, memorial de cálculo, rotulagem, estabilidade, embalagem e composição percentual do produto.

1) O que a ANVISA espera da composição total

A composição total do suplemento alimentar deve demonstrar tecnicamente tudo que compõe o produto final, incluindo:

- ativos nutricionais;
- excipientes;
- veículos;
- aromatizantes;
- conservantes;
- acidulantes;
- estabilizantes;
- corantes;
- cápsulas;
- antiumectantes;
- adjuvantes tecnológicos.

A ANVISA avalia o produto completo e não apenas o ingrediente ativo principal. A RDC 243/2018 estabelece requisitos relacionados à composição, qualidade, segurança, estabilidade, acondicionamento e rotulagem de suplementos alimentares.

2) Estrutura técnica normalmente exigida

A consultoria regulatória normalmente exige que a fórmula apresente:

1. Nome técnico do ingrediente;
2. Quantidade por dose ou por unidade;
3. Percentual na fórmula total;

4. Função tecnológica ou nutricional;
5. Fechamento matemático da fórmula em 100%.

A ausência dessas informações pode gerar exigências técnicas ou reprovação documental.

3) Diferença entre ativo e composição total

Ativo:
Ingrediente responsável pelo efeito nutricional ou fisiológico do suplemento.

Exemplos:
• creatina;
• vitamina C;
• cafeína;
• zinco;
• melatonina.

Composição total:
Representa tudo que entra no produto final, incluindo ingredientes tecnológicos e excipientes.

4) Funções tecnológicas aceitas

Exemplos de funções tecnológicas utilizadas em suplementos alimentares:

• Maltodextrina – veículo/carreador;
• Goma xantana – espessante e estabilizante;
• Ácido cítrico – acidulante/regulador de acidez;
• Sorbato de potássio – conservante;
• Benzoato de sódio – conservante antimicrobiano;
• Sucralose – edulcorante;
• Gelatina – gelificante;
• Pectina – gelificante;
• Lecitina de soja – emulsificante;
• Dióxido de silício – antiumectante.

5) Fechamento obrigatório da fórmula em 100%

A soma de todos os ingredientes precisa fechar matematicamente em 100%. A composição percentual da fórmula é utilizada para:

• validação regulatória;
• memorial de cálculo;
• coerência nutricional;
• rastreabilidade;
• compatibilidade com a tabela nutricional;
• estabilidade do produto.

Caso a soma não feche em 100%, a consultoria normalmente solicita revisão técnica da fórmula.

6) Exemplo técnico de composição

Ingrediente | % na fórmula | Função

Xarope de glicose – 35% – Base/veículo/edulcorante
Açúcar – 25% – Edulcorante e corpo da goma
Água purificada – 15% – Veículo
Gelatina – 8% – Gelificante
Vitamina C – 2% – Nutriente ativo
Ácido cítrico – 0,5% – Acidulante
Aroma natural – 1% – Aromatizante
Corante INS 162 – 0,1% – Corante
Outros ingredientes – 13,4% – Complemento da fórmula

TOTAL – 100%

7) Memorial de cálculo

O memorial de cálculo é um documento técnico utilizado para demonstrar matematicamente que a fórmula entrega corretamente os nutrientes declarados na dose diária recomendada.

O documento normalmente demonstra:
• quantidade utilizada da matéria-prima;
• teor/pureza;
• entrega real do nutriente;
• adequação aos limites permitidos.

Exemplo:

Vitamina C:
100 mg utilizados
90% de pureza
Entrega real: 90 mg

Zinco quelato:
50 mg utilizados
20% de zinco
Entrega real: 10 mg de zinco elementar.

8) Relação com rotulagem

A composição técnica deve coincidir com:
• lista de ingredientes;
• tabela nutricional;
• alegações;
• sabor declarado;
• cor declarada;
• apresentação visual;
• layout do rótulo.

A divergência entre fórmula e rotulagem pode gerar exigências regulatórias.

9) Corantes e INS

A cor declarada deve possuir compatibilidade técnica com os ingredientes utilizados.

Exemplos:

• Vermelho – INS 129, INS 120, INS 162;

• Amarelo – INS 102, INS 110, cúrcuma;

• Verde – INS 141;

• Azul – INS 133.

A ausência de compatibilidade entre cor e formulação pode gerar questionamentos técnicos.

10) Embalagem primária e estabilidade

A embalagem primária é a embalagem que entra em contato direto com o suplemento alimentar.

Exemplos:

• PET;

• PEAD;

• PP;

• vidro âmbar;

• filmes laminados;

• alumínio.

A embalagem influencia diretamente:

• estabilidade;

• proteção contra umidade;

• oxidação;

• proteção contra luz;

• conservação;

• validade do suplemento.

Trocas de embalagem podem exigir novo estudo de estabilidade.

11) Estudo de estabilidade

O estudo de estabilidade comprova que o suplemento mantém segurança, qualidade e características esperadas durante o prazo de validade.

Podem ser avaliados:

• teor dos ativos;

• microbiologia;

• umidade;

• pH;

• aparência;

• odor;

• sabor;

• textura;

• integridade da embalagem.

12) Alergênicos e glúten

A consultoria normalmente exige avaliação sobre:

• glúten;

• lactose;

• soja;

• ovos;

• castanhas;

• amendoim;

• peixes;

• crustáceos;

• contaminação cruzada.

As declarações devem seguir as informações das fichas técnicas dos fornecedores.

13) Documentos normalmente exigidos

Documentos frequentemente solicitados:

• fórmula técnica;

• memorial de cálculo;

• laudos analíticos;

• ficha técnica das matérias-primas;

• estudo de estabilidade;

• layout completo do rótulo;

• licença sanitária;
• ficha técnica da embalagem;
• declaração de grau alimentício.

14) Principais normas regulatórias

Principais referências regulatórias aplicadas:

• RDC 243/2018;
• IN 28/2018;
• RDC 429/2020;
• IN 75/2020.

Essas normas tratam de:
• composição;
• constituintes autorizados;
• limites mínimos e máximos;
• rotulagem nutricional;
• qualidade;
• segurança;
• acondicionamento;
• apresentação do suplemento alimentar.