Instalación de Python y librerías a utilizar


Francisco Gárate

Enero 2021

Instalación

Descargar python desde python.org

Instalación fácil: descargar la última versión del ejecutable desde www.python.org




Active Python Releases

For more information visit the Python Developer's Guide.

Instalación

Descargar python desde python.org

IMPORTANTE: Seleccionar Add Python 3.9 to PATH



En caso de no haber realizado este paso se debe añadir manualmente la ruta de Python en el PATH de windows, aunque la recomendación es desinstalar y volver a instalar marcando esta opción.

pip

pip es el instalador recomendado, ya que instala los paquetes publicados en el Python Package Index o PyPi (https://pypi.org). Instalar una librería (o biblioteca¹) con pip es muy simple.

Ejemplo: pip install numpy

- ▶ Para actualizar: pip install numpy ——upgrade o pip install numpy —U
- Para desinstalar: pip uninstall numpy
- ► En el caso de querer instalar una versión especifica de una librería: pip install numpy==1.19.0
- ► Si queremos instalar varias librerías, estas pueden estar en un fichero externo e instalarse de la siguiente forma: pip install -r librerias.txt

Por último, ejecutando pip list muestra todas las librerías (y sus versiones) instaladas en nuestro equipo.

¹La traducción directa de library es biblioteca aunque librería es la traducción aceptada en este contexto

Librerías

- Listado de librerías de python utilizadas en el curso: jupyter, matplotlib, notebook, numpy, numpy-financial, pandas, xlrd, xlwt, lxml, openpyxl, html5lib, bs4, pyliferisk, scipy, statsmodels, sklearn, scikit-learn, dateutils, seaborn.
- Para instalarlas, ejecutar en la línea de comandos del sistema: pip install nombre_libreria
- ▶ O bien, para facilitar la instalación se puede ejecutar el siguiente comando: pip install -r http://www.garpa.net/assets/librerias.txt -U

Si el anterior comando diera un "Error Fatal", puede ser debido a que previamente hubieras instalado Anaconda. En este caso, ejecutar el comando pip desde la siguiente ruta:
cd C:\ProgramData\Anaconda3\Scripts

Entorno gráfico

- Python posee su propio IDE (Entorno de desarrollo integrado) que se incluye en la instalación inicial, denominado IDLE (Integrated DeveLopment Environment for Python).
- ▶ IDLE es un entorno gráfico muy elemental que permite editar y ejecutar código en Python.



Se recomienda instalar un entorno gráfico más amigable. Existen múltiples opciones: Jupyter, VisualStudio Code, Atom, SublimeText, Spyder (el más parecido a RStudio), etc.

Entorno gráfico

Jupyter Notebook


- El entorno gráfico utilizado en el curso será Jupyter, aunque puede ser utilizado cualquier otro que sea conocido por el alumno.
- ► El **proyecto Jupyter** (acrónimo de Julia, Python y R) engloba un conjunto de recursos orientados a la ciencia de datos y computación científica.
- Jupyter es 100 % software libre (BSD).
- El recurso más conocido es **Jupyter Notebook** (antes IPython notebook). **Jupyter Lab** es la versión moderna del notebook.
- Son **consolas interactivas** accesibles desde el navegador web, con posibilidad de introducir texto, fórmulas y código.
- Los **navegadores** compatibles son: Firefox, Chrome, Safari y Opera.
- Los campos de texto utilizan formato Markdown con soporte de fórmulas en ETEX

Jupyter Notebook

Instalación y uso

- Se instala igual que cualquier otra biblioteca: pip install jupyter
- ► Y se llama desde la linea de comando: jupyter notebook o jupyter lab
- Por defecto, se abrirá el navegador predeterminado con la ruta de la carpeta desde donde ha sido ejecutado jupyter.
- No es necesario disponer de conexión a internet.
- Es posible usar Jupyter desde su página oficial sin necesidad de instalación: https://jupyter.org/try o instalarse en un servidor compartido (Jupyterhub).

Jupyter Notebook



Instalación en macOS

- macOS dispone de la versión 2.7 que no debe ser desinstalada.
- Para instalar python 3, descargar el .pkg desde www.python.org



Instalación en macOS

- Así, tendríamos las dos versiones de python instaladas.
- Para acceder a Python 3 o Pip, habrá que ejecutar python3 o pip3
- Pueden añadirse los siguientes alias en .zshrc (o .bash_profile si nuestra versión es anterior a macOS 10.15 Catalina):


```
alias python='python3'
alias pip='pip3'
```


```
nano .zshrc - 80×24
  GNU nano 2.0.6
                              File: .zshrc
                                                                    Modified
alias python='python3'
alias pip3='python3 -m pip'
alias pip='pip3'
```

Añadir al PATH (sólo si no lo hemos hecho al instalarse)

Incluir python en el \$PATH\$ de Windows

Copiar la ruta donde esta instalado python (botón derecho "Abrir ubicación de archivo"), y en "Windows > Editar las variables de entorno > Variables de Entorno":





Añadir al PATH

Incluir python en el \$PATH\$ de Windows

"Path > Editar > Nuevo" y copiar la ruta de python. Normalmente:

