



DigitalHouse >

/Academy /Schools /Corporate Training /University



Las **reglas de CSS** son el bloque de código CSS conformado por **un selector, propiedades** y **valores** que permiten aplicar estilo al HTML

```
A quién quiero agregar o modificar un estilo o su apariencia.

selector {
    propiedad: valor;
    propiedad: valor;
    propiedad: valor;
}
```



Las **llaves** permiten agrupar todas las **declaraciones** que queramos indicar en nuestra regla de estilo.


```
propiedad: valor;

Todas las propiedades y valores que queramos agregar o modificar deben estar contenidas entre llaves { }.

Sí, puedo escribir muchas declaraciones dentro de una misma regla de estilo.
```



Las **propiedades** son los nombres de los estilos que queremos agregar o modificar. Por ejemplo: el color de un fondo, el tamaño de la tipografía, su alineación y muchos otros estilos más.



Los dos puntos (:) son **muy** importantes. iNo los olvides!



Finalmente asignamos el **valor** que queremos o necesitamos en la propiedad seleccionada.

```
selector {
    propiedad: valor;
}
```

Acá ponemos el nuevo valor que queremos asignar a la propiedad.

El punto y coma (;) también es **muy** importante. Si lo olvidamos no va a funcionar la siguiente declaración.