




# Alert, prompt y confirm

- ★ Son las primeras 3 herramientas que nos presenta JS para interactuar con el usuario.
- ★ Las tres funciones son nativas de JS.
- ★ Al ejecutarse despliegan una ventana emergente o pop up en el navegador.
- ★ La aparición de alguno de los 3 pop ups detienen la ejecución de cualquier otro código hasta que se lo desactive.



## alert()

{ código }

```
let mensaje = "Hola Mundo!";  
alert(mensaje);
```

Mostrará en el navegador un pop up de alerta con el mensaje enviado.

## prompt()

{ código }

```
let mensaje = "¿Cuál es su nombre?";  
let resultado = prompt(mensaje);
```

Mostrará en el navegador un pop up con el mensaje enviado y un campo para que el usuario ingrese texto.

**Prompt** retorna un *STRING* con la información que el usuario escribió en el campo.

Podemos guardar ese retorno en una variable.

## confirm()

{ código }

```
let mensaje = "¿Es usted mayor de edad?";  
let resultado = confirm(mensaje);
```

Mostrará en el navegador un pop up con el mensaje enviado y la opción de que el usuario confirme (o niegue) el mensaje. **Confirm()** retorna un BOOLEANO (true/false). Podemos guardar el retorno en una variable.



# Gracias

DigitalHouse >  
Coding School

/Academy  
/Schools  
/Corporate Training  
/University