能言) LangCross) · دليل المستخدم

> الفئة المستهدفة: مستخدمو الخطة الفردية، وجميع أعضاء المؤسسة/الفريق (المستخدم العادي، مشرف القسم، مشرف المؤسسة) نطاق الدليل: يغطي فقط الوظائف المرئية والمتاحة داخل المؤسسة؛ لا يتضمن وظائف تشغيل المنصة، ولا يتضمن الباقات أو إعادة الشحن أو الفواتير أو الأنشطة الترويجية. أسماء الواجهة تتبع النص الفعلي المعروض في المنتج؛ وفي حال وجود أي اختلاف مع هذا الدليل، يُعتمد ما يظهر في الواجهة.

فهرس المحتويات

1. نظرة عامة على المنتج
2. البدء السريع
3. الأدوار والصلاحيات
4. الترجمة الفورية (مساحة العمل)
5. طلبات الترجمة (ترجمة المستندات)
6. المحرر المزدوج
7. قاعدة المعرفة وذاكرة الترجمة
8. الحساب والإعدادات الشخصية
9. إدارة المؤسسة والأعضاء (مشرف المؤسسة)
10. الاستدعاءات الخارجية والتكامل (مشرف المؤسسة)
11. الإشعارات والملاحظات والمساعد الذكي
12. الأسئلة الشائعة
13. الملاحق

---

1. نظرة عامة على المنتج

LangCross) 能言) منصة تعاون للترجمة بالذكاء الاصطناعي موجهة للشركات والفرق، وتجمع ثلاث طرق للترجمة مع نظام واحد لأصول اللغة المؤسسية:

القدرة	الوصف
الترجمة الفورية	ترجمة نصية بأسلوب المحادثة، تُترجم فور الإدخال، مع دعم الترجمة إلى عدة لغات هدف دفعة واحدة
طلبات الترجمة	ارفع ملفات pdf / xlsx / pptx / docx ونفّذها عبر المسار الكامل «إنشاء الطلب ← الموافقة ← الترجمة ← التسليم»، مع تسليم ملفات الترجمة بالتنسيق الأصلي
المحرر المزدوج	مقارنة فقرات النص الأصلي/الترجمة عمودًا إلى عمود، مع إمكانية التعديل والاعتماد والرفض مع ترك تعليقات
قاعدة المعرفة / ذاكرة الترجمة (KB/TM)	مصطلحات الشركة وأزواج الجمل ثنائية اللغة وترجمات العلامات التجارية الثابتة تُدرج في قاعدة المعرفة وتُطبق تلقائيًا أثناء الترجمة لتوحيد المصطلحات

أبرز المميزات:

- ترجمة متبادلة بين أكثر من 40 لغة، والواجهة نفسها متوفرة بـ 12 لغة (简体中文、繁體中文、English、日本語、Português、Русский、Français、Deutsch、한국어、العربية、ไทย)، وواجهة اللغة العربية مصممة للتخطيط من اليمين إلى اليسار.
- وضعان للترجمة: وضع «سريع» خفيف وفعال؛ ووضع «محترف» للمراجعة الاحترافية يتضمن معايرة مصطلحات قاعدة المعرفة وتقييم الجودة وبوابات التحقق الصارمة، ويناسب المحتوى المخصص للنشر الخارجي.
- عزل مؤسسي: بيانات كل مؤسسة وقواعد معرفتها وأعضاؤها معزولة عن بعضها؛ وداخل المؤسسة تُعزل قواعد المعرفة والميزانيات أيضًا على مستوى الأقسام.
- تجربة موحدة عبر المنصات: إلى جانب واجهة الويب، يتوفر امتداد الترجمة التفاعلية للمتصفح، وإضافة Word، وإضافة VS Code، وواجهة API/SDK مفتوحة، وجودة الترجمة ومعاييرها متطابقة مع واجهة الويب.

---

2. البدء السريع

2.1 تسجيل الدخول

افتح عنوان الوصول الذي حددته لك شركتك (عنوان المنصة أو النطاق الفرعي المخصص للشركة)، وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في صفحة تسجيل الدخول.

- نسيت كلمة المرور: اضغط «استعادة كلمة المرور» واستلم رمز التحقق على بريدك المرتبط لإعادة التعيين.
- إذا كانت شركتك قد فعّلت الهوية الموحدة (SSO)، يظهر في صفحة الدخول زر «أو سجّل الدخول بهوية المؤسسة»، اضغطه لتسجيل الدخول مباشرة بحساب الشركة.
- أول تسجيل دخول: إذا لم يحدد المدير بريدًا إلكترونيًا عند إنشاء حسابك، تظهر نافذة «اربط بريدك الإلكتروني» ولا يمكن إغلاقها، فأكمل الربط أولًا؛ أما الحسابات المنشأة دفعة واحدة فيُلزمها النظام بتغيير كلمة المرور عند أول تسجيل دخول.

2.2 التسجيل / الانضمام إلى شركة

طريقتان للانضمام:

- الانضمام إلى شركة قائمة: عند التسجيل أدخل رمز المؤسسة + رمز الدعوة (إلزامي، اطلبه من مشرف شركتك)، فتنضم إلى القسم المقابل كمستخدم عادي. وعند فتح صفحة التسجيل عبر النطاق الفرعي المخصص للشركة (`رمز_المؤسسة.DOMAIN`) تُستقدم بيانات الشركة تلقائيًا، وهذا المسار يسمح فقط بالتسجيل كعضو عادي في تلك الشركة.
- إنشاء شركة جديدة: اترك رمز الدعوة فارغًا ليكتمل التسجيل بإنشاء مؤسسة جديدة، فتصبح مشرف المؤسسة لها، ويمكنك بعد ذلك دعوة زملائك للانضمام (انظر الفصل التاسع).

يدعم مسار التسجيل إرشاد المساعد الذكي: اختر نوع الحساب (فرد/شركة)، ثم هويتك في الشركة (مشرف يؤسس شركة / عضو ينضم برمز دعوة)، ثم المجال الصناعي ودورك المهني، وأدخل بيانات الحساب، واتبع الخطوات المعروضة مع إمكانية الرجوع إلى الخطوة السابقة. اختيار «فرد» يفعّل الخطة الفردية، وحدود وظائفها موضحة في 3.1 مستخدمو الخطة الفردية.

2.3 التعرّف على الواجهة

بعد تسجيل الدخول تدخل إلى مساحة العمل، وأبرز مناطقها:

المحتوى	المنطقة
ثلاث تبويبات لمساحة العمل: الترجمة الفورية فطلبات الترجمة فالمحرر المزدوج؛ وعلى اليمين شارة رصيد النقاط وجرس الإشعارات ومبدّل اللغة وقائمة الحساب؛ كما يظهر لمشرف القسم وما فوقه زر «رفع قاعدة المعرفة» ومدخل «لوحة التحكم»	الشريط العلوي
مدخلات الصفحات الذاتية مثل «حسابي»، بالإضافة إلى تذييل الصفحة	درج «المزيد»
واجهة العمل الخاصة بالتبويب الحالي	منطقة المحتوى الرئيسية
ودجت مساعد ذكي متاحة للاستدعاء في أي وقت (انظر الفصل الحادي عشر)	«المساعد الذكي» أسفل اليمين

- تبديل لغة الواجهة: قائمة اللغات المنسدلة في الشريط العلوي، ويظهر كل اسم بلغته نفسها (مثل «日本語» و«한국ㅓo»؛ ويُعرض اسم اللغة العربية باسمها الأصلي العربية)؛ ويُطبق الاختيار على كامل الموقع فورًا، مع كشف تلقائي للغة متصفح الزائر لأول مرة.
- الجوال: يمكن الاستخدام مباشرة من متصفح الهاتف/اللوح، وفي الشاشات الضيقة يتحول الشريط الجانبي للوحة الإدارة إلى قائمة درج تلقائيًا.
- قائمة الحساب (الصورة الرمزية أعلى اليمين): الدخول إلى لوحة التحكم (مشرف القسم وما فوق) / العودة إلى مساحة العمل، تغيير كلمة المرور، تغيير البريد الإلكتروني، دوري المهني، تسجيل الخروج.

2.4 إتمام أول ترجمة

1. الصق النص المراد ترجمته في مربع إدخال «الترجمة الفورية»؛
2. تأكد من لغة المصدر (الافتراضي «كشف تلقائي»)، ثم افتح محدد لغات الهدف واختر لغة واحدة أو أكثر (تُجمّع المرشحات في مجموعتين: «لغات قاعدة المعرفة / لغات أخرى»)؛
3. اختر الوضع (سريع / محترف للمراجعة الاحترافية) ثم اضغط «ترجمة»؛
4. تظهر الترجمة فقاعةً تلو الأخرى ضمن المحادثة، ويمكنك نسخ الترجمة أو عرض النص الأصلي أو متابعة الطلب لتعديل الأسلوب.

أما ترجمة الملفات فتجدها في الفصل الخامس.

3. الأدوار والصلاحيات

ثلاثة أدوار داخل المؤسسة، وتتسع الصلاحيات تدريجيًا:

الدور	من يشغله	الوظائف المرئية
مستخدم عادي	جميع الأعضاء	الترجمة الفورية، طلبات الترجمة (إنشاء/عرض/تنزيل)، المحرر المزدوج، مركز الإشعارات، المساعد الذكي، حسابي؛ إعدادات لغة الواجهة والدور المهني
مشرف القسم	يعيّنه مشرف المؤسسة	جميع وظائف المستخدم العادي + القوائم الأساسية في لوحة التحكم: نظرة عامة (متضمنة تفاصيل الاستخدام)، الملاحظات / الموافقات (الموافقة على الطلبات والرد على الملاحظات)، قاعدة المعرفة (حزم القسم/حزم ما بين الأقسام)، وزر «رفع قاعدة المعرفة» في الشريط العلوي
مشرف المؤسسة	واحد على الأقل لكل شركة (المنشئ أو من يفوضه)	جميع وظائف مشرف القسم + المؤسسة والأعضاء (شجرة الأقسام، الأعضاء، رموز الدعوة، الميزانيات)، الاستدعاءات الخارجية (مفاتيح API، Webhooks، حزم SDK)، قاعدة المعرفة بجميع أنواع الحزم (المؤسسة/القسم/ما بين الأقسام)، صيانة ترجمات العلامات التجارية الثابتة، وإعداد مزامنة المؤسسة عبر SCIM

ملاحظات:

- يغطي هذا الدليل أدوار المؤسسة المذكورة أعلاه فقط؛ ولا تشمل وظائف تشغيل المنصة.
- العمليات التي تحمل عبارات مثل «مراجعة الذاكرة» أو «إكمال أرشفة الملاحظات» في تبويب «الملاحظات / الموافقات» فهي كلها من عمليات جانب المنصة، ولا تظهر في واجهة المؤسسة ولا حاجة للالتفات إليها.
- لأي استفسار حول الصلاحيات، تواصل مع مشرف المؤسسة في شركتك.

3.1 مستخدمو الخطة الفردية

عند التسجيل اختر نوع الحساب «فرد» (دون الحاجة إلى رمز مؤسسة أو رمز دعوة) لتفعيل الخطة الفردية — وتعرض شارة الهوية في الشريط العلوي «الخطة الفردية»، ويُدار حسابك بنفسك بالكامل، دون أي مفهوم للأعضاء أو الأقسام.

الوظائف المتاحة في الخطة الفردية:

الوظيفة	الوصف
مساحات العمل الثلاث	الترجمة الفورية، طلبات الترجمة، المحرر المزدوج، مطابقة تمامًا لتجربة المؤسسات
لوحة التحكم	يمكن الدخول إليها من قائمة الحساب: قاعدة المعرفة (رفع مصطلحاتك الخاصة وصياتها، مرئية ومتاحة لك وحدك)، الاستدعاءات الخارجية (إصدار مفاتيح API ذاتيًا، لاستخدامها مع امتداد المتصفح/إضافة Word/حزم SDK)، نظرة عامة (تفاصيل استخدامك)
دوري المهني	كما في نسخة المؤسسات، تُجهَّز حزمة الدور تلقائيًا حسب وظيفتك (انظر 7.5)
الصفحات الذاتية	المزيد ← حسابي؛ تغيير كلمة المرور، تغيير البريد الإلكتروني، مركز الإشعارات، إلغاء تنشيط الحساب

الفروق عن نسخة المؤسسات:

- لا يوجد «المؤسسة والأعضاء»: لا حاجة لإدارة الأقسام أو تجهيز الأعضاء أو ميزانيات الأقسام؛
- بلا خطوة موافقة في الطلبات: طلب الترجمة المُنشأ يدخل قائمة التنفيذ مباشرة ولا يتوقف في حالة «بانتظار الموافقة»؛
- لا يوجد نطاق فرعي مخصص للشركة ولا قاعدة معرفة مشتركة على مستوى المؤسسة؛ أما حزم القطاعات وحزم اللغة والثقافة العامة للمنصة فتُطبق تلقائيًا كالعادة.

عند انخفاض رصيد أو حصة الخطة الفردية، اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

---

4. الترجمة الفورية (مساحة العمل)

«الترجمة الفورية» هي الصفحة الافتراضية بعد تسجيل الدخول: مربع محادثة بملء الشاشة، السجل أعلاه ومنطقة الإدخال مثبتة أسفل الشاشة.

4.1 منطقة الإدخال (شريط أدوات Composer)

بطاقة إدخال واحدة تضم مربع نص أحادي السطر يتمدد تلقائيًا وشريط أدوات من سطر واحد:

العنصر	الوصف
النص الأصلي · كشف تلقائي	اختيار لغة المصدر، والكشف التلقائي هو الافتراضي
لغة الهدف	افتح المحدد؛ تُجمَّع اللغات في «لغات قاعدة المعرفة / لغات أخرى (بالذكاء الاصطناعي)»، ويستطيع «لغات أخرى…» البحث في كامل القائمة؛ وتظهر اللغات المختارة كوسوم، وما يتجاوز 3 يُطوى في «+n»، وعند فتحه يمكن إزالة كل واحدة على حدة
محترف / سريع	وضع الترجمة. سريع = ترجمة أولية بالذكاء الاصطناعي + تدقيق، خفيف وعالي الإنتاجية؛ محترف = المسار الكامل لمعايرة مصطلحات قاعدة المعرفة وتقييم الجودة وبوابات التحقق الصارمة، ويناسب المحتوى الرسمي المنسوب للنشر
ترجمة مختصرة	عند تحديدها تُضبط الترجمة ضمن قيود الطول، وتناسب العناوين ونصوص الأزرار والسيناريوهات المحددة بالأحرف
ترجمة (الزر الرئيسي)	بدء الترجمة؛ وأثناء التوليد يمكن الضغط على «إيقاف»

يظهر تقدير الاستهلاك قبل الإرسال. وعند انخفاض الرصيد أو نفاد الحصة تعرض الواجهة رسالة توضحية تطلب التواصل مع المشرف للمعالجة.

4.2 المحادثة والنتائج

- يظهر النص الأصلي والترجمة داخل الفقاعة نفسها بالتتابع الرأسي، وتُدفق الترجمة فقرة فقرة.
- يُوسم كل ترجمة بطريقة إنتاجها: تطابق تام / تطابق غامض / تشابه دلالي (من قاعدة المعرفة) أو ترجمة عبر الذكاء الاصطناعي (ترجمة AI)؛ وتُبرز مصطلحات قاعدة المعرفة المطابَقة بتظليل مميز.
- عمليات على الفقاعة: نسخ الترجمة، عرض النص الأصلي؛ ويمكنك متابعة إرسال التعليمات لضبط الأسلوب والنبرة، حيث يستمر السياق.
- تظهر مراحل عملية الترجمة (البحث عن المصطلحات ← الترجمة الآلية ← معايرة المصطلحات ← اكتمال الترجمة) كمؤشرات تقدم في الواجهة.

4.3 إدارة الجلسة

يتوفر أعلى مربع المحادثة:

- البحث في رسائل هذه الجلسة (اختصار لوحة المفاتيح Ctrl/⌘+K)؛
- تصدير سجل المحادثة (ملف Markdown)؛
- مسح المحادثة.

4.4 عرض الاستخدام

تُعرض الكمية المستهلكة في الواجهة موحدًا بـ«النقاط»، مع تقريب «ما يعادله بعدد الجمل القابل للترجمة». قرب منطقة الإدخال يظهر دائمًا: الرصيد (نقاط ≈ عدد جمل)، استهلاك اليوم، وتقدم ميزانية القسم (عند الانتماء إلى قسم بميزانية).

---

5. طلبات الترجمة (ترجمة المستندات)

تبدأ كل ترجمة الملفات من صفحة «طلبات الترجمة»، عبر المسار الكامل: إنشاء الطلب ← (حسب إعدادات الشركة) الموافقة ← الترجمة ← التسليم.

5.1 إنشاء طلب

اضغط «إنشاء مهمة ترجمة» واختر تبويب «نص» أو «ملف»:

- نص: الصق نصًا طويلًا، واختر لغات الهدف والوضع، ثم أنشئ الطلب مباشرة.
- ملف: ارفع ملفًا واحدًا أو أكثر، ويمكنك اختيار عدة لغات هدف دفعة واحدة (تُسلَّم الناتجات كحزمة zip للتنزيل).

الحقول الأساسية:

الحقل	الوصف
طريقة التسليم	وضع استعادة التنسيق (الافتراضي): تسليم ملف الترجمة بالتنسيق الأصلي (استعادة التخطيط)، مع إضافة منتج احتياطي نصي بامتداد .md؛ وضع النص فقط: استخراج المحتوى النصي محليًا وترجمته وتسليمه كـ .md ترجمة، دون ضمان التخطيط (يناسب الصيغ القديمة doc/ppt/xls و odt/epub/rtf وغيرها)
الوضع	سريع (بدون قاعدة معرفة) / محترف للمراجعة الاحترافية
لغات الهدف	اختيار متعدد
التقدير	قبل إنشاء الطلب يظهر «الاستهلاك المتوقع {n} جملة · الرصيد {n} جملة»

دعم صيغ الملفات:

التسليم	الصيغ	الفئة
ملف ترجمة بنفس الصيغة	docx، pptx، xlsx، pdf، txt، csv، md	استعادة التنسيق
ملف xlsx مقابلة النص الأصلي/الترجمة	srt، vtt، json، yaml وغيرها	تسليم جدول مزدوج
ملف .md ترجمة	doc، ppt، xls الصيغ القديمة، odt/ ods/odp، rtf، epub	نص فقط
الصور: الترجمة في ملف .md وصورة مترجمة في مكانها (تُكتب الترجمة في موضعها الأصلي داخل الصورة؛ إذا فشل الرسم يُسلَّم ملف .md فقط)؛ وبالنسبة للصوت يُرفق ملف .srt بالمزامنة الأصلية ونسخة من الصوت الأصلي	png، jpg، jpeg، bmp، tif، tiff، webp، heic (صور، OCR)؛ mp3، m4a، wav، ogg، flac، aac، opus (صوت، تفريغ نصي)	تعريف ثم ترجمة

القيود والملاحظات:

- هناك حد أعلى لعدد الملفات وحجمها في الطلب الواحد؛ وأي PDF يتجاوز 40MB أو 120 صفحة يُرفض مع رسالة لطيفة تنصح بتحويله إلى docx أولًا.
- ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا (صور فقط) وملفات الصور تمر أولًا بالتعرف الضوئي على الحروف (OCR) ثم إلى سلسلة الترجمة؛ أما ملفات الصوت فيُجرى تفريغها نصيًّا أولًا. إذا لم تكن مكوّنات التعرف مُهيّأة، يُرفض الطلب مع سبب واضح ولا تُسلَّم ترجمة فارغة.
- إذا تعذرت إعادة كتابة التنسيق لملف ما، يتحول تلقائيًا إلى التسليم بـ .md ويصلك إشعار داخل التطبيق، دون فشل الطلب بأكمله.

5.2 حالات الطلب ودورة حياته

تتيح قائمة «مهامي» التصفية حسب الحالة، ومعاني الحالات:

```
في قائمة الانتظار → جارٍ الترجمة → مكتمل
بانتظار الموافقة → معتمد → جارٍ الترجمة …      (عند تفعيل الشركة للموافقات)
                  └→ مرفوض
أي حالة قيد التنفيذ → ملغي
```

- أثناء التنفيذ يمكن الضغط على «إلغاء»؛ ولطلبات المنتهية يمكن «الحذف».
- إذا كانت شركتك قد فعّلت الموافقات، يستقر الطلب أولًا في «بانتظار الموافقة»، ويقوم مشرف القسم/المؤسسة بالموافقة عليه (معتمد) أو رفضه (مرفوض مع ذكر السبب) من مكتب الموافقات ضمن «الملاحظات / الموافقات» في لوحة التحكم.

5.3 متابعة التقدم والتنزيل

افتح الطلب لعرض شريط «تقدّم التنفيذ»، وتشمل المراحل: الاستخراج والتحليل ← مطابقة قاعدة المعرفة ← الترجمة الأولية بالذكاء الاصطناعي ← المراجعة الاحترافية ← بوابة التحقق الصارمة ← فحص الثقافة ← إعادة الكتابة إلى الملف… (تُعرض المراحل بحسب الوضع ونوع الملف).

- بعد الاكتمال اضغط «تنزيل» للحصول على الترجمة؛ والمنتج الاحتياطي النصي متاح عبر «تنزيل نص الترجمة فقط (.md)».
- المهام متعددة اللغات/الملفات تُنزل كحزمة zip.

5.4 تقرير الجودة

الطلبات المكتملة بوضع المراجعة الاحترافية تتضمن كتلة «تقرير الجودة»: الخلاصة العامة (اجتياز فحص الجودة / عدم الاجتياز / وجود تحفظات)، ودرجة التقييم الآلي (من 100) وتوضيحات على مستوى المقاطع. وإذا اعتراضك على النتيجة يمكنك «إرسال ملاحظات» من تفاصيل الطلب، وسيطلع عليها المشرف ويرد من لوحة التحكم.

5.5 التحويل إلى المحرر المزدوج

يمكن لأي طلب مكتمل الانتقال بنقرة واحدة إلى «المحرر المزدوج» لمراجعة كل فقرة يدويًا، انظر الفصل التالي.

---

6. المحرر المزدوج

يُستخدم «المحرر المزدوج» للمراجعة النهائية البشرية لترجمات الطلبات:

1. انتقل من صفحة تفاصيل الطلب، أو «تحميل» طلب في صفحة المحرر المزدوج برقم الطلب/معرّفه؛
2. النص الأصلي في العمود الأيسر والترجمة في الأيمن على مستوى الفقرة، مع تظليل مصطلحات قاعدة المعرفة في جهة النص الأصلي؛
3. لكل فقرة: اعتماد / رفض (مع إدخال تعليق/سبب الرفض) / أو تعديل الترجمة مباشرة؛
4. اضغط «حفظ» للاحتفاظ بالتعديلات البشرية.

الجمل المؤكدة بشريًا وعالية الجودة مصدر ممتاز لذاكرة الترجمة — يمكن لمشرفي قاعدة المعرفة في الشركة تنظيمها واستيرادها (انظر الفصل السابع).

---

7. قاعدة المعرفة وذاكرة الترجمة

قاعدة المعرفة (KB) تجعل الترجمة «تفهم شركتك»: توحيد المصطلحات، وإعادة استخدام الترجمات المؤكدة، وتثبيت الصياغات الملتزمة بالأنظمة.

7.1 محتويات الطبقات الأربع

الطبقة	المحتوى	الاستخدام النموذجي
L1 المصطلحات	مقابلات مصطلحية (بما في ذلك الترجمات الثابتة لأسماء العلامات التجارية والمنتجات)	توحيد إلزامي للمصطلحات
L2 ذاكرة الترجمة (TM)	أزواج جمل مؤكدة للنص الأصلي/الترجمة	إعادة استخدام كاملة للجملة أو للمقاطع
L3 عبارات الأمان	المحظورات / أزواج الاستبدال / معايير الأسلوب	بوابات الفحص الصارمة للغة والثقافة، مع اعتراض تلقائي أو استبدال داخل الترجمة
L4 المقاطع	تعبيرات متفرقة ومراجع أنماط جمل	أمثلة استرشادية للتطابق الغامض

أولوية التطابق أثناء الترجمة: حزم الأقسام في سلسلة مؤسستك (قسمك ← الأعلى ← الجذر، الأقرب يرجَّح) > حزمة المؤسسة > حزم القطاعات/اللغة والثقافة؛ أما الحزم المشتركة بين الأقسام فتُشارك كطبقة تراجع بعد تفعيلها من المشرف.

7.2 من يستطيع صيانة ماذا

الدور المطلوب	العملية
مشرف القسم وما فوق	«رفع قاعدة المعرفة» في الشريط العلوي (التعرف على الملف ← اختيار الحزمة ← الاستيراد)
مشرف القسم وما فوق	إنشاء/صيانة حزم القسم وحزم ما بين الأقسام
مشرف المؤسسة	إنشاء/صيانة حزمة المؤسسة (هذه الشركة)، والمفتاح العام للمشاركة بين الأقسام، والتفويضات على مستوى الحزمة
أي دور يستطيع الوصول إلى لوحة قاعدة المعرفة	صيانة «العلامات التجارية» (الترجمات الثابتة للعلامة/المنتج)
مشرف القسم وما فوق	استيراد نصوص ثنائية / TMX، وتصدير TMX
مشرف القسم وما فوق	صيانة «قواعد اللغة والثقافة (عبارات الأمان)»

7.3 أنواع الحزم

- حزمة المؤسسة (هذه الشركة): تُطبق على الشركة بأكملها؛
- حزمة القسم (هذا القسم): مرئية فقط داخل القسم وسلسلة المؤسسة، لتحقيق عزل مصطلحات على مستوى الأقسام؛
- حزمة ما بين الأقسام (مشتركة): غير مُعارة افتراضيًا؛ ويُحدد ما إذا كانت تُطبق على أقسام أخرى مفتاح «المشاركة بين الأقسام: مفعّلة/متوقفة» على مستوى الحزمة بالاشتراك مع مفتاح سياسة الشركة.

7.4 طرق الاستيراد

ادخل إلى لوحة «قاعدة المعرفة» في لوحة التحكم (مشرف القسم وما فوق):

- استيراد ملف: ارفع مسردًا/مستندًا، وبعد تعرف النظام عليه تُكتب في الحزمة المختارة؛
- استيراد النصوص ثنائية اللغة / TMX: كتابة دفعة كبيرة في ذاكرة الترجمة، متوافق مع TMX المُصدَّرة من أدوات CAT الرئيسية (Trados/memoQ وغيرها)؛
- تصدير TMX: لإعادة ذاكرة الشركة إلى سلسلة أدواتك السابقة.

كما تُجهّز المنصة تلقائيًا «حزم القطاعات / حزم اللغة والثقافة» العامة وفق المجال الصناعي، دون حاجة إلى صيانة من الشركة، وتدخل حيز التنفيذ تلقائيًا عند الترجمة.

7.5 دوري المهني (جميع المستخدمين)

قائمة الحساب ← «دوري المهني»: اختر دور وظيفتك من معجم الأدوار المهيأة (أكثر من 15 مهنة). وعند الترجمة يجهّز النظام حزمة الدور المقابلة تلقائيًا، لتقريب المصطلحات والنبرة من سياق عملك.

---

8. الحساب والإعدادات الشخصية

المدخل: قائمة الحساب في أعلى يمين الشريط العلوي، وصفحات الخدمة الذاتية ضمن درج «المزيد».

العنصر	المسار	الوصف
حسابي	المزيد ← حسابي	عرض اسم المستخدم/البريد/الدور/المؤسسة التابع لها؛ ويظهر لمشرف المؤسسة وما فوق هنا بطاقة إعداد مزامنة المؤسسة عبر SCIM
تغيير كلمة المرور	قائمة الحساب ← تغيير كلمة المرور	قد يُفرض عند أول تسجيل دخول
تغيير البريد الإلكتروني	قائمة الحساب ← تغيير البريد الإلكتروني	لاستخدامه في استعادة كلمة المرور واستقبال الإشعارات
دوري المهني	قائمة الحساب	انظر 7.5
مركز الإشعارات	الجرس في الشريط العلوي	الرسائل الداخلية: حالة الطلبات، نتائج الموافقات، تنبيهات التسليم الاحتياطي وغيرها؛ ويدعم تعليم عنصر واحد أو الكل كمقروء
إلغاء تنشيط الحساب	قائمة الحساب (المستخدم العادي)	إلغاء التنشيط ذاتيًا، ويسري بعد التأكيد وفق التعليمات
لغة الواجهة	قائمة اللغات في الشريط العلوي	12 لغة، وتُطبق فورًا

9. إدارة المؤسسة والأعضاء (مشرف المؤسسة)

المدخل: قائمة الحساب ← «لوحة التحكم» ← «المؤسسة والأعضاء» في القائمة الجانبية.

9.1 الهيكل التنظيمي

- إنشاء مؤسسة / إنشاء قسم: صيانة شجرة المؤسسة متعددة المستويات؛ ويدعم إعادة التسمية.
- ميزانية القسم: «تخصيص ميزانية شهرية» لكل قسم للتحكم في حجم ترجمة أعضاء ذلك القسم؛ وتظهر لأعضائه تقدم ميزانية القسم في الواجهة.

9.2 حسابات الأعضاء

تدير صفحة «حسابات الأعضاء» جميع حسابات الشركة:

- إضافة مستخدم: إنشاء عضو واحد مع تحديد الدور (مستخدم عادي / مشرف قسم / مشرف مؤسسة) والانتماء المؤسسي؛
- استيراد جماعي للمستخدمين (Excel): تفعيل عدة أعضاء دفعة واحدة، وتُرسل كلمات المرور الأولية عبر البريد، ويُلزم العضو بتغييرها عند أول تسجيل دخول؛
- للأعضاء الحاليين: إعادة تعيين كلمة المرور، تفعيل/إيقاف الحساب، وتعديل الدور والانتماء التنظيمي.

9.3 دعوة الموظفين

تولّد صفحة «دعوة الموظفين» رموز دعوة (يمكن إنشاء عدة رموز، وكل رمز مرتبط بمستوى معين في الهيكل). وأخبر زملاءك برمز المؤسسة + رمز الدعوة، وإدخالهما في صفحة التسجيل يُلحقهم بالقسم المقابل.

9.4 مزامنة المؤسسة عبر SCIM (اختياري)

بطاقة SCIM ضمن «المزيد ← حسابي»: إذا كانت شركتك تستخدم مصادر هوية مثل Okta أو Entra ID، فيمكنك الحصول على نقطة نهاية SCIM والرمز لإتمام التزويد/المزامنة التلقائية للأعضاء؛ وبعد التفعيل يستطيع الموظفون الدخول عبر زر SSO في صفحة تسجيل الدخول دون كلمة مرور.

---

10. الاستدعاءات الخارجية والتكامل (مشرف المؤسسة)

المدخل: لوحة التحكم ← «الاستدعاءات الخارجية». ثلاثة تبويبات فرعية: API المفتوح، إشعارات Webhook، حزم SDK الرسمية.

10.1 مفاتيح API المفتوح

- إصدار مفتاح API: يظهر النص الصريح للمفتاح مرة واحدة فقط عند الإنشاء، فاحفظه فوراً؛
- يدعم المفتاح التفعيل/الإيقاف، والتدوير، وتحديد حد يومي، والحذف؛
- يرتبط المفتاح بمؤسسة شركتك وبنقاط رصيدك، والاستهلاك الناتج عن API يُحتسب على نفس حساب واجهة الويب.

يوفّر API المفتوح: مهام ترجمة غير متزامنة (إنشاء ← استعلام دوري ← تنزيل، مع دعم ملفات ولغات متعددة، وإمكانية تسليم حزمة zip)، وترجمة نصوص قصيرة متزامنة (≤5000 حرف و≤5 لغات)، واستعلامات الرصيد والاستخدام، وإحصاءات قاعدة المعرفة. ويمكن عرض وثائق الواجهة عبر `openapi/docs/` على موقع الخدمة في المتصفح.

10.2 إشعارات Webhook

سجّل عنوان URL للاستدعاء واشترك في الأحداث (مثل `translation.completed`) ليُبلغكم النظام من جانبنا عند اكتمال الترجمة؛ ويدعم التحقق من التوقيع (X-Signature)، وإرسال اختباري، وعرض سجل التسليم وإعادة المحاولة.

10.3 حزم SDK الإضافات الرسمية

يوفّر تبويب «حزم SDK الرسمية» إرشادات التثبيت ومدخلات التنزيل لثلاث منصات:

الاستخدام	طريقة الحصول	المنصة
الترجمة البرمجية ومهام الدفعات	نزّل ملف `.whl` (أو الحزمة المصدر `.tar.gz`) من صفحة "الرسمي SDK" في هذا الموقع ثم ثبّته محليًا: `pip install <الملف المُنزَّل>` (يُستضاف على `/sdk/` في هذا الموقع؛ غير منشور في المستودعات الخارجية)	Python
التكامل مع Node/الواجهة الأمامية	نزّل ملف `.tgz` من صفحة "الرسمي SDK" في هذا الموقع ثم ثبّته محليًا: `npm install <الملف المُنزَّل>` (مثل ما سبق، يُستضاف على `/sdk/` في هذا الموقع)	TypeScript
الربط مع أنظمة الشركات الداخلية	توزيع مصدر Maven	Java
حدد نصًا في أي صفحة ويب ← اضغط زر «🈯» العائم ← شاهد الترجمة في فقاعة وانسخها؛ الاختصار Alt+Shift+T (على macOS: Alt+T)	تنزيل zip من تلك الصفحة (لا قناة متجر تطبيقات)	امتداد الترجمة التفاعلية للمتصفح
ترجمة النص المحدد داخل Word وإدراج الترجمة مرة أخرى في المستند	توفر الموقع ملف بيان إضافة Word، استخدم في Word «إدراج ← الحصول على الإضافات ← تحميل إضافاتي» لتحميلها يدويًا	إضافة Word
ترجمة النص المحدد داخل المحرر في موضعه، والبحث عن المصطلحات	vscode-extension داخل المستودع	إضافة VS Code

إعداد الامتداد/الإضافات (نفس منطق الإعداد في نافذة امتداد الترجمة التفاعلية ولوحة مهمة Word): أدخل عنوان الخدمة (جذر عنوان الموقع)، ومفتاح API (الصادر في 10.1 أعلاه)، ولغات الهدف، ووضع الترجمة (سريع/محترف)، وستعمل المصطلحات وذاكرة الترجمة تمامًا كما داخل الموقع.

⚠ بعد ترقية الامتداد إذا لم يتغير المظهر: استبدل نفس الدليل بالحزمة الجديدة zip، ثم ادخل إلى `chrome://extensions` واضغط زر إعادة التحميل في بطاقة هذا الامتداد.

10.4 حدود مشرف القسم

إذا احتاج مشرف القسم تكاملًا عبر API، فتواصل مع مشرف المؤسسة لإصدار مفتاح؛ قائمة «الاستدعاءات الخارجية» لا تظهر لمشرفي الأقسام.

---

11. الإشعارات والملاحظات والمساعد الذكي

11.1 مركز الإشعارات (جميع المستخدمين)

الجرس في الشريط العلوي: استعلام عن غير المقروء بمستوى ثوانٍ ثلاثين، وعرض الرسائل الداخلية منسدلةً (اكتمال الطلبات، نتائج الموافقات، تنبيهات تخفيض طريقة التسليم وغيرها)، مع إمكانية تعليم عنصر واحد أو الكل كمقروء.

11.2 إرسال الملاحظات ومعالجتها

- جميع المستخدمين: في صفحة تفاصيل الطلب المكتمل اضغط «إرسال ملاحظات»، موضحًا المواضع المشكلة والمتوقع.
- مشرفو الأقسام/المؤسسات: «الملاحظات / الموافقات» في لوحة التحكم يعرض ملاحظات مؤسستك ويسمح بـالرد؛ وفي التبويب نفسه يُدير «مكتب الموافقات» الطلبات المعلّقة (موافقة/رفض).
- لوحة «نظرة عامة» (مشرف القسم وما فوق): عرض لوحة تشغيل الشركة وتفاصيل الاستخدام (مع دعم تصدير الاستخدام إلى CSV).

11.3 ودجت المساعد الذكي (لكل المستخدمين والزوار)

زر «المساعد الذكي» أسفل يمين الصفحة يستدعي المحادثة في أي وقت: استفسارات المنتج، إرشاد الوظائف، والتنقل السريع. ولا تضيع المحادثة عند تحديث الصفحة (استعادة تلقائية من ذاكرة التخزين المحلي ← سجل السحابة).

---

12. الأسئلة الشائعة

س1: زر الترجمة لا يعمل / تظهر رسالة نفاد الحصة؟ انتهى رصيدك الحالي أو ميزانية قسمك. المستخدمون العاديون يرجى مخاطبة مشرف الشركة؛ ويستطيع المشرفون عرض تفاصيل الاستخدام في لوحة التحكم.

س2: أين مدخل ترجمة الملفات؟ لماذا لم يعد مربع المحادثة يقبل المرفقات؟ ترجمة الملفات موحدة الآن عبر «طلبات الترجمة ← ملف»، ومربع المحادثة مخصص للنصوص فقط.

س3: لماذا رُفض طلب ترجمة PDF؟ ملفات PDF التي تتجاوز 40MB أو 120 صفحة يجب أولًا تحويلها إلى docx ثم إنشاء الطلب؛ أما PDF الممسوحة ضوئيًا (صور كاملة) فيُجرى التعرف على نصها عبر OCR، لذلك لا حاجة إلى تحويلها.

س4: لماذا لا تتطابق الترجمة مع مسرد مصطلحاتي؟ تحقق مما إذا كانت المصطلحات قد استُوردت إلى قاعدة المعرفة وأن الحزمة مرئية لقسمك (الفصل السابع)؛ وللمحتوى الرسمي اختر وضع «محترف» للمراجعة الاحترافية.

س5: تسلمت docx بتنسيق مختلف عن الأصلي؟ «وضع استعادة التنسيق» يحافظ على التخطيط في معظم الحالات؛ وبعض التنسيقات المعقدة نادرًا تتحول إلى التسليم النصي .md مع إشعار داخل التطبيق. يمكنك تنزيل .md ثم مراجعته في المحرر المزدوج، أو إرسال ملاحظات.

س6: انتهت الترجمة للتو ولم يتغير رقم الرصيد؟ تُقاس الاستهلاكات وتُقيّد في نفس لحظة اكتمال الترجمة، وإذا لم تتحدث الصفحة فأعد تحديثها يدويًا؛ وإن استمرت المشكلة فأرسل ملاحظات.

س7: هل يعمل على الهاتف/اللوح بعد تبديل الجهاز؟ يكفي الدخول عبر المتصفح مباشرة، والواجهة تتكيف مع الشاشات الضيقة؛ أما الامتدادات والإضافات فموجهة أساسًا لأجهزة سطح المكتب.

س8: نص الواجهة غير مكتمل العرض أو التخطيط غريب (مثل العربية)؟ جرّب أولًا التبديل إلى لغة أخرى لمعرفة ما إذا كانت مفردة واحدة هي المشكلة، ثم أرسل ملاحظات مع لقطة شاشة عبر قناة الملاحظات.

---

13. الملاحق

A. مرجع سريع لأسماء الواجهة (العربية / 简体中文)

العربية	简体中文
الترجمة الفورية	即时翻译
طلبات الترجمة	翻译工单
المحرر المزدوج	对照编辑
المزيد	更多
حسابي	我的账号
رفع قاعدة المعرفة	上传知识库
لوحة التحكم	进入管理后台
الإشعارات	通知中心
محترف / سريع	专业校对 / 快速
ترجمة مختصرة	缩翻
كشف تلقائي	自动检测
لغات قاعدة المعرفة / لغات أخرى (بالذكاء الاصطناعي)	译AI翻 ）言语他其 / 言语库识知（
إنشاء مهمة ترجمة	创建翻译工单
طريقة التسليم: وضع استعادة التنسيق / النص فقط	交付方式：还原文件模式 / 纯文案模式
مهامي	我的工单
في قائمة الانتظار / جارٍ الترجمة / بانتظار الموافقة / معتمد / مرفوض / مكتمل / ملغي	排队中 / 翻译中 / 待审批 / 已批准 / 已驳回 / 已完成 / 已取消
تقدّم التنفيذ	执行进度
تقرير الجودة	质检报告
مكتب الموافقات / موافقة / رفض	审批台 / 批准 / 驳回
قاعدة المعرفة	知识库
حزمة المؤسسة / حزمة القسم / حزمة ما بين الأقسام (مشتركة)	组织包（本企业）/ 部门包（本部门）/ 跨部门包（共享）
استيراد ملف / استيراد نص مزدوج / TMX	文件导入 / 双语语料 · TMX 导入
قواعد اللغة والثقافة (عبارات الأمان)	语言文化规范（安全句）
المؤسسة والأعضاء	组织与成员
الهيكل التنظيمي / دعوة الموظفين / حسابات الأعضاء	组织结构 / 邀请员工 / 成员账户
ميزانية القسم	部门预算
إضافة مستخدم / استيراد جماعي (Excel)	开通用户 / Excel 批量导入用户
إدارة رموز الدعوة / توليد رمز	邀请码管理 / 生成邀请码
مستخدم عادي / مشرف القسم / مشرف المؤسسة	普通用户 / 部门管理员 / 组织管理员
الاستدعاءات الخارجية / API المفتوح / إشعارات Webhook / حزم SDK الرسمية	外部调用 / 开放 API / 回调通知 / 官方 SDK
دوري المهني	我的职业角色
تغيير كلمة المرور / تغيير البريد الإلكتروني / إلغاء تنشيط الحساب	修改密码 / 修改邮箱 / 注销账号
نقطة	积分

B. لغات الواجهة المدعومة (12 لغة)

简体中文 · 繁體中文 · English · 日本語 · 한국어 · Deutsch · Français · Español · Português · Русский · العربية (بتخطيط من اليمين إلى اليسار) · ไทย

C. ملخص اختصارات لوحة المفاتيح

الوظيفة	الاختصار
الترجمة الفورية: البحث في رسائل هذه الجلسة	Ctrl/⌘ + K
امتداد الترجمة التفاعلية للمتصفح: ترجمة النص المحدد	Alt+Shift+T (على macOS: Alt+T)
إضافة VS Code: ترجمة النص المحدد في المكان	Cmd/Ctrl+Alt+T

D. صيغ الملفات المدعومة للترجمة

انظر جدول 5.1 إنشاء طلب.

يصف هذا الدليل وظائف المنتج المتاحة داخل المؤسسة. أما تشغيل المنصة والشؤون التجارية والفوتيرية، فيرجى فيها التواصل مع مشرف شركتك أو فريق خدمة المنصة.