LangCross（能言）· 사용자 매뉴얼

> 적용 대상: 개인 버전 사용자, 그리고 기업/팀 테넌트의 모든 멤버(일반 사용자, 부서 관리자, 조직 관리자) 매뉴얼 범위: 테넌트 내에서 표시되고 사용할 수 있는 기능만 다룹니다. 플랫폼 운영 측 기능, 요금제·충전·세금계산서 및 프로모션 행사 내용은 포함하지 않습니다. 화면 명칭은 제품 실제 표시 문안을 기준으로 합니다; 본 문서와 다소 차이가 있더라도 화면을 기준으로 하세요.

목차

1. 제품 개요
2. 빠른 시작
3. 역할 및 권한
4. 실시간 번역 (워크스페이스)
5. 번역 티켓 (문서 번역)
6. 대조 편집
7. 지식베이스 및 번역 메모리
8. 계정 및 개인 설정
9. 조직 및 멤버 관리 (조직 관리자)
10. 외부 호출 및 통합 (조직 관리자)
11. 알림, 피드백 및 AI 어시스턴트
12. 자주 묻는 질문
13. 부록

---

1. 제품 개요

LangCross（能言）는 기업과 팀을 위한 AI 번역 협업 플랫폼으로, 세 가지 번역 방식과 하나의 기업 언어 자산 체계를 하나로 통합했습니다:

기능	설명
실시간 번역	대화창 방식의 텍스트 번역, 입력 즉시 번역하며 한 번에 여러 목표 언어로 번역 가능
번역 티켓	docx / pptx / xlsx / pdf 등 파일을 업로드하여 「생성 → 승인 → 번역 → 전달」 전체 플로우를 진행하고, 원본 서식의 번역 파일로 전달
대조 편집	원문/번역문 2단으로 단락별 대조: 수정, 승인, 반려 및 코멘트 작성 가능
지식베이스 / 번역 메모리 (KB/TM)	기업 용어, 이중 언어 문장 쌍, 브랜드 고정 역명을 지식베이스에 등록하면 번역 시 자동으로 적용되어 표현이 통일됨

주요 특징:

- 40개 이상 언어 상호 번역, 인터페이스 자체는 12개 언어를 제공합니다(简体中文、繁體中文、English、日本語、한국어、Deutsch、Français、Español、Português、Русский、العربية、ไทย), 아랍어 인터페이스는 우측에서 좌측으로(RTL) 조판됩니다.
- 두 가지 번역 모드: 「신속」은 가볍고 고효율; 「전문 교정」은 지식베이스 용어 교정, 품질 평가 및 하드 검증 게이트를 갖추고 있어 대외 발표 내용에 적합합니다.
- 기업 격리: 각 테넌트의 데이터, 지식베이스, 멤버가 서로 격리되며; 조직 내에서는 다시 부서별로 지식베이스와 예산이 격리됩니다.
- 멀티 디바이스 일치: 웹 외에도 브라우저 선택 번역 확장 프로그램, Word 애드인, VS Code 플러그인 및 Open API/SDK를 제공하며, 번역 문안은 웹과 동일합니다.

---

2. 빠른 시작

2.1 로그인

회사에서 할당된 접근 주소(플랫폼 주소 또는 기업 전용 서브 도메인)를 열고, 로그인 페이지에 사용자 이름과 비밀번호를 입력하면 됩니다.

- 비밀번호 찾기: 「비밀번호를 잊으셨나요?」를 클릭하여 바인딩된 이메일로 전송된 인증 코드로 재설정하세요.
- 기업이 통합 신원(SSO)을 활성화한 경우, 로그인 페이지에 「또는 기업 신원 공급자로 로그인」 단추가 표시되는데, 클릭하면 기업 계정으로 바로 로그인할 수 있습니다.
- 첫 로그인: 관리자가 계정을 만들 때 이메일을 설정하지 않았다면, 닫을 수 없는 「이메일 바인딩」 창이 팝업되니 먼저 바인딩을 완료하세요. 일괄 생성된 계정은 첫 로그인 시 「첫 로그인입니다. 비밀번호를 변경하세요」를 요구받습니다.

2.2 등록 / 기업 가입

두 가지 진입 방식:

- 기존 기업 가입: 등록 시 조직 코드 + 초대 코드(필수, 귀사 관리자에게 문의)를 입력하면 해당 부서에 가입되어 일반 사용자가 됩니다. 기업 전용 서브 도메인(`기업코드.도메인`)으로 등록 페이지에 접근하면 기업 정보가 자동 입력되며, 이 진입구에서는 해당 기업의 일반 멤버만 등록할 수 있습니다.
- 새 기업 생성: 초대 코드를 비우고 등록하면 새 조직이 생성되고, 등록자가 해당 조직의 조직 관리자가 되어 계속 동료를 초대할 수 있습니다(9장 참조).

등록 플로우에는 AI 어시스턴트 안내를 지원합니다: 계정 유형 선택(개인/기업), 기업 신원(관리자가 기업 생성 / 멤버가 초대 코드로 가입), 업종 및 직무 역할 선택, 계정 정보 입력 순, 안내에 따라 단계별로 완료하면 되며 이전 단계로 돌아갈 수 있습니다. 「개인」을 선택하면 개인 버전가 개설되고, 기능 범위는 3.1 개인 버전 사용자를 참고하세요.

2.3 화면 익히기

로그인 후 워크스페이스로 진입하며, 주요 영역은 다음과 같습니다:

영역	내용
상단 바	세 개의 워크스페이스 탭: 실시간 번역, 번역 티켓, 대조 편집; 우측에는 포인트 잔액 배지, 알림 벨, 언어 전환, 계정 메뉴가 있고, 부서 관리자 이상은 「지식베이스 업로드」 단추와 「관리 콘솔로」 진입구도 볼 수 있습니다
「더보기」 서랍	내 계정 등 셀프 서비스 페이지 진입구와 푸터
메인 콘텐츠 영역	현재 탭의 작업 화면
우측 하단 「AI 어시스턴트」	언제든 호출 가능한 지능형 어시스턴트 위젯(11장 참조)

- 인터페이스 언어 전환: 상단 바 언어 드롭다운에서 각 언어가 자기 언어로 표기됩니다(예: 「日本語」 「한국어」); 선택 즉시 전 사이트 언어가 반영되며, 브라우저 첫 방문 시 시스템 언어를 자동으로 감지합니다.
- 모바일: 스마트폰/태블릿 브라우저에서 바로 사용할 수 있고, 좁은 화면에서는 관리 패널의 사이드바가 자동으로 서랍 메뉴로 전환됩니다.
- 계정 메뉴(우측 상단 아바타): 관리 콘솔로(부서 관리자 이상) / 워크스페이스로 돌아가기, 비밀번호 변경, 이메일 변경, 내 직무 역할, 로그아웃.

2.4 첫 번역 완료하기

1. 「실시간 번역」 입력창에 번역할 텍스트를 붙여넣습니다;
2. 원본 언어(기본값 「자동 감지」)를 확인하고, 목표 언어 선택기를 열어 하나 또는 여러 언어를 선택합니다(후보군은 「지식베이스 언어 / 기타 언어」로 그룹화됨);
3. 모드(신속 / 전문 교정)를 선택하고 「번역」을 클릭합니다;
4. 번역문이 대화 말풍선 형태로 단락별로 화면에 표시되며, 번역문 복사, 원문 보기, 스타일 수정을 위한 후속 질의가 가능합니다.

파일 번역은 5장을 참고하세요.

---

3. 역할 및 권한

테넌트 내에는 모두 세 단계의 역할이 있으며, 권한이 단계별로 커집니다:

역할	대상	표시 기능
일반 사용자	모든 멤버	실시간 번역, 번역 티켓(생성/보기/다운로드), 대조 편집, 알림 센터, AI 어시스턴트, 내 계정; 인터페이스 언어, 직무 역할 설정
부서 관리자	조직 관리자가 지정	일반 사용자의 모든 기능 + 관리 콘솔 기본 메뉴: 개요(사용량 명세 포함), 피드백/승인(티켓 승인, 피드백 답변), 지식베이스(해당 부서 패키지/부서 간 패키지), 상단 바 「지식베이스 업로드」
조직 관리자	기업마다 최소 1명(생성자 또는 위임자)	부서 관리자의 모든 기능 + 조직 및 멤버(부서 트리, 멤버, 초대 코드, 예산), 외부 호출(API Key, Webhook, SDK), 지식베이스(조직 패키지/부서 패키지/부서 간 패키지 전 유형), 브랜드명(고정 역명) 유지보수, SCIM 조직 동기화 설정

설명:

- 본 매뉴얼은 상기 테넌트 내 역할만 다루며, 플랫폼 운영 기능은 범위에 포함되지 않습니다.
- 「피드백/승인」 탭에서 「메모리 심사」「피드백 아카이브 완료」 등 문구가 표시된 작업은 플랫폼 측 프로세스에 속하며, 테넌트 화면에는 표시되지 않으므로 신경 쓸 필요가 없습니다.
- 권한에 대한 문의는 귀사의 조직 관리자께 연락하세요.

3.1 개인 버전 사용자

등록 시 「개인」 계정 유형을 선택하면(조직 코드와 초대 코드 불필요) 개인 버전가 개설됩니다—상단 바 신원 배지에 「개인 버전」가 표시되고, 계정은 본인만 관리하며 기업 멤버나 부서의 개념이 없습니다.

개인 버전에서 사용할 수 있는 기능:

기능	설명
3대 워크스페이스	실시간 번역, 번역 티켓, 대조 편집, 기업 버전과 완전히 동일
관리 콘솔	상단 바 계정 메뉴에서 진입: 지식베이스(용어표 업로드 및 유지보수, 본인만 표시·사용 가능), 외부 호출(API Key 셀프 발급, 브라우저 확장 프로그램/Word 애드인/SDK와 함께 사용), 개요(본인 사용량 명세)
내 직무 역할	기업 버전과 동일, 직무별 사전 역할 패키지 자동 적용(7.5 참조)
셀프 서비스 페이지	더보기 → 내 계정; 비밀번호 변경, 이메일 변경, 알림 센터, 계정 해지

기업 버전과의 차이:

- 「조직 및 멤버」 없음: 부서, 멤버 개설, 부서 예산 등 관리 요구가 존재하지 않습니다;
- 티켓에 승인 단계 없음: 생성한 번역 티켓이 바로 대기열에 들어가 실행되며, 「승인 대기」에 머무르지 않습니다;
- 기업 전용 서브 도메인과 조직 공유 지식베이스가 없습니다; 업종 패키지, 언어·문화 패키지 등 플랫폼 공통 지식베이스는 동일하게 자동 적용됩니다.

개인 버전 할당량 또는 잔액이 부족할 경우, 화면 안내에 따라 처리하시면 됩니다.

---

4. 실시간 번역 (워크스페이스)

「실시간 번역」은 로그인 후 기본 페이지로, 전체 화면 대화창 형태이며 이력은 위쪽, 입력창은 아래쪽에 고정됩니다.

4.1 입력 영역 (입력 카드 하단 도구 모음)

하나의 입력 카드 안에 한 줄 자동 확장 입력창과 한 줄의 도구 모음이 있습니다:

구성 요소	설명
원문·자동 감지	원본 언어 선택, 기본값 자동 감지
목표 언어	클릭하여 선택기 오픈; 언어군을 「지식베이스 언어 / 기타 언어 (AI 번역)」로 그룹화하고, 「기타 언어…」에서 전체 언어 검색 가능; 선택된 언어는 태그로 표시되고 3개 초과 시 「+n」으로 접히며, 클릭하면 개별 제거 가능
전문 교정 / 신속	번역 모드. 신속 = AI 초번+교정, 경량·고처리량; 전문 교정 = 지식베이스 용어 교정 + 품질 평가 + 하드 검증 게이트 전체 플로우, 공식 발표에 적합
압축 번역	체크 시 번역문이 길이 제약에 수렴하여, 제목·버튼 문구 등 글자 수 제한이 있는 씬에 적합
번역 (주 버튼)	번역 시작; 생성 중에는 「생성 중지」 클릭 가능

예상 소모량은 발송 전에 표시됩니다. 잔액 부족 또는 할당량 소진 시 화면에 알림이 표시되고 관리자 문의 안내가 나옵니다.

4.2 대화와 결과

- 원문과 번역문이 같은 말풍선 안에 상하로 표시되며, 번역문은 스트리밍 방식으로 단락별로 화면에 나타납니다.
- 각 번역문에 출처 방식을 표기합니다: 정확히 일치 / 유사 매칭 / 의미 유사(지식베이스) 또는 온라인 번역(AI 생성); 지식베이스 용어와 일치하면 강조 표시됩니다.
- 말풍선 조작: 번역문 복사, 원문 보기; 계속 지침을 보내 AI의 어조·스타일 조정을 요청할 수 있으며 문맥이 유지됩니다.
- 번역 과정의 단계(용어 검색 → 기계 번역 → 용어 교정 → 번역 완료)가 화면에 단계별 안내로 표시됩니다.

4.3 세션 관리

대화창 상단에 다음을 제공합니다:

- 이 세션 메시지 검색(단축키 Ctrl/⌘+K);
- 세션 기록 내보내기(Markdown 파일);
- 대화 비우기.

4.4 사용량 표시

화면의 소모량은 통일되게 「포인트」로 표시하고 「번역 가능 문장 수」로 환산합니다. 입력 영역 근처에 상시 표시: 잔액(포인트 ≈ 문장 수), 오늘 소모량, 부서 예산 진행률(부서에 속하고 예산이 있는 경우).

5. 번역 티켓 (문서 번역)

모든 파일 번역은 「번역 티켓」 페이지에서 시작하며, 전체 플로우를 따릅니다: 생성 → (기업 설정에 따라) 승인 → 번역 → 전달.

5.1 번역 작업 생성

「번역 작업 생성」을 클릭하고 「텍스트」 또는 「파일」 탭을 선택합니다:

- 텍스트: 긴 텍스트를 붙여넣고 목표 언어와 모드를 선택한 뒤 바로 티켓을 생성합니다.
- 파일: 하나 이상의 파일을 업로드하며, 한 번에 여러 목표 언어를 체크할 수 있습니다(산출물은 zip으로 패키징되어 다운로드).

주요 필드:

필드	설명
전달 방식	원본 서식 유지(기본): 원본 서식의 번역 파일 전달(레이아웃 복원), 순수 텍스트 .md 예비 산출물 부속; 텍스트만: 본문 추출 후 번역, 번역문 .md 전달, 레이아웃은 보장하지 않음(레거시 doc/ppt/xls、odt/epub/rtf 등에 적합)
모드	빠른 모드 (지식베이스 없음) / 전문 교정
목표 언어	복수 선택 가능
예상 소모	생성 전 「예상 소모 {cost} 문장 · 잔여 {balance} 문장」 표시

파일 형식 지원:

분류	형식	전달
서식 복원 가능	docx、pptx、xlsx、pdf、txt、csv、md	동일 형식 번역 파일
대조표 전달	srt、vtt、json、yaml 등	원문/번역문 대조 xlsx
텍스트만 지원	doc、ppt、xls 레거시 형식 계열, odt/ods/odp, rtf, epub	번역문 .md
인식 후 번역	png, jpg, jpeg, bmp, tif, tiff, webp, heic(이미지·문자 인식); mp3, m4a, wav, ogg, flac, aac, opus(오디오·음성 전사)	이미지 = 번역문 .md + 원위치 번역 이미지(번역문을 원본 이미지 위치에 덮어씁니다. 렌더링이 안 되면 .md만 제공). 오디오는 원 타임코드가 유지된 번역 .srt와 원본 오디오 사본도 함께 전달

제한 및 설명:

- 단일 티켓의 파일 수량과 크기에는 상한이 있습니다; PDF가 40MB 또는 120페이지를 초과하면 부드럽게 거부하며 docx 변환 후 재시도를 안내합니다.
- 스캔본 PDF(전면 이미지)와 이미지 파일은 문자 인식(OCR) 후 번역 체인으로 입력합니다. 오디오 파일은 음성 전사 후 번역합니다. 인식 컴포넌트가 준비되지 않은 환경에서는 원인을 명시해 거부하며 빈 번역을 전달하지 않습니다.
- 레이아웃 재작성이 실패할 경우, 해당 파일은 자동으로 .md 전달로 강등되고 사이트 내 메시지로 알림이 전송되며, 티켓 전체가 실패하지는 않습니다.

5.2 티켓 상태 및 전환

「내 작업」 목록은 상태로 필터링할 수 있으며, 상태 의미는:

```
대기 중 → 번역 중 → 완료됨
승인 대기 → 승인됨 → 번역 중 …      (기업 승인 활성화 시)
          └→ 반려됨
진행 중인 어떤 상태 → 취소됨
```

- 진행 중에는 「취소」 클릭 가능; 종료된 건은 「삭제」할 수 있습니다.
- 귀사에서 승인을 활성화한 경우, 티켓은 먼저 「승인 대기」에 놓이고 부서 관리자/조직 관리자가 관리 콘솔 「피드백/승인」의 승인 데스크에서 승인(승인됨)하거나 반려(반려됨, 사유 부속)합니다.

5.3 진행률 확인 및 다운로드

티켓을 열면 「실행 진행률」 스텝바를 볼 수 있고, 단계는 다음과 같습니다: 파싱 추출 → 지식베이스 매칭 → AI 초번 → 전문 교정 → 하드 검증 → 문화 검사 → 파일 재작성 등(모드와 파일 형식에 따라 표시).

- 완료 후 「다운로드」를 클릭하면 번역문을 가져옵니다; 텍스트만 예비 산출물은 「번역 텍스트만 다운로드 (.md)」로 사용할 수 있습니다.
- 다국어/다파일 작업의 다운로드는 zip 패키지입니다.

5.4 품질 검사 보고서

전문 교정 모드의 완료된 티켓에는 「품질 검사 보고서」 블록이 있습니다: 전체 결론(품질 검사 통과 / 품질 검사 미통과 / 품질 검사 요주의), 기계 평가 점수(만점 100) 및 단락별 설명. 결과에 이의가 있으면 티켓 상세에서 「의견 피드백 제출」을 이용하세요. 관리자가 백엔드에서 확인하고 답변합니다.

5.5 대조 편집 연계

완료된 티켓은 원클릭으로 「대조 편집」에 진입하여 단락별로 심사할 수 있습니다. 다음 장 참조.

---

6. 대조 편집

「대조 편집」은 티켓 번역문에 대한 최종 인력 검수에 사용합니다:

1. 티켓 상세에서 이동하거나, 「대조 편집」 페이지에서 티켓 ID/티켓 번호로 「불러오기」;
2. 좌측은 원문, 우측은 번역문 단락별 대조, 지식베이스 용어는 원문 쪽에 강조 표시;
3. 단락별로: 승인 / 반려(코멘트/반려 사유 작성) / 번역문 직접 수정 가능;
4. 「저장」을 클릭하여 인력 수정본을 보존합니다.

인력 확인된 고품질 문장 쌍은 번역 메모리의 양질 출처입니다—기업 지식베이스 관리자가 정리하여 가져올 수 있습니다(7장 참조).

---

7. 지식베이스 및 번역 메모리

지식베이스(KB)로 번역이 「당신의 기업을 이해하게」 합니다: 용어 통일, 확인된 번역문 재사용, 컴플라이언스 표현 고정.

7.1 4층 콘텐츠

층	내용	대표 용도
L1 용어	용어 대조(브랜드명, 제품명 고정 역법 포함)	표현 강제 통일
L2 번역 메모리 (TM)	확인된 원문/번역문 문장 쌍	문장 전체 또는 부분 직접 재사용
L3 안전 구문	금지어 / 치환 쌍 / 스탈 규범	언어·문화 하드 게이트 검증, 번역문에서 자동 차단 또는 치환
L4 파편	산발적 표현, 문형 참고	유사 매칭의 예문 참고

번역 시 매칭 우선순위: 본 조직 체인의 부서 패키지(해당 부서→상위→루트, 근접 우선) > 조직 패키지 > 업종/언어·문화 패키지; 부서 간 공유 패키지는 관리자가 활성화해야 폴백 층으로 참여합니다.

7.2 누가 무엇을 유지보수하는가

작업	필요 역할
상단 바 「지식베이스 업로드」(파일 인식 → 패키지 선택 → 가져오기)	부서 관리자 이상
부서 패키지, 부서 간 패키지 생성/유지보수	부서 관리자 이상
조직 패키지(해당 기업) 생성/유지보수, 부서 간 공유 총 스위치, 패키지 수준 권한 부여	조직 관리자
「브랜드명」(브랜드/제품 고정 역명) 유지보수	지식베이스 패널 접근 가능 역할
병렬 문장 / TMX 가져오기, TMX 내보내기	부서 관리자 이상
「언어/문화 규범 (안전 구문)」 유지보수	부서 관리자 이상

7.3 패키지 유형

- 테넌트 패키지 (해당 기업): 전 기업에 적용;
- 부서 패키지 (해당 부서): 해당 부서와 조직 체인 내에만 표시되어 부서 수준 용어 격리 실현;
- 부서 간 공유 패키지: 기본 외부 대여 없음, 패키지 수준의 「부서 간 공유·켜기/끄기」+ 기업 정책 스위치가 함께 다른 부서 적용 여부를 결정합니다.

7.4 가져오기 방식

관리 콘솔 「지식베이스」 패널(부서 관리자 이상) 진입:

- 파일 가져오기: 용어표/문서 업로드, 시스템 인식 후 선택 패키지에 기록;
- 병렬 문장 / TMX 가져오기: 번역 메모리 일괄 기록, 주요 CAT 도구(Trados/memoQ 등)의 TMX 내보내기 호환;
- TMX 내보내기: 기업 메모리를 기존 도구 체인으로 회수합니다.

플랫폼 측은 업종별로 범용 「업종 패키지 / 언어·문화 패키지」를 자동 적용하며, 기업 유지보수 없이 번역 시 자동 적용됩니다.

7.5 내 직무 역할 (전원)

계정 메뉴 →「내 직무 역할」: 사전 역할 사전(15개 이상 직무)에서 본인 직무 역할을 선택합니다. 번역 시 시스템이 대응 역할 패키지를 자동 적용하여 용어와 어조를 당신의 업무 씬에 더 가깝게 맞춥니다.

---

8. 계정 및 개인 설정

진입구: 상단 바 우측 상단 계정 메뉴, 및 「더보기」 서랍의 셀프 서비스 페이지.

항목	경로	설명
내 계정	더보기 → 내 계정	사용자 이름/이메일/역할/소속 테넌트 확인; 조직 관리자 이상은 여기서 SCIM 조직 동기화(프로비저닝) 설정 카드를 볼 수 있습니다
비밀번호 변경	계정 메뉴 → 비밀번호 변경	첫 로그인 시 변경을 강제 요구받을 수 있음
이메일 변경	계정 메뉴 → 이메일 변경	비밀번호 찾기 및 알림 수신에 사용
내 직무 역할	계정 메뉴	7.5 참조
알림 센터	상단 바 벨	사이트 내 메시지: 티켓 상태, 승인 결과, 강등 전달 알림 등; 개별/전체 읽음 처리 지원
계정 해지	계정 메뉴(일반 사용자)	셀프 해지, 안내에 따라 확인 후 처리
인터페이스 언어	상단 바 언어 드롭다운	12개 언어, 즉시 반영

---

9. 조직 및 멤버 관리 (조직 관리자)

진입구: 계정 메뉴 →「관리 콘솔로」→ 좌측 「조직 및 멤버」.

9.1 조직 구조

- 새 조직 / 새 부서: 기업 다단계 조직 트리 유지보수; 이름 변경 지원.
- 부서 예산: 부서에 「월간 예산 배정」을 하여 해당 부서 멤버의 번역 사용량을 통제; 멤버 화면에 부서 예산 진행률이 표시됩니다.

9.2 멤버 계정

「멤버 계정」 페이지에서 기업 전체 계정을 관리합니다:

- 사용자 추가: 멤버 개별 생성, 역할(일반 사용자 / 부서 관리자 / 조직 관리자)과 소속 조직 지정;
- 일괄 가져오기 (Excel): 여러 멤버 한 번에 개설, 초기 비밀번호는 이메일 통지로 전달되며 멤버는 첫 로그인 시 비밀번호 변경을 요구받습니다;
- 기존 멤버에 대해: 비밀번호 재설정, 계정 활성화/비활성화, 역할 및 조직 소속 조정.

9.3 직원 초대

「직원 초대」 페이지에서 초대 코드를 생성합니다(여러 개 가능, 가입할 조직 계층 지정 가능). 조직 코드 + 초대 코드를 동료에게 알려주면, 등록 페이지에서 입력하여 해당 부서에 가입합니다.

9.4 SCIM 조직 동기화 (선택)

「더보기 → 내 계정」의 SCIM 카드: 기업이 Okta、Entra ID 등 신원 공급자를 사용하는 경우, SCIM 엔드포인트와 토큰을 발급받아 멤버 자동 개설/동기화를 완료할 수 있습니다; 활성화 후 직원은 로그인 페이지의 SSO 단추로 비밀번호 없이 로그인할 수 있습니다.

---

10. 외부 호출 및 통합 (조직 관리자)

진입구: 관리 콘솔 →「외부 호출」. 세 개 하위 탭: Open API, Webhook, 공식 SDK.

10.1 Open API Key

- API Key 발급: 생성 시 평문 전체 표시는 단 한 번뿐이므로 즉시 저장하세요;
- Key에 대해 활성화/비활성화、회전、일일 상한 설정、삭제 지원;
- Key는 본 기업 테넌트 및 포인트 기준에 바인딩되며, API로 발생한 소모량은 웹과 동일 장부에 반영됩니다.

Open API 제공 내용: 비동기 번역 작업(생성 → 폴링 → 다운로드, 다파일 다국어 지원, 산출물 zip 패키징 가능), 동기 단문 번역(≤5000자、≤5개 언어), 잔액 및 사용량 조회, 지식베이스 통계. 인터페이스 문서는 브라우저에서 사이트의 `/openapi/docs`에 접근하여 볼 수 있습니다.

10.2 Webhook 콜백

콜백 URL 등록 후 이벤트(예: `translation.completed`)를 구독하면, 번역 완료 시 플랫폼이 귀사 시스템으로 능동 통지; 서명 검증(X-Signature), 테스트 발송, 전송 이력 조회 및 재시도를 지원합니다.

10.3 공식 SDK 및 플러그인

「공식 SDK」 페이지에 3단 설치 안내와 다운로드 진입구가 있습니다:

디바이스	획득 방식	용도
Python	이 사이트의 "공식 SDK" 페이지에서 `.whl`(또는 소스 `.tar.gz`)을 다운로드한 뒤 로컬 설치: `pip install <다운로드한 파일>` (이 사이트 `/sdk/` 호스팅, 외부 레지스트리 미공개)	프로그래밍식 번역, 일괄 작업
TypeScript	이 사이트의 "공식 SDK" 페이지에서 `.tgz`를 다운로드한 뒤 로컬 설치: `npm install <다운로드한 파일>` (위와 동일, 이 사이트 `/sdk/` 호스팅)	Node/프론트엔드 통합
Java	Maven 소스 배포	기업 내 시스템 연동
브라우저 선택 번역 확장	해당 페이지에서 zip 다운로드(앱 스토어 채널 없음)	임의 웹페이지에서 텍스트 선택 → 팝업 「译」 단추 클릭 → 말풍선으로 번역문 보고 복사; 단축키 Alt+Shift+T(macOS는 Alt+T)
Word 애드인	사이트가 제공한 애드인 매니페스트, Word 「삽입 → 애드인 가져오기 → 내 애드인 업로드」로 사이드로딩	Word 내에서 선택 텍스트 번역 후 문서로 삽입
VS Code 플러그인	저장소 내 vscode-extension	에디터 내 선택 텍스트 즉시 번역, 용어 조회

확장/애드인 설정(선택 번역 팝업과 Word 창 패널 동일 로직): 서비스 주소(사이트 루트 주소), API Key(본장 10.1에서 발급), 목표 언어, 번역 모드(신속/전문 교정)만 입력하면 사용 가능하고, 용어와 번역 메모리는 사이트 내와 동일합니다.

⚠ 확장 업그레이드 후 스타일이 변하지 않았다면: 새 zip으로 동일 디렉터리를 덮어쓰고 `chrome://extensions`에서 해당 확장 카드의 새로고침 단추를 클릭하세요.

10.4 부서 관리자의 경계

부서 관리자에게 API 통합이 필요하면 조직 관리자께 Key 발급을 문의하세요; 「외부 호출」 메뉴는 부서 관리자에게 표시되지 않습니다.

---

11. 알림, 피드백 및 AI 어시스턴트

11.1 알림 센터 (전원)

상단 바 벨: 30초 단위 폴링으로 미읽은 알림 확인, 드롭다운에서 사이트 내 메시지(티켓 완료, 승인 결과, 전달 방식 강등 알림 등) 조회, 개별 또는 전체 읽음 표시 가능.

11.2 피드백 제출 및 처리

- 전원: 완료된 티켓 상세에서 「의견 피드백 제출」로 문제 단락과 기대 사항을 설명합니다.
- 부서 관리자/조직 관리자: 관리 콘솔 「피드백/승인」에서 본 테넌트 피드백을 확인하고 답변합니다; 같은 페이지의 「승인 데스크」에서 승인 대기 티켓을 처리(승인/반려)합니다.
- 「개요」 패널(부서 관리자 이상): 본 기업 운영 보드와 사용량 명세 조회(사용량은 CSV 내보내기 가능).

11.3 AI 어시스턴트 위젯 (전원 및 게스트)

페이지 우측 하단 「AI 어시스턴트」 단추로 언제든 대화 호출: 제품 문의, 기능 안내, 빠른 바로가기. 페이지를 새로고침해도 대화는 유지됩니다(로컬 캐시 → 클라우드 이력 자동 복원).

---

12. 자주 묻는 질문

Q1: 번역 단추가 눌리지 않거나 / 할당량 부족 알림이 뜹니다? 현재 잔액 또는 부서 예산이 모두 소진된 것입니다. 일반 사용자는 기업 관리자에게 문의하여 처리하시고; 관리자는 관리 콘솔에서 사용량 명세를 확인할 수 있습니다.

Q2: 파일 번역 진입구는 어디인가요? 대화창에 첨부 파일을 올릴 수 없는데 왜요? 파일 번역은 통일되게 「번역 티켓 → 파일」로 진행하며, 대화창은 순수 텍스트 번역만 합니다.

Q3: PDF 번역이 거부되었습니다? PDF가 40MB 또는 120페이지를 초과하면 먼저 docx로 변환한 뒤 티켓을 생성하세요; 스캔본 PDF(전면 이미지)는 문자 인식(OCR) 후 번역하므로 변환이 필요 없습니다.

Q4: 번역문이 제 용어표와 다른 이유는 무엇인가요? 용어가 지식베이스에 가져오기되었고 패키지가 본 부서에 표시되는지 확인하세요(7장); 정식 발표 내용은 「전문 교정」 모드를 선택해 주세요.

Q5: 전달된 docx의 레이아웃이 원문과 다소 다릅니다? 「원본 서식 유지」는 대부분 경우 레이아웃을 보존합니다; 일부 복잡한 레이아웃은 .md 텍스트 전달로 강등되고 사이트 내 메시지로 알립니다. .md를 다운로드한 뒤 대조 편집으로 심사하거나 피드백을 제출하세요.

Q6: 번역이 방금 끝났는데 잔액 숫자가 그대로예요? 측량은 번역 완료 순간 동기적으로 DB에 기록됩니다. 페이지가 갱신되지 않았다면 수동으로 새로고침하세요; 그래도 이상하면 피드백을 제출해 주세요.

Q7: 폰/태블릿에서도 사용할 수 있나요? 브라우저로 바로 접근하면 되고, 화면은 좁은 폭에 자동 대응합니다; 확장 및 애드인은 데스크톱 위주입니다.

Q8: 화면 텍스트가 다 안 보이거나 조판이 이상합니다(아랍어 등)? 먼저 다른 언어로 전환하여 개별 용어 문제인지 확인한 뒤, 피드백 채널로 스크린샷을 제출해 주세요.

---

13. 부록

A. 화면 명칭 속참 (简体中文 / 한국어)

简体中文	한국어
即时翻译	실시간 번역
翻译工单	번역 티켓
对照编辑	대조 편집
更多	더보기
我的账号	내 계정
上传知识库	지식베이스 업로드
进入管理后台	관리 콘솔로
通知中心	알림 센터
专业校对 / 快速	전문 교정 / 신속
缩翻	압축 번역
自动检测	자동 감지
知识库语言 / 其他语言（AI翻译）	지식베이스 언어 / 기타 언어
创建翻译工单	번역 작업 생성
交付方式：还原文件模式 / 纯文案模式	전달 방식: 원본 서식 유지 / 텍스트만
我的工单	내 작업
排队中 / 翻译中 / 待审批 / 已批准 / 已驳回 / 已完成 / 已取消	대기 중 / 번역 중 / 승인 대기 / 승인됨 / 반려됨 / 완료됨 / 취소됨
执行进度	실행 진행률
质检报告	품질 검사 보고서
审批台 / 批准 / 驳回	승인 데스크 / 승인 / 반려
知识库	지식베이스
组织包（本企业）/ 部门包（本部门）/ 跨部门包（共享）	테넌트 패키지 (해당 기업) / 부서 패키지 (해당 부서) / 부서 간 공유 패키지
文件导入 / 双语语料 · TMX 导入	파일 가져오기 / 병렬 문장 / TMX 가져오기
语言文化规范（安全句）	언어/문화 규범 (안전 구문 · Gate 게이트)
组织与成员	조직 및 멤버
组织结构 / 邀请员工 / 成员账户	조직 구조 / 직원 초대 / 멤버 계정
部门预算	부서 예산
开通用户 / Excel 批量导入用户	사용자 추가 / 일괄 가져오기
邀请码管理 / 生成邀请码	초대 코드 / 초대 코드 생성
普通用户 / 部门管理员 / 组织管理员	일반 사용자 / 부서 관리자 / 조직 관리자
外部调用 / 开放 API / 回调通知 / 官方 SDK	외부 호출 / Open API / Webhook / 공식 SDK
我的职业角色	내 직무 역할
修改密码 / 修改邮箱 / 注销账号	비밀번호 변경 / 이메일 변경 / 계정 해지
积分	포인트

B. 지원 인터페이스 언어 (12종)

简体中文 · 繁體中文 · English · 日本語 · 한국어 · Deutsch · Français · Español · Português · Русский · العربية(RTL 조판) · ไทย

C. 단축키 총람

단축키	기능
Ctrl/⌘ + K	실시간 번역: 이 세션 메시지 검색
Alt+Shift+T (macOS: Alt+T)	브라우저 선택 번역 확장: 선택 텍스트 번역
Cmd/Ctrl+Alt+T	VS Code 플러그인: 선택 텍스트 즉시 번역

D. 파일 번역 형식 지원

5.1 번역 작업 생성 표를 참고하세요.

본 매뉴얼은 테넌트 내에서 사용 가능한 제품 기능을 설명합니다. 플랫폼 운영, 비즈니스 및 과금 관련 사항은 귀사 관리자 또는 플랫폼 서비스 팀에 문의하세요.