LangCross · Руководство пользователя

> Для кого: пользователи личного тарифа, а также все члены корпоративной организации/тенанта (обычный пользователь, администратор подразделения, администратор организации) Область руководства: только функции, видимые и доступные внутри организации; функции платформы уровня операционного администрирования, а также тарифные планы, пополнение, счета и акционные мероприятия не рассматриваются. Названия элементов интерфейса соответствуют фактическим подписям в продукте; при расхождениях ориентируйтесь на интерфейс.

Содержание

1. Обзор продукта
2. Первые шаги
3. Роли и права
4. Быстрый перевод (рабочая область)
5. Задачи перевода (перевод документов)
6. Параллельный редактор
7. База знаний и память переводов
8. Учётная запись и личные настройки
9. Управление организацией и участниками (администратор организации)
10. Внешние вызовы и интеграции (администратор организации)
11. Уведомления, обратная связь и AI-ассистент
12. Часто задаваемые вопросы
13. Приложения

---

1. Обзор продукта

LangCross（能言）— это платформа ИИ-перевода и совместной работы для компаний и команд, объединяющая три сценария перевода и корпоративную систему языковых активов:

Возможность	Описание
Быстрый перевод	Перевод текста в диалоговом режиме: вводите и переводите, за один раз — на несколько целевых языков
Задачи перевода	Загрузка файлов docx / pptx / xlsx / pdf с полным процессом «создание задачи → согласование → перевод → сдача» и выдачей перевода в исходном формате
Параллельный редактор	Двухколоночное сопоставление оригинала и перевода по абзацам: правка, согласование, отклонение с примечаниями
База знаний / память переводов (KB/TM)	Корпоративная терминология, подтверждённые двуязычные пары и фиксированные переводы брендов хранятся в базе знаний и автоматически применяются при переводе

Ключевые особенности:

- Более 40 взаимно переводимых языков, сам интерфейс доступен на 12 языках (简体中文、繁體中文、English、日本語、한국어、Deutsch、Français、Español、Português、Русский、العربية、ไทย); интерфейс на арабском использует право-левую раскладку.
- Два режима перевода: «Быстрый» — лёгкий и высокопроизводительный; «Профессиональная вычитка» — калибровка терминологии по базе знаний, оценка качества и жёсткие контрольные проверки, подходит для контента, идущего в публикацию.
- Изоляция по компаниям: данные, базы знаний и участники каждой организации изолированы друг от друга; внутри организации базы знаний и бюджеты дополнительно разделяются по подразделениям.
- Единый стиль на всех поверхностях: помимо веб-приложения доступны расширение для браузера (перевод по выделению текста), надстройка для Word, расширение для VS Code и открытый API/SDK — переводы используют те же словари и память, что и веб-версия.

---

2. Первые шаги

2.1 Вход в систему

Откройте адрес, предоставленный вашей компанией (адрес платформы или выделенный поддомен компании), и на странице входа введите имя пользователя и пароль.

- Забыли пароль: нажмите «Забыли пароль?» и выполните сброс через код подтверждения, отправленный на привязанную электронную почту.
- Если в вашей компании включён единый вход (SSO), на странице входа появится кнопка «Или войдите через корпоративный источник идентификации» — нажмите её для входа под корпоративной учётной записью.
- Первый вход: если администратор, создававший вашу учётную запись, не указал email, система покажет окно «Привязка Эл. почты», которое нельзя закрыть, — сначала завершите привязку; для учётных записей, созданных массово, при первом входе потребуется «При первом входе измените пароль».

2.2 Регистрация / присоединение к компании

Два пути:

- Присоединение к существующей компании: при регистрации укажите код организации + код приглашения (обязательно, запросите у администратора вашей компании) — вы присоединитесь к соответствующему подразделению как обычный пользователь. При открытии страницы регистрации через выделенный поддомен компании (`код-компании.домен`) данные компании подставляются автоматически; через этот вход можно зарегистрироваться только как обычный участник этой компании.
- Создание новой компании: оставьте поле кода приглашения пустым — будет создана новая организация; регистратор станет её администратором организации и сможет приглашать коллег (см. главу 9).

Регистрация поддерживает пошаговое руководство AI-ассистента: выбор типа учётной записи (личная/корпоративная), роли в компании (администратор создаёт компанию / участник присоединяется по коду приглашения), отрасль и профессиональная роль, данные учётной записи — следуйте подсказкам, можно вернуться на шаг назад. Выбор варианта «личная» открывает личный тариф; границы её возможностей описаны в 3.1 Пользователи личного тарифа.

2.3 Интерфейс

После входа вы попадаете в рабочую область; основные области:

Область	Содержимое
Верхняя панель	Три вкладки рабочей области: Быстрый перевод, Задачи перевода, Параллельный редактор; справа — значок остатка кредитов, колокольчик уведомлений, переключатель языка, меню учётной записи; администраторы подразделений и выше дополнительно видят кнопку «Загрузить базу знаний» и вход «Панель администратора»
Выдвижная панель «Ещё»	Вход на страницы самообслуживания, например «Мой аккаунт», и нижний колонтитул
Основная область	Рабочая поверхность текущей вкладки
Кнопка «AI-ассистент» (справа внизу)	Интеллектуальный виджет, доступный в любой момент (см. главу 11)

- Смена языка интерфейса: раскрывающийся список языка в верхней панели — каждый язык подписан своим названием (например, «日本語», «한국어»); выбор мгновенно применяется на всём сайте, при первом посещении язык определяется автоматически по языку браузера.
- Мобильные устройства: приложение доступно в браузере телефона/планшета; на узких экранах боковая панель админ-консоли автоматически превращается в выдвижное меню.
- Меню учётной записи (аватар в правом верхнем углу): Панель администратора (администратор подразделения и выше) / Вернуться в рабочее пространство, Изменить пароль, Изменить email, Моя профессиональная роль, Выйти.

2.4 Первый перевод

1. Вставьте текст для перевода в поле ввода вкладки «Быстрый перевод»;
2. Уточните исходный язык (по умолчанию — «Определить автоматически») и в селекторе выберите один или несколько целевых языков (кандидаты сгруппированы как «Языки базы знаний / Другие языки»);
3. Выберите режим (Быстрый / Профессиональный) и нажмите «Перевести»;
4. Перевод появится в диалоге по абзацам в виде «пузырей»: копируйте результат, смотрите оригинал, продолжайте задавать правки стиля.

Перевод файлов описан в главе 5.

---

3. Роли и права

Внутри организации действует три уровня ролей, права расширяются последовательно:

Роль	Кому назначается	Доступные функции
Обычный пользователь	Все участники	Быстрый перевод, Задачи перевода (создание/просмотр/скачивание), Параллельный редактор, центр уведомлений, AI-ассистент, «Мой аккаунт»; настройки языка интерфейса и профессиональной роли
Администратор подразделения	Назначается администратором организации	Всё, что есть у обычного пользователя, плюс базовые меню админ-консоли: Обзор (включая детализацию расхода), Отзывы / согласование (согласование задач, ответы на отзывы), База знаний (пакеты подразделения / нескольких подразделений), кнопка «Загрузить базу знаний» в верхней панели
Администратор организации	Не менее одного в каждой компании (создатель или уполномоченный)	Всё, что есть у администратора подразделения, плюс Организация и участники (дерево подразделений, участники, коды приглашений, бюджеты), Внешние вызовы (API-ключи, Webhook, SDK), База знаний во всех типах пакетов (организация/подразделение/несколько подразделений), поддержка «названий брендов» (фиксированные переводы), настройка синхронизации организации SCIM

Примечания:

- Это руководство охватывает только перечисленные роли внутри организации; функции операционного администрирования платформы не входят в его область.
- Действия с пометками «проверка памяти» и «завершение архивирования отзывов» на вкладке «Отзывы / согласование» относятся к процессам на стороне платформы, в интерфейсе организации не появляются, и их можно игнорировать.
- По вопросам прав обращайтесь к администратору организации вашей компании.

3.1 Пользователи личного тарифа

Выбор типа учётной записи «личная» при регистрации (код организации и код приглашения не нужны) открывает личный тариф — значок роли в верхней панели показывает «Личный тариф», учётной записью управляете только вы; понятия корпоративных участников и подразделений отсутствуют.

Доступные функции личного тарифа:

Функция	Описание
Три рабочие области	Быстрый перевод, Задачи перевода, Параллельный редактор — полностью как в корпоративной версии
Панель администратора	Вход через меню учётной записи: База знаний (загрузка и поддержка собственного глоссария, видим только вам), Внешние вызовы (самостоятельное создание API-ключей — для расширения браузера, надстройки Word и SDK), Обзор (детализация вашего расхода)
Моя профессиональная роль	Как в корпоративной версии: по выбранной должности автоматически подключается пакет ролевой терминологии (см. 7.5)
Страницы самообслуживания	Ещё → Мой аккаунт; изменение пароля, смена email, центр уведомлений, удаление аккаунта

Отличия от корпоративной версии:

- Нет раздела «Организация и участники»: подразделения, открытие учётных записей участников и бюджеты подразделений просто не нужны;
- У задач нет этапа согласования: созданная задача перевода сразу встаёт в очередь выполнения и не задерживается в статусе «Ожидает согласования»;
- Нет выделенного поддомена компании и общих баз знаний организации; платформенные отраслевые пакеты и пакеты языковых культур продолжают подключаться автоматически.

При исчерпании лимита или остатка в личном тарифе следуйте подсказке на экране.

---

4. Быстрый перевод (рабочая область)

«Быстрый перевод» — страница по умолчанию после входа: диалог на весь экран, история сверху, поле ввода закреплено снизу.

4.1 Область ввода (панель под полем)

Карточка ввода с саморастущей строкой текста и однострочной панелью инструментов:

Элемент	Описание
Оригинал · Определить автоматически	Выбор исходного языка; по умолчанию — автоматическое определение
Целевой язык	Открывает селектор; языки сгруппированы как «Языки базы знаний / Другие языки (AI)», «Другие языки…» даёт поиск по всем языкам; выбранные языки показываются «чипами», свыше 3 сворачиваются в «+n», в раскрытом виде удаляются по одному
Профессиональный / Быстрый	Режим перевода. Быстрый = черновой ИИ-перевод + вычитка, лёгкий и высокопроизводительный; Профессиональный = полный конвейер с калибровкой терминов по базе знаний, оценкой качества и жёсткими проверками — для контента, идущего в публикацию
Сократить перевод	При включении перевод сжимается по ограничению длины — удобно для заголовков, текстов кнопок и других мест с лимитом символов
Перевести (главная кнопка)	Запускает перевод; во время генерации доступна кнопка «Остановить»

Ожидаемый расход показывается до отправки. При недостатке остатка или исчерпании лимита интерфейс сообщает об этом и указывает, что нужно обратиться к администратору.

4.2 Диалог и результаты

- Оригинал и перевод отображаются в одной карточке сообщения, перевод появляется на экране потоково, по абзацам.
- Каждый перевод помечен способом получения: точное совпадение / нечёткое совпадение / семантическое сходство (из базы знаний) или онлайн-перевод (сгенерирован ИИ); попавшие в перевод термины из базы знаний подсвечиваются.
- Действия в карточке: скопировать перевод, посмотреть оригинал; можно продолжать отправлять указания, чтобы ИИ скорректировал тон или стиль, — контекст сохраняется.
- Этапы процесса перевода (поиск терминов → машинный перевод → калибровка терминов → перевод завершён) отображаются в виде подсказок о ходе выполнения.

4.3 Управление сессией

Вверху диалога доступны:

- Поиск по сообщениям текущей сессии (клавиши Ctrl/⌘+K);
- Экспорт истории сессии (файл Markdown);
- Очистка диалога.

4.4 Отображение расхода

Все величины потребления в интерфейсе указаны единым образом в «кредитах» с пересчётом в «примерное количество фраз». Рядом с областью ввода постоянно видны: остаток (кредиты ≈ количество фраз), расход за сегодня, прогресс бюджета подразделения (если вы закреплены за подразделением с выделенным бюджетом).

---

5. Задачи перевода (перевод документов)

Все переводы файлов запускаются на странице «Задачи перевода» и проходят полный процесс: создание задачи → (в зависимости от настроек компании) согласование → перевод → сдача.

5.1 Создание задачи

Нажмите «Создать тикет на перевод» и выберите вкладку «Текст» или «Файл»:

- Текст: вставьте длинный текст, выберите целевые языки и режим — задача создаётся сразу.
- Файл: загрузите один или несколько файлов; можно сразу отметить несколько целевых языков (результаты упаковываются в zip для скачивания).

Ключевые поля:

Поле	Описание
Способ сдачи	Восстановление формата (по умолчанию): перевод выдаётся в исходном формате (сохранение вёрстки), дополнительно прикладывается запасной файл с просто текстом в .md; Только текст: извлечение основного текста локально, перевод и выдача в .md без гарантий сохранения вёрстки (подходит для устаревших doc/ppt/xls, odt/epub/rtf и т. п.)
Режим	Быстрый (без базы знаний) / Профессиональная вычитка
Целевые языки	Возможен выбор нескольких
Ожидаемый расход	Перед созданием задачи показывается «Ожидается {n} фраз · остаток {n} фраз»

Поддерживаемые форматы файлов:

Категория	Форматы	Выдача
С восстановлением вёрстки	docx, pptx, xlsx, pdf, txt, csv, md	Переведённый файл в том же формате
В виде параллельной таблицы	srt, vtt, json, yaml и др.	Xlsx-таблица «оригинал/перевод»
Только текст	устаревшие doc, ppt, xls, odt/ods/odp, rtf, epub	Переведённый .md
Сначала распознавание	png, jpg, jpeg, bmp, tif, tiff, webp, heic (изображения, OCR); mp3, m4a, wav, ogg, flac, aac, opus (аудио, транскрипция)	Изображения: перевод в .md и изображение с переводом на месте (перевод записывается в исходную позицию на картинке; если отрендерить не удастся, будет только .md); для аудио дополнительно .srt с исходными тайм-кодами и копия исходного аудио

Ограничения и примечания:

- На одну задачу действуют лимиты по количеству и размеру файлов; PDF свыше 40 МБ или 120 страниц отклоняется с вежливой подсказкой сначала конвертировать его в docx.
- Отсканированные PDF (сплошные изображения) и файлы изображений сначала проходят оптическое распознавание текста (OCR), затем попадают в цепочку перевода; аудио сначала транскрибируются. Если компонент распознавания не развернут, задача отклоняется с ясной причиной — пустой перевод не выдаётся.
- Если запись вёрстки вдруг не удалась, этот файл автоматически понижается до сдачи в .md, и вам приходит внутреннее уведомление — вся задача целиком из-за этого не проваливается.

5.2 Статусы задачи и переходы

Список «Мои тикеты» фильтруется по статусам; значения статусов:

```
В очереди → Перевод выполняется → Завершено
Ожидает согласования → Согласовано → Перевод выполняется …   (когда согласование включено)
                  └→ Отклонено
Любое незавершённое состояние → Отменено
```

- Для незавершённых доступна кнопка «Отменить»; для завершённых — «Удалить».
- Если в вашей компании включено согласование, новая задача попадает в «Ожидает согласования», а администратор подразделения/организации на «Пульт согласования» в разделе «Отзывы / согласование» админ-консоли её «Согласует» (Согласовано) или «Отклонит» (Отклонено, с указанием причины).

5.3 Прогресс и скачивание

Откройте задачу, чтобы увидеть «Прогресс выполнения» в виде пошаговой шкалы: извлечение → сопоставление с базой знаний → черновой ИИ-перевод → профессиональная вычитка → жёсткий контроль → культурная проверка → запись в файл и т. д. (набор шагов зависит от режима и типа файла).

- После завершения нажмите «Скачать», чтобы получить перевод; запасной вариант только с текстом доступен через «Скачать только текст перевода (.md)».
- Для задач с несколькими языками/файлами скачивание выдаёт zip-архив.

5.4 Отчёт о качестве

У завершённых задач в режиме «Профессиональная вычитка» есть блок «Отчёт о качестве»: общий вердикт (контроль качества пройден / не пройден / есть сомнения), машинально выставленная оценка (из 100) и пояснения по сегментам. Не согласны с результатом? Отправьте отзыв через «Отправить отзыв» в карточке задачи — администратор увидит его в консоли и ответит.

5.5 Переход в параллельный редактор

Для завершённой задачи одним нажатием открывается «Параллельный редактор» для поабзацной проверки — см. следующую главу.

---

6. Параллельный редактор

«Параллельный редактор» служит для финальной ручной проверки перевода задач:

1. Перейдите из карточки задачи или «Загрузите» задачу по её ID/номеру на странице «Параллельный редактор»;
2. Слева оригинал, справа перевод — поабзацное сопоставление, термины из базы знаний подсвечены на стороне оригинала;
3. По каждому сегменту можно: Согласовать / Отклонить (с примечанием/причиной отклонения) / сразу исправить перевод;
4. Нажмите «Сохранить», чтобы зафиксировать ручные правки.

Подтверждённые человеком качественные пары — ценнейший источник памяти переводов; администраторы базы знаний компании могут подготовить их для импорта (см. главу 7).

---

7. База знаний и память переводов

База знаний (KB) делает перевод «понимающим вашу компанию»: единая терминология, повторное использование подтверждённых переводов, жёстко зафиксированные формулировки соответствия.

7.1 Четыре уровня содержимого

Уровень	Содержимое	Типовое применение
L1 Термины	Терминологические пары (включая фиксированные переводы названий брендов и продуктов)	Принудительное единообразие формулировок
L2 Память переводов (TM)	Подтверждённые пары «оригинал/перевод»	Прямое переиспользование фраз целиком или фрагментами
L3 Фразы безопасности	Запрещённые слова / пары замен / стилевые нормы	Жёсткие культурные проверки: автоматическое блокирование или замена в переводе
L4 Фрагменты	Отдельные выражения, образцы конструкций	Примеры-ориентиры для нечёткого совпадения

Приоритет попаданий при переводе: пакеты по цепочке вашей организации (своё подразделение → вышестоящие → корень, ближайший перекрывает) > пакет организации > отраслевые пакеты / пакеты языковых культур; общие пакеты для нескольких подразделений подключаются как запасной уровень только после того, как администратор включит общий доступ.

7.2 Кто и что может поддерживать

Действие	Минимальная роль
«Загрузить базу знаний» в верхней панели (распознавание файла → выбор пакета → импорт)	Администратор подразделения и выше
Создание/поддержка пакетов подразделения и пакетов для нескольких подразделений	Администратор подразделения и выше
Создание/поддержка пакета организации (данной компании), общий переключатель межподраздельного доступа, авторизации на уровне пакета	Администратор организации
Поддержка «названий брендов» (фиксированные переводы брендов/продуктов)	Любая роль с доступом к панели «База знаний»
Импорт двуязычного корпуса / TMX, экспорт TMX	Администратор подразделения и выше
Поддержка «норм языка и культуры (фразы безопасности)»	Администратор подразделения и выше

7.3 Типы пакетов

- Пакет организации (данной компании): действует на всю компанию;
- Пакет подразделения (своего подразделения): виден только внутри подразделения и по цепочке организации — обеспечивает изоляцию терминологии на уровне подразделения;
- Пакет для нескольких подразделений (общий): по умолчанию не выдаётся наружу; будет ли он действовать для других подразделений, совместно определяют пакетный переключатель «доступ для нескольких подразделений: вкл/выкл» и политика компании.

7.4 Способы импорта

В админ-консоли на панели «База знаний» (администратор подразделения и выше):

- Импорт из файла: загрузите глоссарий/документ — система распознает его и запишет записи в выбранный пакет;
- Импорт битекста / TMX: пакетная запись в память переводов, совместима с TMX-экспортом из основных CAT-инструментов (Trados/memoQ и др.);
- Экспорт TMX: вернёт корпоративную память в ваш существующий инструментарий.

Платформа также автоматически подключает общие «отраслевые пакеты / пакеты языковых культур» по отрасли — обслуживание со стороны компании не требуется, они вступают в силу при переводе автоматически.

7.5 Моя профессиональная роль (для всех)

Меню учётной записи → «Моя профессиональная роль»: выберите свою должность из предустановленного словаря ролей (более 15 профессий). При переводе система автоматически подключит соответствующий ролевой пакет, чтобы терминология и тон точнее соответствовали вашему рабочему контексту.

---

8. Учётная запись и личные настройки

Входы: меню учётной записи в правом верхнем углу и страницы самообслуживания во выдвижной панели «Ещё».

Пункт	Путь	Описание
Мой аккаунт	Ещё → Мой аккаунт	Просмотр имени пользователя/email/роли/организации; администраторы организации и выше видят здесь карту синхронизации организации SCIM
Изменить пароль	Меню учётной записи → Изменить пароль	При первом входе смена может быть обязательной
Изменить email	Меню учётной записи → Изменить email	Используется для восстановления пароля и получения уведомлений
Моя профессиональная роль	Меню учётной записи	См. 7.5
Центр уведомлений	Колокольчик в верхней панели	Внутренние уведомления: статусы задач, результаты согласования, оповещения о сдаче с понижением режима и др.; отметка прочитанным по одному или для всех сразу
Удалить аккаунт	Меню учётной записи (обычный пользователь)	Самостоятельное удаление, вступает в силу после подтверждения по подсказкам
Язык интерфейса	Раскрывающийся список языка в верхней панели	12 языков, применяется мгновенно

---

9. Управление организацией и участниками (администратор организации)

Вход: меню учётной записи → «Панель администратора» → раздел «Организация и участники» слева.

9.1 Структура организации

- Создать организацию / Создать подразделение: поддержка многоуровневого дерева компании; переименование доступно.
- Бюджет подразделения: «Распределить месячный бюджет» для подразделения — ограничивает расход перевода его участников; участники видят прогресс бюджета подразделения в своём интерфейсе.

9.2 Аккаунты участников

Страница «Аккаунты участников» управляет всеми учётными записями компании:

- Добавить пользователя: создание одного участника с указанием роли (обычный пользователь / администратор подразделения / администратор организации) и места в структуре организации;
- Массовый импорт пользователей (Excel): одновременное открытие нескольких участников — начальные пароли рассылаются по email, при первом входе участник обязан сменить пароль;
- Для существующих участников: сброс пароля, включение/отключение учётной записи, изменение роли и принадлежности к организации.

9.3 Приглашение сотрудников

На странице «Пригласить сотрудников» создаются коды приглашений (допускается несколько, каждый может быть привязан к определённому уровню дерева организации). Сообщите коллегам код организации + код приглашения: при вводе на странице регистрации они присоединятся к нужному подразделению.

9.4 Синхронизация организации SCIM (опционально)

Карта SCIM в разделе «Ещё → Мой аккаунт»: если компания использует источники идентификации вроде Okta или Entra ID, можно получить SCIM-эндпоинт и токен для автоматического создания/синхронизации участников; после включения сотрудники смогут входить по кнопке SSO на странице входа без пароля.

---

10. Внешние вызовы и интеграции (администратор организации)

Вход: админ-консоль → «Внешние вызовы». Три вкладки: Открытый API, Webhook-уведомления, Официальные SDK.

10.1 API-ключи Открытого API

- Создание API-ключа: открытый текст показывается полностью только один раз при создании — сохраните его немедленно;
- Для ключей поддерживаются включение/отключение, ротация, дневные лимиты, удаление;
- Ключ привязан к вашей организации и к кредитной системе учёта: расход через API списывается с того же счёта, что и веб-интерфейс.

Открытый API предоставляет: асинхронные задачи перевода (создание → опрос → скачивание, поддержка нескольких файлов и языков, выдача упаковкой в zip), синхронный перевод коротких текстов (≤5000 символов, ≤5 языков), запросы остатка и расхода, статистику базы знаний. Документацию API можно открыть в браузере на вашем сайте по адресу `/openapi/docs`.

10.2 Webhook-уведомления

Зарегистрируйте URL приёмника и подпишитесь на события (например, `translation.completed`) — по завершении перевода платформа сама уведомит вашу систему; доступны проверка подписи (X-Signature), отправка тестового события, просмотр истории доставки и повторные попытки.

10.3 Официальные SDK и плагины

На вкладке «Официальные SDK» — инструкции по установке и ссылки для скачивания:

Поверхность	Как получить	Назначение
Python	скачайте `.whl` (или исходники `.tar.gz`) на странице «Официальный SDK» этого сайта и установите локально: `pip install <загруженный файл>` (размещается в `/sdk/` этого сайта; не публикуется во внешних реестрах)	Программный перевод, пакетные задачи
TypeScript	скачайте `.tgz` на странице «Официальный SDK» этого сайта и установите локально: `npm install <загруженный файл>` (то же, размещение на `/sdk/` этого сайта)	Интеграция в Node/фронтенд
Java	Поставка исходников через Maven	Подключение корпоративных систем
Расширение браузера (перевод по выделению)	zip-загрузка на этой же странице (магазинов расширений нет)	Выделите текст на любой странице → нажмите всплывающую кнопку «译» → смотрите перевод во «пузырьке» и копируйте; клавиши Alt+Shift+T (на macOS — Alt+T)
Надстройка Word	Манифест надстройки выдаётся сайтом; в Word: «Вставка → Получить надстройки → Мои надстройки» (установка своей надстройки)	Перевод выделенного текста прямо в Word с вставкой результата в документ
Расширение VS Code	vscode-extension в репозитории	Перевод выделенного текста прямо в редакторе, поиск терминов

Настройка расширения/надстройки (popup браузерного расширения и панель Word используют одинаковую логику): укажите адрес сервиса (корневой URL сайта), API-ключ (выдаётся в п. 10.1), целевые языки и режим перевода (Быстрый/Профессиональный) — и можно работать; терминология и память переводов совпадают с веб-версией.

⚠ Если после обновления расширения стиль не изменился: распакуйте новый zip в тот же каталог и нажмите кнопку обновления (перезагрузки) на карточке расширения на странице `chrome://extensions`.

10.4 Границы для администраторов подразделений

Если администратору подразделения нужна интеграция через API, пусть обратится к администратору организации за выдачей ключа; меню «Внешние вызовы» администраторам подразделений не показывается.

---

11. Уведомления, обратная связь и AI-ассистент

11.1 Центр уведомлений (для всех)

Колокольчик в верхней панели: опрос непрочитанных с интервалом ~30 секунд, выпадающий список внутренних уведомлений (задачи завершены, результаты согласования, оповещения о понижении способа сдачи и др.); можно отметить прочитанным одно или все сразу.

11.2 Отправка и обработка отзывов

- Все пользователи: в карточке завершённой задачи — «Отправить отзыв» с описанием проблемных сегментов и ожиданий.
- Администраторы подразделения/организации: раздел «Отзывы / согласование» админ-консоли показывает отзывы вашей организации с возможностью ответить; на этой же странице «Пульт согласования» обрабатывает ожидающие задачи (Согласовать/Отклонить).
- Панель «Обзор» (администратор подразделения и выше): операционная панель и детализация расхода вашей компании (расход можно выгрузить в CSV).

11.3 Виджет AI-ассистента (для всех, включая гостей)

Кнопка «AI-ассистент» в правом нижнем углу в любой момент открывает диалог: вопросы о продукте, навигационные подсказки, быстрые переходы. При перезагрузке страницы диалог не теряется (локальный кэш → автоматическое восстановление истории из облака).

---

12. Часто задаваемые вопросы

B1: Кнопка «Перевести» не нажимается / сообщение о нехватке лимита? Текущий остаток или бюджет подразделения исчерпан. Обычным пользователям следует обратиться к администратору компании; администраторы могут посмотреть детализацию расхода в админ-консоли.

B2: Где переводить файлы? Почему чат больше не принимает вложения? Перевод файлов целиком вынесен в «Задачи перевода → Файл»; диалог служит только для перевода текста.

B3: Задача с PDF отклонена? PDF свыше 40 МБ или 120 страниц сначала нужно конвертировать в docx, а затем создавать задачу; отсканированные PDF (страницы-изображения) распознаются через OCR, конвертация не требуется.

B4: Почему перевод расходится с моим глоссарием? Проверьте, что термины импортированы в базу знаний и пакет виден вашему подразделению (глава 7); для контента, идущего в публикацию, выбирайте режим «Профессиональная вычитка».

B5: Вёрстка сданного docx отличается от оригинала? «Восстановление формата» в подавляющем большинстве случаев сохраняет вёрстку; отдельные сложные макеты понижаются до сдачи текстом в .md с внутренним уведомлением. Скачайте .md и проверьте его в Параллельном редакторе либо отправьте отзыв.

B6: Перевод только что закончился, а число остатка не изменилось? Учёт фиксируется в базе синхронно в момент завершения перевода; если страница не обновилась, обновите её вручную; при сохранении аномалии отправьте отзыв.

B7: Можно ли пользоваться с телефона/планшета? Да, просто откройте сайт в браузере — интерфейс подстраивается под узкий экран; расширения и надстройки ориентированы в основном на настольные платформы.

B8: Текст интерфейса обрезан или вёрстка выглядит странно (арабский и т. п.)? Сначала переключитесь на другой язык, чтобы убедиться, что проблема в отдельной строке, затем отправьте отзыв со скриншотом через канал обратной связи.

---

13. Приложения

A. Справочник названий интерфейса (简体中文 / Русский)

简体中文	Русский
即时翻译	Быстрый перевод
翻译工单	Задачи перевода
对照编辑	Параллельный редактор
更多	Ещё
我的账号	Мой аккаунт
上传知识库	Загрузить базу знаний
进入管理后台	Панель администратора
通知中心	Центр уведомлений
专业校对 / 快速	Профессиональный / Быстрый
缩翻	Сократить перевод
自动检测	Определить автоматически
知识库语言 / 其他语言（AI翻译）	Языки базы знаний / Другие языки (AI)
创建翻译工单	Создать тикет на перевод
交付方式：还原文件模式 / 纯文案模式	Способ сдачи: Восстановление формата / Только текст
我的工单	Мои тикеты
排队中 / 翻译中 / 待审批 / 已批准 / 已驳回 / 已完成 / 已取消	В очереди / Перевод выполняется / Ожидает согласования / Согласовано / Отклонено / Завершено / Отменено
执行进度	Прогресс выполнения
质检报告	Отчёт о качестве
审批台 / 批准 / 驳回	Пульт согласования / Согласовать / Отклонить
知识库	База знаний
组织包（本企业）/ 部门包（本部门）/ 跨部门包（共享）	Пакет организации / Пакет подразделения / Пакет для нескольких подразделений (общий)
文件导入 / 双语语料 · TMX 导入	Импорт из файла / Импорт битекста / TMX
语言文化规范（安全句）	Нормы языка и культуры (фразы безопасности · контроль)
组织与成员	Организация и участники
组织结构 / 邀请员工 / 成员账户	Организация / Пригласить сотрудников / Аккаунты участников
部门预算	Бюджет подразделения
开通用户 / Excel 批量导入用户	Добавить пользователя / Массовый импорт пользователей (Excel)
邀请码管理 / 生成邀请码	Коды приглашений / Создать код
普通用户 / 部门管理员 / 组织管理员	Обычный пользователь / Администратор подразделения / Администратор организации
外部调用 / 开放 API / 回调通知 / 官方 SDK	Внешние вызовы / Открытый API / Webhook-уведомления / Официальные SDK
我的职业角色	Моя профессиональная роль
修改密码 / 修改邮箱 / 注销账号	Изменить пароль / Изменить email / Удалить аккаунт
积分	Кредиты

B. Языки интерфейса (12)

简体中文 · 繁體中文 · English · 日本語 · 한국어 · Deutsch · Français · Español · Português · Русский · العربية (право-левая раскладка) · ไทย

C. Клавиатурные сокращения

Сочетание клавиш	Функция
Ctrl/⌘ + K	Быстрый перевод: поиск по сообщениям текущей сессии
Alt+Shift+T (macOS: Alt+T)	Расширение браузера: перевод выделенного текста
Cmd/Ctrl+Alt+T	Расширение VS Code: перевод выделенного текста на месте

D. Поддерживаемые форматы файлов перевода

См. таблицу в 5.1 Создание задачи.

Это руководство описывает функции продукта, доступные внутри организации. По вопросам операционного администрирования платформы, коммерческим и связанным с расходом обращайтесь к администратору вашей компании или в сервисную команду платформы.