LangCross · คู่มือผู้ใช้

> กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ใช้รุ่นบุคคล และสมาชิกทั้งหมดภายใน tenant ระดับองค์กร/ทีม (ผู้ใช้ทั่วไป, ผู้ดูแลแผนก, ผู้ดูแลองค์กร) ขอบเขตคู่มือ: ครอบคลุมเฉพาะฟีเจอร์ที่มองเห็นและใช้งานได้จากภายใน tenant เท่านั้น ไม่ครอบคลุมฟังก์ชันด้านการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม และไม่ครอบคลุมแพ็กเกจ การเติมเงิน ใบแจ้งหนี้ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ชื่อหน้าจออ้างอิงตามข้อความที่แสดงจริงในผลิตภัณฑ์ หากแตกต่างจากเอกสารนี้เล็กน้อยโปรดยึดตามหน้าจอเป็นหลัก

สารบัญ

1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์
2. เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
3. บทบาทและสิทธิ์
4. แปลทันที (เวิร์กสเปซ)
5. คำขอการแปล (การแปลเอกสาร)
6. แก้ไขแบบเทียบเคียง
7. คลังความรู้และความจำการแปล
8. บัญชีและการตั้งค่าส่วนตัว
9. การจัดการองค์กรและสมาชิก (ผู้ดูแลองค์กร)
10. การเรียกใช้จากภายนอกและการเชื่อมต่อระบบ (ผู้ดูแลองค์กร)
11. การแจ้งเตือน ข้อเสนอแนะ และผู้ช่วย AI
12. คำถามที่พบบ่อย
13. ภาคผนวก

---

1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

LangCross (能言) คือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันด้านการแปลด้วย AI สำหรับองค์กรและทีม ซึ่งรวบรวมวิธีการแปลสามรูปแบบเข้ากับระบบสินทรัพย์ทางภาษาขององค์กรไว้ในที่เดียว:

ความสามารถ	คำอธิบาย
แปลทันที	การแปลข้อความแบบบทสนทนา พิมพ์แล้วแปลได้เลย รองรับการแปลไปยังภาษาเป้าหมายหลายภาษาในครั้งเดียว
คำขอการแปล	อัปโหลดไฟล์ docx / pptx / xlsx / pdf ฯลฯ แล้วดำเนินการครบวงจร «สร้างคำขอ → อนุมัติ → แปล → ส่งมอบ» พร้อมส่งมอบไฟล์คำแปลคงรูปแบบเดิมไว้
แก้ไขแบบเทียบเคียง	ต้นฉบับและคำแปลแสดงสองคอลัมน์เทียบกันทีละย่อหน้า สามารถแก้ไข อนุมัติ หรือตีกลับพร้อมบันทึกหมายเหตุได้
คลังความรู้ / ความจำการแปล (KB/TM)	คำศัพท์ขององค์กร ประโยคคู่สองภาษาที่ยืนยันแล้ว และชื่อแบรนด์ที่แปลตายตัว จะถูกบันทึกไว้ในคลังความรู้และจับคู่อัตโนมัติขณะแปลเพื่อให้การใช้คำเป็นหนึ่งเดียว

จุดเด่นหลัก:

- แปลได้กว่า 40 ภาษา ตัวโปรแกรมเองมีให้ใช้งาน 12 ภาษา (简体中文、繁體中文、English、日本語、한국어、Deutsch、Français、Español、Português、Русский、العربية、ไทย)
  โดยอินเทอร์เฟซภาษาอาหรับจัดวางแบบจากขวาไปซ้าย
- สองโหมดการแปล: «รวดเร็ว» เบาแรงและผ่านปริมาณสูง; «พิสูจน์อักษรมืออาชีพ»
  มาพร้อมการปรับคำศัพท์ด้วยคลังความรู้ การประเมินคุณภาพ และประตูกวดขันการตรวจสอบ
  เหมาะกับเนื้อหาที่ต้องเผยแพร่ออกภายนอก
- การแยกส่วนระดับองค์กร: ข้อมูล คลังความรู้ และสมาชิกของแต่ละ tenant แยกจากกันโดยสมบูรณ์;
  ภายในองค์กรยังแยกคลังความรู้และงบตามแผนกอีกชั้นหนึ่ง
- สอดคล้องทุกแพลตฟอร์ม: นอกเหนือจากเวอร์ชันเว็บ ยังมีส่วนขยายแปลคำที่เลือกในเบราว์เซอร์
  แอปพลิเคชันเสริมสำหรับ Word ปลั๊กอิน VS Code และ Open API/SDK
  โดยคำแปลทุกช่องทางใช้มาตรฐานเดียวกับเวอร์ชันเว็บ

---

2. เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

2.1 เข้าสู่ระบบ

เปิดที่อยู่ที่องค์กรของคุณกำหนดให้ (โดเมนของแพลตฟอร์มหรือ subdomain เฉพาะขององค์กร)
แล้วกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบนหน้าเข้าสู่ระบบ

- ลืมรหัสผ่าน: คลิก «ลืมรหัสผ่าน» แล้วรับการยืนยันผ่านอีเมลที่ผูกไว้เพื่อตั้งรหัสใหม่
- หากองค์กรเปิดใช้ระบบระบุตัวตนแบบรวมศูนย์ (SSO) หน้าเข้าสู่ระบบจะแสดงปุ่ม
  «หรือเข้าสู่ระบบด้วยตัวตนขององค์กร» คลิกแล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีองค์กรได้ทันที
- การเข้าสู่ระบบครั้งแรก: หากผู้ดูแลไม่ได้กำหนดอีเมลไว้ตอนสร้างบัญชี ระบบจะแสดงหน้าต่าง «กรุณาผูกอีเมล»
  ที่ปิดไม่ได้ ขอให้ดำเนินการผูกอีเมลให้เรียบร้อยก่อน บัญชีที่สร้างแบบชุดจะถูกบังคับ
  «กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก»

2.2 สมัคร / เข้าร่วมองค์กร

มีสองเส้นทาง:

- เข้าร่วมองค์กรที่มีอยู่แล้ว: ตอนสมัครให้กรอกรหัสองค์กร + รหัสเชิญ (จำเป็น ขอให้รหัสจากองค์กรของคุณ) ก็จะเข้าร่วมแผนกที่ตรงกันกลายเป็นผู้ใช้ทั่วไป เมื่อเข้าหน้าสมัครผ่าน subdomain เฉพาะขององค์กร (`รหัสองค์กร.โดเมน`) ข้อมูลองค์กรจะกรอกอัตโนมัติ และช่องทางนี้สร้างได้เฉพาะสมาชิกทั่วไปขององค์กรนั้น
- สร้างองค์กรใหม่: เว้นรหัสเชิญว่างไว้ ระบบจะสร้างองค์กรใหม่และผู้สมัครกลายเป็นผู้ดูแลองค์กรขององค์กรนั้น ซึ่งสามารถเชิญเพื่อนร่วมงานต่อไปได้ (ดูบทที่ 9)

ขั้นตอนการสมัครมีผู้ช่วย AI นำทาง: เลือกประเภทบัญชี (ส่วนบุคคล/องค์กร) → สถานะในองค์กร (ผู้ดูแลสร้างองค์กร / สมาชิกเข้าร่วมด้วยรหัสเชิญ) → อุตสาหกรรมและบทบาทอาชีพ → กรอกข้อมูลบัญชี
ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนได้ รองรับย้อนกลับขั้นก่อนหน้า การเลือก «ส่วนบุคคล» จะเปิดใช้งานรุ่นบุคคล
ขอบเขตฟีเจอร์ดูที่ 3.1 ผู้ใช้รุ่นบุคคล

2.3 ทำความรู้จักอินเทอร์เฟซ

หลังเข้าสู่ระบบจะเข้ามาที่เวิร์กสเปซ โซนหลักประกอบด้วย:

โซน	เนื้อหา
แถบบน	แท็บเวิร์กสเปซสามแท็บ: แปลทันที, คำขอการแปล, แก้ไขแบบเทียบเคียง; ด้านขวาเป็นป้ายยอดคงเหลือคะแนน กริ่งการแจ้งเตือน สวิตช์ภาษา และเมนูบัญชี; ผู้ดูแลแผนกขึ้นไปจะเห็นปุ่ม «อัปโหลดคลังความรู้» และทางเข้า «ไปหน้าผู้ดูแล» เพิ่มเติม
ลิ้นชัก «เพิ่มเติม»	ทางเข้าหน้าช่วยเหลือตนเอง เช่น บัญชีของฉัน และส่วนท้ายหน้า
พื้นที่เนื้อหาหลัก	หน้าทำงานของแท็บปัจจุบัน
«ผู้ช่วย AI» มุมขวาล่าง	วิดเจ็ตผู้ช่วยอัจฉริยะที่เรียกใช้ได้ทุกเมื่อ (ดูบทที่ 11)

- เปลี่ยนภาษาอินเทอร์เฟซ: เมนูภาษาบนแถบบน ตัวเลือกแต่ละภาษาจะแสดงด้วยชื่อในภาษานั้นเอง (เช่น «日本語» «한국어») เมื่อเลือกแล้วจะมีผลทันทีทั้งเว็บ
  การเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์ครั้งแรกจะตรวจจับตามระบบภาษาของเครื่องอัตโนมัติ
- อุปกรณ์เคลื่อนที่: ใช้ผ่านเบราว์เซอร์บนสมาร์ตโฟน/แท็บเล็ตได้โดยตรง บนหน้าจอแคบ แถบข้างของหน้าผู้ดูแลจะเปลี่ยนเป็นเมนูแบบลิ้นชักอัตโนมัติ
- เมนูบัญชี (อวาตาร์มุมขวาบน): ไปหน้าผู้ดูแล (ผู้ดูแลแผนกขึ้นไป) / กลับสู่เวิร์กสเปซ, เปลี่ยนรหัสผ่าน, เปลี่ยนอีเมล, บทบาทอาชีพของฉัน, ออกจากระบบ

2.4 แปลครั้งแรกให้สำเร็จ

1. วางข้อความที่ต้องการแปลลงในช่องป้อนของแท็บ «แปลทันที»;
2. ตรวจสอบภาษาต้นทาง (ค่าเริ่มต้น «ตรวจจับอัตโนมัติ»)
   แล้วแตะตัวเลือกภาษาเป้าหมายเพื่อเลือกหนึ่งหรือหลายภาษา (ตัวเลือกจัดกลุ่มเป็น «ภาษาฐานความรู้ / ภาษาอื่น ๆ»);
3. เลือกโหมด (รวดเร็ว / พิสูจน์อักษรมืออาชีพ) แล้วกดปุ่ม «แปล»;
4. คำแปลจะแสดงทีละช่วงในรูปแบบฟองบทสนทนา คุณสามารถคัดลอกคำแปล ดูต้นฉบับ
   หรือถามต่อเพื่อปรับสไตล์ได้

การแปลไฟล์ดูบทที่ 5

---

3. บทบาทและสิทธิ์

ภายใน tenant มีสามระดับบทบาท สิทธิ์ขยายตามลำดับ:

บทบาท	ใครคือผู้ใช้	ฟีเจอร์ที่มองเห็น
ผู้ใช้ทั่วไป	สมาชิกทุกคน	แปลทันที, คำขอการแปล (สร้าง/ดู/ดาวน์โหลด), แก้ไขแบบเทียบเคียง, ศูนย์ประกาศ, ผู้ช่วย AI, บัญชีของฉัน; การตั้งค่าภาษาอินเทอร์เฟซและบทบาทอาชีพ
ผู้ดูแลแผนก	ผู้ดูแลองค์กรเป็นผู้แต่งตั้ง	ฟีเจอร์ทั้งหมดของผู้ใช้ทั่วไป + เมนูพื้นฐานของหน้าผู้ดูแล: ภาพรวม (รวมรายละเอียดการใช้), ข้อเสนอแนะ / การอนุมัติ (อนุมัติคำขอ, ตอบกลับข้อเสนอแนะ), คลังความรู้ (แพ็กแผนก/แพ็กข้ามแผนก), ปุ่ม «อัปโหลดคลังความรู้» บนแถบบน
ผู้ดูแลองค์กร	ทุกองค์กรมีอย่างน้อยหนึ่งคน (ผู้สร้างหรือผู้ได้รับมอบหมาย)	ฟีเจอร์ทั้งหมดของผู้ดูแลแผนก + องค์กรและสมาชิก (ต้นไม้แผนก, สมาชิก, รหัสเชิญ, งบประมาณ), การเรียกใช้จากภายนอก (API Key, Webhook, SDK), คลังความรู้ (ทุกประเภทแพ็ก: แพ็กองค์กร/แพ็กแผนก/แพ็กข้ามแผนก), การบำรุงรักษาชื่อแบรนด์ (คำแปลตายตัว), การตั้งค่าซิงค์องค์กร SCIM

คำอธิบาย:

- คู่มือนี้ครอบคลุมเฉพาะบทบาทภายใน tenant ดังกล่าว ไม่ครอบคลุมฟังก์ชันการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม
- การดำเนินการที่มีข้อความอย่าง «ตรวจสอบความจำ» «จัดเก็บข้อเสนอแนะเป็นแฟ้มถาวร» ในแท็บ «ข้อเสนอแนะ / การอนุมัติ» เป็นกระบวนการฝั่งแพลตฟอร์ม ไม่ปรากฏในอินเทอร์เฟซของ tenant ไม่ต้องสนใจ
- หากมีข้อสงสัยเรื่องสิทธิ์ กรุณาติดต่อผู้ดูแลองค์กรขององค์กรคุณ

3.1 ผู้ใช้รุ่นบุคคล

เลือกประเภทบัญชี «ส่วนบุคคล» ตอนสมัคร (ไม่ต้องใช้รหัสองค์กรและรหัสเชิญ) จะได้เปิดใช้งานรุ่นบุคคล — ป้ายตัวตนบนแถบบนแสดง «รุ่นบุคคล» บัญชีอยู่ภายใต้การจัดการของคุณเอง ไม่มีแนวคิดสมาชิกองค์กรและแผนก

ฟีเจอร์ที่รุ่นบุคคลใช้งานได้:

ฟีเจอร์	คำอธิบาย
เวิร์กสเปซสามแท็บ	แปลทันที, คำขอการแปล, แก้ไขแบบเทียบเคียง เหมือนรุ่นองค์กรทุกประการ
หน้าผู้ดูแล	เข้าได้จากเมนูบัญชีบนแถบบน: คลังความรู้ (อัปโหลดและดูแลตารางคำศัพท์ของตนเอง เห็นและใช้ได้เฉพาะตัวเอง), การเรียกใช้จากภายนอก (ออก API Key ด้วยตนเอง ใช้คู่กับส่วนขยายเบราว์เซอร์/แอปพลิเคชันเสริม Word/SDK), ภาพรวม (รายละเอียดการใช้ของตนเอง)
บทบาทอาชีพของฉัน	เช่นเดียวกับรุ่นองค์กร ระบบประกอบแพ็กบทบาทอัตโนมัติตามตำแหน่งงาน (ดู 7.5)
หน้าช่วยเหลือตนเอง	เพิ่มเติม → บัญชีของฉัน; เปลี่ยนรหัสผ่าน, เปลี่ยนอีเมล, ศูนย์ประกาศ, ยกเลิกบัญชี

ความแตกต่างจากรุ่นองค์กร:

- ไม่มี «องค์กรและสมาชิก»: ไม่มีความต้องการจัดการแผนก การเปิดบัญชีสมาชิก หรืองบแผนก
- คำขอไม่มีขั้นตอนอนุมัติ: คำขอการแปลที่สร้างจะเข้าสู่คิวดำเนินการทันที ไม่ค้างอยู่ที่ «รออนุมัติ»
- ไม่มี subdomain เฉพาะขององค์กรและคลังความรู้ใช้ร่วมกันระดับองค์กร; แพ็กอุตสาหกรรมและแพ็กภาษา/วัฒนธรรมซึ่งเป็นคลังความรู้ทั่วไปของแพลตฟอร์มยังคงมีผลอัตโนมัติตามปกติ

เมื่อโควตาหรือยอดคงเหลือของรุ่นบุคคลไม่เพียงพอ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

---

4. แปลทันที (เวิร์กสเปซ)

«แปลทันที» เป็นค่าเริ่มต้นหลังเข้าสู่ระบบ เป็นกล่องบทสนทนาเต็มจอ ประวัติอยู่ด้านบน ช่องป้อนยึดขอบล่าง

4.1 พื้นที่ป้อน (แถบเครื่องมือใต้กล่องป้อน)

กล่องป้อนหนึ่งใบ ประกอบด้วยช่องป้อนแบบปรับความสูงอัตโนมัติหนึ่งบรรทัดกับแถบเครื่องมือหนึ่งแถว:

ควบคุม	คำอธิบาย
ต้นฉบับ·ตรวจจับอัตโนมัติ	เลือกภาษาต้นทาง ค่าเริ่มต้นคือตรวจจับอัตโนมัติ
ภาษาเป้าหมาย	แตะเปิดตัวเลือก; ภาษาจัดกลุ่มเป็น «ภาษาฐานความรู้ / ภาษาอื่น ๆ (AI)» และมี «ภาษาอื่น ๆ…» สำหรับค้นหาทุกภาษา; ภาษาที่เลือกแสดงเป็นแท็ก เกิน 3 ภาษาจะยุบเป็น «+n» แตะเปิดเพื่อกำจัดทีละตัว
พิสูจน์อักษรมืออาชีพ / รวดเร็ว	โหมดการแปล รวดเร็ว = AI แปลร่าง + ตรวจแก้ เบาแรงผ่านปริมาณสูง; พิสูจน์อักษรมืออาชีพ = กระบวนการเต็มตั้งแต่ปรับคำศัพท์ด้วยคลังความรู้ ประเมินคุณภาพ ผ่านประตูตรวจกวดขัน เหมาะกับเนื้อหาที่จะเผยแพร่อย่างเป็นทางการ
ย่อการแปล	เมื่อติ๊ก คำแปลจะถูกบีบตามข้อจำกัดความยาว เหมาะกับบริบทที่มีจำกัดตัวอักษรเช่นหัวเรื่องหรือข้อความปุ่ม
แปล (ปุ่มหลัก)	เริ่มการแปล; ระหว่างสร้างสามารถกด «หยุดสร้าง» ได้

ประมาณการการใช้จะแสดงก่อนส่ง เมื่อไม่เพียงพอบนหน้าจอจะแจ้งพร้อมระบุว่าให้ติดต่อผู้ดูแลเพื่อดำเนินการต่อ

4.2 บทสนทนาและผลลัพธ์

- ต้นฉบับและคำแปลแสดงซ้อนกันในกรอบฟองเดียวกัน คำแปลทยอยแสดงทีละช่วงแบบ streaming
- คำแปลแต่ละรายการกำกับด้วยที่มา: จับตรงเป๊ะ / จับแบบคลุมเครือ / คล้ายตามความหมาย (จากคลังความรู้) หรือ แปลออนไลน์ (AI สร้างขึ้น); เมื่อจับคำศัพท์ในคลังความรู้ได้จะเน้นส่วางให้มองเห็น
- การกระทำบนฟอง: คัดลอกคำแปล, ดูต้นฉบับ; ส่งคำสั่งต่อไปให้ AI ปรับโทนหรือสไตล์ได้ บริบทจะต่อเนื่อง
- ขั้นตอนของกระบวนการแปล (ค้นคำศัพท์ → แปลด้วยเครื่อง → ปรับคำศัพท์ → แปลเสร็จ)
  มีข้อความแจ้งสถานะแต่ละขั้นบนหน้าจอ

4.3 จัดการเซสชัน

ด้านบนของกล่องบทสนทนามี:

- ค้นหาข้อความในเซสชันนี้ (ทางลัด Ctrl/⌘+K);
- ส่งออกบันทึกบทสนทนา (ไฟล์ Markdown);
- ล้างบทสนทนา

4.4 แสดงการใช้

ปริมาณการใช้บนหน้าจอแสดงเป็น «คะแนน» ทั้งหมด พร้อมแปลงเป็น «จำนวนประโยคโดยประมาณ»
บริเวณใกล้ช่องป้อนจะแสดงถาวร: ยอดคงเหลือ (คะแนน ≈ จำนวนประโยค), การใช้ของวันนี้, ความคืบหน้างบแผนก (เมื่อสังกัดแผนกที่มีงบกำหนด)

---

5. คำขอการแปล (การแปลเอกสาร)

การแปลไฟล์ทั้งหมดเริ่มต้นที่หน้า «คำขอการแปล» และเดินกระบวนการครบวงจร: สร้างคำขอ →
(ตามการตั้งค่าองค์กร) อนุมัติ → แปล → ส่งมอบ

5.1 สร้างคำขอ

คลิก «สร้างงานแปล» แล้วเลือกแท็บ «ข้อความ» หรือ «ไฟล์»:

- ข้อความ: วางข้อความยาว เลือกภาษาเป้าหมายและโหมด แล้วสร้างคำขอได้ทันที
- ไฟล์: อัปโหลดไฟล์หนึ่งหรือหลายไฟล์ เลือกหลายภาษาเป้าหมายพร้อมกันได้ (ผลผลิตบีบเป็น zip ให้ดาวน์โหลด)

ฟิลด์สำคัญ:

ฟิลด์	คำอธิบาย
วิธีส่งมอบ	โหมดคืนรูปแบบไฟล์เดิม (ค่าเริ่มต้น): ส่งมอบไฟล์คำแปลคงรูปแบบเดิม (คืนเลย์เอาต์) พร้อมแนบไฟล์ .md ข้อความล้วนเป็นตัวเลือกสำรอง; โหมดข้อความล้วน: สกัดเนื้อความในเครื่องแล้วแปล ส่งมอบเป็น .md คำแปล ไม่รับประกันเลย์เอาต์ (เหมาะกับรูปแบบเก่า doc/ppt/xls, odt/epub/rtf ฯลฯ)
โหมด	รวดเร็ว (ไม่ใช้คลังความรู้) / พิสูจน์อักษรมืออาชีพ
ภาษาเป้าหมาย	เลือกได้หลายภาษา
ประมาณการ	ก่อนสร้างแสดง «คาดว่าใช้ {n} ประโยค · คงเหลือ {n} ประโยค»

การรองรับรูปแบบไฟล์:

หมวดหมู่	รูปแบบ	การส่งมอบ
คืนรูปแบบได้	docx, pptx, xlsx, pdf, txt, csv, md	ไฟล์คำแปลรูปแบบเดียวกัน
ส่งมอบเป็นตารางเทียบคู่	srt, vtt, json, yaml ฯลฯ	xlsx เทียบต้นฉบับ/คำแปล
ข้อความล้วนเท่านั้น	ตระกูลรูปแบบเก่า doc, ppt, xls, odt/ods/odp, rtf, epub	.md คำแปล
รู้จำก่อนแล้วค่อยแปล	png, jpg, jpeg, bmp, tif, tiff, webp, heic (รูปภาพ, OCR); mp3, m4a, wav, ogg, flac, aac, opus (เสียง, ถอดเสียง)	รูปภาพ: ไฟล์ .md คำแปลและภาพที่แปลในที่เดิม (คำแปลจะถูกเขียนกลับไปยังตำแหน่งต้นฉบับในภาพ หากเรนเดอร์ไม่สำเร็จจะได้ไฟล์ .md เท่านั้น); สำหรับเสียงแนบ .srt พร้อมไทม์ไลน์เดิมและสำเนาไฟล์เสียงต้นฉบับ

ข้อจำกัดและคำอธิบาย:

- จำนวนและความจุไฟล์ต่อคำขอมีเพดานสูงสุด; PDF เกิน 40MB หรือ 120 หน้าจะถูกปฏิเสธอย่างสุภาพพร้อมแนะนำให้แปลงเป็น docx ก่อน
- PDF แบบสแกน (ภาพล้วน) และไฟล์รูปภาพจะผ่านการรู้จำตัวอักษร (OCR) ก่อนเข้าสู่สายการแปล ส่วนไฟล์เสียงจะผ่านการถอดเสียงก่อนแปล หากยังไม่ได้ติดตั้งส่วนรู้จำ ระบบจะปฏิเสธพร้อมระบุสาเหตุชัดเจน และไม่ส่งมอบคำแปลที่ว่างเปล่า
- หากการเขียนกลับเลย์เอาต์ล้มเหลว ไฟล์นั้นจะลดระดับเป็นการส่งมอบแบบ .md อัตโนมัติพร้อมแจ้งผ่านข้อความภายในระบบ ไม่ทำให้ทั้งคำขอล้มเหลว

5.2 สถานะคำขอและการเปลี่ยนสถานะ

รายการ «งานของฉัน» กรองตามสถานะได้ ความหมายสถานะ:

```
เข้าคิวแล้ว → กำลังแปล → เสร็จสิ้น
รออนุมัติ → อนุมัติแล้ว → กำลังแปล …      (เมื่อองค์กรเปิดใช้การอนุมัติ)
            ↳ ตีกลับแล้ว
สถานะระหว่างดำเนินการใด ๆ → ยกเลิกแล้ว
```

- ระหว่างดำเนินการสามารถกด «ยกเลิก» ได้; ที่จบแล้วสามารถ «ลบ» ได้
- หากองค์กรของคุณเปิดใช้การอนุมัติ คำขอจะค้างที่ «รออนุมัติ» ก่อน ผู้ดูแลแผนก/ผู้ดูแลองค์กรจะเป็นผู้อนุมัติ (อนุมัติแล้ว) หรือตีกลับ (ตีกลับแล้ว พร้อมเหตุผล) ที่โต๊ะอนุมัติในหน้า «ข้อเสนอแนะ / การอนุมัติ» ของหลังบ้าน

5.3 ดูความคืบหน้าและดาวน์โหลด

เปิดคำขอเพื่อดูแถบขั้นตอน «ความคืบหน้าการดำเนินการ» ขั้นตอนได้แก่: สกัดเนื้อหา → จับคู่คลังความรู้ → AI แปลร่าง → พิสูจน์อักษรมืออาชีพ → ตรวจประตูแข็ง → ตรวจสอบวัฒนธรรม → เขียนกลับไฟล์ ฯลฯ (แสดงตามโหมดและประเภทไฟล์)

- เมื่อเสร็จกด «ดาวน์โหลด» รับไฟล์คำแปล; สำรองข้อความล้วนใช้ «ดาวน์โหลดเฉพาะข้อความคำแปล (.md)» ได้
- งานหลายภาษา/หลายไฟล์ เมื่อดาวน์โหลดจะเป็นแพ็ก zip

5.4 รายงานการตรวจคุณภาพ

คำขอที่เสร็จสิ้นในโหมดพิสูจน์อักษรมืออาชีพมีบล็อก «รายงานการตรวจคุณภาพ»: ข้อสรุปภาพรวม (ผ่านคุณภาพ / ไม่ผ่านคุณภาพ / คุณภาพน่าสงสัย) คะแนนประเมินอัตโนมัติ (เต็ม 100) และคำอธิบายเป็นช่วง
หากเห็นต่างในผลลัพธ์ สามารถ «ส่งข้อเสนอแนะ» ที่หน้ารายละเอียดคำขอ ผู้ดูแลจะได้รับและตอบกลับในหน้าผู้ดูแล

5.5 ต่อยอดสู่แก้ไขแบบเทียบเคียง

คำขอที่เสร็จสิ้นแล้วกดเข้าสู่ «แก้ไขแบบเทียบเคียง» เพื่อทบทวนทีละย่อหน้าได้ทันที ดูบทถัดไป

---

6. แก้ไขแบบเทียบเคียง

«แก้ไขแบบเทียบเคียง» ใช้สำหรับตรวจทานขั้นสุดท้ายโดยมนุษย์กับคำแปลของคำขอ:

1. กระโดดจากหน้ารายละเอียดคำขอ หรือ «โหลด» ด้วย ID คำขอ/เลขที่คำขอที่หน้า «แก้ไขแบบเทียบเคียง»;
2. ซ้ายเป็นต้นฉบับ ขวาเป็นคำแปล เทียบกันทีละย่อหน้า คำศัพท์คลังความรู้จะเน้นสว่างฝั่งต้นฉบับ;
3. แต่ละย่อหน้าสามารถ: อนุมัติ / ตีกลับ (กรอกหมายเหตุ/เหตุผลตีกลับ) / แก้ไขคำแปลโดยตรง;
4. กด «บันทึก» เพื่อเก็บการแก้ไขโดยมนุษย์

ประโยคคู่คุณภาพสูงที่ผ่านการยืนยันโดยมนุษย์คือแหล่งวัตถุดิบที่ยอดเยี่ยมของความจำการแปล —
ผู้ดูแลคลังความรู้ขององค์กรสามารถรวบรวมและนำเข้าได้ (ดูบทที่ 7)

---

7. คลังความรู้และความจำการแปล

คลังความรู้ (KB) ทำให้การแปล «เข้าใจองค์กรของคุณ»: คำศัพท์เป็นเอกภาพ นำคำแปลที่ยืนยันแล้วกลับมาใช้ใหม่ และตรึงถ้อยคำที่สอดคล้องตามข้อกำหนด

7.1 เนื้อหาสี่ชั้น

ชั้น	เนื้อหา	การใช้งานทั่วไป
L1 คำศัพท์	คู่คำศัพท์ (รวมชื่อแบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ที่แปลตายตัว)	บังคับใช้คำเป็นหนึ่งเดียว
L2 ความจำการแปล (TM)	คู่ประโยคต้นฉบับ/คำแปลที่ยืนยันแล้ว	นำกลับมาใช้ทั้งประโยคหรือเป็นท่อนย่อย
L3 วลีความปลอดภัย	คำต้องห้าม / คู่ทดแทน / เกณฑ์สไตล์	ตรวจสอบประตูแข็งด้านภาษาวัฒนธรรม บล็อกหรือแทนที่อัตโนมัติในคำแปล
L4 ชิ้นส่วน	สำนวนกระจัดกระจาย อ้างอิงโครงสร้างประโยค	ตัวอย่างอ้างอิงสำหรับการจับคลุมเครือ

ลำดับความสำคัญของการจับขณะแปล: แพ็กแผนกบนสายองค์กร (แผนกตนเอง→เหนือ→ราก ทับใกล้สุด) > แพ็กองค์กร > แพ็กอุตสาหกรรม/ภาษาวัฒนธรรม;
แพ็กแชร์ข้ามแผนกต้องให้ผู้ดูแลเปิดก่อนจึงจะเข้าร่วมเป็นชั้นสำรองได้

7.2 ใครดูแลอะไรได้บ้าง

การดำเนินการ	บทบาทขั้นต่ำ
«อัปโหลดคลังความรู้» บนแถบบน (จำแนกไฟล์ → เลือกแพ็ก → นำเข้า)	ผู้ดูแลแผนกขึ้นไป
สร้าง/ดูแล_แพ็กแผนก_, แพ็กข้ามแผนก	ผู้ดูแลแผนกขึ้นไป
สร้าง/ดูแล_แพ็กองค์กร (องค์กรนี้)_, สวิตช์แชร์ข้ามแผนกหลัก, การอนุญาตระดับแพ็ก	ผู้ดูแลองค์กร
ดูแล «ชื่อแบรนด์» (คำแปลตายตัวของแบรนด์/ผลิตภัณฑ์)	ทุกบทบาทที่เข้าถึงแผงคลังความรู้ได้
นำเข้าคู่ข้อความสองภาษา / TMX, ส่งออก TMX	ผู้ดูแลแผนกขึ้นไป
ดูแล «เกณฑ์ภาษาและวัฒนธรรม (วลีความปลอดภัย)»	ผู้ดูแลแผนกขึ้นไป

7.3 ประเภทแพ็ก

- แพ็กองค์กร (องค์กรนี้): มีผลทั้งองค์กร;
- แพ็กแผนก (แผนกนี้): มองเห็นเฉพาะในแผนกตนเองและภายในสายองค์กร
  เพื่อแยกคำศัพท์ระดับแผนกออกจากกัน;
- แพ็กข้ามแผนก (แชร์ร่วมกัน): ค่าเริ่มต้นไม่ให้องค์ส่วนอื่นยืมใช้ จะส่งผลต่อแผนกอื่นหรือไม่ขึ้นกับ «แชร์ข้ามแผนก · เปิด/ปิด» ระดับแพ็ก ร่วมกับสวิตช์นโยบายขององค์กร

7.4 วิธีนำเข้า

เข้าสู่แผง «คลังความรู้» ในหน้าผู้ดูแล (ผู้ดูแลแผนกขึ้นไป):

- นำเข้าจากไฟล์: อัปโหลดตารางคำศัพท์/เอกสาร ระบบจำแนกแล้วเขียนลงแพ็กที่เลือก;
- นำเข้าคู่ข้อความสองภาษา / TMX: เขียนความจำการแปลเป็นชุด เข้ากันได้กับ TMX ที่ส่งออกโดยเครื่องมือ CAT ยอดนิยม (Trados/memoQ ฯลฯ);
- ส่งออก TMX: นำความจำขององค์กรกลับไปใช้กับเครื่องมือเดิมของคุณ

ฝั่งแพลตฟอร์มยังประกอบ «แพ็กอุตสาหกรรม / แพ็กภาษาวัฒนธรรม» ที่เป็นเกณฑ์ทั่วไปตามอุตสาหกรรมอัตโนมัติ องค์กรไม่ต้องดูแล มีผลอัตโนมัติขณะแปล

7.5 บทบาทอาชีพของฉัน (ทุกบุคคล)

เมนูบัญชี → «บทบาทอาชีพของฉัน»: เลือกบทบาทตำแหน่งงานของคุณจากพจนานุกรมบทบาทสำเร็จรูป (กว่า 15 อาชีพ) ขณะแปลระบบจะประกอบแพ็กบทบาทที่ตรงกันอัตโนมัติ
ทำให้คำศัพท์และโทนสอดคล้องกับบริบทการทำงานของคุณ

---

8. บัญชีและการตั้งค่าส่วนตัว

ทางเข้า: เมนูบัญชีมุมขวาบนของแถบบน และหน้าช่วยเหลือตนเองในลิ้นชัก «เพิ่มเติม»

รายการ	เส้นทาง	คำอธิบาย
บัญชีของฉัน	เพิ่มเติม → บัญชีของฉัน	ดูชื่อผู้ใช้/อีเมล/บทบาท/tenant ที่สังกัด; ผู้ดูแลองค์กรขึ้นไปจะเห็นการ์ดซิงค์องค์กร SCIM ที่นี่ด้วย
เปลี่ยนรหัสผ่าน	เมนูบัญชี → เปลี่ยนรหัสผ่าน	การเข้าสู่ระบบครั้งแรกอาจถูกบังคับให้เปลี่ยน
เปลี่ยนอีเมล	เมนูบัญชี → เปลี่ยนอีเมล	ใช้สำหรับการกู้รหัสผ่านและการรับการแจ้งเตือน
บทบาทอาชีพของฉัน	เมนูบัญชี	ดู 7.5
ศูนย์ประกาศ	กริ่งบนแถบบน	ข้อความภายในระบบ: สถานะคำขอ ผลการอนุมัติ การแจ้งเตือนลดรูปแบบการส่งมอบ ฯลฯ; ทำเครื่องหมายอ่านแล้วรายชิ้น/ทั้งหมดได้
ยกเลิกบัญชี	เมนูบัญชี (ผู้ใช้ทั่วไป)	ยกเลิกด้วยตนเอง มีผลหลังยืนยันตามคำแนะนำ
ภาษาอินเทอร์เฟซ	เมนูภาษาบนแถบบน	12 ภาษา มีผลทันที

---

9. การจัดการองค์กรและสมาชิก (ผู้ดูแลองค์กร)

ทางเข้า: เมนูบัญชี → «ไปหน้าผู้ดูแล» → «องค์กรและสมาชิก» ด้านซ้าย

9.1 โครงสร้างองค์กร

- สร้างองค์กร / สร้างแผนก: ดูแลต้นไม้หลายระดับขององค์กร; รองรับการเปลี่ยนชื่อ
- งบแผนก: «จัดสรรงบรายเดือน» ให้แผนก คุมปริมาณการใช้แปลของสมาชิกแผนกนั้น; บนหน้าจอของสมาชิกจะแสดงความคืบหน้าของงบแผนก

9.2 บัญชีสมาชิก

หน้า «สมาชิก» จัดการบัญชีทั้งหมดขององค์กร:

- เปิดบัญชีผู้ใช้: สร้างสมาชิกทีละคน กำหนดบทบาท (ผู้ใช้ทั่วไป / ผู้ดูแลแผนก / ผู้ดูแลองค์กร) และตำแหน่งในองค์กร;
- นำเข้าผู้ใช้แบบชุด (Excel): เปิดสมาชิกหลายคนพร้อมกัน รหัสผ่านเริ่มต้นส่งทางอีเมล สมาชิกจะถูกบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก;
- กับสมาชิกที่มีอยู่แล้ว: รีเซ็ตรหัสผ่าน, เปิด/ระงับบัญชี, ปรับบทบาทและแผนกที่สังกัด

9.3 เชิญพนักงาน

หน้า «เชิญพนักงาน» ใช้สร้างรหัสเชิญ (สร้างได้หลายรหัส ระบุระดับองค์กรที่จะเข้าร่วมได้) แจ้งรหัสองค์กร + รหัสเชิญให้เพื่อนร่วมงาน เพียงกรอกในหน้าสมัครก็จะเข้าร่วมแผนกที่ตรงกัน

9.4 ซิงค์องค์กร SCIM (ทางเลือก)

การ์ด SCIM ใน «เพิ่มเติม → บัญชีของฉัน»: เมื่อองค์กรใช้ identity provider เช่น Okta, Entra ID สามารถรับ endpoint และโทเคน SCIM เพื่อเปิดใช้การซิงค์สมาชิกอัตโนมัติ; เมื่อเปิดใช้แล้ว พนักงานสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่านด้วยปุ่ม SSO บนหน้าเข้าสู่ระบบ

---

10. การเรียกใช้จากภายนอกและการเชื่อมต่อระบบ (ผู้ดูแลองค์กร)

ทางเข้า: หน้าผู้ดูแล → «การเรียกใช้จากภายนอก» มีสามหน้าย่อย: Open API, Webhook, SDK อย่างเป็นทางการ

10.1 API Key แบบ Open API

- ออก API Key: ข้อความซัดเจนแสดงครบเพียงครั้งเดียวตอนสร้าง โปรดยันทึกทันที;
- รองรับ เปิด/ระงับ, หมุนเวียน, กำหนดโควตารายวัน, ลบ กับ Key;
- Key ผูกกับ tenant ขององค์กรคุณและหน่วยคะแนน การใช้ผ่าน API ถูกหักบัญชีเดียวกับเวอร์ชันเว็บ

Open API รองรับ: งานแปลแบบอะซิงโครนัส (สร้าง → polling → ดาวน์โหลด รองรับหลายไฟล์หลายภาษาผลผลิตบีบ zip ได้), การแปลข้อความสั้นแบบซิงโครนัส (≤5000 อักขระ, ≤5 ภาษา), การตรวจสอบยอดคงเหลือและปริมาณการใช้, สถิติคลังความรู้ เอกสาร API เปิดดูได้ที่ `/openapi/docs` บนเว็บไซต์ที่เข้าใช้งานผ่านเบราว์เซอร์

10.2 Webhook Callback

ลงทะเบียน URL Callback และสมัครรับเหตุการณ์ (เช่น `translation.completed`) เมื่อการแปลเสร็จสิ้น แพลตฟอร์มจะเป็นฝ่ายส่งการแจ้งเตือนไปยังระบบของคุณอัตโนมัติ; รองรับการตรวจสอบลายเซ็น (X-Signature), ส่งทดสอบ, ดูประวัติการส่งและลองส่งใหม่

10.3 SDK อย่างเป็นทางการและปลั๊กอิน

หน้า «SDK อย่างเป็นทางการ» มีคำแนะนำการติดตั้งและทางดาวน์โหลดสามช่องทาง:

แพลตฟอร์ม	วิธีการได้รับ	การใช้
Python	ดาวน์โหลดไฟล์ `.whl` (หรือซอร์ส `.tar.gz`) จากหน้า "SDK อย่างเป็นทางการ" ของเว็บไซต์นี้ แล้วใช้ `pip install <ไฟล์ที่ดาวน์โหลด>` (โฮสต์ที่ `/sdk/` ของเว็บไซต์นี้ ไม่ได้เผยแพร่บน registry ภายนอก)	แปลแบบโปรแกรม งานชุด
TypeScript	ดาวน์โหลดไฟล์ `.tgz` จากหน้า "SDK อย่างเป็นทางการ" ของเว็บไซต์นี้ แล้วใช้ `npm install <ไฟล์ที่ดาวน์โหลด>` (โฮสต์บน `/sdk/` ของเว็บไซต์นี้)	การเชื่อม Node/ฟรอนต์เอนด์
Java	แจกซอร์สโค้ดผ่าน Maven	เชื่อมต่อกับระบบในองค์กร
ส่วนขยายแปลคำในเบราว์เซอร์	ดาวน์โหลด zip ในหน้านั้น (ไม่มีช่องทางผ่าน app store)	เลือกข้อความบนเว็บเพจใด ๆ → กดปุ่ม «译» ที่ลอยขึ้น → ดูคำแปลในฟองพร้อมคัดลอก; ทางลัด Alt+Shift+T (macOS ใช้ Alt+T)
แอปพลิเคชันเสริม Word	เว็บไซต์มี manifest ของแอปพลิเคชัน ใช้ «แทรก → รับแอปพลิเคชันเสริม → อัปโหลดแอปพลิเคชันเสริมของฉัน» ใน Word เพื่อ side-load	แปลข้อความที่เลือกใน Word แล้วแทรกกลับเข้าเอกสาร
ปลั๊กอิน VS Code	vscode-extension ใน repository	แปลข้อความที่เลือก ณ จุดนั้นในตัวแก้ไข lookup คำศัพท์

การตั้งค่าส่วนขยาย/แอปพลิเคชันเสริม (popup ของส่วนขยายและแผงงาน (task pane) ของ Word ใช้ตรรกะเดียวกัน): กรอกที่อยู่บริการ (URL รากของเว็บไซต์), API Key (ออกใน 10.1 ของบทนี้), ภาษาเป้าหมาย, โหมดการแปล (รวดเร็ว/มืออาชีพ) ก็ใช้งานได้ คำศัพท์และความจำการแปลสอดคล้องกับภายในเว็บ

⚠ หากหลังอัปเดตส่วนขยายแล้วสไตล์ไม่เปลี่ยน: ใช้ zip ใหม่เขียนทับไดเรกทอรีเดิม แล้วไปที่ `chrome://extensions` กดปุ่มโหลดอีกครั้ง (Reload) บนการ์ดของส่วนขยายนั้น

10.4 ขอบเขตของผู้ดูแลแผนก

หากผู้ดูแลแผนกต้องการเชื่อมต่อ API กรุณาติดต่อผู้ดูแลองค์กรเพื่อออก Key; เมนู «การเรียกใช้จากภายนอก» จะไม่แสดงต่อผู้ดูแลแผนก

---

11. การแจ้งเตือน ข้อเสนอแนะ และผู้ช่วย AI

11.1 ศูนย์ประกาศ (ทุกบุคคล)

กริ่งบนแถบบน: สำรวจข้อความที่ยังไม่อ่านทุก ~30 วินาที เปิดดูรายการได้ทันที (การแปลคำขอเสร็จ ผลอนุมัติ การแจ้งเตือนลดรูปแบบการส่งมอบ ฯลฯ) ทำเครื่องหมายอ่านแล้วรายชิ้นหรือทั้งหมดได้

11.2 ส่งและจัดการข้อเสนอแนะ

- ทุกบุคคล: ที่หน้ารายละเอียดคำขอที่เสร็จแล้ว «ส่งข้อเสนอแนะ» อธิบายย่อหน้าที่มีปัญหาและความคาดหวัง
- ผู้ดูแลแผนก/ผู้ดูแลองค์กร: ดูข้อเสนอแนะของ tenant นี้และตอบกลับได้ที่ «ข้อเสนอแนะ / การอนุมัติ» ในหน้าผู้ดูแล; แท็บ «โต๊ะอนุมัติ» ในหน้าเดียวกันใช้จัดการคำขอที่รออนุมัติ (อนุมัติ/ตีกลับ)
- แผง «ภาพรวม» (ผู้ดูแลแผนกขึ้นไป): ดูแดชบอร์ดปฏิบัติการและรายละเอียดการใช้ขององค์กรนี้ (รายละเอียดการใช้ส่งออก CSV ได้)

11.3 วิดเจ็ตผู้ช่วย AI (ทุกบุคคลและผู้มาเยือน)

ปุ่ม «ผู้ช่วย AI» มุมขวาล่างของหน้า เรียกบทสนทนาได้ทุกเมื่อ: สอบถามผลิตภัณฑ์ นำทางฟีเจอร์ ไปหน้าปลายทางด่วน รีโหลดหน้าบทสนทนาไม่หาย (แคชในเครื่อง → กู้ประวัติคลาวด์อัตโนมัติ)

---

12. คำถามที่พบบ่อย

Q1: ปุ่มแปลกดไม่ทำงาน / แจ้งว่าโควตาไม่พอ? ยอดคงเหลือปัจจุบันหรืองบแผนกใช้หมดแล้ว ผู้ใช้ทั่วไปโปรดติดต่อผู้ดูแลองค์กรของคุณ; ผู้ดูแลดูรายละเอียดการใช้ได้ในหน้าผู้ดูแล

Q2: ทางเข้าแปลไฟล์อยู่ที่ไหน ทำไมกล่องแชทอัปโหลดไฟล์แนบไม่ได้แล้ว? การแปลไฟล์ใช้ «คำขอการแปล → ไฟล์» แต่เพียงผู้เดียว กล่องบทสนทนาให้บริการเฉพาะการแปลข้อความล้วน

Q3: PDF ถูกปฏิเสธการแปล? PDF ที่เกิน 40MB หรือ 120 หน้า ต้องแปลงเป็น docx ก่อนแล้วจึงสร้างคำขอ; PDF แบบสแกน (ภาพเต็มหน้า) จะผ่านการรู้จำตัวอักษร (OCR) ก่อนแปล จึงไม่ต้องแปลงไฟล์

Q4: ทำไมคำแปลไม่ตรงกับตารางคำศัพท์ของฉัน?
ตรวจสอบว่าคำศัพท์นำเข้าคลังความรู้แล้วและแพ็กมองเห็นได้จากแผนกของคุณหรือไม่ (บทที่ 7);
เนื้อหาที่จะเผยแพร่อย่างเป็นทางการกรุณาเลือกโหมด «พิสูจน์อักษรมืออาชีพ»

Q5: docx ที่ส่งมอบมีเลย์เอาต์ต่างจากต้นฉบับ? «โหมดคืนรูปแบบไฟล์เดิม» รักษาเลย์เอาต์ไว้ได้เป็นส่วนใหญ่;
บางเลย์เอาต์ซับซ้อนจะลดระดับเป็นการส่งมอบข้อความ .md พร้อมแจ้งในข้อความภายในระบบ สามารถดาวน์โหลด .md แล้วทบทวนด้วยแก้ไขแบบเทียบเคียง หรือส่งข้อเสนอแนะได้

Q6: แปลเสร็จแล้ว ตัวเลขยอดคงเหลือไม่เปลี่ยน?
ข้อมูลการนับปริมาณการใช้จะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลแบบซิงโครนัสทันทีที่แปลเสร็จ หากหน้ายังไม่รีเฟรช กรุณากดรีเฟรชหนึ่งครั้ง; หากยังผิดปกติอยู่ให้ส่งข้อเสนอแนะ

Q7: เปลี่ยนไปใช้มือถือ/แท็บเล็ตได้ไหม? เข้าผ่านเบราว์เซอร์โดยตรงได้เลย อินเทอร์เฟซปรับตามจอแคบเอง;
ส่วนขยายและแอปพลิเคชันเสริมออกแบบสำหรับเดสก์ท็อปเป็นหลัก

Q8: ข้อความบนหน้าจอแสดงผลไม่ครบหรือจัดวางผิดปกติ (เช่นภาษาอาหรับ)?
สลับไปภาษาอื่นก่อนเพื่อยืนยันว่าเป็นที่คำเดียวผิดปกติ
จากนั้นส่งข้อเสนอแนะพร้อมภาพหน้าจอผ่านช่องทางรับข้อเสนอแนะ

---

13. ภาคผนวก

A. ตารางชื่อหน้าจอย่อ (简体中文 / ไทย)

简体中文	ไทย
即时翻译	แปลทันที
翻译工单	คำขอการแปล
对照编辑	แก้ไขแบบเทียบเคียง
更多	เพิ่มเติม
我的账号	บัญชีของฉัน
上传知识库	อัปโหลดคลังความรู้
进入管理后台	ไปหน้าผู้ดูแล
通知中心	ศูนย์ประกาศ
专业校对 / 快速	พิสูจน์อักษรมืออาชีพ / รวดเร็ว
缩翻	ย่อการแปล
自动检测	ตรวจจับอัตโนมัติ
知识库语言 / 其他语言（AI翻译）	ภาษาฐานความรู้ / ภาษาอื่น ๆ (AI)
创建翻译工单	สร้างงานแปล
交付方式：还原文件模式 / 纯文案模式	วิธีส่งมอบ: โหมดคืนรูปแบบไฟล์เดิม / โหมดข้อความล้วน
我的工单	งานของฉัน
排队中 / 翻译中 / 待审批 / 已批准 / 已驳回 / 已完成 / 已取消	เข้าคิวแล้ว / กำลังแปล / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว / ตีกลับแล้ว / เสร็จสิ้น / ยกเลิกแล้ว
执行进度	ความคืบหน้าการดำเนินการ
质检报告	รายงานการตรวจคุณภาพ
审批台 / 批准 / 驳回	โต๊ะอนุมัติ / อนุมัติ / ตีกลับ
知识库	คลังความรู้
组织包（本企业）/ 部门包（本部门）/ 跨部门包（共享）	แพ็กของ Tenant (องค์กรนี้) / แพ็กแผนก (แผนกนี้) / แพ็กข้ามแผนก (แชร์ร่วมกัน)
文件导入 / 双语语料 · TMX 导入	นำเข้าจากไฟล์ / นำเข้าคู่ข้อความสองภาษา · TMX
语言文化规范（安全句）	เกณฑ์ภาษาและวัฒนธรรม (วลีความปลอดภัย)
组织与成员	องค์กรและสมาชิก
组织结构 / 邀请员工 / 成员账户	โครงสร้างองค์กร / เชิญพนักงาน / สมาชิกแผนก
部门预算	งบแผนก
开通用户 / Excel 批量导入用户	เปิดบัญชีผู้ใช้ / นำเข้าผู้ใช้แบบชุด (Excel)
邀请码管理 / 生成邀请码	รหัสเชิญ / สร้างรหัสเชิญ
普通用户 / 部门管理员 / 组织管理员	ผู้ใช้ทั่วไป / ผู้ดูแลแผนก / ผู้ดูแลองค์กร
外部调用 / 开放 API / 回调通知 / 官方 SDK	การเรียกใช้จากภายนอก / Open API / Webhook / SDK อย่างเป็นทางการ
我的职业角色	บทบาทอาชีพของฉัน
修改密码 / 修改邮箱 / 注销账号	เปลี่ยนรหัสผ่าน / เปลี่ยนอีเมล / ยกเลิกบัญชี
积分	คะแนน

B. ภาษาอินเทอร์เฟซที่รองรับ (12 ภาษา)

简体中文 · 繁體中文 · English · 日本語 · 한국어 · Deutsch · Français · Español · Português · Русский · العربية (จัดวางแบบ RTL) · ไทย

C. สรุปคีย์ลัด

คีย์ลัด	ฟังก์ชัน
Ctrl/⌘ + K	แปลทันที: ค้นหาข้อความในเซสชันนี้
Alt+Shift+T (macOS: Alt+T)	ส่วนขยายแปลคำในเบราว์เซอร์: แปลข้อความที่เลือก
Cmd/Ctrl+Alt+T	ปลั๊กอิน VS Code: แปลข้อความที่เลือก ณ จุดนั้น

D. การรองรับรูปแบบไฟล์แปล

ดูตารางใน 5.1 สร้างคำขอ

คู่มือนี้ครอบคลุมเฉพาะฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จากภายใน tenant
เรื่องการดำเนินงานเชิงพาณิชย์และใบแจ้งหนี้ของแพลตฟอร์ม
กรุณาติดต่อผู้ดูแลขององค์กรคุณหรือทีมบริการแพลตฟอร์ม