

LangCross (能言)

Benutzerhandbuch

2026

Zielgruppe: Nutzer des Privatariffs sowie alle Mitglieder eines Unternehmens-/Team-Mandanten (gewöhnliche Nutzer, Administratoren, Organisationsadministratoren) Umfang: ausschließlich Funktionen, die innerhalb des Mandanten sichtbar und nutzbar sind. Funktionen der Plattform-Administration sowie Pläne, Aufwertungen, Rechnungen und Aktionskampagnen sind bewusst nicht enthalten. Die UI-Bezeichnungen folgen dem tatsächlichen Producttext; bei Abweichungen gilt stets die Oberfläche.

Inhaltsverzeichnis

1. Produktübersicht
2. Erste Schritte
3. Rollen und Berechtigungen
4. Sofortübersetzung (Workspace)
5. Übersetzungsaufträge (Dokumentübersetzung)
6. Paralleleditor
7. Wissensdatenbank und Übersetzungsspeicher
8. Konto und persönliche Einstellungen
9. Organisations- und Mitgliederverwaltung (Organisationsadministrator)
10. Externe Aufrufe und Integrationen (Organisationsadministrator)
11. Benachrichtigungen, Feedback und KI-Assistent
12. Häufige Fragen
13. Anhang

1. Produktübersicht

LangCross (能言) ist eine KI-Übersetzungs-Kollaborationsplattform für Unternehmen und Teams. Sie vereint drei Übersetzungsarten mit einem unternehmensweiten Sprachasset-System:

Funktion	Beschreibung
Sofortübersetzung	Textübersetzung im Chat-Stil — eingeben und sofort übersetzen, auf Wunsch in mehrere Zielsprachen gleichzeitig
Übersetzungsaufträge	Dateien im Format docx / pptx / xlsx / pdf hochladen und den vollständigen Ablauf „Auftrag erstellen → Freigabe → Übersetzung → Auslieferung“ durchlaufen lassen; die Übersetzung wird layoutgetreu im ursprünglichen Format ausgeliefert
Paralleleditor	Ausgangstext/Übersetzung zweiseitig Absatz für Absatz im Vergleich: ändern, freigeben oder ablehnen, jeweils mit Anmerkungen
Wissensdatenbank / Übersetzungsspeicher (KB/TM)	Unternehmensbegriffe, zweisprachige Satzpaare und festgelegte Markenübersetzungen liegen in der Wissensdatenbank und werden beim Übersetzen automatisch getroffen und einheitlich angewendet

Wesentliche Merkmale:

- **40+ Sprachen** wechselseitig; die Oberfläche selbst steht in 12 Sprachen zur Verfügung (简体中文、繁體中文、English、日本語、한국어、Deutsch、Français、Español、Português、Русский、العربية、ไทย), die arabische Oberfläche ist von rechts nach links aufgebaut.
- **Zwei Übersetzungsmodi:** „Schnell“ leichtgewichtig und effizient; „Profi“ mit Terminologieabgleich gegen die Wissensdatenbank, Qualitätseinschätzung und harten Prüf-Gates — geeignet für Veröffentlichungsinhalte.
- **Unternehmensisolierung:** Daten, Wissensdatenbanken und Mitglieder jedes Mandanten sind voneinander getrennt; innerhalb der Organisation sind Wissensdatenbanken und Budgets zusätzlich nach Abteilung getrennt.
- **Konsistent über alle Enden:** Neben dem Web-Frontend gibt es eine Browser-Erweiterung für Textauswahl, ein Word-Add-in, ein VS-Code-Plugin sowie offene API/SDKs — die Übersetzungseinheit stammt aus derselben Quelle wie im Web.

2. Erste Schritte

2.1 Anmeldung

Rufen Sie die von Ihrem Unternehmen zugewiesene Zugangsadresse auf (Plattformadresse oder unternehmenseigene Subdomain) und geben Sie auf der Login-Seite **Benutzername** und **Passwort** ein.

- Passwort vergessen: Klicken Sie auf „Passwort vergessen?“ und setzen Sie es per Bestätigungscode zurück, der an Ihre verknüpfte E-Mail-Adresse gesendet wird.
- Hat Ihr Unternehmen Unified Identity (SSO) aktiviert, erscheint auf der Login-Seite die Schaltfläche „Oder mit Unternehmensidentität anmelden“ — ein Klick genügt für die Anmeldung mit dem Unternehmenskonto.
- Erste Anmeldung: Hat die Administration beim Anlegen Ihres Kontos keine E-Mail hinterlegt, erscheint ein nicht schließbares Dialogfenster „E-Mail-Adresse verknüpfen“; schließen Sie die Verknüpfung zuerst ab. Bei in Stapelverarbeitung angelegten Konten werden Sie bei der ersten Anmeldung aufgefordert, das Passwort zu ändern.

2.2 Registrierung / Unternehmen beitreten

Zwei Wege:

- **Bestehendem Unternehmen beitreten:** Geben Sie bei der Registrierung den Organisationscode + einen **Einladungscode** (Pflichtfeld — erhalten Sie von der Administration Ihres Unternehmens) ein; Sie treten damit der zuständigen Abteilung bei und werden gewöhnlicher Nutzer. Rufen Sie die Registrierungsseite über die unternehmenseigene Subdomain (`Unternehmenscode.Domain`) auf, werden die Unternehmensdaten automatisch vorausgefüllt; über diesen Weg können ausschließlich gewöhnliche Mitglieder dieses Unternehmens registriert werden.
- **Neues Unternehmen gründen:** Lassen Sie das Einladungscode-Feld leer, entsteht bei der Registrierung eine neue Organisation — der Registrierende wird deren Organisationsadministrator und kann anschließend Kolleginnen und Kollegen einladen (siehe Kapitel 9).

Der Registrierungsvorgang wird auf Wunsch vom KI-Assistenten geführt: Kontotyp wählen (privat/Unternehmen), Unternehmensrolle (Administrator gründet ein Unternehmen / Mitglied tritt mit Einladungscode bei), Branche und Berufsrolle, Kontodaten ausfüllen — folgen Sie einfach den Hinweisen, ein Zurück ist jederzeit möglich. Die Wahl von „Privat“ eröffnet einen Privatarif — die funktionalen Grenzen finden Sie in [3.1 Nutzer des Privatarifs](#).

2.3 Die Oberfläche kennenlernen

Nach der Anmeldung landen Sie im Workspace, mit folgenden Bereichen:

Bereich	Inhalt
Kopfleiste	Drei Workspace-Tabs: Sofortübersetzung , Übersetzungsaufträge , Paralleleditor ; rechts das Punkteguthaben-Badge, die Benachrichtigungsglocke, die Sprachumschaltung und das Kontomenü; Abteilungsadministratoren und höher sehen zusätzlich die Schaltfläche „Wissensdatenbank hochladen“ und den Einstieg „Verwaltungskonsole“
„Mehr“-Drawer	Einstieg zu den Selfservice-Seiten wie „Mein Konto“ sowie die Fußzeile
Hauptbereich	Die Arbeitsfläche des aktiven Tabs
„KI-Assistent“ (unten rechts)	Jederzeit aufrufbares Assistenz-Widget (siehe Kapitel 11)

- **Oberflächensprache wechseln:** Das Sprachmenü in der Kopfleiste; jede Sprache nennt sich in ihrer eigenen Schrift (z. B. „日本語“, „한국어“); die Wahl gilt sofort siteweit. Beim ersten Besuch im Browser wird die Sprache automatisch nach der Systemsprache erkannt.
- **Mobile Nutzung:** Smartphone-/Tablet-Browser werden direkt unterstützt; auf schmalen Bildschirmen wird die Seitenleiste der Verwaltung automatisch zum Drawer-Menü.
- **Kontomenü** (Avatar oben rechts): Verwaltungskonsole aufrufen (Abteilungsadministrator und höher) / zurück zum Workspace, Passwort ändern, E-Mail-Adresse ändern, Meine Berufsrolle, Abmelden.

2.4 Die erste Übersetzung

1. Fügen Sie den zu übersetzenden Text in das Eingabefeld von „Sofortübersetzung“ ein;
2. Bestätigen Sie die Quellsprache (Standard: „Automatisch erkennen“) und wählen Sie in der Zielsprachen-Auswahl eine oder mehrere Sprachen (die Kandidaten sind nach „Wissensdatenbanksprachen / Andere Sprachen“ gruppiert);
3. Wählen Sie den Modus (Schnell / Profi) und klicken Sie auf „Übersetzen“;
4. Die Übersetzung erscheint absatzweise nacheinander in Chat-Blasen — Sie können sie kopieren, den Ausgangstext ansehen oder per Folgebefehl den Stil anpassen lassen.

Für Dateiübersetzungen siehe Kapitel 5.

3. Rollen und Berechtigungen

Innerhalb des Mandanten gibt es drei Rollenebenen mit jeweils erweitertem Rechteumfang:

Rolle	Wer	Sichtbare Funktionen
Gewöhnlicher Nutzer	Alle Mitglieder	Sofortübersetzung, Übersetzungsaufträge (erstellen/ansehen/herunterladen), Paralleleditor, Benachrichtigungszentrum, KI-Assistent, Mein Konto; Oberflächen- und Berufsrolleneinstellungen

Rolle	Wer	Sichtbare Funktionen
Abteilungsadministrator	Vom Organisationsadministrator benannt	Alle Funktionen eines gewöhnlichen Nutzers plus die Basis-Menüs der Verwaltung: Übersicht (inkl. Nutzungsdetails), Feedback/Freigaben (Aufträge freigeben, Feedback beantworten), Wissensdatenbank (Abteilungs-/abteilungsübergreifende Pakete), „Wissensdatenbank hochladen“ in der Kopfleiste
Organisationsadministrator	Mindestens einer pro Unternehmen (Gründer oder Beauftragter)	Alle Funktionen eines Abteilungsadministrators plus Organisation & Mitglieder (Abteilungsbaum, Mitglieder, Einladungscode, Budgets), Externe Aufrufe (API-Keys, Webhooks, SDKs), Wissensdatenbank mit allen Pakettypen (Organisations-/Abteilungs-/abteilungsübergreifende Pakete), Pflege der Markennamen (festgelegte Übersetzungen) sowie die SCIM-Organisationssynchronisation

Hinweise:

- Dieses Handbuch behandelt ausschließlich die oben genannten Rollen im Mandanten; Funktionen der Plattform-Administration sind nicht enthalten.
- Aktionen auf dem Tab „Feedback/Freigaben“ mit Bezeichnungen wie „Speicherprüfung“ oder „Feedback-Archivierung abschließen“ gehören zu Prozessen der Plattformseite, erscheinen in der Mandantenoberfläche nicht und erfordern keine Aufmerksamkeit.
- Bei Fragen zu Berechtigungen wenden Sie sich an den Organisationsadministrator Ihres Unternehmens.

3.1 Nutzer des Privattarifs

Wählen Sie bei der Registrierung den Kontotyp „Privat“ (ohne Organisationscode und Einladungscode), wird ein **Privattarif**-Konto eröffnet — das Identitäts-Badge in der Kopfleiste zeigt „Privattarif“. Das Konto verwalten Sie selbst; es gibt keine Unternehmensmitglieder und keine Abteilungen.

Funktionen des Privattarifs:

Funktion	Beschreibung
Die drei Workspaces	Sofortübersetzung, Übersetzungsaufträge, Paralleleditor — vollständig identisch mit der Unternehmensversion
Verwaltungskonsole	Über das Kontomenü erreichbar: Wissensdatenbank (eigene Glossare hochladen und pflegen, nur für Sie selbst sichtbar und nutzbar), Externe Aufrufe (API-Keys im Selfservice ausstellen, für Browser-Erweiterung/Word-Add-in/SDK), Übersicht (Ihre eigenen Nutzungsdetails)
Meine Berufsrolle	Wie in der Unternehmensversion — das passende Rollenpaket wird je nach Position automatisch zusammengestellt (siehe 7.5)
Selfservice-Seiten	Mehr → Mein Konto; Passwort ändern, E-Mail-Adresse ändern, Benachrichtigungszentrum, Konto deaktivieren

Unterschiede zur Unternehmensversion:

- **Kein „Organisation & Mitglieder“:** Abteilungen, Mitgliederanlage und Abteilungsbudgets bestehen nicht;

- **Kein Freigabeschritt bei Aufträgen:** Ein erstellter Übersetzungsauftrag geht direkt in die Ausführungswarteschlange und bleibt nie im Status „Freigabe ausstehend“ stehen;
- Keine unternehmenseigene Subdomain und keine unternehmensweit geteilte Wissensdatenbank; branchenweite Plattform-Pakete wie Branchen- und Sprachkultur-Pakete greifen weiterhin automatisch.

Wenn Ihr Kontingent oder Guthaben im Privattarif nicht ausreicht, folgen Sie einfach den Hinweisen auf dem Bildschirm.

4. Sofortübersetzung (Workspace)

„Sofortübersetzung“ ist die Standardseite nach der Anmeldung: ein ganzseitiger Dialog — der Verlauf oben, die Eingabe unten fixiert.

4.1 Eingabebereich (Symbolleiste am Kartenfuß)

Eine Eingabekarte mit einemzeilig mitwachsendem Eingabefeld und einer einzeiligen Symbolleiste:

Steuerelement	Beschreibung
Quelle · Automatisch erkennen	Quellensprache wählen; standardmäßig automatische Erkennung
Zielsprache	Öffnet die Sprachauswahl; die Sprachen sind nach „Wissensdatenbanksprachen / Andere Sprachen (AI)“ gruppiert, über „Weitere Sprachen...“ lässt sich der vollständige Vorrat durchsuchen; gewählte Sprachen erscheinen als Chips — über 3 werden sie zu „+n“ reduziert, per Klick lassen sie sich einzeln entfernen
Profi / Schnell	Übersetzungsmodus. Schnell = KI-Erstübersetzung + Korrektur, leichtgewichtig mit hohem Durchsatz; Profi = vollständiger Ablauf mit Terminologieabgleich gegen die Wissensdatenbank, Qualitätseinschätzung und harten Prüf-Gates — für offizielle Veröffentlichungen
Kurzfassung	Mit Aktivierung wird die Übersetzungslänge nach Vorgabe verdichtet — geeignet für Titel, Button-Beschriftungen und andere Szenarien mit Zeichenbudget
Übersetzen (Hauptbutton)	Startet die Übersetzung; während der Generierung können Sie „Stopp“ klicken

Der geschätzte Verbrauch wird vor dem Absenden angezeigt. Bei unzureichendem Guthaben oder ausgeschöpftem Kontingent weist die Oberfläche darauf hin und erläutert, dass die Administration zu kontaktieren ist.

4.2 Unterhaltung und Ergebnisse

- Ausgangstext und Übersetzung erscheinen innerhalb derselben Blase untereinander; die Übersetzung wird absatzweise gestreamt.
- Jede Übersetzung trägt ihre Entstehungsart als Kennzeichen: **Exakter Treffer** / **Unscharfer Treffer** / **Semantische Ähnlichkeit** (aus der Wissensdatenbank) oder **Online-Übersetzung** (KI-generiert); getroffene Begriffe der Wissensdatenbank werden hervorgehoben.
- Blasen-Aktionen: Übersetzung kopieren, Ausgangstext ansehen; senden Sie weitere Befehle, um Ton oder Stil anpassen zu lassen — der Kontext wird fortgeführt.

- Die Phasen des Übersetzungsprozesses (Begriffssuche → Maschinenübersetzung → Terminologieabgleich → Übersetzung abgeschlossen) werden in der Oberfläche als Statushinweise angezeigt.

4.3 Sitzungsverwaltung

Oben im Dialog befinden sich:

- **In dieser Unterhaltung suchen** (Tastenkürzel Strg/⌘+K);
- **Unterhaltung exportieren** (Markdown-Datei);
- **Unterhaltung leeren**.

4.4 Nutzungsanzeige

Der Verbrauch wird in der Oberfläche einheitlich in „Punkten“ (credits) angezeigt und auf „entspricht etwa X Sätzen“ umgerechnet. Nahe dem Eingabebereich sind stets sichtbar: Guthaben (Punkte ≈ Satzanzahl), heutiger Verbrauch und — sofern einer Abteilung mit Budget zugeordnet — der Fortschritt des Abteilungsbudgets.

5. Übersetzungsaufträge (Dokumentübersetzung)

Alle **Dateiübersetzungen** starten auf der Seite „Übersetzungsaufträge“ und durchlaufen den vollständigen Ablauf: Auftrag erstellen → (je nach Unternehmenseinstellung) Freigabe → Übersetzung → Auslieferung.

5.1 Auftrag erstellen

Klicken Sie auf „Übersetzungsauftrag erstellen“ und wählen Sie den Tab „Text“ oder „Datei“:

- **Text:** Langtext einfügen, Zielsprachen und Modus wählen und den Auftrag direkt anlegen.
- **Datei:** Eine oder mehrere Dateien hochladen; es können mehrere Zielsprachen gleichzeitig ausgewählt werden (die Ergebnisse werden als ZIP-Archiv zum Download gepackt).

Wichtige Felder:

Feld	Beschreibung
Ausgabemodus	Format wiederherstellen (Standard): Auslieferung der Übersetzungsdatei im ursprünglichen Format (Layout-Wiederherstellung), mit zusätzlichem reinem Text-.md-Ausweichprodukt; Nur Text: Der Fließtext wird lokal extrahiert und als Übersetzungs-.md ausgeliefert, ohne Layout-Garantie (geeignet für Altformate doc/ppt/xls, odt/epub/rtf usw.)
Modus	Schnell (ohne Wissensdatenbank) / Profikorrektorat
Zielsprache	Mehrfachauswahl möglich
Erwarteter Verbrauch	Vor dem Anlegen wird „Erwarteter Verbrauch {n} Sätze · Guthaben {n} Sätze“ angezeigt

Unterstützte Dateiformate:

Kategorie	Formate	Auslieferung
Layout wiederherstellbar	docx, pptx, xlsx, pdf, txt, csv, md	Übersetzungsdatei im selben Format

Kategorie	Formate	Auslieferung
Gegenüberstellungstabelle	srt, vtt, json, yaml usw.	Ausgangstext/Übersetzung als xlsx-Gegenüberstellung
Nur Text	Altformate doc, ppt, xls, odt/ods/odp, rtf, epub	Übersetzung als .md

Grenzen und Hinweise:

- Die Dateianzahl und -größe pro Auftrag ist begrenzt; PDFs über 40 MB oder 120 Seiten werden mit dem Hinweis abgelehnt, sie zuerst in docx zu konvertieren.
- Gescannte PDFs (nur Bilder) werden nicht unterstützt; Text in Bildern wird gemäß Produktstrategie nicht übersetzt.
- Schlägt das Layout-Backwriting wider Erwarten fehl, wird die betreffende Datei automatisch auf .md-Auslieferung zurückgestuft und per In-App-Nachricht informiert — der Gesamtauftrag scheitert daran nicht.

5.2 Auftragsstatus und Ablauf

Die Liste „Meine Aufträge“ lässt sich nach Status filtern; die Bedeutungen:

In Warteschlange → Übersetzung läuft → Abgeschlossen
 Freigabe ausstehend → Genehmigt → Übersetzung läuft ... (bei aktivierter Freigabe im Unternehmen)
 ↳ Abgelehnt
 Beliebiger laufender Status → Abgebrochen

- Laufende Aufträge können „Abbrechen“; abgeschlossene können „Gelöscht“ werden.
- Hat Ihr Unternehmen die Freigabe aktiviert, landen neue Aufträge zunächst in „Freigabe ausstehend“; ein Abteilungs-/Organisationsadministrator gibt sie auf der Freigabeseite im Verwaltungsmenü „Feedback/Freigaben“ frei (Genehmigt) oder lehnt sie ab (Abgelehnt, mit Begründung).

5.3 Fortschritt ansehen und herunterladen

Öffnen Sie den Auftrag, um die Schrittanzeige „Fortschritt“ zu sehen; die Phasen umfassen: Parsen und Extrahieren → Abgleich mit der Wissensdatenbank → KI-Erstübersetzung → Profikorrektorat → Harte Prüfung → Kulturprüfung → Zurückschreiben in die Datei usw. (abhängig von Modus und Dateityp angezeigt).

- Nach Abschluss per „Herunterladen“ die Übersetzung abrufen; der reine Textausweichpfad steht über „Nur Übersetzungstext (.md) herunterladen“ zur Verfügung.
- Bei Mehrsprach-/Mehrdatei-Aufträgen ist der Download unmittelbar das ZIP-Paket.

5.4 Qualitätsbericht

Abgeschlossene Aufträge im Profimodus tragen einen Bereich „Qualitätsbericht“: Gesamtergebnis (QA bestanden / QA nicht bestanden / QA-Auffälligkeit), maschinell bewertete Punktzahl (maximum 100) und abschnittsweise Erläuterungen. Bei abweichender Einschätzung können Sie im Auftragsdetail „Feedback übermitteln“ — die Administration sieht und beantwortet dies in der Verwaltung.

5.5 Übergang zum Paralleleditor

Abgeschlossene Aufträge lassen sich mit einem Klick im „Paralleleditor“ absatzweise nachprüfen — siehe nächstes Kapitel.

6. Paralleleditor

Der „Paralleleditor“ dient der menschlichen Endabnahme der Auftragübersetzungen:

1. Vom Auftragsdetail springen Sie direkt hin, oder laden Sie den Auftrag auf der Seite „Paralleleditor“ per Auftrags-ID/Auftragsnummer;
2. Links der Ausgangstext, rechts die Übersetzung, Absatz für Absatz im Vergleich; Begriffe der Wissensdatenbank werden auf der Ausgangstextseite hervorgehoben;
3. Pro Absatz: **Freigeben** / **Ablehnen** (Anmerkung/Ablehnungsgrund eintragen) / die Übersetzung direkt ändern;
4. Mit „Speichern“ die menschlichen Korrekturen festhalten.

Menschlich bestätigte, hochwertige Satzpaare sind eine exzellente Quelle für den Übersetzungsspeicher — die Wissensdatenbank-Administration Ihres Unternehmens kann sie aufbereitet importieren (siehe Kapitel 7).

7. Wissensdatenbank und Übersetzungsspeicher

Die Wissensdatenbank (KB) lässt Übersetzungen „Ihr Unternehmen verstehen“: einheitliche Terminologie, Wiederverwendung bestätigter Übersetzungen, festgeschriebene Compliance-Formulierungen.

7.1 Vier Inhaltsebenen

Ebene	Inhalt	Typische Verwendung
L1 Begriffe	Begriffsgegenüberstellungen (inkl. festgelegter Marken- und Produktnamen)	Verbindlich einheitliche Wortwahl
L2 Übersetzungsspeicher (TM)	Bestätigte Ausgangstext/Übersetzungs-Satzpaare	Direkte Wiederverwendung von Sätzen oder Fragmenten
L3 Sicherheitsphrasen	Verbotene Wörter / Ersetzungspaare / Stilvorgaben	Harte Sprachkultur-Prüfung: automatisches Blockieren oder Ersetzen in der Übersetzung
L4 Fragmente	Vereinzelte Ausdrücke, Satzbaumuster als Referenz	Beispielreferenz für unscharfe Treffer

Trefferpriorität beim Übersetzen: Pakete Ihrer Organisationskette (eigene Abteilung → übergeordnet → Wurzel, nächste gewinnt) > Organisationspaket > Branchen-/Sprachkultur-Pakete; abteilungsübergreifende Freigabepakete wirken erst nach Aktivierung durch die Administration als Rückfallebene.

7.2 Wer darf was pflegen

Aktion	Erforderliche Rolle
„Wissensdatenbank hochladen“ in der Kopfleiste (Datei erkennen → Paket wählen → importieren)	Abteilungsadministrator und höher
Abteilungspakete und abteilungsübergreifende Pakete anlegen/pflegen	Abteilungsadministrator und höher
Organisationspaket (eigenes Unternehmen) anlegen/pflegen, zentraler Schalter für abteilungsübergreifende Freigabe, Paket-Berechtigungen	Organisationsadministrator
Pflege der „Markennamen“ (festgelegte Marken-/Produktübersetzungen)	Rollen mit Zugriff auf das Wissensdatenbank-Panel
Zweisprachige Korpora / TMX importieren, TMX exportieren	Abteilungsadministrator und höher
Pflege der „Sprach- und Kulturregeln (Sicherheitsphrasen)“	Abteilungsadministrator und höher

7.3 Pakettypen

- **Organisationspaket (eigenes Unternehmen):** gilt unternehmensweit;
- **Abteilungspaket (eigene Abteilung):** nur innerhalb der eigenen Abteilung und der Organisationskette sichtbar — realisiert die Terminologie-Trennung auf Abteilungsebene;
- **Abteilungsübergreifendes Paket (geteilt):** standardmäßig nicht verliehen; ob es auf andere Abteilungen wirkt, entscheiden gemeinsam der paketseitige Schalter „Abteilungsübergreifende Freigabe: Ein/Aus“ und der Unternehmensrichtwert.

7.4 Importwege

Öffnen Sie das Panel „Wissensdatenbank“ der Verwaltungskonsole (Abteilungsadministrator und höher):

- **Dateiimport:** Glossar/Dokument hochladen; das System erkennt es und schreibt die Einträge in das gewählte Paket;
- **Import bilingualer Texte / TMX:** Massenschreibvorgänge in den Übersetzungsspeicher, kompatibel mit TMX-Exporten gängiger CAT-Werkzeuge (Trados/memoQ usw.);
- **TMX-Export:** Die Unternehmens-Memories zurück in Ihre bisherige Werkzeugkette holen.

Plattformseitig werden zudem nach Branche automatisch allgemeine „Branchen- / Sprachkultur-Pakete“ zusammengestellt — ohne Pflegearbeit Ihres Unternehmens, beim Übersetzen automatisch wirksam.

7.5 Meine Berufsrolle (alle Nutzer)

Kontomenü → „Meine Berufsrolle“: wählen Sie Ihre Position aus dem vordefinierten Rollenwörterbuch (15+ Berufe). Beim Übersetzen stellt das System automatisch das passende Rollenpaket zusammen, damit Terminologie und Tonfall näher an Ihrem Arbeitskontext liegen.

8. Konto und persönliche Einstellungen

Einstiege: das Kontomenü oben rechts in der Kopfleiste sowie die Selfservice-Seiten im „Mehr“-Drawer.

Eintrag	Pfad	Beschreibung
Mein Konto	Mehr → Mein Konto	Benutzername/E-Mail/Rolle/zugehöriger Mandant einsehen; Organisationsadministratoren und höher sehen hier die Konfigurationskarte SCIM-Organisationssynchronisation
Passwort ändern	Kontomenü → Passwort ändern	Kann bei der ersten Anmeldung verpflichtend sein
E-Mail-Adresse ändern	Kontomenü → E-Mail-Adresse ändern	Für Passwort-Wiederherstellung und Benachrichtigungen
Meine Berufsrolle	Kontomenü	Siehe 7.5
Benachrichtigungszentrum	Glocke in der Kopfleiste	In-App-Nachrichten: Auftragsstatus, Freigabeergebnisse, Hinweise auf zurückgestufte Auslieferung usw.; einzelne oder alle als gelesen markieren
Konto deaktivieren	Kontomenü (gewöhnliche Nutzer)	Selfservice-Deaktivierung, wird nach Bestätigung gemäß Hinweis wirksam
Oberflächensprache	Sprachmenü der Kopfleiste	12 Sprachen, sofort wirksam

9. Organisations- und Mitgliederverwaltung (Organisationsadministrator)

Einstieg: Kontomenü → „Verwaltungskonsole“ → links „Organisation & Mitglieder“.

9.1 Organisationsstruktur

- **Neue Organisation / Neue Abteilung:** Pflege des mehrstufigen Organisationsbaums des Unternehmens; Umbenennen wird unterstützt.
- **Abteilungsbudget:** Für Abteilungen ein „Monatsbudget zuteilen“, das den Übersetzungsverbrauch der Abteilungsmitglieder steuert; den Mitgliedern wird der Budgetfortschritt in ihrer Oberfläche angezeigt.

9.2 Mitgliederkonten

Auf der Seite „Mitgliederkonten“ verwalten Sie alle Konten des Unternehmens:

- **Nutzer anlegen:** Einzelnes Mitglied erstellen, mit Rolle (gewöhnlicher Nutzer / Abteilungsadministrator / Organisationsadministrator) und Organisationszuordnung;
- **Nutzer per Stapelimport aus Excel:** Mehrere Mitglieder in einem Durchgang anlegen — die Startpasswörter gehen per E-Mail zu, und beim ersten Login müssen die Mitglieder ihr Passwort ändern;
- Für bestehende Mitglieder: **Passwort zurücksetzen**, Konto **aktivieren/deaktivieren**, Rolle und Organisationszugehörigkeit anpassen.

9.3 Mitarbeiter einladen

Auf der Seite „Mitarbeiter einladen“ erzeugen Sie **Einladungscodes** (mehrere möglich, jeweils mit Ziel-Ebene im Organisationsbaum). Geben Sie Organisationscode + Einladungscode an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiter; damit melden sie sich auf der Registrierungsseite in der zuständigen Abteilung an.

9.4 SCIM-Organisationssynchronisation (optional)

Die SCIM-Karte unter „Mehr → Mein Konto“: Nutzt Ihr Unternehmen Identitätsquellen wie Okta oder Entra ID, lassen sich SCIM-Endpunkt und Token abrufen, um die Mitgliederanlage/-synchronisation zu automatisieren; nach der Aktivierung können Mitarbeitende über die SSO-Schaltfläche auf der Login-Seite ohne Passwort anmelden.

10. Externe Aufrufe und Integrationen (Organisationsadministrator)

Einstieg: Verwaltungskonsole → „Externe Aufrufe“. Drei Unterseiten: **OpenAPI**, **Callback-Benachrichtigungen**, **Offizielle SDKs**.

10.1 OpenAPI-Keys

- **API-Key ausstellen:** Der Klartext wird beim Anlegen **nur einmal** vollständig angezeigt — bewahren Sie ihn sofort sicher auf;
- Keys unterstützen **Aktivieren/Deaktivieren, Rotieren, tägliche Limits setzen, Löschen**;
- Der Key ist an Ihren Unternehmensmandanten und dessen Punktezähler gebunden — der über die API erzeugte Verbrauch läuft über dasselbe Konto wie im Web.

Die offene API bereit: asynchrone Übersetzungsaufträge (erstellen → abfragen → herunterladen, mit mehreren Dateien und Sprachen, Ergebnisse als ZIP paketierbar), synchrone Kurztextübersetzung (≤5000 Zeichen, ≤5 Sprachen), Guthabens- und Nutzungsabfragen, Wissensdatenbank-Statistiken. Die API-Dokumentation rufen Sie im Browser unter `/openapi/docs` Ihrer Site auf.

10.2 Webhook-Callbacks

Registrieren Sie eine Callback-URL und abonnieren Sie Ereignisse (z. B. `translation.completed`); bei abgeschlossenen Übersetzungen benachrichtigt die Plattform aktiv Ihr System. Unterstützt werden Signaturprüfung (X-Signature), Testversand, Einsicht in die Zustellhistorie und Wiederholungen.

10.3 Offizielle SDKs und Erweiterungen

Die Seite „Offizielle SDKs“ liefert Installationsanleitungen und Download-Einstiege für alle Enden:

Ende	Bezugsweg	Zweck
Python	<code>pip install langcross-translator</code>	Programmatische Übersetzung, Stapelaufgaben
TypeScript	<code>npm i @langcross/translator-sdk</code>	Node/Frontend-Integration
Java	Maven-Quellcode-Distribution	Anbindung interner Unternehmenssysteme

Ende	Bezugsweg	Zweck
Browser-Erweiterung für Textauswahl	ZIP-Download auf dieser Seite (kein App-Store-Kanal)	Auf beliebigen Webseiten Text markieren → aufpoppende Schaltfläche „  “ anklicken → Übersetzung als Blase ansehen und kopieren; Tastenkürzel Alt+Shift+T (macOS: Alt+T)
Word-Add-in	Die Site stellt das Add-in-Manifest bereit; in Word „Einfügen → Add-ins abrufen → Mein Add-in hochladen“ seitlich laden	Markierten Text in Word übersetzen und ins Dokument zurückschreiben
VS-Code-Plugin	vscode-extension im Repository	Markierten Text im Editor an Ort und Stelle übersetzen, Begriffe nachschlagen

Erweiterungs-/Add-in-Konfiguration (Popup der Auswahl-Erweiterung und Word-Aufgabenbereich mit identischen Feldern): **Dienstadresse** (Stammadresse der Site), **API-Key** (aus 10.1), **Zielsprache** und **Übersetzungsmodus** (Schnell/Profi) eintragen — Terminologie und Übersetzungsspeicher entsprechen dem Stand im Web.

⚠ Falls nach einem Erweiterungs-Update das Aussehen unverändert wirkt: Überschreiben Sie mit dem neuen ZIP **dasselbe Verzeichnis** und klicken Sie auf `chrome://extensions` auf der Karte der Erweiterung die Schaltfläche **Aktualisieren**.

10.4 Grenzen für Administratoren

Benötigt ein Administrators eine API-Integration, wenden Sie sich an den Organisationsadministrator zur Key-Ausstellung; das Menü „Externe Aufrufe“ wird Administratoren nicht angezeigt.

11. Benachrichtigungen, Feedback und KI-Assistent

11.1 Benachrichtigungszentrum (alle Nutzer)

Die Glocke in der Kopfleiste: ungelesene Meldungen werden im 30-Sekunden-Takt abgefragt; das Dropdown zeigt In-App-Nachrichten (Auftrag abgeschlossen, Freigabeergebnis, Hinweis zurückgestufte Auslieferung usw.), einzelne oder alle als gelesen markierbar.

11.2 Feedback einreichen und bearbeiten

- **Alle Nutzer:** Auf dem Detail abgeschlossener Aufträge „Feedback übermitteln“ und die problematischen Abschnitte samt Erwartung beschreiben.
- **Abteilungs-/Organisationsadministratoren:** In der Verwaltungskonsole unter „Feedback/Freigaben“ die Feedbacks des Mandanten einsehen und **antworten**; auf derselben Seite verarbeitet der „Freigabe-Arbeitsplatz“ Aufträge mit Status „Freigabe ausstehend“ (Freigeben/Ablehnen).
- Panel „Übersicht“ (Abteilungsadministrator und höher): Betriebs-Dashboard des Unternehmens und Nutzungsdetails (Nutzung als CSV exportierbar).

11.3 KI-Assistent-Widget (alle Nutzer sowie Besucher)

Die Schaltfläche „KI-Assistent“ unten rechts ruft jederzeit einen Dialog auf: Produktfragen, Funktionsführungen, schnelle Direktzugriffe. Beim Neuladen der Seite geht der Dialog nicht verloren (lokaler Zwischenspeicher → automatische Wiederherstellung aus der Cloud-Historie).

12. Häufige Fragen

Q1: Der Übersetzen-Button reagiert nicht / Hinweis auf unzureichendes Kontingent? Das aktuelle Guthaben oder das Abteilungsbudget ist aufgebraucht. Gewöhnliche Nutzer wenden sich bitte an die Unternehmensadministration; Administratoren sehen die Nutzungsdetails in der Verwaltungskonsole.

Q2: Wo ist die Dateiübersetzung? Warum nimmt das Chat-Feld keine Anhänge mehr an? Dateiübersetzungen laufen ausschließlich über „Übersetzungsaufträge → Datei“; der Chat dient nur der reinen Textübersetzung.

Q3: PDF-Übersetzung wurde abgelehnt? PDFs über 40 MB oder 120 Seiten bitte zuerst in docx konvertieren und dann den Auftrag anlegen; gescannte PDFs (seitenweise nur Bilder) werden derzeit nicht unterstützt.

Q4: Warum weicht die Übersetzung von meinem Glossar ab? Prüfen Sie, ob die Begriffe in die Wissensdatenbank importiert wurden und das Paket für Ihre Abteilung sichtbar ist (Kapitel 7); für offizielle Inhalte wählen Sie bitte den Modus „Profi“.

Q5: Das ausgelieferte docx weicht im Layout vom Original ab? Der Modus „Format wiederherstellen“ bewahrt das Layout in der überwiegenden Mehrheit der Fälle; vereinzelt komplexe Layouts werden auf .md-Textauslieferung zurückgestuft und per In-App-Nachricht gemeldet. Laden Sie die .md herunter und prüfen Sie sie im Paralleleditor, oder übermitteln Sie Feedback.

Q6: Direkt nach der Übersetzung hat sich der Guthabenwert nicht geändert? Die Messung wird im Abschlusszeitpunkt synchron in der Datenbank verbucht; laden Sie die Seite einmal neu. Bleibt die Abweichung, übermitteln Sie bitte Feedback.

Q7: Funktioniert es auch auf Smartphone/Tablet? Rufen Sie die Site einfach im Browser auf; die Oberfläche passt sich an schmale Bildschirme an. Erweiterungen und Add-ins sind primär für Desktop ausgelegt.

Q8: Anzeigetexte werden abgeschnitten oder wirken seltsam (z. B. Arabisch)? Wechseln Sie zuerst in eine andere Sprache, um zu prüfen, ob es ein einzelner Eintragstext ist, und senden Sie dann über den Feedback-Kanal einen Screenshot.

13. Anhang

A. Schnellreferenz der UI-Namen (简体中文 / Deutsch)

简体中文	Deutsch
即时翻译	Sofortübersetzung
翻译工单	Übersetzungsaufträge

简体中文	Deutsch
对照编辑	Paralleleditor
更多	Mehr
我的账号	Mein Konto
上传知识库	Wissensdatenbank hochladen
进入管理后台	Verwaltungskonsole
通知中心	Benachrichtigungen
专业校对 / 快速	Profi / Schnell
缩翻	Kurzfassung
自动检测	Automatisch erkennen
知识库语言 / 其他语言 (AI翻译)	Wissensdatenbanksprachen / Andere Sprachen (AI)
创建翻译工单	Übersetzungsauftrag erstellen
交付方式：还原文件模式 / 纯文案模式	Ausgabemodus: Format wiederherstellen / Nur Text
我的工单	Meine Aufträge
排队中 / 翻译中 / 待审批 / 已批准 / 已驳回 / 已完成 / 已取消	In Warteschlange / Übersetzung läuft / Freigabe ausstehend / Genehmigt / Abgelehnt / Abgeschlossen / Abgebrochen
执行进度	Fortschritt
质检报告	Qualitätsbericht
审批台 / 批准 / 驳回	Freigabe-Arbeitsplatz / Freigeben / Ablehnen
知识库	Wissensdatenbank
组织包（本企业） / 部门包（本部门） / 跨部门包（共享）	Mandantenpaket (eigenes Unternehmen) / Abteilungspaket / Abteilungsübergreifendes Paket (geteilt)
文件导入 / 双语语料 · TMX 导入	Dateiimport / Import bilingualer Texte / TMX
语言文化规范（安全句）	Sprach- und Kulturregeln (Sicherheitsphrasen · Qualitätsschranke)
组织与成员	Organisation & Mitglieder
组织结构 / 邀请员工 / 成员账户	Organisation / Mitarbeiter einladen / Mitgliederkonten
部门预算	Abteilungsbudget
开通用户 / Excel 批量导入用户	Nutzer anlegen / Nutzer per Stapelimport aus Excel
邀请码管理 / 生成邀请码	Einladungs_codes / Code erzeugen
普通用户 / 部门管理员 / 组织管理员	Nutzer / Abteilungsadministrator / Organisationsadministrator
外部调用 / 开放 API / 回调通知 / 官方 SDK	Externe Aufrufe / OpenAPI / Callback-Benachrichtigungen / Offizielle SDKs
我的职业角色	Meine Berufsrolle
修改密码 / 修改邮箱 / 注销账号	Passwort ändern / E-Mail-Adresse ändern / Konto deaktivieren

简体中文	Deutsch
积分	Punkte

B. Unterstützte Oberflächensprachen (12)

简体中文 · 繁體中文 · English · 日本語 · 한국어 · Deutsch · Français · Español · Português · Русский · العربية (RTL-Layout) · ไทย

C. Tastenkürzel im Überblick

Tastenkürzel	Funktion
Strg/⌘ + K	Sofortübersetzung: in dieser Unterhaltung suchen
Alt+Shift+T (macOS: Alt+T)	Browser-Erweiterung: markierten Text übersetzen
Cmd/Ctrl+Alt+T	VS-Code-Plugin: markierten Text an Ort und Stelle übersetzen

D. Dateiübersetzungsformate

Siehe Tabelle in [5.1 Auftrag erstellen](#).

Dieses Handbuch beschreibt die im Mandanten verfügbaren Produktfunktionen. Plattformbetrieb, kaufmännische und abrechnungsrelevante Themen richten Sie bitte an die Administration Ihres Unternehmens oder das Plattform-Service-Team.