

LangCross（能言）・ユーザーズガイド

2026

対象読者：パーソナル版のユーザー、および企業 / チームテナント内の全メンバー（一般ユーザー、部門管理者、組織管理者） 本書の範囲：テナント内で表示・利用可能な機能のみを扱います。プラットフォーム運営側の機能、プラン、チャージ、請求書、プロモーション活動の内容は含みません。画面の名称は製品の実表示に準拠します。本書と画面に差異がある場合は、画面表示を正としてください。

目次

1. 製品の概要
2. クイックスタート
3. ロールと権限
4. リアルタイム翻訳（ワークスペース）
5. 翻訳チケット（ドキュメント翻訳）
6. 対照編集
7. ナレッジベースと翻訳メモリ
8. アカウントと個人設定
9. 組織とメンバー管理（組織管理者）
10. 外部呼び出しと統合（組織管理者）
11. 通知・フィードバックと AI アシスタント
12. よくある質問
13. 付録

第1章 製品の概要

LangCross（能言） は企業・チーム向けの AI 翻訳コラボレーションプラットフォームです。3 種類の翻訳方式と 1 つの企業コーパス資産体系を統合しています：

機能	説明
リアルタイム翻訳	チャット形式のテキスト翻訳。入力しながら即翻訳、1 回で複数のターゲット言語へ翻訳可能
翻訳チケット	docx / pptx / xlsx / pdf などのファイルをアップロードし、「作成 → 承認 → 翻訳 → 納品」の完全なフローを実行、元のフォーマットのまま翻訳ファイルを納品
対照編集	原文 / 訳文を 2 画面に並べて段落単位で対照表示。修正、承認、却下とコメント残しが可能
ナレッジベース / 翻訳メモリ（KB/TM）	企業の用語、対訳ペア、ブランド固定訳をナレッジベースに登録し、翻訳時に自動ヒットして表記を統一

主な特徴：

- **40以上の言語間翻訳**、インターフェース自体は 12 言語に対応（简体中文、繁體中文、English、日本語、한국어、Deutsch、Français、Español、Português、Русский、العربية、ไทย）。アラビア語インターフェースは右から左へのレイアウト。
- **2つの翻訳モード**：「高速」は軽量で高效率；「プロ校正」はナレッジベースの用語校正、品質評価、ハードチェックゲートまで揃ったフルフローで、社外公開コンテンツに適する。
- **企業間の隔離**：テナントごとにデータ・ナレッジベース・メンバーが相互に隔離。組織内ではさらに部門単位でナレッジベースと予算を隔離。
- **マルチ端末で一致**：Web のほかに、ブラウザの選択翻訳拡張機能、Word アドイン、VS Code 拡張、オープン API/SDK を提供し、訳文の表記は Web と同一ソース。

第2章 クイックスタート

2.1 ログイン

企業から割り当てられたアクセスアドレス（プラットフォームアドレスまたは企業専用サブドメイン）を開き、ログイン画面で**ユーザー名**と**パスワード**を入力するだけです。

- パスワードを忘れた場合：「パスワードをお忘れですか？」をクリックし、登録済みメールアドレスに届く確認コードでリセットします。
- 企業が単一ID連携（SSO）を有効にしている場合、ログイン画面に「または企業IDプロバイダーでログイン」ボタンが表示されます。クリックすると企業アカウントで直接ログインできます。
- 初回ログイン：管理者がアカウント作成時にメールアドレスを設定していなかった場合、閉じられない「メールアドレスを登録してください」ウィンドウが表示されますので、先に登録を完了してください。一括作成されたアカウントは初回ログイン時に「パスワード変更」を要求されます。

2.2 登録 / 企業への参加

参加方法は 2 つあります：

- **既存企業に参加**：登録時に組織コード + 招待コード（必須。貴社の管理者にお求めください）を入力すると、対応する部門に一般ユーザーとして参加します。企業専用サブドメイン（企業コード・ドメイン）経由で登録画面にアクセスすると企業情報が自動反映され、この導線ではその企業の一般メンバーとしてのみ登録できます。
- **新規企業を作成**：招待コードを空欄で登録すると新しい組織が作成され、登録者がその組織の組織管理者になります。その後同僚を招待して参加させることができます（第9章を参照）。

登録フローは AI アシスタントのガイドに対応しています：アカウント種別（パーソナル / 企業）の選択 → 企業での立場（管理者が企業を作成 / メンバーは招待コードで参加）→ 業種と職種の選択 → アカウント情報の入力、という案内を順に進めるだけで完了し、前のステップへ戻ることもできます。「パーソナル」を選ぶとパーソナル版が開始されます。機能の範囲は [3.1 パーソナル版のユーザー](#) を参照してください。

2.3 インターフェースを知る

ログイン後はワークスペースに入ります。主な領域：

領域	内容
トップバー	3つのワークスペースタブ: リアルタイム翻訳、翻訳チケット、対照編集; 右側にポイント残高バッジ、通知ベル、言語切替、アカウントメニュー; 部門管理者以上は「ナレッジベースをアップロード」ボタンと「管理コンソールへ」入口が追加表示
「その他」ドロワー	マイアカウントなどのセルフサービスページへの入口とフッター
メインコンテンツ領域	現在開いているタブの作業画面
右下の「AI アシスタント」	いつでも呼び出せるスマートアシスタントウィジェット (第11章を参照)

- **インターフェース言語の切替:** トップバーの言語ドロップダウン。各項目はその言語の表記で表示 (例「日本語」「한국어」); 選択後全站に即時反映され、ブラウザ初回アクセス時はシステム言語が自動検出されます。
- **モバイル:** スマートフォン / タブレットのブラウザでもそのまま利用できます。狭い画面では管理画面のサイドバーが自動的にドロワーメニューへ切り替わります。
- **アカウントメニュー** (右上のアバター): 管理コンソールへ (部門管理者以上) / ワークスペースに戻る、パスワード変更、メールアドレス変更、自分の職種、ログアウト。

2.4 最初の翻訳を完了する

1. 「リアルタイム翻訳」の入力欄に翻訳したいテキストを貼り付けます;
2. 原文言語 (デフォルトは「自動検出」)を確認し、ターゲット言語ピッカーで1つ以上の言語を選択します (候補は「ナレッジベース言語 / その他の言語」にグループ化);
3. モード (高速 / プロ校正) を選択し、「翻訳」をクリックします;
4. 訳文はチャットのバブル形式で段落ごとに画面へ表示され、訳文のコピー、原文の確認、追加の指示によるトーンやスタイルの調整が続けられます。

ファイルの翻訳は第5章を参照してください。

第3章 ロールと権限

テナント内には3つのロールがあり、権限が順に拡大します:

ロール	該当者	表示可能な機能
一般ユーザー	全メンバー	リアルタイム翻訳、翻訳チケット (作成/閲覧/ダウンロード)、対照編集、通知センター、AI アシスタント、マイアカウント; インターフェース言語、職種設定

ロール	該当者	表示可能な機能
部門管理者	組織管理者が指定	一般ユーザーの全機能 + 管理コンソールの基本メニュー：概況（使用量明細を含む）、フィードバック / 承認（チケットの承認、フィードバックへの返信）、ナレッジベース（自部門パッケージ/部門間パッケージ）、トッパーの「ナレッジベースをアップロード」
組織管理者	企業ごとに最低1名（作成者または権限委任者）	部門管理者の全機能 + 組織とメンバー（部門ツリー、メンバー、招待コード、予算）、外部呼び出し（API Key、Webhook、SDK）、ナレッジベース（組織パッケージ/部門パッケージ/部門間パッケージの全タイプ）、ブランド名（固定訳）のメンテナンス、SCIM 組織同期の設定

説明：

- 本書は上記のテナント内ロールのみを扱い、プラットフォーム運営機能は範囲外です。
- 「フィードバック / 承認」タブ内の「メモリ審査」「フィードバックアーカイブ完了」などの操作はプラットフォーム側のプロセスで、テナント画面には表示されませんので、意識する必要はありません。
- 権限に関する疑問は貴社の組織管理者にご連絡ください。

3.1 パーソナル版のユーザー

登録時に「パーソナル」アカウント種別を選択すると（組織コードも招待コードも不要）、パーソナル版が開始されます。トッパーのIDバッジに「パーソナル版」と表示され、アカウントは自分だけで管理し、企業のメンバーや部門の概念はありません。

パーソナル版で利用可能な機能：

機能	説明
3つのワークスペース	リアルタイム翻訳、翻訳チケット、対照編集。企業版と完全に同一
管理コンソール	トッパーのアカウントメニューから入場：ナレッジベース（自分の用語表をアップロード・管理、自分だけに公開・利用可能）、外部呼び出し（API Key のセルフ発行。ブラウザ拡張/Word アドイン/SDK の利用に必要）、概況（自分の使用量明細）
自分の職種	企業版と同じく、職務に応じてロールパッケージが自動アSEMBル（7.5 を参照）
セルフサービスページ	その他 → マイアカウント；パスワード変更、メールアドレス変更、通知センター、アカウント削除

企業版との違い：

- 「組織とメンバー」がない：部門、メンバー作成、部門予算などの管理ニーズは存在しません；

- チケットに承認プロセスがない：作成した翻訳チケットは直接キューに入り実行されます。「承認待ち」で停止することはありません；
- 企業専用サブドメインも組織共有ナレッジベースもありません。業種パッケージ、言語文化パッケージなどプラットフォーム共通のナレッジベースは通常どおり自動的に有効になります。

パーソナル版の額度または残高が不足した場合は、画面の案内に従ってご対応ください。

第4章 リアルタイム翻訳（ワークスペース）

「リアルタイム翻訳」はログイン後のデフォルトページで、全画面のチャットボックスー履歴が上、入力
は下に固定されています。

4.1 入力エリア（入力カード下部のツールバー）

1 枚の入力カードの中に、1 行ずつ自動伸長する入力欄と 1 行のツールバーがあります：

コントロール	説明
原文・自動 検出	原文言語を選択、デフォルトは自動検出
ターゲット 言語	クリックでピッカーを開く；言語は「ナレッジベース言語 / その他の言語（AI翻訳）」にグループ化され、「その他の言語…」で全言語を検索可能；選択済み言語はチップで表示、3 を超えると「+n」に折りたたまれ、展開すると個別に削除できます
プロ校正 / 高速	翻訳モード。高速=AI 初訳+校正で軽量・高スループット；プロ校正=ナレッジベース用語校正 + 品質評価 + ハード検証ゲートのフルフローで、正式公開コンテンツ向け
圧縮翻訳	チェックすると訳文が長さ制約に従収束。見出し、ボタン文言など文字数制限のあるシーンに適する
翻訳（メイ ンボタン）	翻訳を開始；生成中は「生成を停止」で中断できます

送信前に消費予測が表示されます。残高不足または額度を使い切った場合は画面に提示があり、管理者へ連絡するよう案内されます。

4.2 チャットと結果

- 原文と訳文は同じバブル枠内に上下で表示され、訳文はストリーミングで段落ごとに画面へ出てきます。
- 各訳文に生成方式がタグ付けされます：**完全一致 / 曖昧マッチ / 意味類似**（ナレッジベース由来）または**オンライン翻訳**（AI 生成）；ナレッジベースの用語にヒットした場合はハイライト表示されます。
- バブル操作：訳文のコピー、原文の確認；続けて指示を送れば AI にトーンやスタイルの調整を依頼でき、文脈は維持されます。

- 翻訳プロセスの各工程（用語検索 → 機械翻訳 → 用語校正 → 翻訳完了）は画面にフェーズ表示されます。

4.3 セッション管理

チャットボックス上部に次を提供します：

- 本セッションのメッセージ検索（ショートカットキー Ctrl/⌘+K）；
- 会話記録のエクスポート（Markdown ファイル）；
- 会話のクリア。

4.4 使用量表示

画面上の消費量は統一して「ポイント」で表示し、「翻訳可能な文数の目安」にも換算します。入力エリア付近に常時表示：残高（ポイント ≈ 文数）、本日の消費、部門予算の進捗（部門に所属し予算がある場合）。

第5章 翻訳チケット（ドキュメント翻訳）

すべてのファイル翻訳は「翻訳チケット」画面から開始し、完全なフローを辿ります：作成 → （企業設定により）承認 → 翻訳 → 納品。

5.1 チケットの作成

「翻訳ジョブを作成」をクリックし、「テキスト」または「ファイル」タブを選択します：

- テキスト：長いテキストを貼り付け、ターゲット言語とモードを選択して直接作成します。
- ファイル：1 つまたは複数のファイルをアップロードし、複数のターゲット言語を一度にチェックできます（成果物は zip にまとめてダウンロード）。

主要フィールド：

フィールド	説明
納品形式	レイアウト復元モード（デフォルト）：元のフォーマットで訳文ファイルを納品（レイアウト復元）、併せてプレーンテキストの .md フォールバック成果物を添付； プレーンテキストのみ ：本文をローカル抽出して翻訳し、訳文 .md を納品、レイアウトは保証しません（旧形式 doc/ppt/xls、odt/epub/rtf など向け）
モード	高速（ナレッジベースなし） / プロ校正
ターゲット言語	複数選択可

フィールド	説明
消費予測	作成前に「消費予定 {n} 文・残高 {n} 文」を表示

ファイル形式の対応状況:

カテゴリ	形式	納品
レイアウト復元可	docx、pptx、xlsx、pdf、txt、csv、md	同一形式の訳文ファイル
対照表で納品	srt、vtt、json、yaml など	原文/訳文対照 xlsx
プレーンテキストのみ	doc、ppt、xls の旧形式、odt/ods/odp、rtf、epub	訳文 .md

制限と説明:

- 1 枚のチケットあたりのファイル数とサイズに上限があります; PDF が 40MB または 120 ページを超える場合は、友好的にお断りし、先に docx へ変換するよう案内します。
- スキャン版 PDF (画像のみ) には対応しません; 画像内の文字は製品方針により翻訳しません。
- レイアウト復元に万一失敗した場合、そのファイルは自動的に .md 納品へダウングレードされ、サイト内通知でお知らせします。チケット全体が失敗することはありません。

5.2 チケットの状態と遷移

「マイジョブ」リストは状態で絞り込みできます。状態の意味:

キュー投入済み → 翻訳中 → 完了
承認待ち → 承認済み → 翻訳中 ... (企業が承認を有効にしている場合)
↳ 却下済み
進行中のいずれの状態 → キャンセル済み

- 進行中では「キャンセル」をクリックできます; 終了済みは「削除」できます。
- 貴社で承認を有効にしている場合、チケットはまず「承認待ち」に置かれ、部門管理者/組織管理者が管理コンソールの「フィードバック / 承認」にある承認デスクで承認 (承認済み) または却下 (却下済み、理由付き) します。

5.3 進捗の確認とダウンロード

チケットを開くと「実行進捗」ステップバーが表示されます。工程には: 解析抽出 → ナレッジベースマッチ → AI 初訳 → プロ校閲 → ハードゲ検証 → 文化チェック → ファイル書き戻し などを含みます (モードとファイル形式により表示が変わります)。

- 完了後「ダウンロード」をクリックして訳文を取得します; プレーンテキストのフォールバックは「訳文テキストのみダウンロード (.md)」で利用できます。
- 多言語/複数ファイルのタスクはダウンロードするとそのまま zip パッケージです。

5.4 品質レポート

プロ校正モードの完了済みチケットには「品質レポート」ブロックが付きます。総合結論（品質チェック合格 / 品質チェック不合格 / 品質チェック要確認）、機械評価スコア（満点 100）および段落ごとの説明。結果に異議がある場合は、チケット詳細の「ご意見・問題の送信」から申し立ててください。管理者が管理コンソールで確認し返信します。

5.5 対照編集への連携

完了済みチケットはワンクリックで「対照編集」に入り段落ごとに再レビューできます。次の章を参照してください。

第6章 対照編集

「対照編集」はチケットの訳文に対する人的最終レビューに使用します：

1. チケット詳細から遷移、または「対照編集」画面でチケット ID/チケット番号を入力して「読み込み」；
2. 左カラムに原文、右カラムに訳文を段落ごとに並べて対照表示、ナレッジベース用語は原文側にハイライト；
3. 各段落ごとに：承認 / 却下（コメント/却下理由を入力） / 訳文を直接修正；
4. 「保存」をクリックして人的修正を確定します。

人力で確認済みの高品質な対訳文は翻訳メモリの最良のソースですー企業のナレッジベース管理者が整理してインポートできます（第7章を参照）。

第7章 ナレッジベースと翻訳メモリ

ナレッジベース（KB）は翻訳に「貴社を理解させる」もの：用語の統一、確認済み訳文の再利用、コンプライアンス表現の固定。

7.1 4 つのコンテンツ層

層	内容	典型用途
L1 用語	用語対訳（ブランド名・製品名の固定訳を含む）	表記の強制統一
L2 翻訳メモリ (TM)	確認済みの原文/訳文ペア	全文またはフラグメントの直接再利用
L3 安全表現	禁止語 / 置換ペア / スタイル規範	言語文化ハードゲート検証、訳文中で自動ブロックまたは置換
L4 フラグメント	断片的な表現、句型リファレンス	曖昧マッチの例文参考

翻訳時のヒット優先順位：自組織チェーン上の部門パッケージ（自部門→上位→ルート、近いものが優先）
> 組織パッケージ > 業種/言語文化パッケージ；部門間共有パッケージは管理者が有効にして初めてフォールバック層として参加します。

7.2 誰が何を保守できるか

操作	必要ロール
トッパー「ナレッジベースをアップロード」（ファイル認識 → パッケージ選択 → インポート）	部門管理者以上
部門パッケージ、部門間パッケージの作成/保守	部門管理者以上
組織パッケージ（自社）、部門間共有の総スイッチ、パッケージレベルの権限付与の作成/保守	組織管理者
「ブランド名」（ブランド/製品の固定訳）の保守	ナレッジベースパネルにアクセスできるロール
対訳コーパス / TMX のインポート、TMX のエクスポート	部門管理者以上
「言語文化ルール（安全表現）」の保守	部門管理者以上

7.3 パッケージのタイプ

- **組織パッケージ（自社）**：企業全体で有効；
- **部門パッケージ（自部門）**：自部門と組織チェーン内でのみ表示可能、部門単位の用語隔離を実現；
- **部門間パッケージ（共有）**：デフォルトでは他部門に貸出なし、パッケージ単位の「部門間共有・ON/OFF」と企業戦略スイッチの両方で他部門への有効可否が決まります。

7.4 インポート方法

管理コンソールの「ナレッジベース」パネルに入ります（部門管理者以上）：

- **ファイルインポート**：用語表/ドキュメントをアップロード、システムが認識後に選択したパッケージへ書き込み；
- **対訳コーパス / TMX インポート**：翻訳メモリへ一括書き込み、主要 CAT ツール（Trados/memoQ など）出力の TMX に対応；
- **TMX エクスポート**：企業のメモリを既存のツールチェーンへ持ち戻し。

プラットフォーム側では業種に応じて汎用の「業種パッケージ / 言語文化パッケージ」も自動アセンブルします。企業の保守は不要で、翻訳時に自動的に有効になります。

7.5 自分の職種（全ユーザー）

アカウントメニュー → 「自分の職種」：プリセットの職種辞書（15 以上の職業）から自分の職務ロールを選択します。翻訳時にシステムが対応するロールパッケージを自動アセンブルし、用語とトーンをあなたの業務シーンに近づけます。

第8章 アカウントと個人設定

入口：トップバー右上のアカウントメニュー、および「その他」ドロワー内のセルフサービスページ。

項目	場所	説明
マイアカウント	その他 → マイアカウント	ユーザー名/メール/ロール/所属テナントの確認；組織管理者以上にはここで SCIM 組織同期 設定カードも表示
パスワード変更	アカウントメニュー → パスワード変更	初回ログイン時に強制変更を要求される場合があります
メールアドレス変更	アカウントメニュー → メールアドレス変更	パスワードリセットと通知受信に使用
自分の職種	アカウントメニュー	7.5 を参照
通知センター	トップバーのベル	サイト内メッセージ：チケット状態、承認結果、納品形式ダウングレードのお知らせなど；個別/一括既読対応
アカウント削除	アカウントメニュー（一般ユーザー）	セルフ削除、案内の確認後有効
インターフェース言語	トップバーの言語ドロップダウン	12 言語、即時反映

第9章 組織とメンバー管理（組織管理者）

入口：アカウントメニュー → 「管理コンソールへ」 → 左側の「組織とメンバー」。

9.1 組織構造

- **新規組織 / 新規部門**：企業の多層組織ツリーを維持。リネームに対応。
- **部門予算**：部門に「月額予算を割り当て」、その部門メンバーの翻訳使用量をコントロール；メンバーの画面には部門予算の進捗が表示されます。

9.2 メンバーアカウント

「メンバーアカウント」画面で企業の全アカウントを管理します：

- **ユーザーを追加**：メンバーを個別に作成、ロール（一般ユーザー / 部門管理者 / 組織管理者）と所属組織を指定；
- **ユーザーの一括インポート (Excel)**：複数メンバーを一度に作成、初期パスワードはメールで通知され、メンバーは初回ログイン時にパスワード変更を要求されます；
- **既存メンバーに対して**：パスワードリセット、アカウントの有効化/無効化、ロールと組織所属の調整。

9.3 メンバーを招待

「メンバーを招待」画面で招待コードを生成します（複数作成可、参加させる組織階層を指定可）。組織コード + 招待コードを同僚に伝え、登録画面で入力すると対応する部門に参加します。

9.4 SCIM 組織同期（オプション）

「その他 → マイアカウント」内の SCIM カード：企業が Okta、Entra ID などの ID ソースを使用する場合、SCIM エンドポイントとトークンを取得してメンバーの自動作成/同期を行えます；有効化後、社員はログイン画面の SSO ボタンでパスワード不要ログインできます。

第10章 外部呼び出しと統合（組織管理者）

入口：管理コンソール → 「外部呼び出し」。3 つのサブページ：オープン API、Webhook 通知、公式 SDK。

10.1 オープン API の Key

- **API Key の発行**：作成時に平文で一度だけ完全表示されますので、ただちに保存してください；
- Key の有効化/無効化、ローテーション、1 日上限の設定、削除に対応；
- Key は自社のテナントとポイント換算に紐付き、API 経由の消費は Web と同一アカウントに計上されます。

オープン API の提供内容：非同期翻訳タスク（作成 → ポーリング → ダウンロード、複数ファイル・多言語に対応、成果物は zip にまとめ可）、同期短文翻訳（≤5000 文字、≤5 言語）、残高と使用量の照会、ナレッジベース統計。インターフェースドキュメントはブラウザでサイトの `/openapi/docs` にアクセスして閲覧できます。

10.2 Webhook コールバック

コールバック URL を登録しイベント（例： `translation.completed` ）を購読すると、翻訳完了時にプラットフォームが貴社のシステムへ能動通知します；署名検証（X-Signature）、テスト送信、配信履歴の確認と再送に対応します。

10.3 公式 SDK とプラグイン

「公式 SDK」ページに 3 端末のインストールガイドとダウンロード入口を提供します：

端末	入手方法	用途
Python	<code>pip install langcross-translator</code>	プログラムからの翻訳、バッチタスク
TypeScript	<code>npm i @langcross/translator-sdk</code>	Node/フロントエンド統合
Java	Maven ソース配布	企業内システム連携

端末	入手方法	用途
ブラウザ選択翻訳拡張	同ページで zip をダウンロード（アプリストア経由なし）	任意の Web ページでテキストを選択→表示される「訳」ボタンをクリック→バブルで訳文を確認しコピー；ショートカットキー Alt+Shift+T（macOS は Alt+T）
Word アドイン	サイトがアドインマニフェストを提供、Word の「挿入 → アドインを取得 → マイ アドインのアップロード」でサイドロード	Word 内で選択テキストを翻訳しドキュメントへ挿入
VS Code 拡張	リポジトリ内の vscode-extension	エディタ内で選択テキストをその場で翻訳、用語検索

拡張/アドインの設定（選択翻訳拡張の popup と Word ウィンドウは同じロジック）：**サービスアドレス**（サイトのルートアドレス）、**API Key**（本書 10.1 で発行）、**ターゲット言語**、**翻訳モード**（高速/プロ校正）を入力すれば利用できます。用語と翻訳メモリはサイト内と一致します。

△ 拡張のアップグレード後にスタイルが変わっていない場合：新しい zip で**同じディレクトリ**を上書きし、`chrome://extensions` でその拡張カードの**更新**ボタンをクリックしてください。

10.4 部門管理者の範囲

部門管理者が API 統合を必要とする場合は、組織管理者に Key の発行を依頼してください。「外部呼び出し」メニューは部門管理者には表示されません。

第11章 通知・フィードバックと AI アシスタント

11.1 通知センター（全ユーザー）

トップバーのベル：30 秒間隔で未読をポーリング、ドロワーでサイト内メッセージ（チケット完了、承認結果、納品形式ダウングレードのお知らせなど）を確認、個別または一括既読にできます。

11.2 フィードバックの送信と処理

- **全ユーザー**：完了済みチケットの詳細で「ご意見・問題の送信」を行い、問題の段落と期待内容を説明します。
- **部門管理者/組織管理者**：管理コンソールの「フィードバック / 承認」で自社テナントのフィードバックを確認し**返信**；同ページの「承認デスク」で承認待ちチケットを処理（承認/却下）。
- 「概況」パネル（部門管理者以上）：自社の運用ダッシュボードと使用量明細を確認（使用量は CSV エクスポート可）。

11.3 AI アシスタントウィジェット（全ユーザーおよびゲスト）

画面右下の「AI アシスタント」ボタンでいつでもチャットを呼び出せます：製品の相談、機能ガイド、クイック遷移。ページをリフレッシュしても会話は失われません（ローカルキャッシュ → クラウド履歴の自動

復元)。

第12章 よくある質問

Q1: 翻訳ボタンが押せない / 額度不足の提示が出る? 現在の残高または部門予算を使い切っています。一般ユーザーは企業の管理者にご連絡ください; 管理者は管理コンソールで使用量明細を確認できます。

Q2: ファイル翻訳の入口はどこ? チャット画面で添付できなくなった? ファイル翻訳は「翻訳チケット → ファイル」に統一されました。チャットボックスはプレーンテキストの翻訳のみです。

Q3: PDF の翻訳が断られた? 40MB または 120 ページを超える PDF は先に docx へ変換してからチケットを作成してください; スキャン版 PDF (全面が画像) は現時点では未対応です。

Q4: 訳文が自分の用語表と一致しないのはなぜ? 用語がナレッジベースへインポート済みか、そのパッケージが自部門に表示可能かを確認してください (第7章); 正式公開のコンテンツは「プロ校正」モードを選択してください。

Q5: 納品された docx のレイアウトが原文と異なる? 「レイアウト復元モード」は大半の場合レイアウトを保持します; 一部の複雑なレイアウトは .md テキスト納品へダウングレードされ、サイト内通知でお知らせします。 .md をダウンロード後に対照編集で再レビューするか、フィードバックを送信してください。

Q6: 翻訳完了したのに残高が変わらない? 計測は翻訳完了の瞬間に同期して保存されます。ページが更新されていなければ手動で一度リフレッシュしてください; それでも異常があればフィードバックを送信してください。

Q7: スマホ/タブレットでも使える? ブラウザから直接アクセスするだけで使えます、インターフェースは狭い画面に自動適応; 拡張とアドインはデスクトップ版中心です。

Q8: 画面の文字が見切れる、またはレイアウトがおかしい (アラビア語など)? まず他の言語に切り替えて一部の語句だけの問題か確認し、フィードバックチャンネルにスクリーンショットを送ってください。

第13章 付録

A. 画面名称クイックリファレンス (簡体字中国語 / 日本語)

簡体中文	日本語
即时翻译	リアルタイム翻訳
翻译工单	翻訳チケット
对照编辑	対照編集
更多	その他
我的账号	マイアカウント

简体中文	日本語
上传知识库	ナレッジベースをアップロード
进入管理后台	管理コンソールへ
通知中心	通知センター
专业校对 / 快速	プロ校正 / 高速
缩翻	圧縮翻訳
自动检测	自動検出
知识库语言 / 其他语言 (AI翻译)	ナレッジベース言語 / その他の言語 (AI翻訳)
创建翻译工单	翻訳ジョブを作成
交付方式: 还原文件模式 / 纯文案模式	納品形式: レイアウト復元モード / プレーンテキストのみ
我的工单	マイジョブ
排队中 / 翻译中 / 待审批 / 已批准 / 已驳回 / 已完成 / 已取消	キュー投入済み / 翻訳中 / 承認待ち / 承認済み / 却下済み / 完了 / キャンセル済み
执行进度	実行進捗
质检报告	品質レポート
审批台 / 批准 / 驳回	承認デスク / 承認 / 却下
知识库	ナレッジベース
组织包 (本企业) / 部门包 (本部门) / 跨部门包 (共享)	組織パッケージ (自社) / 部門パッケージ (自部門) / 部門間パッケージ (共有)
文件导入 / 双语语料 · TMX 导入	ファイルインポート / 対訳コーパス · TMX インポート
语言文化规范 (安全句)	言語文化ルール (安全表現 · ゲート)
组织与成员	組織とメンバー
组织结构 / 邀请员工 / 成员账户	組織構造 / メンバーを招待 / メンバーアカウント
部门预算	部門予算
开通用户 / Excel 批量导入用户	ユーザーを追加 / ユーザーの一括インポート (Excel)
邀请码管理 / 生成邀请码	招待コード管理 / 招待コードを発行
普通用户 / 部门管理员 / 组织管理员	一般ユーザー / 部門管理者 / 組織管理者
外部调用 / 开放 API / 回调通知 / 官方 SDK	外部呼び出し / オープン API / Webhook 通知 / 公式 SDK
我的职业角色	自分の職種
修改密码 / 修改邮箱 / 注销账号	パスワード変更 / メールアドレス変更 / アカウント削除
积分	ポイント

B. 対応インターフェース言語（12 種）

简体中文・繁體中文・English・日本語・한국어・Deutsch・Français・Español・Português・Русский・العربية
(RTL レイアウト)・ไทย

C. ショートカットキー一覧

ショートカットキー	機能
Ctrl/⌘ + K	リアルタイム翻訳: 本セッションのメッセージを検索
Alt+Shift+T (macOS: Alt+T)	ブラウザ選択翻訳拡張: 選択テキストを翻訳
Cmd/Ctrl+Alt+T	VS Code 拡張: 選択テキストをその場で翻訳

D. ファイル翻訳の形式対応

[5.1 チケットの作成](#) の表を参照してください。

本書はテナント内で利用可能な製品機能を説明しています。プラットフォーム運営、商取引および課金に関する事項は、貴社の管理者またはプラットフォームのサービスチームにご連絡ください。